This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A 3 9015 00385 574 2
University of Michigan - BUHR

A 6

Archiv

für

die homöopathiſche Heilkunſt.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

von

D. Ernſt Stapf,
Herzoglich Sachſen-Meining. Medizinalrath.

Zwölfter Band. Erſtes Heft.

Leipzig, 1832.
Bei Carl Heinrich Reclam.

Tut man, one fire burns out another's burning,
One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward túrning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eyé,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

Inhalt.

Ideen zur Geschichte der Medizin. Von Dr. Fr. Rummel. S. 1.
Ansichten eines homöopathischen Arztes über die Kontagiosität der asiatischen Cholera und die Schutzmittel dagegen. . S. 29.
Ueber eine für die Theorie der homöopathischen Heilart sehr wichtige Unterscheidung. . . . . S. 50.
Was giebt zur segensreichen Ausübung der homöopathischen Heilkunst Beruf? Ein Fragment von Dr. Konstantin Hering in Paramaribo. . . . . S. 62.
Eine Beobachtung bei Verreibungen homöopathischer Arzneien. Vom Wund- u. Geburtsarzt Tietze zu Ebersbach. S. 70.
Erfahrungen über die Fortpflanzuug der Wirksamkeit homöopathischer Arzneien, nebst einigen Ideen über die Art und Weise, wie dieselbe vor sich geht. Vom Hrn. v. Korsakoff. . . . . S. 74.
Homöopathische Heilungen. Von Dr. G. W. Groß. . . S. 86.
Homöopathische Heilungen. Mitgetheilt von Dr. Franz Hartmann, praktischem Arzte zu Leipzig. . . . S. 109.
Praktische Mittheilungen. Vom Dr. Julius Aegidi, Leibarzte Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Friedrich von Preußen zu Düsseldorf. . . . . S. 121.
Briefliche Mittheilungen.
Auszug eines Schreibens des Hrn. Dr. Ritter v. Lichtenfels zu Wien an Dr. Preu zu Nürnberg . . S. 135.
Schreiben des Hrn. Georg Günther in Prag, die Wirkungen der Blausäure betreffend, an Hrn. Dr. Gerstel. Mitgetheilt durch Dr. Groß. . . . . S. 142.
Aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Gerstel an Dr. G. W. Groß. . . . . S. 145.
Schreiben des Königl. Sächs. Militairarzt E. Seidel an den Herausgeber . . . . . S. 149.
Literarische Anzeigen.
Homöopathische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn im Jahre 1831, von Dr. Joseph v. Bakody. . . S. 152.
Du Traitement homöopathique du Cholera, avec Notes et Appendice, par F. F. Quin, M. D. etc. . . . . S. 164.

Die Teplitzer Heilquellen in ihren positiven Wirkungen auf den gesunden Menschen und als antipsorisches Heilmittel, von Dr. G. W. Groß. . . . . S. 168.
Repertorium für homöopathische Heilungen und Erfahrungen ꝛc. von Johann Ludwig Haas. . . . . S. 170.
Organon de l'art de guerir, ou théorie fondamentale de la méthode curative homéopathique par le Dr. Sam. Hahnemann, traduit de l'Allemand par Erneste George de Brunnow. etc. . . . . S. 171.
Bibliotheque Homöopathique, Publiée à Genève par une Société de Médecins. etc. . . . . S. 181.
Allgemeine homöopathische Zeitung. Herausgeg. von den DD. der Medizin G. W. Groß, F. Hartmann und F. Rummel. . . . . S. 183.
Annalen der homöopathischen Klinik etc. Herausgeg. von Dr. Hartlaub und Dr. Trinks. . . . . S. 185.
Kurze Uebersicht der Wirkungen homöopathischer Arzneien auf den menschlichen Körper ꝛc. Von Dr. Ernst Ferdinand Rückert. 2ter Band. . . . . S. 185.
Therapie der akuten Krankheitsformen, mit Inbegriff einiger Kinder- und Frauenzimmerkrankheiten. Von Dr. Franz Hartmann. 2ter Band. . . . . S. 185.
Exposition de la doctrine medicale homöopathique, ou Organon de l'art de guerir, par le D. S. Hahnemann. traduit de l'allemand par A. L. Jourdan. . . . . S. 186.
Doctrine et Traitement homöopathique des maladies chroniques, par S. Hahnemann, traduit de l'allemand par A. L. Jourdan. . . . . S. 186.
Gallerie homöopathischer Aerzte, nach der Natur gezeichnet von G. Schlick. . . . . S. 186.
Eugenia Jambos. Von Dr. Konstantin Hering, Korrespondenten der Akademie der Naturforscher zu Philadelphia. . . . . S. 187.

Ideen zur Geschichte der Medicin.

Von

Dr. Fr. Rummel.

I.

Ein Arzt, den das Bedürfniß der Gegenwart, die Beobachtung und Heilung der Krankheiten beschäftigt, hat nicht Zeit und Beruf, eine Geschichte der Medicin zu schreiben; eine solche erwarte der Leser also nicht. Auch besitzen wir bereits einige gefeierte und gelehrte Werke über diesen Theil unserer Wissenschaft, denen ich gern ihren Ruhm lasse; mir ist es genug, einige Ideen, die sich zwar bei dem Studium der medizinischen Geschichte, aber nicht gerade durch das Lesen derselben entwickelten, hier mitzutheilen, und so einen Ueberblick der Hauptrichtungen, die die Forschungen nach Wahrheit nahmen, zu geben. Ob die gewonnenen Resultate werth sind, bei einer künftigen Bearbeitung der Geschichte der Arzneikunde benutzt zu werden, überlasse ich füglich dem Urtheile competenter Richter, mich damit begnügend, wenn durch sie der richtige Standpunkt der Homöopathie aufgeklärt und es daraus deutlich wird, warum erst nach so vielen andern Wegen diese Richtung eingeschlagen wurde,

die zu so wichtigen, heilbringenden Entdeckungen führte. Es waren manche Durchgangsstufen nöthig, ehe sich die Medizin aus den Fesseln der theologischen Weltansicht und den eben so lästigen des Metaphysicismus herauswand und zur Würde einer positiven Wissenschaft erhob, einem Standpunkte, den sie nicht wieder verlassen darf, wenn sie nicht Rückschritte machen will. Auch dann, als sie schon dahin gelangt war, konnte und mußte sie mehrere Richtungen verfolgen, eines Theils die Gesetze des Organismus ergründen, andern Theils die Kräfte der uns umgebenden Natur genau kennen lernen; auch hier war Einseitigkeit schwer zu vermeiden und ist auch bis jetzt schwerlich genug vermieden worden. Das Erkennen dessen, was Noth thut, soll uns aber hoffentlich auf dem richtigen Mittelwege halten, und diese Blätter genügen ihrem Zwecke, wenn sie zu dieser juste milieu beitragen, auf der, trotz alles Spottes, die Wahrheitsfreunde fortgehen müssen, wenn sie am schnellsten das Ziel erreichen wollen.

Die Geschichte könnte uns vor manchem neuen Irrwege bewahren! —

Thut sie es denn? — Täglich hört man es wiederholen, daß die Geschichte die Lehrerin der Menschheit sei, und täglich sieht man die Thorheiten wiederholen, die unsere Väter und Urväter begangen haben. Der angeführte Ausspruch würde also nur dann eine Wahrheit sein, wenn die Geschichte eine wahre wäre; das ist sie aber nicht, wird sie wohl nie ganz sein. Die Geschichte ist nur der Reflex unserer Ansichten über die Vergangenheit, sie ist daher stets individuel, stets der Ausdruck des besonderen Geistes, der sie liefert; der Ultra hat eine andere Geschichte, als der Liberale.

Wie die Bilder und Hoffnungen von der Besonderheit der Phantasie abhängen, so hängt auch die Geschichte der Vergangenheit von der Individualität des Erzählers ab, denn er giebt uns nicht das, was geschehen ist, sondern wie sich das Geschehene in seinem Geiste abspiegelt; wir erhalten ein lichtes Bild, wenn der Spiegel hell, ein düsteres, wenn er trübe ist; wir lesen fast immer eine Art Selbstbiographie des Geschichtschreibers.

Möchten folgende Ideen möglichst frei von diesem Einflusse sein. —

II.

Die Vervollkommnung der Kenntnisse und die Bereicherung seines Wissens hat der Menschengeist zu verschiedenen Zeiten auch auf verschiedene Art zu erreichen gesucht; und man unterscheidet leicht die drei Methoden der Forschung, die *theologische*, *metaphysische* und *physische* oder *positive*, die er gewählt. Um nicht mißverstanden zu werden, wollen wir diesen Satz mit andern Worten wiederholen. Anfänglich leitet der Mensch die Erscheinungen um sich herum von *übernatürlichen* Kräften ab; später streift er zwar das Göttliche, Dämonische von diesen Kräften, aber er betrachtet sie doch als dem Körper inwohnende, *abstrakte*, einzelne *Kräfte*, deren Wesen er zu erforschen sucht, bis er sich endlich seiner Grenzen bewußt wird und sich auf die Erforschung der *Gesetze* der Erscheinungen beschränkt.

Für den ersten Anblick mag es auffallen, daß diese Forschungsmethoden in allen Theilen seines mannigfaltigen Wissens stets in der angegebenen Reihenfolge einander ab-

gelöst haben, aber diese Erscheinung verliert bei näherer Betrachtung das Sonderbare und erscheint uns in der Naturnothwendigkeit begründet. Selbst der einzelne Mensch, welcher einen Grad der Vollkommenheit in seiner Ausbildung erreicht, muß, wie die Menschheit, alle drei Methoden der Erkenntniß durchlaufen, er geht von der theologischen zur metaphysischen und endlich zur physischen über; mit anderen Worten, wir sind erst abergläubig, dann Schwärmer, ehe wir nüchterne Wahrheitsforscher werden.

Schon unsere Organisation enthält die Bedingungen dieser Aufeinanderfolge, noch mehr aber liegen sie in den, unsere Entwickelung fördernden oder hemmenden Außenverhältnissen. Alles, was die Aufmerksamkeit der jugendlichen Menschheit fesselte, betrachtete sie als belebt, als sich ähnlich, wenn auch mächtiger organisirt, weil sie den Unterschied zwischen sich und der Außenwelt noch nicht ahnete, sondern die Art ihrer eigenen Wirksamkeit auf die Umgebung übertrug und ihr andichtete; denn die Einbildungskraft entwikkelt sich stets eher, als der Beobachtungsgeist. Dazu kommt, daß die Erkenntnißweise durch Beobachtungen bei weitem die langsamste ist, und schon eine Summe von Wahrnehmungen voraussetzt, wenn sie etwas leisten soll, also ganz und gar nicht für das Jugendalter der Menschheit paßte, die ja eben einen gewissen allgemeinen Gesichtspunkt bedurfte, um die Wahrnehmungen zu Beobachtungen und Erfahrungen zu erheben. Da also zusammenhängende Beobachtungen ohne alle Theorie nicht möglich sind, so mußte man vor allen Dingen eine Theorie gewinnen, wenn es selbst eine falsche sein sollte. Diese Theorie wurde nun, wie

wir oben erwähnt haben, die theologiſche, als die faßlichſte für den noch nicht gereiften Verſtand.

Die äußern Bedingungen der Reflexion fehlten ebenfalls zu einer Zeit, wo der Einzelne noch alles in Einer Perſon war, Ernährer, Beſchützer und Richter, wo materielle Sorgen ſeine Aufmerkſamkeit noch viel zu ſehr in Anſpruch nahmen, um die geiſtigen Bedürfniſſe gehörig pflegen zu können, wo noch an keine Theilung der Arbeit zu denken war, alſo dieſe Bedingung der geſellſchaftlichen Organiſation noch fehlte und daher die Geſellſchaft ſelbſt erſt geſchaffen werden mußte. Zu dieſem Zwecke war die theologiſche Autorität die paſſendſte, ſchon weil ſie die einzige in der damaligen Zeit war, die ein höheres Prinzip an die Spitze ſtellen konnte, mit dem ſie alle Zweifel des grübelnden Verſtandes niederſchlug und die auseinanderſtrebenden Geiſter zuſammenhielt. So wurden die älteſten Prieſter Herrſcher, Lehrer und Aerzte ihres Volks.

Was wir hier im Allgemeinen von dem Entwickelungsgange der menſchlichen Kenntniſſe ſagten, gilt im vollſten Sinne auch von der Medizin; auch in ihr verdrängte eine Forſchungsmethode die andere in der angegebenen Reihenfolge. Die älteſte Epoche, wo die theologiſche Anſicht die herrſchende war, möchten wir das Alterthum, die darauf folgende das Mittelalter der Medicin nennen. Alle Charaktere des Mittelalters ſind dieſem Abſchnitte der mediziniſchen Geſchichte aufgedrückt, Vermengen der Theorie und Praxis, Erfaſſenwollen der Natur durch den Geiſt und metaphyſiſche Spekulationen, und die Charaktere haben höhere Entwickelung und naturgemäße Begründung der Arzneikunde Jahrhunderte lang aufgehalten. Dieſem finſteren

Zeitraume folgte endlich, ſpät genug, die neuere Zeit, wo die phyſiſche Unterſuchung endlich in ihr Recht eintrat. Das Mittelalter ſtärker ſchmähen, hieße die Naturgeſetze verkennen, und vergeſſen, daß ohne dieſen Durchgangspunkt keine neuere Zeit möglich geweſen wäre; aber offen dürfen wir bedauern, daß die Medizin ſich ſpäter als andere Zweige der Naturforſchung den Feſſeln der Metaphyſik entwand, ja ſelbſt theilweiſe noch im Kampfe mit dieſem Rieſen liegt. Längſt ſchon iſt aus der Aſtrologie eine Aſtronomie geworden, aus dem Grabe der Alchymie ſtieg, ein jugendlicher Phönix, die neue Chemie hervor, alles früher, ehe die Arzneikunde die verroſteten Feſſeln brach, ohne daß wir uns über das ſpäte Erwachen aus langen, drückenden Träumen wundern dürfen, denn lesbarer ſind die Unzialbuchſtaben der ewigen Geſetze in den glänzenden Sternen geſchrieben, leichter wahrnehmbar die einfacheren Wahlverwandtſchaften und Feindſchaften der unorganiſchen Natur, als die leichten Bebungen und Schwingungen der organiſchen Faſer nnd ihrer geiſtigen Regungen. Doch bleibt es immer wahr, daß die weiter fortgeſchrittene Wiſſenſchaft die unangebauete mit ſich fortreißt, nicht umgekehrt von der tiefer ſtehenden zu ſich herabgezogen wird.

Betrachten wir jetzt näher die angedeutete Entwickelung in der Medizin.

Die älteſte Medizin, zu der dem rohen Menſchen das drängende Bedürfniß trieb, war überall eine theologiſche oder dämoniſche. Die Krankheiten waren Wirkungen erzürnter Geiſter, die man verſöhnen mußte, deshalb nahm man zu Gebeten, Opfern und Gelübden ſeine Zuflucht, und die Prieſter, als Vermittler zwiſchen der zürnenden Gott-

heit und dem ſündigen Menſchen, waren die erſten Aerzte. Wir wollen hier nicht unterſuchen, wie viel der Vortheil der Prieſter zur Befeſtigung und Verlängerung dieſes Irthums beitrug, denn es möchte ſchwer zu entſcheiden ſein, da die reiche, unendliche Natur zur Erreichung ihrer Zwecke oft einen Ueberfluß von Mitteln anwendet und auch die Laſter der Menſchen nicht vergißt, und da der Egoismus der Menſchen ſelten ein Ereigniß vorübergehen läßt, ohne es zu ſeinen gewinnſüchtigen Zwecken zu benutzen. — Krankheit war alſo Folge der Sünde, eine Anſicht, die man jener Zeit eher verzeihen kann, als einem myſtiſchen Profeſſor in Leipzig, der wenigſtens Geiſteskrankheiten als Folge der Sünde betrachtet.

Wie die Sibirier ihre Schamanen, ſo hatten alle rohe Völker ihre Zauberer, die Prieſter und Aerzte waren. Den Zuſtand der älteſten Medizin in Indien, der Wiege der Menſchheit, kennen wir faſt gar nicht; doch da dort die Bildung faſt ganz ſtationär geblieben iſt, ſo hatten ſie wahrſcheinlich, wie die ſpäteren Hindu's, ihre Brahmanen und Samanäer, und das böſe Prinzip — Ahriman — war die Urſache des Erkrankens. Mehr wiſſen wir ſchon von den Egyptern, die die ganze Geſellſchaft in Kaſten zwängten; bei ihnen war die Arzneikunde die Beſchäftigung der Prieſter. Ihr Wiſſen war erblich, die Vorſchriften der Behandlung waren beſtimmt, daher die Wiſſenſchaft ſehr ſtationär. Oſiris, Iſis, Thout, Anubis, Serapis und die Baſtardgottheit von Egypten und Griechenland, Hermes, waren die ärztlichen Götter.

Ein gleiches gilt von der Arzneikunſt der Iſraeliten: die Leviten und Propheten waren ihre Aerzte, der Zorn ihres

Nationalgottes, Jehova, verurſachte Krankheiten, die deshalb auf den Aufruhr gegen Moſes, auf den Anblick der Bundeslade unter den Bewohnern von Beth-Semes ausbrachen und durch Sühnopfer geheilt wurden. Wer findet hier nicht den Ausſpruch des unſterblichen Baco treffend, der die theologiſchen Ideen mit unfruchtbar gewordenen Jungfrauen verglich? —

Wie der Ernſt und die Arbeit bei den Egyptern, ſo herrſchte Scherz und Kunſt bei den frohern Griechen vor; wo dort Nachſinnen, war hier Thatkraft, wo dort Theorie, hier Praxis. Auch die griechiſchen Aerzte waren Prieſter — die erſten die Kabiren — aber auch Dichter, Sänger und Helden. Orpheus, Muſäus, Melampus, Päan, Apollo, Artemis, Eleithyja, Chiron, Aſclepias, Heraklés erhielten göttliche Verehrung, waren Aerzte und ärztliche Götter. Die Medizin behielt daher auch bei ihnen den theologiſchen Charakter, die Kranken wurden in den Tempeln religiöſen Ceremonien und Räucherungen unterworfen, es wurde der Gottheit geopfert, man achtete auf die Träume der Kranken — Inkubationen — und unterhielt ſie mit Schlangengaukeleien. Die Geneſenen weiheten Votivtafeln, auf denen die helfenden Mittel und die Zeichen der Krankheit verzeichnet waren; ſo bildeten ſich neben den abergläubigen Gebräuchen die erſten Spuren der wahren Arzneikunſt aus, deren Verwahrer und Förderer die Asclepiaden — ein Familienorden — wurden.

Es würde zu weit führen, den Spuren der älteſten Medizin bei allen Völkern nachzugehen; auch würden wir ziemlich dieſelben Reſultate erhalten, die höchſtens in Unweſentlichkeiten verſchieden ſein könnten; daher wenden wir uns lieber zu dem Abſchnitte der Geſchichte, wo die metaphy-

ſiſchen Forſchungen den blinden Glauben verdrängten, aber dafür die ſtrebende Menſchheit mit einem neuen Zauber umſtrickten, der um ſo verführeriſcher wegen ſeiner Neuheit war, und um ſo mehr bethörte, weil der forſchende Geiſt, ſich ſeiner Kühnheit bewußt, eben von dem Siege über die vernichteten Götter trunken, ſeine beſchränkte Natur verkannte und überſah. Erwähnen wollen wir jedoch, daß unter den vielen Schwankungen nach vorwärts und rückwärts, eine Zeit im Mittelalter wiederkehrte, die der eben geſchilderten ſehr ähnelte, wir meinen die Zeit, wo Mönchsorden die Medizin auf eine theologiſche Weiſe betrieben. Erſt die Reformation entriß die Medizin — ſo wie auch den Handel — der Geiſtlichkeit, die ſie als Monopol genutzt hatte, mit ihr verſank ein großer Theil des Aberglaubens, den man als mächtigen Hebel für die Folgſamkeit der Unmündigen benutzt hatte. Dieſe ganze Zeit des Mittelalters ſteht nur durch die Idee des Monotheismus höher, als das Alterthum, allein auch dieſe Idee war ſo getrübt und durch die Zugabe eines zahlreichen Heiligendienſtes ſo wenig erſprießlich für die reine Naturforſchung, zumal da die Anerkennung von Erfahrungen, welche den Worten der Bibel widerſprachen, durch die geiſtliche Autorität verboten war.

Wir kommen auf die Herrſchaft der Metaphyſik zurück. Die jugendliche Menſchheit hatte, ohne zu zweifeln, angenommen, was Phantaſie und Tradition ihr über die Welt vorgefabelt; doch ſo konnte es nur bleiben, ſo lange der Kreis ihrer Erfahrungen ein beſchränkter war, ſo bald dieſer ſich erweiterte, konnte der Menſch die Widerſprüche nicht verbergen, in denen ſein Glaube mit den Erſcheinungen um ihn herum ſtand. An der reichen Wirklichkeit ver-

armte nach und nach die Phantaſie, ſo wandelte ſich der Fetiſchdienſt in Polytheismus um, und erſt, als er ſich zu der höchſten Idee der Einen Gottheit erhob, war die philoſophiſche Unterſuchung möglich, da ſie früher Irreligion geweſen wäre. Die Philoſophie iſt ja nichts, als das Streben unſres denkenden Geiſtes, Einheit und Uebereinſtimmung zwiſchen die Ideen unſrer Vernunft und den Anſchauungen und Erfahrungen unſerer Sinne zu erlangen, und die vollkommenſte Philoſophie wird ſtets die ſein, die beide Erkenntnißquellen in ihrem wahren Werthe erkannt hat und als ſolche würdiget. Dieſe Stufe der Vollkommenheit erreicht der Menſch aber nicht auf einmal; er muß die Ueberzeugung erſt durch die bittere Zeit der Zweifel verdienen. Seine erſte Philoſophie iſt daher Skepſis, ſie wendet ſich entweder gegen die Ideen oder gegen die Anſchauungen, und ſo wird er entweder Empiriker oder Theoretiker. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß dieſe Scheidung nicht in ihrer Reinheit durchzuführen war, der Theoretiker mußte hier und da die Erfahrung fragen, wenn er nicht als reiner Phantaſt erſcheinen wollte, und der Empiriker konnte allgemeine Abſtraktionen eben ſo wenig entbehren, wenn nicht alle Anſchauungen einzeln daſtehen, ſich alſo nie zu Erfahrungen erheben ſollten.

Wem dieſe Betrachtungen zu fremd einer Geſchichte der Medizin erſcheinen ſollten, dem geben wir zu bedenken, daß wir hier von der Form und Methode der Medizin ſprechen, alſo von der eigentlichen Wiſſenſchaft, und nur für den Unkundigen bedürfte es der Erwähnung, daß die wiſſenſchaftliche Seite der Arzneikunde ſtets der eben herrſchenden Philoſophie ſklaviſch gefolgt iſt. Die Nothwendigkeit

eines gewiſſen philoſophiſchen Syſtems zu einer gegebenen Zeit nachweiſen, heißt alſo auch die Bildungsſtufe der mediziniſchen Wiſſenſchaften erklären.

Die erſte Philoſophie, die des Pythagoras, iſt für uns ziemlich dunkel, ſchon deshalb, weil er in dem exoteriſchen Unterrichte den Volksglauben ſchonen und von Dämonen und Geiſtern ſprechen mußte, und nur in der eſoteriſchen Schule ſeine Ideen entwickeln konnte. Deshalb verſchleierte er ſeine Spekulationen unter arithmetiſchen Begriffen und ließ die Monas und Dyas eine große Rolle ſpielen. Schon freier baute Empedokles aus ſeinen vier Elementen das Weltall und erklärte aus ihren Einwirkungen auf den menſchlichen Organismus das Erkranken und Geneſen. Dieſem erſten chemiſchen Syſtem, wenn wir es bei allem Mangel poſitiver chemiſcher Kenntniſſe ſo nennen dürfen, ſetzte Anaxagoras das erſte mechaniſche entgegen, denn er und Demokrit ſchufen ſich die Atome und baueten ſo auf eine bequeme, und für die damalige Bildungsſtufe faßliche Art den Organismus mit ſeinen Krankheiten.

Obgleich den damaligen Griechen der Unterſchied zwiſchen Erfahrungswiſſen und Spekulation noch nicht ſo deutlich einleuchten mochte, als ihn ſcharfe Denker unſerer Zeit uns kennen lehrten, ſo konnte ihrem geſunden Sinne und ihrer unbefangenen Auffaſſungsgabe der Nachtheil nicht entgehen, den dieſe träumeriſche Spekulation auf die Ausübung der Medizin hatte, und ſie kamen bald zu der Einſicht, daß dadurch nur Unheil und Verwirrung in der Behandlung der Krankheiten entſtehe. Wie früher mit den Ausſprüchen der Prieſter, ſo trat wieder die oft verkannte Erfahrung mit dem

Geschwätze der Philosophen in Widerspruch und fand ihre Verehrer und Vertheidiger gegen den Hochmuth der Spekulationsmenschen. Hippokrates war es vorzüglich, der dem wahren Untersuchungsgang in der Medizin den Sieg über die Afterphilosophie verschaffte. Zwar ist er nicht frei von den Meinungen seiner Zeit, und sie haben hie und da starken Einfluß auf seine Ansichten ausgeübt, aber, wie alle wahrhaft große Männer, war er doch seiner Zeit nicht nur, sondern selbst den kommenden Jahrhunderten vorausgeeilt. Zwei Irrthümer, die der Medizin unendlich viel geschadet haben, Erkennenwollen der ersten Ursache und Verkennen der Bedeutung des Organismus, waren ihm fremd. Seine Ansichten über das Enormon und über die Heilkraft des Körpers zeugen für letzteres, so wie seine gründliche Berücksichtigung der veranlassenden Ursachen, der äußern Einflüsse, wie Klima, Lebensart, Epidemien, für das erstere sprechen. Seine Philosophie war die richtige, die reflektirende; selbst den chemischen Ansichten seiner Zeit wußte er, in Beziehung auf das Blut, den Schleim und die schwarze Galle, eine mehr praktische Seite abzugewinnen. Der Diät widmete er mit Recht eine besondere Aufmerksamkeit, so wie er die Hausmittelpraxis zu veredeln und auf festere Grundsätze zurückzuführen suchte. Da er sehr wenige Arzneien in ihren Wirkungen genau kannte, auch ihm die Kenntniß des Weges abging, durch Versuche an Gesunden die Kräfte der Medikamente kennen zu lernen, so fehlten ihm gar sehr die Hilfsmittel, die kranken Aktionen des Organismus umzuändern, und er mußte mit besonderer Vorliebe die erspektative Methode empfehlen, die einzige, die damals mit Erfolg auszuüben war. Wenn er also zu sehr der Heilkraft der Na-

tur vertraute, zu willig ihren Winken folgte und ihre kritischen Bestrebungen zu unbedingt zu befördern empfahl, so ging dieß nothwendig aus seiner Lage hervor, und nicht ihn, sondern seine Nachfolger trifft der Vorwurf, wenn sie bei größerem Reichthum von Hilfsquellen, noch immer nichts mehr thun wollen, als der koische Arzt that, ob ihnen gleich nicht in eben dem Maaße die Mittel fehlen, als sie ihm mangelten.

Auf diesen Lichtpunkt, diesen Geistesblitz, folgte desto dunklere Finsterniß; das Mittelalter der Medizin verdrängte die empirische Methode immer mehr. Ich nenne die Zeit so, die alle Kriterien des Mittelalters an sich trägt, Vermengen der Theorie und Praxis, den Versuch, durch das Uebernatürliche das Natürliche erklären, durch Spekulation zur Naturerkenntniß gelangen zu wollen, und statt die Gesetze der Erscheinungen zu erforschen, sich abmüht, dem ewig verdeckten Grund der Dinge nachzuspüren. Dieser lange finstere Zeitabschnitt hat über 2000 Jahre gedauert und dauert zum Theil noch fort. Die Herrschaft des Dogmatismus in seinen vielfachen Gestaltungen war fast allgemein. Es kann uns hier ziemlich gleichgültig sein, wer die eckigen *) Ansichten Plato's und wie man sie modificirte, was man alles dem Pneuma zuschrieb, ob man aus vier Elementen, oder wie Praxagoras aus zehn Elementen die Krankheiten herleitete, uns genügt es, zu erinnern, daß die Spekulation die Medizin immer weiter von dem rechten Wege abführte, daß diese falsche Methode die Fortschritte unendlich aufhielt. Wir werden uns dann nicht

*) Das Feuer war dreieckig, die Luft zwölfeckig, das Wasser zwanzigeckig u. s. w.

wundern, wenn Herophilus aus dem eingebildeten Grunde, daß die Urſachen der Krankheiten ſehr zuſammengeſetzt ſeien, auch ſehr zuſammengemiſchte Arzneien empfahl, und ſo den verderblichſten Grundſatz gleichſam heiligte, wenn einem Eraſiſtratus, ſtatt der Lehre von der Verderbniß der Säfte, die der Verirrung der Säfte beſſer beſagte, und er nach dieſer Hypotheſe die Behandlung der Krankheiten anders zu regeln empfahl. Wir können auch die ſogenannten Methodiker, Asklepiades, Themiſon, Theſſalus und Cälius Aurelianus von dem Metaphyſicismus nicht frei ſprechen. Obgleich ſie gemäßigter verfuhren, ſo trugen ſie doch unerwieſene Spekulationen auf die praktiſche Medizin über und wollten darnach die Heilung der willkührlich entworfenen Krankheitsklaſſen einrichten. Nicht viel günſtiger ſind die Pneumatiker und Eklektiker zu beurtheilen, denen man höchſtens mehr Vorſicht und weniger Beſchränktheit als Vorzug anrechnen darf. Endlich erſchien in dem theoretiſchen Rieſengeiſte Galens die Blüthe der Sekulation, mit allen ihren unſeligen Wirkungen. Es war der Kulminationspunkt, auf dem dieſe falſche Forſchungsweiſe getrieben werden mußte, wenn ſie ſich ſelbſt vernichten ſollte, aber leider war die Ausführung des römiſchen Arztes ſo originell und künſtlich, daß ſie durch vierzehn Jahrhunderte despotiſch ihre Herrſchaft behauptete. So langſam waren eine geraume Zeit die Fortſchritte der Menſchheit zum Beſſern, daß die Galeniſche Lehre alles andere verdrängte, eine Lehre, die Fr. Hoffmann ſehr richtig als **nominalis medicina, pure scholastica phantasiae tantum filia** charakteriſirt. Die ganzen Jahrhunderte hatten nichts Angelegeneres zu thun, als die galeniſchen Spitzfindigkeiten und humoralpathologiſchen Anſich

mit aſtrologiſchen Träumen, theoſophiſchen Grübeleien und kabbaliſtiſchen Trugbildern auszuſchmücken. Es ſei fern von uns, die Geduld der Leſer mit einigen Proben der arabiſchen Weisheit oder des mönchiſchen Aberglaubens ermüden zu wollen, die am Ende doch nichts weiter beweiſen könnten, als daß da, wo die ausgezeichneten Männer des Jahrhunderts nicht aus den herrſchenden Täuſchungen herauskommen können, noch weniger die Alltagsmenſchen es vermögen.

Wenden wir uns daher lieber zu einer Erſcheinung des 16. Jahrhunderts, die ſo verſchieden beurtheilt worden iſt, und trotz alles Tadels einen entſcheidenden Einfluß auf die Entwickelung der Medizin gehabt hat, wir meinen zu Paracelſus. Nicht als wenn wir glaubten, daß er, dem Gängelbande der Metaphyſik entwachſen, ihren Einfluß kühn und entſchloſſen abgeſchüttelt hätte, ſondern weil er der erſte war, der die drückende, behindernde Binde fühlte, und mit Zorneseifer gegen ſie ankämpfte. Wir würden ihn vielleicht noch höher ſtellen und die Medicin ihm noch mehr verdanken, wenn er in einer weniger dunkeln, weniger phantaſtiſchen Sprache geſchrieben und ſo ſein Verſtändniß ſeinen Zeitgenoſſen und ſeinen Nachkommen leichter gemacht hätte. Aber ſchon das war etwas Verdienſtliches, Zweifel an der Untrüglichkeit der mediziniſchen Hierarchie erregt zu haben*).

Weniger Gutes kann man von ſeinen Nachfolgern ſagen, die, obgleich ihn an wiſſenſchaftlicher Bildung überragend, doch weniger fühlten, was Noth thue, und woher der

*) Wir können uns auf eine nähere Erörterung hier nicht einlaſſen und verweiſen deshalb auf Schulze's Homöobiotik und das, was wir darüber in einem früheren Hefte dieſes Archivs geſagt haben.

Arzneikunſt die Erlöſung kommen müſſe, ſich immer mehr der Spekulation wieder in die Arme warfen. Für die Wiſſenſchaft war es faſt gleichgültig, ob man an Galens vier Qualitäten glaubte, oder an Helmont's zornigen Archäus. Helmont's Anſichten, ſo wie die ſpäteren, noch mehr geläuterten, Stahl's, beruheten zwar auf einer richtigeren Anſicht der Reaktion des Organismus und des Verhältniſſes dieſer Kraft zu den äußeren krankmachenden Potenzen, aber beide theilten den Irrthum, als ſei dieſe Kraft etwas von der Materie Verſchiedenes, ſo wie den, als könne man auf dem Wege der Spekulation den Grund des Lebens erkennen. Wenn alſo auch die Wirkung auf die Praxis weniger ſchädlich war, als die chemiſchen Ideen des Sylvius von Säuren und Alkali und ihrer Neutraliſation, ſo war dieß doch mehr eine Zufälligkeit, und darf bei ihrer Schätzung nicht zu hoch in Anſchlag gebracht werden, da die Widerſprüche dieſer Hypotheſen mit der Erfahrung dem geſunden Sinne vieler wackeren Aerzte nicht entging, und ſie ſich daher gezwungen ſahen, am Krankenbette von ihren Theorien zu abſtrahiren und mehr oder weniger der Stimme der Erfahrung zu folgen, wie wir dieß beſonders an dem berühmten Boerhave ſehen.

Wenn es noch eines Beweiſes bedürfte, wie gut die metaphyſiſchen Ideen ihre Herrſchaft zu behaupten wußten, wie ſehr ſie die richtige Methode aus der Medizin verdrängten, ſo würde dieſen die glänzende Entdeckung des unſterblichen Harvey und ihre Einwirkung auf die Entwickelung der Arzneikunde liefern. Die Phyſiologie that dadurch einen großen Schritt vorwärts, ja wurde erſt dadurch geboren; aber die Medizin änderte ihre Forſchungsweiſe nicht,

nur

und die chemiſche Anſicht ward durch die mechaniſche verdrängt, und die Jatromathematiker mühten ſich eben ſo gut, wie früher die Jatrochemiker, ab, den Grund des Lebens zu erforſchen, ſtatt die Geſetze deſſelben zu erlauſchen. Auch als ſich durch Friedrich Hoffmann, Stahl, Cullen, die mathematiſche Anſicht zu der dynamiſchen vergeiſtigte, und endlich durch Brown und die Erregungstheoretiker in ihrer vielſeitigen Ausbildung den Höhepunkt erreichte, war doch nichts Weiter geſchehen, als daß man einzelne Erfahrungsſätze als Grundſteine brauchte, auf denen man ein ſchönes, folgerechtes Syſtem nach ſpekulativen Ideen aufbaute, und die etwaigen Lücken mit unwahren Hypotheſen ausfüllte. So konnten ſelbſt die Unterſuchungen und Entdeckungen Hallers der Medizin als Wiſſenſchaft nicht viel helfen; denn ihr Einfluß beſchränkte ſich faſt allein darauf, die ſchon geſunkenen humoralpathologiſchen Anſichten vollends zu ſtürzen, und die dynamiſchen an deren Stelle zu ſetzen. Dieß ſehen wir an dem Syſtem des Ludwig Hoffmann, das bald darauf eine Herrſchaft zu erlangen ſuchte, indem es die chemiſchen und dynamiſchen Vorſtellungsarten mit einander verſchmolz.

Bei allen dieſen Syſtemen hatten theils die Fortſchritte der übrigen Naturwiſſenſchaften, theils die eben herrſchenden philoſophiſchen Anſichten den Grundton angegeben; man hatte die Erfahrungen möglichſt nach den ſpekulativen Ideen zu deuten und zu modeln verſucht, und wo dieß nicht gelingen wollte, hatte man die Theorie von der Praxis gewaltſam getrennt, auf dem Catheder und in Büchern anders gelehrt, am Krankenbette anders gehandelt. So war es dahin gekommen, daß die Medizin ein tolles Gemengſel von

lächerlichen Hypotheſen, roheſter Empirie und einigen wenigen wahren Erfahrungen geworden war, und den Spott verdiente, der ihr von der vorgeſchrittenen Zeit reichlich zu Theil wurde.

Da machte Schelling den letzten Verſuch, die mißrathene Tochter durch Spekulation zu retten; mit reicher Phantaſie beſtach er den forſchenden Verſtand, und verwirrte die Begriffe durch neue Deutung der Worte und Bildung einer dunkeln Kunſtſprache dergeſtalt, daß die Lüge als Wahrheit erſchien. Marcus und der früher nüchterne Reil ließen ſich durch den Reiz der Originalität und den Zauber der Conſequenz beſtechen, nahmen geſuchte Aehnlichkeiten für Gleichheiten, und ſuchten das von dem Urheber mehr allgemein gehaltene Syſtem auf die einzelnen Theile der Medizin mehr anzuwenden, und ſo mehr praktiſch auszubilden. Wie wenig auch dieſer Verſuch gelungen iſt, darüber hat ſchon bereits die Zeit abgeurtheilt, die ihn zu den vergeſſenen warf, wo alle die Träume der Metaphyſik liegen. Ob dieſer Erfolg von neuen Verſuchen abſchrecken wird? Wir fürchten: Nein! denn noch immer ſind nur Wenige zu der Erkenntniß der wahren Methode in der Medizin gelangt, und die Stimme dieſer Wenigen verhallt in einer Wüſte.

Ehe wir zu dem neueſten Streben der Medizin übergehen, ſich in eine poſitive Wiſſenſchaft umzuſtalten und die Feſſeln der Speculation ganz zu ſprengen, müſſen wir vorher der mehrfachen Verſuche gedenken, die der Menſchengeiſt gemacht hat, zu dieſem wahren Ziele zu gelangen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Menſch nicht in allen Stücken an der Theorie feſthalten konnte, weder an der theologiſchen, noch an der metaphyſiſchen, ſondern daß

er durch die Nothwendigkeit des Bedürfnisses bald in die Wirklichkeit gezogen wurde. Sein Geist ahnete schon früh den Unterschied zwischen Theorie und Praxis, nur daß er ihn nicht festzuhalten wußte, weil er ihn nicht richtig erkannte. In der Medizin konnte dieß am wenigsten lange ausbleiben, weil hier die natürlichen Einflüsse sich nicht ganz verkennen ließen, und so läuft durch die ganze Geschichte unsrer Wissenschaft eine praktische Methode neben der theoretischen hindurch, oft im grellsten Widerspruche gegen einander. Schon früh bildete sich neben der theologischen Arzneikunde eine Volksmedizin, eine Hausmittelpraxis, die die ersten rohen Keime der positiven Wissenschaft enthält. Wie aber die Gefühlsreligion der Vernunftreligion vorausging, so leitete der Instinkt zu den ersten Heilversuchen; sie waren also Gefühlsmedizin, ganz ohne Kenntniß der Gesetze unternommen. Schon bei den Egyptern finden sich Spuren solcher Heilungen; so wendeten sie Meerzwiebel und eine Art Eisenocher gegen Wassersucht, einen Aufguß des Frauenhaars gegen Bräune an, so hatte schon Moses Kenntniß von natürlichen Heilmitteln und wendete sie an. Der weise Salomo soll ein Buch über die natürlichen Mittel geschrieben haben, aber Ezekias vernichtete*) es, um den Ceremoniendienst der Leviten nicht sinken zu lassen. Die Bramanen wendeten dolichos pruriens und Kalkwasser gegen Würmer an, so wie sie und die Japaner häufig die Moxa gebrauchten. Melampus heilte den Wahnsinn der Prötiden mit Nießwurz und Jünglingen; die

*) Also auch schon so früh der Versuch das Veraltete durch gewaltsame Maaßregeln zu retten, den man so oft wiederholt hat und der auch von Manchen in neuester Zeit empfohlen wird, wie die Geschichte der Homöopathie mehrere Beweise liefern kann.

klugen Griechen bauten die Tempel des Asclepios in geſunde Gegenden, an heilſamen Quellen, und benutzten Arzneien und Diät zu ihren Heilungen. Die exoteriſche Ausübung der Medizin durch die Philoſophen, die man deshalb Periodeuten nannte, und durch die Gymnaſiarchen und Alipten, zwang bald genug die Asclepiaden zu Kos und Knidos, auch Arzneien bei ihren Kuren in Gebrauch zu ziehen, und es iſt bekannt, daß die letztern mezereum, euphorbium, Nießwurz, scammonium, thapsia, Koloquinten und Zaunrüben anwendeten. So wurde es möglich, daß ſchon früh in dem herrlichen Griechenland, unter einem ſchönen Himmel und unter einer freien Verfaſſung, bei glücklichen Geiſtesanlagen und bei der hohen Cultur eines thätigen Volkes, ſich binnen drei Jahrhunderten ſieben Aerzte mit dem Namen Hippocrates aus dem Asclepiadenorden auszeichnen konnten, bis wirklich einer, des Heraclides Sohn, ſie alle mit ſeinem Ruhme überſtrahlte, und der Erſte, die Medizin wie eine poſitive Wiſſenſchaft behandelte, obgleich ihm manche vorbereitende Kenntniſſe, wie z. B. richtige anatomiſche, abgingen.

Wir haben ſchon früher des herrlichen Hippocrates ehrend genug gedacht, um nun ohne Vorwurf einer Vernachläſſigung ſchnell zu ſeinen Nachfolgern auf der richtigen Bahn übergehen zu können, wo ſich unter den Eklektikern der wackere Aretäus beſonders auszeichnet.

Die Empiriker befolgten den von Hippocrates betretenen richtigen Weg, mußten aber natürlich in manche Irrthümer verfallen, da die Summe der Erfahrungen noch zu klein war, und die Kunſt, zweckmäßige Verſuche anzuſtellen, noch ſehr in der Kindheit lag. Deshalb konnten ſie auch damals den Sieg nicht davon tragen, und die Dogmatiker bethörten

durch ihre kühnen Versprechungen und die erregten Hoffnungen, auf einem schnellern und müheloſern Wege zum Ziele zu gelangen, die leichtgläubige Arztwelt.

Keiner unter allen übertraf aber den tiefſehenden Sydenham an dem Verdienſte, die richtige Methode in der Medizin befolgt und empfohlen zu haben, zu einer Zeit, wo das Licht der ächten Naturforſchung nur noch dämmerte. Rings umgeben von Sylvianern, galeniſchen Aerzten und Jatromathematikern, erwartete er das Heil der Kunſt nur von der gänzlichen Verbannung der Theorie, und erwarb ſich durch die Aufrechterhaltung dieſes Grundſatzes eben ſo große Verdienſte, als durch ſeine Anwendung der antiphlogiſtiſchen Methode und ſeine Verſuche mit Opium und China. Die guten Empiriker ſind ſeit dieſer Zeit auch nie ganz wieder ausgeſtorben; wir erinnern nur an Morton, Hurham, Baglivi, de Haen, Wichmann, Richter, Vogel, Reil*) in ſeiner frühern Periode.

Einen ähnlichen Weg, den Weg der wahren Empirie, verfolgte Stoll, nur daß er, durch den Genius der Krankheiten beſtimmt, mehr die antigaſtriſche Methode, vielleicht mit zu großer Vorliebe, ausübte und empfahl. Vor allen aber verdient der Neſtor der deutſchen Medizin, der vielverdiente Hufeland, einen Platz unter den wackern Vertheidigern der wahren Empirie. Sein Verdienſt iſt um ſo größer, da ſein Leben und Wirken in die ſtürmiſche Entwick-

*) Obgleich Reil die Miſchung und Form der Materie als Grund der Erſcheinungen des Organismus anſah, und die Heilmittel durch eine Veränderung dieſer Miſchung wirken ließ, ſo hütet er ſich doch ſorgfältig, beſtimmte Stoffe zu nennen, oder ſeiner Hypotheſe einen Einfluß auf die Praxis zu geſtatten, ſondern empfiehlt in ſeiner Fieberlehre faſt immer die geläuterte Empirie.

lungsperiode der neuern Medizin fiel, wo überall feindliche, kampflustige Partheihäupter auftauchten, und der Enthusiasmus, den neue Entdeckungen und auf sie voreilig genug gebaute Theorien erregen, selbst ruhige Köpfe mit sich fortriß. Ihm gebührt unter den berühmten Aerzten allein die Ehre, der verkannten Homöopathie das Wort geredet und ihre Wichtigkeit erkannt zu haben. Wenn er in letzter Zeit sich hierin ein wenig zaghaft gezeigt hat, und dem Geschrei der Gegner zu sehr sein Ohr lieh, so mag vielleicht eine zu zarte Sorge für seinen wohlbegründeten Ruf und die Furcht des Alters, ihn durch eine angebliche Voreiligkeit aufs Spiel zu setzen, der Grund seines zu wenig entscheidenden Auftretens für die heilige Sache der Wahrheit gewesen sein. — —

So weit war auf dem Wege der Empirie die Medizin gelangt, getrieben durch das Bedürfniß und die richtigere Ahnung ihres Zweckes, oder vielleicht noch mehr durch den Impuls, den die Naturforschung überhaupt durch den Riesengeist Bacos erhielt, der zuerst die wahre Methode für die positiven Wissenschaften feststellte, und ihnen so den Sieg über die stolze Anmaßung der Metaphysik verschaffte; aber selbst in diesem Fortschritte war eine gewisse Halbheit nicht zu verkennen, wodurch die Medizin gar sehr hinter den andern positiven Wissenschaften zurückblieb. Man räumte zwar der Erfahrung immer mehr Feld ein, allein man wollte es mit der Spekulation doch nicht ganz verderben. Statt ein neues Kleid der erwachsenen Medizin anzulegen, begnügte man sich, die entstandenen Blößen auszubessern, und so entstand denn jenes buntscheckige, geflickte Gewand, das uns wie das einer Bettlerin anwidert.

In der Heilung der Krankheiten huldigte man zwar der Empirie, aber dem Handeln fehlte alle Einheit und die Erkenntniß der Gründe, da die Kenntniß der Gesetze fehlte, und man das, was man von Kathedern herab mit tiefspekulativer Miene für Aussprüche der Natur auszugeben suchte, dafür am Krankenbette nicht anerkennen konnte. In dieses Chaos brachte ein Mann Licht, der das Irrlicht aller Spekulation von sich geworfen hatte, der genau die Grenzen unserer Einsicht kannte, indem er eine neue Methode in der Medizin mit eiserner Consequenz einführte. Selbst wenn seine Art die Krankheiten zu heilen, sich nicht bestätiget hätte, selbst wenn der erste Versuch, die Therapie nur zu begründen, fehlgeschlagen wäre, so bliebe ihm doch das Verdienst, die Methodik der Medizin umgeschaffen, und sie dadurch in die Reihe der positiven Wissenschaften eingeführt zu haben, ungeschmälert, und würde seinen Namen bis zu späten Geschlechtern tragen. Dieser Mann, den seine Freunde mit Entzücken, seine Feinde mit Hohn und Ingrimm nennen, ist **Hahnemann.**

Zwei Aussprüche, die consequent überall in seinem Denken und Handeln durchgeführt wurden, sind es vorzüglich, die ihm seinen rühmlichen Platz in der Geschichte der Wissenschaft sichern, denn von der Stellung in der Wissenschaft kann hier allein die Rede sein. Der erste: „Die Veränderung im Innern des menschlichen Organismus bei der Krankheit wird nur geahnet; an sich erkennbar aber und auf irgend eine Weise täuschungslos erkennbar ist das Wesen dieser innern, unsichtbaren Veränderung nicht", zeigt, wie richtig er die Erfordernisse einer positiven Wissenschaft erkannte, die sich nur auf Erforschung der Gesetze beschränken,

ohne ſich vergeblich mit Ergrübeln des ewig verdeckten Grundes der Dinge abzugeben. Der zweite Ausſpruch: „Alles in der Natur lebt", bekundet die richtige Naturanſicht, zu der eine vorurtheilsfreie Forſchungsweiſe in der Naturwiſſenſchaft führt, die nicht mehr zugeben kann, daß man die Kraft von der Materie willkührlich gewaltſam als etwas ſich fremdartiges losreiße, und hierin weit über den beſchränkten Dynamismus hinaus iſt, der Kraft und Materie nicht als Abſtracte unſeres Verſtandes, ſondern als in der Natur nur zufällig vereinte Dinge betrachtete.

Die übrigen großen Verdienſte um die Heilung der Krankheiten, zu denen ihn ſeine richtige Forſchungsweiſe führte, gehören nicht hierher, und wir übergehen ſie, da es bloß darauf ankam zu zeigen, daß Er zuerſt die Medizin zu einer poſitiven Wiſſenſchaft erhob, und daß mit ihm eine neue Ära in der Geſchichte der Wiſſenſchaft beginnt. —

III.

Die kleine, dunkle Erdkugel erſchien lange Zeit den Menſchen als der Mittelpunkt der Welt; eine reifere Anſicht belächelt den Irrthum, den ſie in anderer Art doch täglich begeht. Die meiſten Menſchen halten nemlich nur das für Wahrheit, was ſie als wahr erkennen; ſie halten ſich, wenn ſie es auch nicht klar zu denken wagen, für den Mittelpunkt der Welt, ihre Anſicht für die allein richtige, ihr Denken für das allein conſequente, und belächeln mitleidig die Andersdenkenden. Jeder Geſchichtsſchreiber ſetzt ſich als Richter in die Mitte, mißt nach ſeinem Maaßſtabe und theilt die Thaten nach ſeinem Gutdünken in gute und ſchlechte, ſchiebt die Thäter auf die linke und rechte Seite. Selbſt wenn er erleuch-

tet genug iſt, den Entwickelungsgang der Menſchheit und der Wiſſenſchaft anzuerkennen, ſo beurtheilt er doch die Nähe des Ziels allein nach ſeinen Ideen vom Ziele. Wer wollte mit ihm darüber rechten, da er nicht anders kann. Doch erinnern ſollte man ſich täglich daran; vor allen ſollte es der Geſchichtsſchreiber thun; auf ſeinem Arbeitstiſche ſollten leſerlich die Worte eingegraben ſein: „Was nennt ihr Wahr„heit? die Täuſchung, die Jahrhunderte alt geworden. Was „Täuſchung? die Wahrheit, die nur eine Minute gelebt.“ —

IV.

Die Bildung der Menſchheit iſt eine fortſchreitende, d. h. in allen menſchlichen Wiſſenſchaften und Einrichtungen findet eine Entwickelung zum Beſſern ſtatt. Dieſe Thatſache iſt auf allen Blättern der Geſchichte beſtätiget. Bei dieſem Entwickelungsgange kommen aber Schwankungen vor, die eine Ausnahme von unſerer Behauptung zu machen ſcheinen, weil wir ſie für Rückſchritte nehmen; allein ſie ſind zum Theil nur ſcheinbar, oder nur partiell, und erreichen nie die früher unvollkommene Stufe wieder, zwingen ſogar bald zu einem noch glänzenderen Aufſchwunge.

Man erſpare uns die Beweiſe für das Geſagte, da jede Seite der Geſchichte ſie liefert. Ohnedem würde ja jeder Kranke die Frage, ob er lieber von einem egyptiſchen Prieſterarzte oder einem jetzigen Heilkünſtler behandelt ſein wollte, freudig dankbar für die neuere Medizin beantworten. Man werfe nur einen Blick auf die Kurverſuche bei rohen Völkern, wie man bisweilen davon Züge in den Reiſebeſchreibungen findet, und man hat ein richtiges Bild von unſerer Kunſt in dem Jugendalter der Welt. Zwar möchte es ſcheinen,

als ſtehe die Medizin des Mittelalters weit hinter der Hippokratiſchen zurück, und in wiſſenſchaftlicher Bedeutung iſt dieß auch der Fall, wie wir früher erwähnten; allein eine Maſſe von Kenntniſſen, beſonders der Struktur des Organismus und der Kräfte der Arzneien, war zu Tage gefördert, die das Alterthum nicht kannte. Neue Beziehungen des Organismus, neue Kräfte der uns umgebenden Außenwelt waren entdeckt und unterſucht worden, aber man konnte über die Maſſe des Fremdartigen, ſich ſcheinbar Widerſprechenden nicht Herr werden, konnte es nur ſo gut brauchen, als man es eben verſtand. Darum die Verwirrung, das ewige Haſchen nach ſpekulativen Syſtemen, welche die Lücken der Erkenntniß ausfüllen ſollten.

Bei dieſem Entwickelungsgange bekennen wir, und das intereſſirt uns hier am meiſten —, daß man mit beſonderer Vorliebe bald die Erkenntniß des Organismus und ſeines Geneſungsprozeſſes kultivirte, bald das Heil der Wiſſenſchaft in genauerer Bekanntſchaft mit den Kräften der Arzneien ſuchte, oder vielmehr, daß man bald die Kräfte der Medicamente nach den hypothetiſchen Vorſtellungen der Natur der Krankheiten, in welchen ſie ſich hülfreich bewieſen, beſtimmte, bald aus den angenommenen Eigenſchaften der Arzneien auf das Weſen und Charakter derjenigen Krankheiten ſchloß, in denen man ſie mit Nutzen gebrauchte. Die Extreme dieſer entgegengeſetzten Tendenzen möchten Sylvius und die neuern naturphiloſophiſchen Ärzte bilden, zwiſchen denen ſehr verſchiedene Mittelſtufen liegen. Sylvius theilte bekanntlich die ganzen Arzneien in Säuren und Alcalien, und ſonach zerfielen auch die Krankheiten in zwei große Klaſſen. Cullen zwängte ſchon die Arzneimittel nach ſeinen pathologiſchen

Hypotheſen in mehrere große Klaſſen, noch weiter trieb dieſes bekanntlich Brown, aber am willkührlichſten verfuhr damit Markus in ſeiner naturphiloſophiſchen Periode, wo der Moſchus ſelbſt ein Antiphlogiſtikum genannt wurde, um ſeine Entzündungstheorie auch in den wenigſt entzündlichen Krankheiten zu retten.

Die Homöopathie, der gerade die großen Mängel und Lücken der Pharmakologie nicht unbekannt bleiben konnten, ſetzte ſich zum Ziel, vorzüglich die wahren Wirkungen der Medicamente zu erforſchen, trat alſo vorzüglich gegen die naturphiloſophiſche Schule in Gegenſatz. Wenn man ihr vorwerfen wollte, daß ſie etwas zu einſeitig dieſe Doctrin hervorgehoben habe, ſo darf man nicht vergeſſen, daß gerade hier die größte Verwirrung herrſchte, die meiſten unerwieſenen Satzungen auf Treu und Glauben angenommen wurden, alſo hier dem Fleiße und dem Ernſte des Reformators ſich ein weites Feld darbot. Wie ſehr hat eben hier gerade Hahnemann alle ſeine Vorgänger hinter ſich zurück gelaſſen, wie ſehr die Arzneimittellehre von allen Aberglauben und Hypotheſen geſäubert, indem er den Verſuch an die Stelle der Vermuthung ſetzte, und eine neue Methode, die Erforſchung der Eigenſchaften durch Verſuche an geſunden Menſchen, als allein ſicherſtellend gegen Täuſchung, in die Arzneikunde einführt. Hoffen wir, daß die Vervollkommnung der Pathologie dadurch nicht in Schatten geſtellt, ſondern vielmehr gefördert werde, wie es bereits ſchon hinſichtlich der genauern Bekanntſchaft mit den Arzneikrankheiten geſchehen iſt.

Ein anderer weſentlicher Fortſchritt der Medizin in ihrer Methodik iſt der allmählige Uebergang von der bloßen Beobachtung zum Verſuche. Das was der Forſcher

ohne sein Zuthun werden sieht, liefert den Stoff zu seinen Beobachtungen, das, was er durch thätiges Eingreifen veranlaßt, sind seine Versuche; beide erhebt er zu Erfahrungen, wenn er das Gemeinschaftliche, Wesentliche, kurz das Gesetz der Erscheinungen auffindet. Dieß ist der einzige Weg, auf dem wir alles erfahren haben, was wir wirklich wissen, der einzige Weg, auf dem das Menschengeschlecht sich zu der jetzigen Stufe der Kultur geschwungen, und die Triumphe der Kunst errungen hat. Die Beobachtung muß der Zeit nach stets dem Versuche voraus gehn, weil zu letztem schon ein Gesichtspunkt gehört, von dem man ausgeht, so wie manche Vorbereitungskenntnisse; darum konnte er mit Erfolg auch erst in neuerer Zeit betreten werden, nachdem mehrere fehlgeschlagene Versuche die Abwege hatten kennen und vermeiden helfen. Hippokrates war das Muster eines guten Beobachters, und so lange er sich darauf beschränkt, bleibt er unübertrefflich; Hahnemann war der erste, der mit Sorgfalt, Umsicht und sichernden Cautelen den Versuch in die Medizin einführte, und hierin ist er noch unübertroffen.

Hierdurch ergänzte er den Weg zur Wahrheit, näherte die Medizin ihrem Ziele, eine positive Wissenschaft zu werden, und beginnt so eine neue Zeitrechnung in der Geschichte der Arzneikunde. — Möge die Gesundheitsbringerin immer auf diesem Wege fortwandeln. —

Ansichten eines homöopathischen Arztes über die Kontagiosität der asiatischen Cholera und die Schutzmittel dagegen*).

Ueber die Frage: ob die asiatische Cholera ansteckend sei, oder nicht? — ist, wie bekannt, seit geraumer Zeit unter den Gelehrten ein Streit geführt worden, welcher noch immer fortwährt, und dermalen noch keine Aussicht gewährt, fürs Erste zur endlichen Entscheidung zu kommen.

Wenn in dieser Sache auch einige Homöopathen einer abweichenden Ansicht zugethan sein sollten, so kann doch bei der Mehrzahl derselben keine Meinungsverschiedenheit obwalten, indem sie überhaupt jede aprioristische Spekulation aus ihren Untersuchungen zu verbannen suchen, und nur allein

*) Wir können nicht unterlassen, diesen interessanten Aufsatz über einen so wichtigen Gegenstand hier mitzutheilen, besonders da er aus der Feder eines, nicht allein von den homöopathischen Aerzten, sondern auch in einem weitern Kreise hochgeachteten, geist- und kenntnißreichen Mannes geflossen ist. Sollten auch nicht alle Leser des Archivs die hier ausgesprochenen Ansichten unbedingt theilen; so wird es doch gewiß Allen sehr willkommen sein, sich damit bekannt zu machen.

Anmerk. des Herausgebers.

das für wahr annehmen, was deutlich und mit Sicherheit erkannt werden kann. Jedenfalls ſind ſie ſtets in ihren Heilprinzipien vollkommen einig, und es dürfte daher nicht unangemeſſen ſein, zu erörtern, was in dieſer Beziehung, im Gegenſatze zu den Anſichten der bisherigen alten Schule, aus den Grundſätzen und Lehren der neuen Schule, in Verbindung mit den ſeitherigen konſtatirten Erfahrungen, zu entnehmen iſt.

Der klare, deutliche, von Jedermann verſtandene Unterſchied bei Krankheiten, den man durch anſteckend oder nicht anſteckend bezeichnet, iſt durch die gelehrten Diſtinktionen, welche man unter den Ausdrücken Epidemie, Kontagium und Miasma verſteht, nicht wenig verdunkelt worden, ſo daß es nöthig ſcheint, vorerſt hierüber ein Paar Worte zu ſagen. Gefliſſentlich übergehe ich dabei die Benennung endemiſch, welche ſelten oder nie damit verwechſelt wird, und womit man in der Kunſtſprache blos diejenigen Krankheiten bezeichnet, welche einer beſtimmten Gegend (und deren Einwohnern) eigenthümlich ſind.

Wenn man einer Krankheit das Prädikat epidemiſch beilegt, ſo ſagt man damit weiter nichts, als daß ſie eine Volkskrankheit ſei, eine Seuche, die unter dem Volke (επι δημος) vorkomme, ohne daß dadurch etwas über das Anſteckende oder Nicht-Anſteckende derſelben angegeben wird. Es bezeichnet nur den Gegenſatz von ſporadiſch (σποραδικος), einzeln oder zerſtreut vorkommend, und auch dieß nur uneigentlich und nicht ganz ſprachrichtig, indem das häufigere Vorkommen in der urſprünglichen Bedeutung des erſteren Ausdrucks, epidemiſch, nicht enthalten,

ſondern darin blos von zu Hauſe oder im Lande ſein die Rede iſt.

Unter Kontagium verſteht man eigentlich einen Krankheitsſtoff, welcher durch Krankheit in einem lebenden Körper ausgebildet, die Kraft beſitzt, in einem andern geſunden lebenden Körper, wenn er damit in Berührung (contactus) gebracht wird, dieſelbe Krankheit zu erzeugen. So wie man alſo kontagiöſe epidemiſche Krankheiten haben kann, wie Maſern, Scharlachfieber, Menſchenpocken u. ſ. w., (wobei zur Anſteckung nicht einmal die Berührung erforderlich iſt,) ſo hat man auch kontagiöſe ſporadiſche Krankheiten, wie Krätze, Syphilis und einige andere, die um ſo mehr das Prädikat kontagiös verdienen, weil hier meiſtens die Anſteckung nur durch wirkliche Berührung erfolgt. Worin übrigens das Weſen dieſes Anſteckungsſtoffs beſteht, iſt ſowohl der alten wie der neuen Schule zur Zeit noch ein Räthſel, indem man nur die Vehikel derſelben, die Umhüllungen kennt, ohne daß jemals die ſcharfſichtigſte Chemie nähere Aufſchlüſſe darüber hat geben können.

Bei der Sucht, jedem Dinge eine ſogenannte wiſſenſchaftliche Erklärung zu geben, kam man nur gar zu oft ins Gedränge, weil häufig das Kontagium nicht nachgewieſen werden konnte, wenn auch das Anſteckende einer Krankheit nicht füglich zu läugnen war, und mithin auch das Wort epidemiſch keine genügende Ausrede gab. Deshalb wählte man noch ein drittes Wort, nemlich das Wort Miasma, obwohl dieſes eigentlich nur eine Verunreinigung bedeutet, entſproſſen von μιαω, und, wie die Philologen behaupten, ſehr nahe verwandt mit μιγγω, mingere. Nach der

mediziniſchen Terminologie verſteht man aber unter Miasma einen in der Luft ſich entwickelnden Krankheitsſtoff, mithin ein hypothetiſches Gebilde, deſſen Entſtehung man eben ſo nur vermuthet, als auch ſein eigenthümliches Weſen, und für deſſen wirkliches Daſein man weiter nichts als bloße Meinungen und Vermuthungen aufzuſtellen vermag. — Daß die homöopathiſche Schule, welche niemals aus dem Reiche der Hypotheſen und Meinungen ihre Lehrſätze ſchöpft, ein ſolches räthſelhaftes Miasma nicht kennt, wenigſtens nicht in der vorſtehenden Bedeutung, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Dagegen aber erweitert ſie ſehr bedeutend das Reich der durch Kontagium entſtandenen Krankheiten, indem ſie, mit einziger Ausnahme der chroniſch gewordenen Arznei-Siechthume, ſämmtliche chroniſche (langwierige) Krankheiten dahin rechnet, und dafür Gründe hat, welche jedoch hier unberührt bleiben müſſen.

Es läßt ſich nicht bezweifeln, und tauſendfältige Erfahrungen der unzweideutigſten Art beweiſen es zur Genüge, daß mancherlei Krankheiten ein eigenthümliches Weſen erzeugen, wodurch ſie ſich, faſt wie Gewächſe aus ihren Saamen, auf lebende Organismen fortzupflanzen fähig ſind. Wenn wir auch zur Zeit dieſes bis jetzt geheimnißvolle Weſen nur aus den Erfolgen erkennen, es aber ſelbſt nicht unmittelbar nachweiſen können, ſo geht es uns damit eben ſo, wie mit mehrern andern Dingen in der Natur, auf deren Exiſtenz wir aus ihren Wirkungen ſchließen müſſen, wenn ſie uns gleich übrigens völlig unbekannt ſind. So weit gehen die Homöopathie und die Allöopathie Hand in Hand denſelben Weg, der von der Erfahrung vorgezeichnet und von der Vernunft beleuchtet wird. Hier aber theilt ſich die Straße,

deren

deren betretenſter Arm in das unbegränzte Reich der Meinungen, Hypotheſen und Vermuthungen führt, wo kein Lichtſtrahl dem nach Wahrheit Suchenden leuchtet, wo Truggeſtalten aller Art umhergaukeln, um den redlichen Forſcher vom richtigen Wege abzulenken. Die junge Homöopathie, welche ſolche finſtere Pfade ſcheut, verläßt hier ihre betagte Begleiterin, und kehrt wieder zur Natur zurück, um in dem weiten Bereiche ihres unerſchöpflich reichen Gebietes neue Schätze zu ſammeln.

In dieſem Gebiete findet ſie in der That ein anderes, nicht minder räthſelhaftes Weſen, die Arzneikraft, welche ſogleich eine nahe Verwandtſchaft mit dem Anſteckungsſtoffe blicken läßt. Jede arzneikräftige Subſtanz nemlich, oder überhaupt jedes Ding, welches das Vermögen beſitzt, das Befinden eines Menſchen eigenthümlich umzuſtimmen, muß ein unſichtbares Weſen ähnlicher Art bei ſich führen, vermöge deſſen allein daſſelbe fähig iſt, Krankheiten künſtlich zu erregen, und eben durch dieſe Fähigkeit die natürlichen Krankheiten zur Heilung zu bringen. Eben ſo wenig, als bei dem erſterwähnten Anſteckungsſtoffe, iſt es auch hier jemals einem Chemiker gelungen, die eigentliche Arzneikraft aus einem Heilmittel auszuſcheiden und rein darzuſtellen. Merkwürdig iſt unter andern in dieſer Beziehung die Erfahrung eines berühmten engliſchen Chemikers, welcher ſich, wie mehrere andere, damit abgab, den Arzneiſtoff in ſeiner Reinheit zu ermitteln und von ſeinen Umhüllungen zu befreien. Er zerlegte zu dieſem Ende die von allen einheimiſchen am heftigſten wirkende Pflanze, den Waſſer-Schierling (Cicuta virosa), und das überraſchende Reſultat war, daß er in ihr ganz genau nach Quantität und Qualität dieſelben Beſtandtheile

fand, welche er früher in dem ebenfalls chemiſch zerlegten, ganz unſchädlichen Gemüſe, dem braunen Kohl, gefunden hatte. Wenn das giftige oder arzneikräftige Weſen, welches nach ſeinen Wirkungen, ſelbſt in den kleinſten Gaben, zu ſchließen, in dieſer heroiſchen Pflanze in ſo beträchtlicher Maſſe vorhanden ſein muß, den Augen eines Mannes, wie Davy, entging: wie nahe muß es dann an der Grenze ſtehen, welche das Rein-Geiſtige von dem Rein-Körperlichen trennnt!

Um bei dieſer Dunkelheit über das Weſen, ſowohl des Arzneilichen als des Anſteckenden, keine aprioriſtiſche Meinung auszuſprechen, läßt die homöopathiſche Schule deren eigenthümliche Natur und Beſchaffenheit unerörtert, und bezeichnet ihr Daſein blos mit dem Worte dynamiſch, (von δυναμις, wirkend oder Kraft äußernd,) läugnet aber dabei ſowohl hier als bei jeder natürlichen Krankheit, alles ſinnlich-wahrnehmbare Materielle, indem ſie dasjenige, was dabei irgend in materieller Form vorkommt, nur als Vehikel der geheimnißvollen Arznei- oder Anſteckungs-Subſtanz, oder als Produkt der Krankheit anſieht.

Statt aller Beweiſe, welche die Homöopathen für die Richtigkeit ihrer Anſicht aus Natur und Erfahrung ſchöpfen, will ich hier nur anführen, daß damit auch vollkommen die durch tauſendfältige Verſuche bewährte große Wirkſamkeit der bis ins Unglaubliche getriebenen (und daher ſo oft beſpöttelten) Verdünnungen der Arzneien übereinſtimmt, welche aber aus eben dieſem Grunde jetzt von ihnen Potenzirungen genannt werden. Wenn über Naturerſcheinungen aller Art überhaupt nur nach der Erfahrung geurtheilt werden kann: ſo ſcheint dieß hier um ſo unerläßlicher, weil es ge-

rade einen Gegenstand betrifft, der schon an und für sich höchst räthselhaft und unsern äußern Sinnen gänzlich unbekannt ist. Die Erfahrung aber hat durch wiederholte Resultate bewiesen, und beweiset es noch täglich jeglichem umsichtigen und vorurtheilsfreien Forscher nach Wahrheit, daß durch die sogenannten Potenzirungen nicht nur die Arzneikraft meistentheils nicht geschwächt wird, sondern daß gerade eben hierdurch manche Substanzen arzneikräftig werden, was sie im rohen Zustande nicht waren. Namentlich ist dies bei mehren Metallen und Erden in vorzüglichem Maaße der Fall, indem deren Arzneikraft erst durch Verreibungen und Potenzirungen erweckt werden muß, dann aber eine Heftigkeit uud Dauer zeigt, die Staunen erregt und Vorsicht befiehlt.

Nach der bisherigen Schule sucht man sich die häufig vorkommende Erfahrung, daß nicht jede wahrscheinliche Ansteckung den wirklichen Ausbruch der Krankheit zur Folge hat, dadurch zu erklären, daß sie lehrt, nicht jeder lebende Organismus sei für die Ansteckung empfänglich. Wenn man diesen etwas dunkeln Ausdruck sprachrichtig umschreiben und erklären will, so muß man sagen, daß, bei einmal vorhandenem Ansteckungsstoffe, mehre lebende Organismen derartig beschaffen wären, daß jener darauf nicht haften oder davon nicht aufgenommen werden könne. Die neue Schule behauptet hierauf, daß einestheils der Vorgang der Sache selbst dadurch nicht im mindesten aufgeklärt sei, und daß anderntheils dieser versuchten Erklärung eine bloße Meinung zum Grunde liege, welche durch nichts bekräftigt wird, und deren Gegentheil selbst durch manche, bei ansteckenden Krankheiten vorkommende Erscheinungen bewiesen wird. So ist

es z. B. in Betreff der aſiatiſchen Cholera bekannt, daß in den Orten, wo ſie graſſirt, beinahe Jedermann ein ihm ſonſt völlig fremdes Unwohlſein fühlt und an Beſchwerden leichterer Art leidet, die mit Beendigung der Seuche ebenfalls verſchwinden. Nicht blos der Umſtand, daß ſolche Erſcheinungen die Cholera begleiten, ſondern beſonders auch der, daß nicht ſelten dieſe Beſchwerden bei unrichtiger Behandlung in wirkliche Cholera übergehen, was in andern, von dieſer Seuche befreiten Orten niemals der Fall iſt, ſcheint allerdings zu dem Schluſſe zu berechtigen, daß beide aus einem und demſelben Anſteckungsſtoffe entſprungen ſind, und mit einander in ſehr naher Verwandtſchaft ſtehen.

Die neue Schule weicht auch in dieſer Beziehung von den Anſichten der ältern Schule ab. Sie erkennt nemlich in der Lebenskraft nicht nur das beſtändig wirkende Agens, welches die zum Lebensprozeß erforderlichen Verrichtungen im Organismus in fortwährender Thätigkeit erhält, ſondern auch den wachſamen Beſchützer der Geſundheit, ſtets bereit, jeder Störung des innern Haushalts ſeine Energie entgegen zu ſetzen. Darin beſteht nemlich ein Hauptunterſchied zwiſchen todten und lebenden Körpern, daß jene ſich ohne Widerſtand jedweder Einwirkung von Außen leidend hingeben, wenn dieſe thätige Gegenwehr leiſten, und daß jene, — wie der große Humboldt in ſeinem Rhodiſchen Genius ausſpricht, — den Geſetzen der Chemie unterworfen ſind, welche alles aufzulöſen und zu trennen ſtrebt, wenn dieſe einer höhern Macht gehorchen, die das Verſchiedenartigſte zu einem wohlgeordneten Ganzen verbindet und erhält. Dieſem deutlich aus der Natur geſchöpften Grundſatze gemäß, iſt die Anſicht der Homöopathie, daß die Lebenskraft des

Menſchen jeden Angriff auf die Geſundheit ſo lange abſchlägt, als ſie es vermag, und daß nur dann eine Krankheit überhaupt zum Ausbruche kommen kann, wenn jene durch die von Außen einwirkende Potenz gleichſam überwältigt wird.

Hieraus ergiebt ſich nun auch mit ſtrenger Konſequenz die Verfahrungsweiſe, welche die Homöopathie beobachtet, um einer Anſteckung zu begegnen. Die eine Schule verſteht wohl ſo wenig, als die andere, die Kunſt, den Kontagiumsſtoff ſelbſt zu vernichten, weil nicht nur dieſer gänzlich unbekannt iſt, ſondern auch das zweite dazu Erforderliche mangelt, welches die Kraft beſitzt, Erſteren zu zerſtören. Da nun auch die Verſuche und Erfahrungen ſeit beiläufig drittehalb tauſend Jahren nichts Bewährtes darüber aufzufinden vermochten, ſo hat man Grund zu bezweifeln, ob jemals in dieſer Beziehung allgemein anwendbare und zureichende Entdeckungen gemacht werden mögen, wenn man auch nicht geradezu behaupten will, daß es an die Thorheit einer Univerſalarznei gränzt, ein Zerſtörungsmittel zu ſuchen, welches gegen ſo viele, ihrer Wirkung nach offenbar ſehr verſchiedenartige Anſteckungsſtoffe wirkſam ſein kann. Indeſſen bedarf die neue Schule ſolcher noch ſehr problematiſchen generellen Schutzmittel nicht. Ihr ſtehen nemlich andere, und zwar bereits bewährte Mittel zu Gebote, und ſie kann auf zweien Wegen dem Kontagium entgegen wirken, indem ſie auf Beiden die Lebenskraft zu einer ſo thätigen Gegenwehr aufregt, als zur Ueberwindung des herandringenden Feindes erforderlich und hinreichend iſt. Der erſte, ſeltener benutzte Weg iſt der enantiopathiſche, wobei eine Arzneikraft in Thätigkeit geſetzt wird, welche in ihrer Erſtwirkung Veränderungen im lebenden Organismus hervorbringt, die den be-

kannten Wirkungen des Anſteckungsſtoffes entgegengeſetzt ſind, und ſo die Krankheit unterdrückt, wenn gleich an und für ſich nicht heilt. Der zweite beſſere, und daher am meiſten gebräuchliche Weg, iſt der homöopathiſche, indem ein Arzneimittel gereicht wird, welches durch die Aehnlichkeit ſeiner Erſtwirkungen mit den Erſcheinungen der von der Anſteckung erzeugten Krankheit die Lebenskraft zu langdauernder Gegenwirkung aufregt, und ſo die Krankheit gleich in ihrem Entſtehen heilt, nicht aber, wie beim Vorigen, blos dieſelbe unterdrückt. Hieraus ergiebt ſich von ſelbſt, daß Jener nur da Anwendung findet, wo die Anſteckung für nur kurze Zeit verhindert oder abgehalten werden ſoll, dieſer aber da, wo längere Zeit hindurch eine ſolche Schützung erforderlich iſt. — Was hier vielleicht noch einigermaaßen dunkel bleiben möchte, wird ſich hoffentlich im fernern Verlaufe dieſes Vortags aufklären.

Nachdem das Geſagte vorausgeſchickt iſt, um Wiederholungen und Unterbrechungen im Folgenden zu vermeiden, ſchreite ich jetzt zur nähern Erörterung der Frage über die Kontagioſität oder Nicht-Kontagioſität der aſiatiſchen Cholera.

Statt aller unnöthigen Umſchweife, erkläre ich hier ſogleich, daß der bei weitem größere Theil (?) der homöopathiſchen Schule ſich der Minorität der allöopathiſchen Schule anſchließt, indem ſie die Seuche allerdings für anſteckend hält. Sie ſtützt ihre Anſicht hauptſächlich auf folgende Thatſachen und Gründe:

1. Wenn man zuvörderſt einen, auch nur oberflächlichen Blick auf die Geſchichte der aſiatiſchen Cholera wirft, ſo finden wir in dieſer Beziehung eine merkwürdige Eigenthümlichkeit, welche, wie es ſcheint, ſehr unzweideutig für die Anſicht der neuen Schule ſpricht. Bekanntlich brach die Krankheit im Jahr 1817 in den niedrigſten Landestheilen des entfernten Hindoſtan zuerſt aus, zeigte ſich aber ſogleich im Verlaufe des Sommers als eine fortſchreitend alles verheerende Seuche. Nachdem ſie dort innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren, beiläufig viertehalb Millionen Menſchen fortgerafft hatte, zog ſie von da im Jahr 1821 längſt den Ufern des Perſiſchen Meerbuſens hin, und hielt dabei ſo genau die Richtung der Karavanenſtraße, daß das Gouvernement von Iſpahan den Karavanen von Schiraz den Durchzug durch dieſe Stadt unterſagte, und ſie über Jesd gehen ließ, wo auch wirklich Ende Septembers die Seuche ausbrach, während Iſpahan vorerſt verſchont blieb. Nur während der Winterkälte machte ſie einen kurzen ſcheinbaren Stillſtand, erwachte aber ſchon mit dem Anfange des Jahres 1822 von Neuem, und rückte bis zum November, wo abermals ein Stillſtand erfolgte, immer den Straßen des Karavanenverkehrs folgend, bis zum Kaſpiſchen Meere vor. Im April 1823 zeigte ſie ſich zuerſt in der Provinz Mazanderan in Ortſchaften, die bisher verſchont geblieben waren, erreichte aber ſchon im Mai die Provinz Schirwan, und drang um die Mitte des Junius in den Ruſſiſchen Antheil derſelben ein, von wo aus ſie bis zum September Aſtrachan erreichte. In gleicher Weiſe wanderte ſie auf der andern großen Karavanenſtraße längſt dem Tiger und Euphrat vorwärts, und gelangte bereits

im Jahr 1822 bis Aleppo und bis an das mittelländiſche Meer. Gleichzeitig hatte ſie ſich in nördlicher Richtung durch das bevölkerte China bis nach der Hauptſtadt Peking verbreitet, aus welchem, den Europäern faſt unzugänglichen Lande indeſſen keine nähern Nachrichten über den Zug, den ſie gehalten, vorliegen. Bis zum Jahr 1824 berechnet man, daß ſie bereits gegen neun Millionen Menſchen fortgerafft hatte. Nun trat ein längerer Stillſtand ein, nemlich bis zum Jahr 1828, und ſchon glaubte man ſich in Europa vor dieſer Geißel geſichert, als ſie in dem letztgenanten Jahre mit einem Male bei Dakka wieder ihr Haupt erhob, im Jahr 1829 Orenburg erreichte, und im Jahr 1830 unaufhaltſam bis Moskau und Odeſſa vordrang. Ein ähnliches Fortſchreiten dieſer Seuche in dem gegenwärtigen Jahre iſt bekannt, und noch in Jedermanns friſchem Gedächtniſſe. — Ich frage nun, ob es denkbar iſt, daß eine Krankheit nicht anſteckend ſei, welche mit ſolcher Regelmäßigkeit dem Menſchenverkehr folgte, und nicht nur mehrere Jahre nach einander fortwüthete, ſondern auch weder von Klima noch von Lebensweiſe ſich irgend von Bedeutung abhängig gezeigt hat?

2. Die durchaus unwiderleglichen Beiſpiele von Verſchleppung, welche uns von verſchiedenen Seiten her die öffentlichen Blätter mitgetheilt haben, und noch fortwährend mittheilen, (und die, als zum Theil hinlänglich bekannt, hier nicht wiederholt zu werden brauchen,) ſprechen ferner gar zu deutlich für die oben bezeichnete Anſicht. Um dieſen Beweisgrund zu entkräften, hat die Parthei der Antikontagioniſten ſich bemüht, eine große Anzahl von Beiſpielen zu ermitteln, wo ungeachtet des nähern Umganges und ſelbſt

ungeachtet der Berührung der Kranken, keine weitere Erkrankung erfolgt sei. Eine solche negative Beweisführung, wenn sie auch übrigens nach den Regeln einer gesunden Logik zulässig wäre, unterliegt aber noch mancherlei Einreden, welche, wie es scheint, ihre ganze Beweiskraft vernichten. Dahin gehört hauptsächlich, daß solche Thatsachen keineswegs die Nicht-Ansteckung darthun, sondern blos das Nicht-Ausbrechen der Krankheit; zweierlei Dinge, welche die Homöopathie sich sorgfältig hütet, mit einander zu verwechseln, weil sie in der That wesentlich von einander verschieden sind. Dahin gehört aber auch, daß ähnliche Erfahrungen bei allen Krankheiten gemacht werden, deren ansteckende Eigenschaft allgemein anerkannt und erwiesen ist; u. dergl. m. Ueberhaupt scheint es ganz richtig, was neulich Jemand*) behauptet hat, daß ein gehörig nachgewiesener Fall, wo diese Seuche nach einem entfernten, bisher davon befreiten Orte verschleppt wurde, mehr für die Kontagiosität beweiset, als tausend andere Fälle dagegen, wo kein Ausbruch der Krankheit erfolgte. Ueberhaupt muß wohl nicht so leicht, und erst nach wiederholten Angriffen, die gesunde, ungeschwächte Lebenskraft dem Choleragifte unterliegen, weil wir sehen, daß im Ganzen nur ein geringer Theil der Bevölkerung von dieser Seuche ergriffen wird; und um so geringeres Gewicht darf man mithin auf derartige Beispiele legen. — Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, im Vorbeigehen zu erinnern, wie sehr man sich vergessen kann, wenn eine einmal vorgefaßte Meinung vertheidigt werden soll. Noch unlängst kam der Fall vor,

*) In einer bekannten Cholerazeitung.

wo in der Preußiſchen Staatszeitung ein Arzt, um die Nicht-Kontagioſität der Cholera zu beweiſen, ſich nicht ſcheute, aller Erfahrung zum Trotz, öffentlich zu behaupten, daß der Menſch nur einmal in ſeinem Leben von einer eigentlich anſteckenden Krankheit, (mithin auch von Krätze und Syphilis,) befallen werden könne, und daß daher die Cholera, die doch zuweilen den Menſchen zweimal befalle, nicht dazu zu rechnen ſei. Es gehört in der That eine große Befangenheit dazu, eine ſolche falſche Behauptung öffentlich auszuſprechen, und es wäre verzeihlich, zu denken, daß ſie nicht abſichtslos der Feder eines Gelehrten entſchlüpft ſei, der öffentlich belehrend auftreten will.

3. Um nicht überflüſſige Beweiſe für die Folgerichtigkeit der ausgeſprochenen Anſicht zu häufen, will ich ſchließlich nur noch der andern, die Cholera begleitenden Krankheiten gedenken, wovon ich oben ſchon beiläufig Erwähnung gethan habe. So wie bei jeder graſſirenden Krankheit vielfältige Modifikationen vorkommen, ſo daß bei dem einen Kranken Symptome gefunden werden, welche bei dem Andern fehlen: ſo iſt auch die Heftigkeit und Stärke, womit ſie auftritt, bei den einzelnen Erkrankten verſchieden. Die Urſache und das Weſen der Krankheit, gleichviel ob in dem Sinne der Allöopathie miasmatiſch, kontagiös oder blos epidemiſch, kann dieſelbe ſein, und doch finden wir, daß ſolche Abweichungen niemals fehlen, und die Homöopathen daher Urſache haben, jeden Fall als allein für ſich beſtehend zu erörtern, um eine richtige Wahl des paſſendſten Heilmittels treffen zu können. Bei der aſiatiſchen Cholera findet nicht nur daſſelbe ſtatt, ſondern überall, wo die Menſchen in größeren Städten dicht zuſammen wohnen, bemerken wir außer-

dem noch eigenthümliche begleitende krankhafte Erſcheinungen an denjenigen Perſonen, welche von der Seuche befreit bleiben. Als die Krankheit in Petersburg einige Wochen gewüthet hatte, ſchrieb der junge Graf G. von dorther an ſeine deutſchen Verwandten, daß faſt Jedermann ein gewiſſes Unwohlſein fühle, und daß von 100 Perſonen nicht 10 wären, welche nicht an der einen oder andern Unbequemlichkeit zu leiden hätten. Aehnliche Nachrichten erhielten wir früher aus Moskau und ſpäter aus Berlin. Am beſtimmteſten iſt aber dasjenige, was mir kürzlich der Leibarzt des Herzogs von Lucca in dieſer Hinſicht mittheilte. „Bald „nach dem Ausbruche der Cholera," — ſchreibt er nemlich, — „vielleicht zugleich mit derſelben, ſtellt ſich häufig eine „Diarrhoe ein, die bald wäſſerig wird, mit ſtarkem Kollern „im Bauche und großem Sinken der Kräfte. Dieſe ſcheint „von dem Cholera-Miasm, das die Kranken der „Luft übergeben, zu entſtehen, und ein Diminutivum „der Cholera zu ſein, die auch öfters nach zwei bis drei „Tagen in wirkliche Cholera übergeht, oder auch in Nerven-„oder Zehrfieber, wenn es ſchlecht behandelt wird." Der Verlauf dieſer Diarrhoe, wenn entweder gar nicht oder unzweckmäßig der Lebenskraft zu Hülfe gekommen wird, ſo wie die Zeit ihrer Erſcheinung, laſſen wohl kaum einen Zweifel im Betreff ihrer Entſtehungsurſache übrig*). —

*) Als das beſte ſpezifiſche Heilmittel dieſer Diarrhoe hat ſich der Phosphor in der kleinſten Gabe der höchſten Potenzirung erwieſen, und es ergiebt ſich daraus, daß ich Recht hatte, als ich, bei der im Weſtphäliſchen Merkur gegebenen Nachricht aus Wien über die heilſame Wirkung dieſes Mittels gegen die Cholera, ſogleich erklärte, es müſſe hier eine Verwechſelung oder ein Irrthum vorwalten, weil dieſes Heilmittel auf die bekannten Symp-

Wahrscheinlich gehört hierher auch die in verschiedenen Städten laut gewordene aufrührerische Gemüthsstimmung, die bei einer ähnlichen Seuche in London vor anderthalb hundert Jahren ebenfalls zu Thätlichkeiten führte, indem auch damals das Volk den jetzt noch mit Recht — obwohl seine Behandlung der Cholera sich nicht sonderlich bewährt hat, und daher längst verlassen ist) — hochgefeierten Sydenham steinigen wollte, weil fast alle seine Kranken starben, und man daher glaubte, daß er sie vergiftet habe*). Die Homöopathen nemlich wissen nicht nur, daß jede Krankheit auch in dem Gemüthe des Menschen eine eigenthümliche Veränderung hervorbringt, sondern achten auch darauf mit besonderer Sorgfalt bei der Wahl des Heilmittels, weil ihnen durch die zahlreichsten Erfahrungen bekannt, daß auch jede Arznei ihre besondern Gemüthsveränderungen bewirkt, und nur diejenige jedesmal heilbringend ist, welche auch in dieser Beziehung der Krankheit in möglichster Aehnlichkeit entspricht. Merkwürdig ist es daher ohne Zweifel, daß, außer der, vielen Heilmitteln gemeinschaftlichen Verdrießlichkeit und Aergerlichkeit, die beiden, sich bei der vollendeten Cholera bisher am heil-

tome der Cholera nicht passe. Eben so konnte ich im vorigen Frühjahre, als der Wismuth von dem Dr. Leo so marktschreierisch angepriesen wurde, mit Sicherheit behaupten, daß er wenigstens gegen die gewöhnliche Form nichts nützen könne; wie sich solches auch nachher erwieß. Mit gleicher Zuverlässigkeit kann jeder Homöopath, sobald er die Symptome einer Krankheit hinreichend kennt, sich über die Heilmittel aussprechen, ohne nöthig zu haben, eine Menge bedauernswerther Kranke vorher an den Versuchen hinsterben zu sehen.

*) Bei dieser Gelegenheit mochte es wohl sein, wo Sydenham dem jungen Arzte, der ihn über seine medizinische Lektüre um Rath fragte, antwortete: „Lesen Sie den Don Quixote; es „ist ein vortreffliches Buch, und ich lese es täglich."

ſamſten erwieſenen Arzneien, nemlich Kupfer und Weiß-Nießwurz, einen eigenthümlich exzentriſchen und exſtatiſchen, aufgeregten Zuſtand, der nicht ſelten bis zur entſchiedenen Geiſtesſtörung geſteigert wird, unter ihren Symptomen zählen, wie dies nur bei wenigen andern Mitteln der Fall iſt; ſo daß auch wirklich ſchon viele Geiſtesverwirrungen durch Weiß-Nießwurz homöopathiſch geheilt ſind.

Die hier in der Kürze entwickelten Gründe für die Annahme der anſteckenden Eigenſchaft der aſiatiſchen Cholera könnten noch mit einigen Andern, wiewohl minder wichtigen vermehrt werden. Es dürfte aber überflüſſig erſcheinen, und ich will daher zum Schluſſe dieſes Vortrags noch etwas über das ſchützende (prophylaktiſche) Verfahren der homöopathiſchen Schule hinzufügen.

Wenn wir im Stande wären, den Anſteckungsſtoff gänzlich zu zerſtören und zu vernichten: ſo wäre das Ziel am Kürzeſten und ſicherſten erreicht. Dieſes iſt indeſſen, wenigſtens für jetzt noch, ein Ding der Unmöglichkeit, und wird es wohl vorerſt auch bleiben, weil wir, wie bereits oben erwähnt iſt, weder den Anſteckungsſtoff, noch deſſen Zerſtörungsmittel kennen, und die bisherigen Verſuche zu keinem genügenden Reſultate geführt haben.

Man hat deswegen gegen die aſiatiſche Cholera, wie ehedem gegen die Peſt, das gelbe Fieber u. ſ. w., den Weg der Sperrungen verſucht, und wir müſſen es dankbar anerkennen, daß Allerhöchſten Orts weder Mühe noch Koſten geſpart ſind, um der herandringenden Seuche einen Damm entgegenzuſetzen und dieſe Geißel von uns abzuwenden. Leider war indeſſen der Erfolg ebenfalls nicht befriedigend, und da überdem, auch abgeſehen von den ſonſtigen, daraus her-

vorgehenden Nachtheilen, in der dabei unvermeidlichen Hemmung des öffentlichen Verkehrs, gar bald ein Uebel erkannt wurde, welches ſchlimmer war, als die Cholera ſelbſt: ſo wurde es für gerathener gehalten, dieſe Maaßregel aufzugeben.

Jetzt blieb, — weil man von keinem andern Schutzmittel etwas wußte, — den beſorgten Behörden nichts weiter übrig, als durch dringende Ermahnung und Anleitung zu einer naturgemäß geordneten Lebensweiſe, und Warnung gegen nachtheilige, den Organismus, wie man es nannte, für die Krankheit empfänglicher machende Genüſſe oder Ausſchweifungen anderer Art, die Gefahr der Anſteckung wenigſtens zum Theil zu beſeitigen, und die Zahl der Opfer zu verringern.

Bei dieſer trüben, entmuthigenden Ausſicht, während die verrufene, gefürchtete Seuche von Tag zu Tage näher auf uns los rückte, und die allöopathiſche Schule ihre (theilweiſe ſelbſt eingeſtandenen) großen Beſorgniſſe durch hartnäckiges Läugnen der Kontagioſität zu verdecken ſuchte, ſaß die neue, noch immer unterdrückte uud verläſterte Schule keineswegs müſſig. Sie knüpfte Verbindungen an mit denjenigen Gegenden, wo die Cholera wüthete, und ſuchte mit raſtloſem Eifer eine vollſtändige Kenntniß von der Eigenthümlichkeit derſelben und ihrem ganzen Symptomen-Inbegriffe zu erlangen, deſſen bisheriger Mangel ſelbſt in öffentlichen Blättern beklagt wurde. Sobald dieſes nun aber vorlag, konnte ſie nicht nur die heilende Arznei, ſondern auch das ſichere Schutzmittel mit Zuverläſſigkeit angeben, und der ehrwürdige, menſchenfreundliche Begründer der neuen Heillehre ſäumte nicht, vor und nach der beſorgten Welt öffent-

lich mitzutheilen, was ihn eigene Forſchungen darüber gelehrt hatten, und was die vielfachen und wohlbegründeten Erfahrungen ſeiner zahlreichen Schüler und Anhänger bisher aufs erfreulichſte beſtätigt haben.

So hätte alſo auch in dieſer höchſt wichtigen Angelegenheit die junge Homöopathie eine Aufgabe gelöſet, welche bisher ihrer bejahrten Schweſter unlösbar war. Nur die naturgemäße Einfachheit und die ſtrenge Konſequenz in ihren Forſchungen, verbunden mit der genaueſten Kenntniß des Verhältniſſes der Lebenskraft zu den Kräften der Arzneien, und entfernt von den irreleitenden Pfaden der Meinungen und Hypotheſen, konnte zu ſolchen erwünſchten Reſultaten führen. Denn hier iſt nichts, was etwa blos vom Zufall geboten, oder nach Vermuthungen aufgeſtellt wäre, nichts Poſtulirtes oder Hypothetiſches: Alles iſt Schlußfolge aus einer ſich täglich bewährenden Grundregel der Homöopathie, aus ihrem oberſten Heil-Principe: **similia similibus.** Daher kann der Homöopath, der mit ſeiner Lehre vertraut iſt, ſich nicht darüber wundern, wenn wiederholte Beſtätigungen über die Sicherheit ſeiner Schutzmittel eingehen, wie wir ſie kürzlich aus Oeſtreich, Ungarn, Polen, Rußland und Preußen erhielten; denn darüber konnte bei ihm kein Zweifel obwalten. Wohl aber hat er als Menſch und als Patriot die Millionen hingeraffter Opfer der Seuche, die vergeblich verwendeten Summen, die Nachtheile des gehemmten Verkehrs und andere Uebel der Art zu beklagen, welche ſo leicht hätten vermieden werden können, wenn man nur früher einem wahrhaft ausgezeichneten Deutſchen hätte Gerechtigkeit wiederfahren laſſen.

Ob man dieſe, für die bedrängte Menſchheit ſo wohlthätige Entdeckung, nachdem ſie öffentlich mitgetheilt iſt, wohl allgemein benutzen wird? — Schwerlich! — — Wenn die Schutzkraft der Belladonna gegen das wahre, glatte Scharlachfieber, wie ſie der ehrwürdige Stifter der homöopathiſchen Schule vor dreißig Jahren gefunden, zwanzig Jahre lang öffentlich verläſtert und verhöhnt wurde, und ſelbſt die Unwiſſenheit vieler Ärzte, (welche den aus Belgien eingewanderten rothen Frieſel, **Roodvonk**, damit verwechſelten *),) Waffen zur Bekämpfung der Wahrheit liefern durfte; — wenn die im Jahre 1814 von demſelben öffentlich **) gelehrte Heilung des bösartigen Nervenfiebers, welches auch bei uns ſo gräßliche Verheerungen angerichtet hat, und noch immer nicht ganz ausgetilgt iſt, nicht einmal eines Verſuchs würdig geachtet wurde, während die Jünger der neuen Schule ihre folgſamen Kranken ſämmtlich retteten; — wenn man im hitzigen Seitenſtichfieber dem Leidenden noch fortwährend lieber durch unmäßiges Blutabzapfen die Kräfte raubt und ſo eine langſame Rekonvaleszenz oder gar noch etwas Schlimmeres vorbereitet, anſtatt die tauſendfältig erprobte, ſchnelle Heilung der neuen Schule auch nur während einiger Minuten ohne Gefahr zu verſuchen; — wenn bei dem epidemiſchen Keuchhuſten der Kinder, ungeachtet die allöopathiſche Schule ihr Unvermögen dagegen eingeſteht, ſelbſt die beſorgte Mutter es nicht wagen durfte, die ſichere Hülfe

*) M. ſ. Thomassen à Thuessink over de Roodvonk. 1816.

**) Im Allgem. Anzeiger der Deutſchen Nr. 6. — Vergl. S. Hahnemanns kleine mediziniſche Schriften, geſammelt und herausgegeben von Dr. C. Stapf. 2 Bände. Dresden und Leipzig bei Arnold. 1829.

Hülfe der Homöopathie in Anſpruch zu nehmen; — wenn die vielen durch die Homöopathie bewirkten Heilungen ſchwerer chroniſcher Leiden, wie ſie der Welt vor Augen liegen, (ſo daß ſelbſt ein großer Theil der Allöopathen den Nutzen dieſer Heilmethode in dieſer Art Krankheiten zugiebt), noch großentheils unbeachtet bleiben, oder gar das weite Reich der Möglichkeiten erſchöpft wird, um eine andere Deutung der unwiderleglichen Thatſachen zu ergrübeln; — ja! ich will es unverhohlen ſagen: wenn man jeden windigen Vorſchlag aus fernen Ländern ſogleich nachprobirt, aber die mit tiefem Forſchergeiſte und deutſcher Beharrlichkeit gemachten wohlthätigen Entdeckungen eines vaterländiſchen Gelehrten lieber ungekannt verlacht und beſpöttelt, als redlich und unbefangen auf dem einzig gültigen Wege der Erfahrung prüft: — — dann muß man leider! befürchten, daß es im Ganzen auch hierbei nicht anders gehen, und die Geſchichte der Cholera-Seuche einen neuen traurigen Beweis von der beklagenswerthen Gewalt veralteter Vorurtheile einer unpartheiiſchen Nachwelt überliefern wird*). v. B.

*) Sie hat ihn bereits auf eine Weiſe geliefert, daß es die Nachwelt kaum glauben wird, wie man bei eigener offenkundiger Rath- und Hülfloſigkeit, und den beklagenswertheſten Reſultaten des allöopathiſchen, aller wahren, naturgeſetzlichen Baſis ermangelnden Verfahrens, ſo thöricht als hartnäckig verſchmähen konnte, von der vielfach bewährten Homöopathie Gebrauch zu machen, während man ſich nicht ſchämte, jene, meiſt ſich vielfach widerſprechenden, widerſinnigen und heilloſen, aus falſch verſtandener Wiſſenſchaftlichkeit, und oft aus noch weit trüberen Quellen hervorgegangenen Kurmethoden, welche in zahlloſer Menge ſeit zwei Jahren empfohlen worden ſind, begierig zu ergreifen, und auf gut Glück anzuwenden; mit welchem Erfolge, iſt weltbekannt. Exempla sunt innumera et odiosa. Der Herausg.

Ueber eine für die Theorie der homöopathiſchen Heilart ſehr wichtige Unterſcheidung *).

Vorwort.

Der Verfaſſer des vorliegenden Aufſatzes iſt, wie ſich ſchon aus dem Titel ergiebt, weit entfernt von dem Gedanken, in demſelben eine vollſtändige und befriedigende Theorie der homöopathiſchen Heilart aufgeſtellt zu haben. Seine Abſicht iſt vielmehr nur dieſe, auf eine Unterſcheidung aufmerkſam zu machen, ohne welche niemals an eine Theorie der homöopathiſchen, ſo wie jeder andern Heilart zu denken iſt, ja nicht einmal ein auch nur irgend annehmbarer Begriff von Geſundheit, Krankheit ꝛc. möglich ſein kann. Er wollte ſomit nur die Region andeuten, wo die Wahrheit möchte zu finden ſein, und wünſcht nichts ſehnlicher, als daß recht bald ein ſchärferer Denker und mit mehr Kenntniſſen aus-

*) Da es bei der Beſchaffenheit des hier beſprochenen Gegenſtandes gewiß wünſchenswerth iſt, vielfache Anſichten darüber zu vernehmen, ſo theile ich den Leſern des Archivs dieſen intereſſanten Aufſatz eines baieriſchen Arztes, deſſen Namen ich zu nennen nicht berechtigt bin, gern mit, und wünſche mit dem Herrn Verf. daß er Veranlaſſung werde zu weitern gründlichen Erörterungen.

Der Herausg.

gerüsteter Forscher mit einer völlig befriedigenden Theorie der Heilart, die sich praktisch so herrlich bewähret, uns beschenken möge. —

Die einzelnen Behauptungen Hahnemanns, welche er zur Erklärung des eigentlichen Vorganges bei den homöopathischen Heilungen aufgestellt hat, sind wahr und richtig, wie sich auch von einem, von so tiefem Naturgefühl beseelten Manne nicht anders erwarten läßt. So ist es z. B. unleugbar, daß eine schwächere dynamische Affektion im lebenden Organismus durch eine ihr ganz ähnliche stärkere ausgelöscht werde *), daß bei den arzneilichen Einwirkungen auf den lebenden Körper Erst- und Nachwirkung unterschieden, und jene der Arznei, diese dem Organismus zugeschrieben werden müsse, u. s. w. Es sind hierin allerdings auch Momente zur Erklärung des eigentlichen Heilungsvorganges ge-

*) Das Stärkere verschlingt nämlich das ihm ganz ähnliche Schwächere, und nimmt es in sich auf, um es völlig mit sich zu identifiziren. Man vergleiche den Ernährungsprozeß †).

†) Hier scheint der Vergleich mit dem Ernährungsprozeß nicht ganz passend; er liefert kein beweisendes Beispiel dafür, daß eine schwächere dynamische Affektion von einer stärkern ähnlichen verschlungen werde: denn einmal sind Hunger und Sättigung zwei ganz verschiedene dynamische Affektionen des lebenden Organism, und zweitens, abgesehen von Hunger und Sättigung, steht der lebende Organism den verschlungenen Nahrungsmitteln, die er hernach zum Theil durch seine stärkere Kraft identifizirt, nicht als eine ganz ähnliche stärkere dynamische Affektion gegenüber, indem die zu identifizirenden Körper dem Organism noch nicht angehören, also auch nicht ihre dynamische Affektion. Bei dem homöopathischen Heilungsprozesse finden aber die zwei einander ähnlichen dynamischen Affektionen im lebenden Organismus selbst statt. Der Herausgeb.

geben, dieſe ſelbſt aber hiermit noch keineswegs feſtgeſtellt, wie man allgemein, zum Theil auch mit Bedauern, zugiebt.

Damit man eine wahrhaft befriedigende Theorie der homöopathiſchen Heilart, welche immer mehr Bedürfniß wird, gewinne, iſt es, worauf eben hier aufmerkſam gemacht werden ſoll, ſchlechterdings nöthig, einerſeits die beſondern peripheriſchen Kräfte, welche das Lebensprinzip, indem es ſich verkörpert, in der Materie, womit es ſich überkleidet, hervortreten läßt, und anderſeits *) die Zentralkraft des Organismus, als welche das Lebensprinzip im Gegenſatz gegen jene peripheriſchen Mächte ſich darſtellt, in dem Organismus ſelbſt zu unterſcheiden, und dieſe Unterſcheidung auf das ſtrengſte feſtzuhalten. Nur ſo kömmt man zum Begriff der Krankheit, und hiedurch erſt bahnt man ſich den Weg zur Erkenntniß des Vorganges, durch welchen die Geſundheit wieder erlangt wird.

Nach einer eben ſo alten als wahren Lehre iſt der Menſch Mikrokosmos, und vereinigt ſich in ihm die ganze untergeordnete Natur nach ihren verſchiedenen Stufen; hiermit gerade iſt die Möglichkeit ſo unendlich vieler krankhafter Zuſtände, die bei dem Menſchen Statt haben können, gegeben. So lange nämlich der Menſch geſund iſt, ſo lange ſind alle dieſe Beſonderheiten, welche der menſchliche Organismus in ſich faßt, von der Zentralkraft mächtig umſchloſſen, und in angemeſſener Unterordnung unter dieſe, oder wohl ſelbſt in gänzlicher Verborgenheit feſt gehalten, derge-

*) Man ſieht wohl, daß das Lebensprinzip, als ſolches, das, was nach der Verkörperung als Zentrum und als Peripherie erſcheint, gleichſam im Punkte ſchlechthin noch in ſich vereinige, und eben daſſelbe fortwährend dem erſcheinenden Organismus zum Grunde liege.

stalt, daß man dann durchaus nichts Einzelnes, gar kein besonderes Organ, als solches, in sich empfindet, sondern nur von einem glücklichen allgemeinen Lebensgefühle durchdrungen ist *).

Aber die peripherischen Mächte, welche eben den einzelnen Organen oder untergeordneten Theilen derselben vorstehen, können auch, geweckt und aufgereizt durch äußere Veranlassungen, zu denen man am Ende auch schon die Bedingungen der Zeugung **) u. s. w. wird zu rechnen haben, oder auch wohl durch innere moralische Ursachen erregt, im Gegensatz gegen die Zentralkraft sich erheben, ja es können auf diese Weise aus ihrer Verborgenheit sogar Afterorganismen, wie z. B. Flechten, Polypen ꝛc. sich entwickeln.

Sobald nun dieß geschieht, und demnach eine Empörung der Peripherie gegen das Zentrum Statt findet, so wird begreiflicher Weise eben die Zentralkraft in ihrer Wirksamkeit beschränkt, gehemmt, und erscheint demnach dieselbe schwächer, herab gesetzt.

In diesem Zustande der Beschränkung und Hemmung will sie jedoch nicht verharren, sondern sie sucht vielmehr, und ist unablässig bemüht, ihre volle Gewalt über den gan-

*) Es leuchtet ein, daß ein positiver Begriff von der Gesundheit keinen Raum habe, wofern man nicht in Ueberwindung gehaltene Möglichkeiten krankhafter Zustände voraussetzt, gleichwie auch ein positiver Begriff von Tugend nur da denkbar ist, wo überwundene und in Ueberwindung gehaltene Leidenschaften zum Grunde liegen.

**) Eben hierin sind die von den Eltern und Vorältern herabgeerbten Krankheiten begründet.

zen Organismus wieder auszudehnen, in welchem Bemühen ſie eben als die vielgerühmte Naturheilkraft erſcheint. Als ſolche ſtrebt die zentrale Lebenskraft, ſtatt daß ſie herabgeſtimmt ſein ſoll, vielmehr die innormal erhobene Peripherie in ihre wahren Grenzen herunter zu ſetzen, und zeigt ſich darum, weil ſie dann immer in direktem Widerſpruche gegen dieſe letztern auftreten muß, bei vorzüglich heftiger Erregung der Peripherie in deſto raſcherer Gegenwirkung gegen dieſe, wenn nicht, indem die nämliche, namentlich in den Organen, in welchen die Zentralkraft zuerſt und zunächſt ſich wirkſam erweiſen ſoll, eine unüberwindliche Uebermacht gewinnt, vielmehr der Tod erfolgen muß *).

Bei unbedeutenden und ihrer Natur nach nur kurz dauernden Uebeln thut man wohl, die Heilung nur von dieſer Gegenwirkung der zentralen Lebenskraft zu erwarten, bei gefährlichen jedoch, oder ſehr ſchmerzlichen oder langwierigen Uebeln bedarf es der ärztlichen Hülfe. Von dieſer aber, da ſie eine natürliche und nicht moraliſche oder mirakulöſe ſein ſoll, iſt es wohl klar, daß ſie ſich unmöglich auf die Zentralkraft, ſondern vielmehr nur auf die peripheriſchen Lebenskräfte beziehen könne, damit ſo die erſtere um ſo leichter zu ihrer ungehemmten Herrſchaft wieder gelange.

Eben dieſe ärztliche Hülfe kann ſich aber wieder entweder auf diejenigen peripheriſchen Lebenskräfte beziehen, welche —, und auf die Art und Weiſe, — wie ſie gegen die Zentralkraft erhoben ſind, oder es wird auf eine andere Art und nicht geradezu auf die krankhaft erregten Theile,

*) Hier iſt die Zentralkraft dargeſtellt, als habe ſie einen Willen, und eine davon ausgehende Thätigkeit. D. Herausg.

mithin, nach dem gewöhnlichen Ausdruck, allöopathiſch auf den Organismus eingewirkt.

Widerſinnig, wie man auf den erſten Blick denken ſollte, iſt auch dieſe Heilart keineswegs, indem man nämlich hier die Zentralkraft in ihren Kriſen, d. i., in den Vorgängen, welche ſie bei ihrem Kampfe gegen die peripheriſchen Kräfte herbeiführt, nachzuahmen ſucht, ja eben dieſe Vorgänge mittelſt ärztlicher Kunſt früher eintreten läßt, als die Naturkraft für ſich dieſelben herbeizuführen vermocht hätte.

Daß jedoch dieſe Heilart eine ſichere ſei, kann nicht behauptet werden, und noch weniger iſt ſie eine tiefe, da ſie ja den eigentlichen Sitz des Uebels gar nicht trifft, und, was ſie aus dem Organismus ausſcheidet, in den allermeiſten, ja faſt in allen Fällen nicht der Grund, ſondern nur Folge, nur Erzeugniß der Krankheit ſein kann.

Die Wirkſamkeit der Zentralkraft wird aber doch, wenn anders hier ganz im ächten Sinn der Natur verfahren wird, wieder mehr entfeſſelt, und allmählig auch, was ganz beſonders berückſichtigt werden muß, die verderbliche Thätigkeit der die Krankheit erzeugenden Mächte zur Erſchöpfung gebracht. Demungeachtet wird in den meiſten Fällen dieſer Heilart eine andere vorzuziehen ſein.

Wüßte man nämlich direkt auf die krankhaft erregten Kräfte einzuwirken, damit ſie möglichſt bald in ihre Grenzen zurück gewieſen würden, ſo iſt wohl klar, daß alsdann die um ſo eher frei gemachte, oder, noch beſſer, zur lebendigſten Thätigkeit aufgerufene Zentralkraft die Produkte der Krankheit auf eine noch weit angemeſſenere und den ganzen Organismus weit weniger beeinträchtigende Weiſe würde auszuſcheiden wiſſen.

Eine ſolche direkte Einwirkung aber auf die gegen die Zentralkraft empörten peripheriſchen Kräfte könnte entweder ihre gänzliche Vernichtung beabſichtigen, oder aber die bloße Beruhigung derſelben durch direkt oder durch indirekt ihrer Erregung entgegen geſtellte Mittel.

Was die Vernichtung der in Aufruhr begriffenen Lebenskräfte betrifft, ſo findet ſie häufig Statt, wenn man z. B. Nerven abzutödten ſucht oder ganze Glieder abnimmt u. ſ. w., beſonders häufig aber bei dem ſo ſehr beliebten Aderlaſſen, wodurch nur zu fühlbar der Bereich der Zentralkraft verkleinert, und, indem ihr Gegenſatz, in deſſen Beherrſchung ſie ſich eben groß und herrlich zeigen ſoll, verringert wird, nothwendiger Weiſe auch ſie ſelbſt herabgeſetzt und geſchwächt werden muß.

Gewiß, wenn man Mittel wüßte, die erregten Kräfte nur zu beruhigen, ſtatt ſie zu vernichten, ſo wäre dieß bei weitem vorzuziehen. In dieſer Beziehung bietet ſich die enantiopathiſche und die homöopathiſche Heilart dar.

Von der erſtern, der enantiopathiſchen Heilart, welche durch Mittel, die dem vorhandenen Leiden gerade entgegen geſetzt ſind, die erhobenen Kräfte in ihre Grenzen wieder zurück weiſen will, ſollte man auf den erſten Blick das meiſte Heil erwarten zu dürfen meinen. Erwägt man jedoch die Verhältniſſe genauer, ſo wird man, wenn es ſich nicht etwa nur um leichtere Krankheitsfälle handelt, die Sache ganz anders finden. Die Zentralkraft freut ſich allerdings der Erniedrigung der peripheriſchen Kräfte, ſie ſucht auch wohl, ſo fern dieſe herbeigeführt wird, ihre, die Geſundheit bedingende Herrſchaft über dieſelben wieder in Beſitz zu nehmen;

aber ihr Verhältniß iſt hier, wo ihr ſelbſt nicht eigentlich aufgetragen iſt, die Geneſung herbei zu führen, mehr nur ein paſſives, und darum ihre Mitwirkung zur Wiederherſtellung der Geſundheit nicht ſo poſitiv und entſcheidend, als namentlich für die Ueberwindung bedeutender Krankheiten wünſchenswerth wäre *). Zudem wiederſetzen ſich die peripheriſchen Kräfte ihrer eigenen Unterdrückung mit großer entſchiedener Gewalt, und werden dieſelben bei poſitiver Einwirkung zu der mächtigſten Gegenwirkung, welcher man ſehr bedeutende und immer geſteigerte Arzneigaben entgegen zu ſetzen genöthigt iſt, aufgereizt.

Was ferner den Werth dieſer Heilart gar ſehr herabſetzt, iſt der Umſtand, daß die hier anzuwendenden Mittel meiſtens nur auf eine ſehr allgemeine Weiſe dem Uebel entgegengeſetzt ſind, und darum in ihrer Wirkung noch viel weiter greifen, als es der Heilzweck erfordert, mithin, wenn ſie auch auf der einen Seite das Uebel vertilgen, anderſeits neue, bisweilen noch ſchlimmere Leiden erſt aufwecken.

Endlich iſt bei dieſer Heilart an eigentliche Cauſalkuren, weil hiefür die Mittel aufzufinden in den meiſten Fällen unmöglich ſcheinen muß, wohl nicht zu denken; ſie muß ſich faſt immer begnügen, nur ein Symptom nach dem andern

*) Unſtreitig haben ſich gerade aus dieſem Grunde die Schwitzapparate bei der epidemiſchen Cholera im Ganzen ſo wenig hülfreich erwieſen, und ſah man ſich am Ende überall zum gerade Entgegengeſetzten, nämlich zur Anwendung des eiskalten Waſſers, überzugehen genöthigt. Bei jener enantiopathiſchen Einwirkung ließ man nämlich die Naturheilkraft gleichſam ganz in Unthätigkeit verſinken, und konnte eben darum auch nicht eine ächte eigentliche, d. i. aktive Lebenswärme erwarten.

ſcheinbar zu bekämpfen, und iſt nicht im Stande, das Weſen der Krankheit an ſich und mit einem Male zu vertilgen.

Dieß aber leiſtet die homöopathiſche Heilart, welche, wie die enantiopathiſche es auch ſollte, nur auf die krankhaft erhobenen peripheriſchen Lebenskräfte einwirkt, die Beruhigung derſelben jedoch nicht auf direktem, ſondern auf indirektem Wege herbeizuführen ſucht.

Sie ſtellt demnach denſelben nicht ſolche Mittel entgegen, wodurch ſie unterdrückt werden ſollen, und gegen deren Wirkung ſie ſich ſträuben, ſondern vielmehr ſolche Mittel, welche nur die Art und Weiſe, wie die Peripherie gegen das Zentrum erhoben iſt, zu verändern beſtimmt ſind.

Eine ſolche Veränderung kann begreiflicher Weiſe nur durch eine ſtärkere Einwirkung vermittelt werden, als die bereits vorhandene krankhafte Affektion iſt, indem nur ein Gewaltigeres das Schwächere gleichſam zu verſchlingen und in ſich aufzunehmen vermag; woraus ſich ergiebt, daß, wenn die auf ſolche Weiſe angewendeten Mittel ſich hülfreich erweiſen, dieß nur dadurch geſchieht, daß die vorhandenen, wenn auch akuten Krankheiten, durch dieſe Mittel in noch akutere umgewandelt werden.

Dieß zu bewirken, reichen die kleinen homöopathiſchen Arzneigaben vollkommen zu, und zwar aus folgenden Gründen:

1) Es beziehen ſich dieſelben nur auf die krankhaft erhobenen und der Gewalt der Zentralkraft gewiſſermaaßen entnommenen, ſomit auch wieder auf das leichteſte erregbaren Mächte im Organismus. Darum müſſen wohl hier ſo kleine, und je nach der Rezeptivität der krankhaft erhobenen Lebenskräfte, immer kleinere Gaben gereicht werden, damit die her-

vorzurufende Arzneikrankheit nicht über die Gebühr heftig, und am Ende wohl noch hartnäckiger werde, als selbst das ursprüngliche Leiden, oder auch noch insofern über das letztere hinausgehe, daß es bisher nicht krankhaft affizirte Theile nun ebenfalls zur Empörung gegen die Zentralkraft aufreize.

2) Auf der andern Seite ist aber wohl zu bemerken, daß die sogenannten Arzneiverdünnungen nicht bloße Verdünnungen, sondern auch Entwickelungen der Arzneikräfte sind. Wie nemlich überhaupt erst in der Wechselwirkung zwischen dem Organismus und den Arzneimitteln die Kräfte der letztern entfaltet werden, so wird diese Entwickelung durch das Schütteln oder Reiben, neben der immer fortschreitenden Verdünnung oder Theilung, zum Behuf der lebendigern und entschiedenern Einwirkung auf den Organismus vorbereitet, und so das Arzneimittel für das Hervorrufen einer akuten und möglichst schnell verlaufenden Arzneikrankheit, damit der Heilzweck aufs geschwindeste erreicht werde, geschickt gemacht*).

So gewiß sind die sogenannten Verdünnungen, die von andern homöopathischen Aerzten, ja von Hahnemann selbst, scheinbar widersprechend auch Kraftentwickelungen genannt werden, keineswegs bloße Verdünnungen, sondern Entwickelungen und Verdünnungen zugleich; und es erklären sich uns hieraus die Beobachtungen, welche Hahnemann**) über die Wirksamkeit der Krähenaugentinktur gemacht haben will, welche er bei Anwendung eines Tropfens der Dezillionverdünnung sehr oft, unter denselben Umständen

*) Vorzüglich aus diesem Grunde müssen bei akuten und sehr akuten Krankheiten die Arzneien in so hohen Entwickelungen gegeben werden.

**) S. Organon. 3te Aufl. §. 309.

und bei denselben Personen so ziemlich genau halb so viel wirken sah, als einen Tropfen der Quintillionverdünnung.

Ist nun durch Einwirkung des einerseits gehörig entwickelten, anderseits aber auch wohl gemäßigten Arzneimittels die ursprüngliche Krankheit in ein ihr ganz ähnliches, aber jederzeit akutes Leiden umgewandelt, so ist wohl einleuchtend, daß eben hiedurch die Zentralkraft aus ihrer bisherigen, relativen Lethargie aufgeweckt und zur kraftvollen Gegenwirkung gegen die krankhaft erhobene Peripherie angeregt werde. Die Zentralkraft wirkt nemlich, wie schon oben bemerkt wurde, den empörten peripherischen Kräften immer direkt entgegen, und muß eben deshalb bei vorzüglich heftiger Erregung der letztern, in desto rascherem Gegensatz gegen diese hervortreten, und so in der That in kürzester Zeit die Gesundheit wiederherstellen *).

Das Verhältniß, in welches bei der homöopathischen Heilart die Zentralkraft gesetzt wird, ist eben auch ein ganz anderes, als dasjenige, in welchem sie bei der allöopathischen, ganz besonders aber bei der enantiopathischen Heilart erscheint. Wird sie nemlich bei diesen Heilarten im Grunde in einem passiven Zustande erhalten, indem man, wie bereits oben ge-

*) Wenn die Heilung darin besteht, daß die Zentralkraft den empörten peripherischen Kräften direkt entgegen wirkt, und zwar um so stärker diese überwältigend, jemehr diese aufgeregt sind; so bedürfte es bei ursprünglich heftigen Entzündungen, welche die Zentralkraft schon für sich allein zur heftigsten Gegenwirkung anreizen, gar keiner Hülfskrankheit durch homöopathische Mittel, um diese Anreizung noch zu vermehren. Gleichwohl dauert die Entzündung länger, ehe die peripherischen Kräfte von der Centralkraft heilend überwältigt werden; während eine passende Gabe Akonit diese Heilung früher herbeiführt, ohne alle bemerkbare Erhöhung der Krankheit. Der Herausg.

zeigt worden ist, was sie selbst vielmehr leisten sollte, an ihrer Statt künstlich zu bewirken sucht, so wird sie dagegen bei der homöopathischen Behandlung gerade zur entschiedensten Aktivität aufgerufen, und damit, was ganz besondere Beachtung verdient, die Gewalt der Zentralkraft selbst auf das erfreulichste entwickelt, der Gesundheit selbst also ein wahrer Zuwachs verliehen*).

Noch ist zu bemerken, daß, da bei dieser Heilart die Krisen nur von der sofort zu der höchsten Thätigkeit aufgeweckten Zentralkraft selbst, nicht aber auf künstlichem Wege herbeigeführt werden, dieselben nur wohlthätiger Natur, und namentlich von denjenigen künstlichen Ausscheidungen, welche der oben charakterisirten Vernichtungsmethode angehören, im höchsten Grade vortheilhaft unterschieden sein müssen.

Die übrigen herrlichen Vorzüge der homöopathischen Heilart brauchen, nach allem bisher Gesagten, nicht mehr besonders hervorgehoben zu werden. —

*) Man erinnere sich dessen, was Hahnemann an irgend einem Orte über den Nutzen der Arzneiprüfungen durch gesunde Personen an ihrem eigenen Körper in Bezug auf ihr nachmaliges Wohlbefinden sagt.

Was giebt zur ſegensreichen Ausübung der homöopathiſchen Heilkunſt Beruf?

Ein Fragment

von

Dr. Konſtantin Hering
in Paramaribo.

Ich habe Ihnen von der Anleitung für Miſſionäre geſchrieben, an der ich arbeite. Es iſt mir erſt ſpäter eingefallen, daß Sie denken könnten, als habe ich die verkehrte Einbildung, aus Laien könnten ſo leicht Ärzte werden. Darüber muß ich mich vor allen Dingen rechtfertigen. Es giebt jener unglücklichen Leute allzuviele, die ſich einbilden, die Homöopathie ſei ihnen allen, die ja mit geſunden Sinnen zur Gnüge verſehen ſind, vollkommen zugänglich, und aus jedem Freunde derſelben, könne ſehr leicht auch ein Arzt werden. Wir haben dieſem Wahne den guten Abſatz der verſchiedenen Regiſter zuzuſchreiben, denn das iſt der Laien Haupttroſt. Wenn es nun beim Kaufen der Bücher und Arzneien bleibt, und dieſe werden dann hingeſtellt und damit läufts ab; etwa einmal **Nux vom.** bei Zahnſchmerz, **Puls.** bei böſen Augen und höchſtens **Ipecac.** oder **chamom.** an Kinder zu geben, paßt eins nicht, dann das andere, ſo mag das bei Entfernung vom Arzte auch noch hingehen. Aber — — — —

Was gehört nicht alles zum richtigen Auffaſſen eines Krankheitsbildes! Wenn man auch alle die unumgänglich nöthigen Studien, die dazu anleiten, vorbereiten, dabei anzuwenden ſind, für nichts wollte rechnen, ſo iſt doch Beobachtung das große Haupterforderniß. Und leider iſt es eine tägliche Erfahrung, daß nichts ſeltner iſt als ein ächter Beobachter, und dagegen nichts ſich die Menſchen leichter einbilden, als beobachten zu können. Gedächtniß, Witz, Scharfſinn, leichte Auffaſſung, Erfindung, Geſtaltung, Fantaſie, dieſe ſind in Menge ausgetheilt, und man findet überall Menſchen genug, die von dem einen oder dem andern ihren reichlichen Theil haben; alles das wurde geübt, erhöht, vervollkommnet; aber die Gabe zu beobachten iſt unter allen die ſeltenſte, und wird eben ſo ſelten ausgebildet. Unter den vielen Dichtern, Philoſophen und ſehr gelehrten, viel wiſſenden, viel könnenden Leuten, wandelt einſam der Beobachter, der da ſieht, was alle die andern nicht ſahen. Er kann ſich losſagen von allem, was er weiß, wenn er will, und verſchmähet die Luſt der Erfindung; er will nur das Eine recht erfahren, und ganz wie es iſt, und dann erſt darf ihm das Wiſſen etwas helfen, aber auch nur helfen; alle die reizenden Lockungen der weich ſich anſchmiegenden Fantaſie weiſet er eben ſo ſicher und ſtolz von ſich ab, wie Seume in Syrakus das liebliche Sträußermädchen mit einem barſchen: No! wegſchickte.

Im Gegentheile bilden wieder manche Menſchen, die nicht viel Fantaſie wegzudrängen haben, ſich darauf eben ſo viel ein, wie Männer ohne Geſchlechtstrieb auf ihre Keuſchheit. Nun ſind ſie in ihren Augen geſtempelt zum Beobachter. Sie beobachten leider von ſich ſelber nicht, daß ſie

dagegen wieder so schroff und unfaßbar sind, und nun zwar nicht so leicht falsches, aber des rechten auch nicht viel mehr beobachten.

Von allen Fähigkeiten und Kräften der Seele will keine größere und anhaltendere Uebung, und keine erheischt mehr Stärke des Willens, mehr passive Fantasie — wie ichs nennen möchte, das sich in andere Seelen hinein denken — und dabei bescheidene Zweifel an sich selber. Nur wer sich selber auch noch beobachten kann im Beobachten, fängt an die Kunst ein wenig zu lernen.

Ein Haupterforderniß endlich ist jene Klarheit und Ruhe des Geistes, die nur bei höherer Anschauung des Lebens, bei Erhabensein über dem Treiben des Tages, und dem Strudel der leidenschaftlichen Menge, zu Theil werden kann, und die sich, wo sie errungen wurde, auch stets unverholen ausspricht, und als das seltenste, nie erheuchelt werden kann.

Hahnemann, der unstreitig der größte Beobachter ist, von allen, die jemals als solche geschichtlich aufgetreten sind und gewirkt haben, giebt uns in seinem merkwürdigen unschätzbaren Fragmente über den ärztlichen Beobachter, eine kurze Anleitung hiezu. Es ist als ob Napoleon über die Kunst zu erobern spräche. Es kommt einem eben so angenehm als leicht vor, und man dächte, man könne leicht es darin ein gut Stück voran bringen und zu was rechtem und gar nicht geringerem. Aber versuchts nur! und täuschet euch über euch selber, vor allen Dingen eben so wenig, als ihr trachtetet es mit den andern zu thun.

Ich habe zufällig eine hiezu sehr günstige Erziehung gehabt. Als Knabe beinahe in nichts als im Auffassen geübt, von früher Jugend an vorzugsweise mit Naturgeschichte

beschäftigt, sehr viel mit Zeichnen auch, Jahre lang besonders Mathematik getrieben, habe mir jederzeit ernstliche Mühe gegeben, so viel als möglich zu sehen und richtig zu erfassen, habe möglichst selten mich von etwas so hinreißen lassen, daß ich nicht dabei auch gewahrt hätte: da hänge ich für eine Weile am Schlepptau! — Sollte man nun nicht meinen, es müßte da zu einem tüchtigen Beobachter gekommen sein; und doch merke ich es selber nur allzudeutlich, wie gerade darin es am mehrsten noch fehlt. Alles wird mir leicht und in allen will ich mit der Mehrzahl Schritt halten, aber wenns hierauf ankommt, muß ich Vielen nachstehen. Wie oft ist mir, nach langem vergeblichen Sehen, ein Licht aufgegangen durch das einfache, ja einfältige Wort eines dritten, der gar so viel Ansprüche nicht machte, weder an sich, noch an die Sache. Wie manchmal bekam ich eine andere Ansicht der betrachteten Dinge durch das flüchtige Wort eines Mädchens, einer Frau, die von allen meinen gelehrten Klauberien nichts wußte. Wie manchmal sagte mir ein Bauer seine Kernbeobachtung, und stürzte damit eine glänzende Hypothese über den Haufen, die, wie ich nun erst sahe, alle meine Beobachtungen schief und krumm gezogen hatte. Wie oft hat mir ein treuherziger Bedienter, wenn er von seinem kranken Herrn schwatzte, Dinge sehen gelehrt, die ich während langer Behandlung nicht entdeckt hatte — wie sehr oft eine Mutter durch zufällige Aeußerungen über ihr krankes Kind, eine ganz neue und verschiedene Ansicht bewirkt. Ja wie oft ist mirs mit Pflanzen und Thieren so ergangen, die ich sehr gelehrt betrachtet und untersucht hatte, und dabei übersehen daran, was der Wilde, der rohe Jäger, der unbefangene Zuschauer mit dem ersten Blicke sah.

Es iſt ſehr gut, wenn einem das, was man weiß, alle Augenblicke zu Gebote ſteht, aber es iſt noch beſſer, wenn man ſeine Schulweisheit auch zuweilen ganz und gar vergeſſen kann.

Wenn einmal die Zeit kommt, wo Ärzte der neuen Schule als ſolche geprüft werden, wird man von ihnen vor allem die Ausbildung jener Gabe verlangen, und die erſte Frage wird ſein: Welche Arzneiprüfungen haſt du gemacht, unter welchen Augen, zu welcher Zeit, und was lieferten ſie? denn das iſt das Schulteſtimonium über gehörige Vorbereitung.

Wollen nun die Laien Ärzte werden, ſo ſollten ſie vor allen Dingen erſt einige Dutzend Arznei-Prüfungen anſtellen; dann erſt ans Heilenwollen denken. Ich muß dieß um ſo ſtärker anrathen, als ich es leider zu wenig ſelber gethan habe. Seit neun Jahren mit der Homöopathie bekannt, habe ich vor Kurzem erſt die funfzehnte eigentlich ordentliche Arzneiprüfung angeſtellt, und darunter ſind nur etwa zehne etwas werth geweſen. Jeder aber kann, wenn er es recht bequem will haben, doch jährlich drei bis vier anſtellen. Ich kann es nun nie wieder gut machen, daß ich bisher die Hälfte zu wenig that. Man läßt ſich gewöhnlich abhalten durch allerhand, was am Ende doch immer nur, wo nicht Nebendinge und Zerſtreuungen, doch keine Beobachtungen ſind, und hat am Schluſſe des Jahres, oder gar mehrerer, die traurige Bemerkung zu machen, daß man ſich in allerlei geübt habe, auch vorwärts gekommen ſei, nur in der Hauptſache nicht, daß man im Beobachten ſich zu wenig geübt, darin zu wenig voran gekommen ſei.

Wir haben keinen beſſern Maaßſtab um eines Fähigkeit zum Arzte, Beruf dazu und Eifer im Berufe, zu beurtheilen, als die von ihm angeſtellten Arznei-Prüfungen. Wer hierzu nicht taugt, der tauge zu allem andern, zum Arzte gewiß nicht; wer hierin nicht eifrig iſt, der iſt es auch als Arzt nicht; wer hier nichts liefert als Mittelgut, wird auch nur wenig als Arzt leiſten.

Wir ſehen, wir ſchwer ſich Ärzte gewöhnen, ſogar längere Zeit mit Hahnemanns Lehre vertraute, an das ſogenannte wenig geben, wie ihnen auf der Leiter der Verdünnungen ſchwindlich wird, und ſie, lächerlich genug, ein ſogenanntes Quintilliontel lieber geben und mit mehr Zuverſicht, als ein Dezilliontel, dann auch zwei Körnchen immer ein bischen lieber, als eins. In welchen Strudel, kaum erlösbar daraus, kann ein Kranker geſtürzt werden, der auf eine ſolche Weiſe antipſoriſch behandelt wird. Wenn ein Arzt ſchon genöthigt werden muß, ſich bis zu der angewieſenen Grenze zu begeben, was ſoll da die Laien bewegen bis dahin! und wenn ſie von ganzen Tropfen leſen, einer Gabe, die kaum unter hundert Krankheitfällen bei den gewöhnlichen Mitteln einmal entſchuldigt werden kann, und es fallen ihm zwei aufs Pülverchen, was wird das dem armen Kranken koſten, auch wenn ihm die Kampherflaſche fleißig zur Hand geſtellt wird.

Vor allem aber wird ein Laie ſchwerer lernen: zu zaudern. Dieſe große Kunſt des Fabius Cunctator wird er, wenn er ſie ja anwendet, wohl oft am unrechten Orte, und ſelten, ſehr ſelten am rechten Orte anwenden. Und das iſt

das wichtigſte, das ſchwerſte, das größte; das iſt der Weg zu Triumphen, die ſonſt nimmer würden errungen werden.

Die Läſterer ſagen' es uns oft: im Nichtsthun beſtehe unſere Kunſt. Wahrlich ſie haben recht, aber ſie wiſſen nicht, welche große Wahrheit uns ihre Lüge wird. Der Arzt iſt nie größer, als wenn er ſtandhaft unter den Zagenden nichts mehr giebt, mit der freudigen Zuverſicht, mit der frohen Ueberzeugung, es iſt nicht die Krankheit mehr, vor der ihr nur noch alle zittert, oder die uns zweifelnd klagen macht, es iſt der Kampf mit ihr, der zum Siege führt, und ich bin getroſt, ich weiß das. Wer das aber nicht am dreißigſten, vierzigſten Tage nach einem Körnchen einer Dezillionverdünnung kann, der wird auch nie viel leiſten, organiſche Uebel, Verbildungen aber nie überwinden können.

Wenn auch die Laien durch die gemachten Unkoſten für Bücher und Arzneien, die noch kein Drittel ſind von dem, was allein das Doktor-Diplom koſtet, noch nicht zum Arzte werden, ſo wenig wie wir durch das letzte, ſo wird es noch weit minder möglich ſein, durch einen Auszug aus der Arzneimittellehre, oder gar eine Art Rezepttaſchenbuch dieß zu bewerkſtelligen. Keine Arbeit wird mehr Schaden ſtiften, wenn ſie einſt von der Flachheit oder dem Eigendünkel ſollte gethan werden, als die eines Auszuges aus der Arzneimittellehre. Ein Schritt hierin gethan, iſt ſchon der Anfang zu einem Rückfalle in die zweitauſendjährige Taumelei der Vorzeit. Portraits ſo ſcharf wie die Chodovieckiſchen müſſen wir haben; ein Schritt weiter, und wir bekommen Modejournalbildchen, glatt und bequem, nichts ſagend und leer. Es könnte manches in der Arzneimittellehre kürzer gefaßt, man-

ches zuſammengezogen werden, aber der wenige Gewinn an Raum würde nicht erſetzen, was man durch einen einzigen allzuſcharfen Feilſtrich verlöre. Welcher Arzt erinnerte ſich nicht, daß ihm ein ſcheinbar unbedeutender Zuſatz zu einem Symptom, oder eine eingeklammerte, oder eine Nachwirkung von Wichtigkeit geweſen iſt. Könnte jeder Arzt bei jedem Heilfalle alle Zeichen anſtreichen, die ihm wichtig waren, und wir faßten von allen dieß zuſammen, es würde wenig übrig bleiben, was nicht hier oder da genützt hätte.

Geſchrieben zu Paramaribo im Mai 1830.

Eine Beobachtung bei Verreibungen homöopathiſcher Arzneien.

Vom
Wund- und Geburtsarzt Tietze
zu Ebersbach.

Obwohl es aus vielen Gründen ſehr wahrſcheinlich iſt, daß bei dem Stunden-langen Abreiben der homöopathiſchen Arzneien nach Hahnemanns Vorſchrift, Elektrizität entwickelt werde; ſo iſt es, ſo viel der Verfaſſer weiß, doch bisher noch keinem homöopathiſchen Arzte gelungen, dieß Phänomen wirklich zu entdecken und faktiſch gründlich nachzuweiſen. Der Verfaſſer dieſes ſchmeichelt ſich daher, daß es den Freunden der Homöopathie intereſſant ſein werde, wenn er ſelbigen hiermit den Weg zeigt, auf welchem ſich ein Jeder ſelbſt genau von einer ſolchen, in der That ſtattfindenden Elektrizitätsentwickelung überzeugen kann.

Der Verfaſſer war am 10. Mai a. c. beſchäftigt, in einer gläſernen Reibſchaale mit Glas-Piſtill eine Verreibung von einer homöopathiſchen Arznei zu fertigen, als derſelbe folgendes Phänomen wahrnahm, was ſich ihm bei allen Nachverſuchen jedesmal wiederholte.

Man nehme 1 bis 200 Gran Milchzuckerpulver, schütte es in eine gehörig tiefe Reibschaale von Glas, welche ungefähr 5 Zoll im Durchmesser hat, und verreibe nun diesen Milchzucker mit einem Pistill von Glas, mit mittelmäßig angewandter Kraft, wie es bei Bereitung der antipsorischen Arzneien vorgeschrieben ist, 5 bis 8 Minuten lang, zuletzt bewege man das Pistill in der Reibschaale etwas schneller, drücke aber dasselbe viel leiser auf, als zu Anfang, damit sich der Milchzucker lockerer mache und ein Theil davon, in einzelnen kleinen Partikeln am Pistill anhänge; dann erhebe man das Pistill, es zwischen zwei Fingern an seinem Handgriffende haltend, mit gehöriger Vorsicht, damit die kleinen anhängenden Milchzuckertheilchen nicht durch Anstoßen an die Reibschaale abfallen, doch schnell genug, um die Beobachtung richtig machen zu können, über den Rand der Reibschaale, und man wird finden, daß die kleinen, am Pistill anhängenden Milchzuckertheilchen, nicht nach dem Gesetz ihrer Schwerkraft herabfallen, sondern gegen dieses Gesetz in großen Bogen, die oft eine Viertelelle betragen, vom Pistill ab und über den Rand der Reibschaale weggeschleudert werden. Auch kann man, mit gehöriger Vorsicht wie oben, doch schnell, das Pistill umdrehen, so, daß das Ende, an welchem die Milchzuckertheilchen anhängen, oben, und das in der Hand befindliche Ende, der Handgriff, unten kommen und wird nochmals finden, daß auch so diese kleinen Milchzuckerflocken in kleinen Bogen vom Pistill abgestoßen werden, oft so häufig und schnell, daß sie gleichsam einen kleinen Regen gleichen. Dieses Abstoßen dauert ungefähr ½ Minute, und bei günstiger Luftbeschaffenheit, auch etwas länger. Deutlicher tritt dieses Abstoßen an

ſolchen Tagen ein, wo auch die Elektriſirmaſchine leichter und größere Funken entwickelt, und umgekehrt ſieht man dieſes Abſtoßen nicht ſo deutlich oder vielleicht auch gar nicht, wenn der Elektriſirmaſchine nur mit Mühe einige wenige elektriſche Funken entlockt werden können.

Im Beiſein zweier ſeiner Herren Kollegen wiederholte Verf. dieſe Prozedur in einer Porzellanreibſchaale, kam aber hier nicht zum erwünſchten Ziele. Entweder findet daher dieſe Elektrizitätsentwickelung in einer Porzellanreibſchaale weniger Statt, oder die Luftbeſchaffenheit war eben an dieſem Tage von der Art, daß überhaupt wenig Elektrizität ſich entwickeln konnte. Es war an dieſem Tage ſehr trüber, gewölkter Himmel und feuchte Luft. Sollte das Erſtere der Fall ſein und in einer Porzellanreibſchale ſich die Elektrizität weniger leicht entwickeln, ſo iſt die Frage zu beantworten: ob aus dieſer Urſache nicht zum Behuf der homöopathiſchen Arzneibereitungen die Glasreibſchaalen den Porzellanreibſchaalen vorzuziehen ſeien? *)

Noch iſt zu bemerken, daß man ſich nicht ſogleich beim erſten Verſuch der Art abſchrecken laſſen muß, indem es nicht jedesmal gelingt, daß bei dem Verreiben ſich eine gehörige Anzahl Milchzuckerflocken am Piſtill feſthalten.

Indem der Verf. den Freunden der Homöopathie dieſe Beobachtung zur ferneren Unterſuchung und Beurtheilung

*) Der Herausgeber hat ſeine ſämmtlichen Arzneien in einer Porzellanreibſchaale verrieben, weiß auch, daß, nebſt Hahnemann, faſt alle andern Homöopathen ſich porzellanener Reibſchaalen dazu bedienen und kann, wie ſie, mit der Wirkung der ſo bereiteten Mittel völlig zufrieden ſein, woraus unläugbar hervorgehet, daß die Verreibung in Glaßſchaalen nicht nothwendig iſt zu Darſtellung kräftiger Arzneien.

Der Herausgeber.

vorlegt, wird es ihn sehr freuen, wenn er durch diese, gewiß für die Homöopathie sehr interessante Entdeckung etwas dazu beigetragen, daß der Schleier, der noch über das wie? der Kraftentwickelung der homöopathischen Arzneien, welche, wie es ihm scheint, mit jener Elektrizitätsentwickelung in naher Verbindung stehen dürfte, bisher schwebte, etwas mehr gelichtet werden könnte.

Späterhin fiel es dem Verfasser noch bei, daß: wenn sich bei dem Reiben des Milchzuckers wirklich Elektrizität entwickele, diese sich auch durch Licht und Funkenerscheinung zu erkennen geben müsse. Er verfügte sich zu diesem Behuf an einen ganz finstern Ort. Nachdem derselbe kaum einige Sekunden das Reiben des Milchzuckers fortgesetzt, so entwickelten sich in der Reibeschaale während des Reibens so starke elektrische Funken, daß sie in dem finsteren Gemache in der Nähe der Reibeschaale alles erleuchteten *).

*) Was auch sehr häufig beim Zerschlagen des gewöhnlichen, wohl gehärteten Zuckers beobachtet wird.

Der Herausgeber.

Erfahrungen über die Fortpflanzung der Wirksamkeit homöopathischer Arzneien, nebst einigen Ideen über die Art und Weise, wie dieselbe vor sich geht.

Vom

Herrn von Korsakoff.

(Aus dem Französischen des Originals.)

1. In einem jüngst mitgetheilten Berichte, habe ich ein sicheres und leichtes Verfahren, die homöopathischen Verdünnungen zu einem bisher unerhörtem Grade zu bringen, beschrieben; ich berührte dabei kürzlich die Wirkungen, welche ich von der 1000 (millieme attenuation centesimale) des Schwefels und der 150. des Merkurs beobachtet hatte.

2. Seit dieser Zeit bin ich fortgefahren, den Schwefel bis zur 1500sten Verdünnung (1500me attenuation centesimale) zu bringen, und habe immer gefunden, daß seine Arzneikraft, weit entfernt sich zu vermindern, immer sichtbarer wohlthätig auf die Kranken einwirkt.

3. Ich hatte bisher, um die ersten 1000 Verdünnungen herzustellen, Schneewasser angewendet; zu Bereitung der

folgenden 500 bediente ich mich des gewöhnlichen Quellwassers, ohne Beeinträchtigung des Erfolgs der Operation *).

4. Obgleich schon das von mir angewendete Verfahren, diese höchsten Verdünnungen darzustellen, keinen Zweifel an der Realität derselben übrig läßt, so sträubt sich doch der Verstand, an die Möglichkeit so ungeheuer kleiner Bruchtheile zu glauben, was mich zu neuen Versuchen veranlaßte, um aufs vollständigste mich zu versichern, daß nicht die geringste Täuschung dabei obwalte.

5. Ich habe zu viel gültige Beweise, um noch daran zweifeln zu können, daß eine 1500mal wiederholte Verdünnung ein Produkt gebe, welches die arzneilichen Eigenschaften der unverdünnten Substanz in einem fast noch vollkommneren Grade besitze; aber konnte ich mich nicht etwa täuschen über die Art der Mittheilung jener Eigenschaften? Ich betrachtete sie als eine wahrhafte materielle Theilung; das konnte nun nur eine Fortpflanzung durch Ansteckung sein, oder selbst eine Art **generation moleculaire**, und sogleich war die

*) Und doch würden wir jedenfalls nur das chemisch reinste Wasser zu Versuchen dieser Art anzuwenden dringend rathen, da die mannichfachen mineralischen Beimischungen, von denen kein Quellwasser mehr oder weniger frei ist, wohl keineswegs hiebei gleichgültig und ohne wesentlichen Einfluß auf die Beschaffenheit des Präparats bleiben können. Selbst Schneewasser würden wir nicht ganz unbedenklich finden, wiewohl es immer um vieles reiner sein mag, als jedes Quellwasser. Am sichersten ist die Anwendung des in völlig reinen gläsernen Gefäßen bereiteten destillirten Wassers oder des Regenwassers. Letzteres verschafft man sich am besten, indem man an einem offenen, freien, ruhigen Ort ein großes porzellanenes Gefäß, wenn es, bei reiner Luft, schon eine Viertelstunde lang geregnet hat und noch fortregnet, hinstellt und so das Wasser auffängt, was dann in wohl verschlossenen Flaschen im Dunkeln und Kalten lange aufbewahrt werden kann, ohne zu verderben. Der Herausgeber.

Frage ganz anders gestellt. Was im ersten Falle absurd und aller Vernunft entgegen gesetzt erschien, gewann, so angesehen, eine Wahrscheinlichkeit, bestätigt durch zahlreiche, täglich in der Natur beobachtete Thatsachen, deren Realität weder ein Mathematiker noch ein Physiker bestreiten wird.

6. Um mich von der Wahrheit der einen oder der andern jener Annahmen zu versichern, machte ich Erfahrungen, die ich unverzüglich mittheilen werde, und welche mich zu Resultaten geführt haben, die zu erwarten ich weit entfernt war.

7. Ich nahm ein Einziges trockenes, mit der hundertfachen Verdünnung des Schwefels befeuchtetes Streukügelchen, schüttete es in ein kleines Glas, welches bereits tausend einfache, unarzneiliche Streukügelchen enthielt, und nachdem ich das Gläschen mit seinem Stöpsel wohl verschlossen hatte, schüttelte ich es während einer Minute stark. Ich ließ psorische Kranke an dieses Gläschen riechen, und alle empfanden ganz deutlich die entschiedenen Schwefelwirkungen.

8. Andern geeigneten Kranken gab ich innerlich ein einziges von diesen Streukügelchen und alle empfanden die wohlthätigen Wirkungen jener hohen Schwefelverdünnung.

9. In ein andres Gläschen voll unarzneilicher Streukügelchen schüttete ich ein einziges Kügelchen mit Schwefel befeuchtet, und nachdem ich es während einer Minute lang stark geschüttelt, ließ ich alles 24 Stunden lang in Ruhe. Nach Verlauf dieser Zeit nahm ich das arzneiliche Kügelchen, welches ich hinein gethan, heraus, was ich, ohne mich zu täuschen, wohl thun konnte, da ein Kügelchen, einmal mit Weingeist befeuchtet, eine eigene opalisirende Farbe be-

kömmt, welche es von jedem andern zu unterscheiden gestattet. — Ich ließ hierauf mehrere Kranke an dieß Gläschen riechen, welches nichts als unbefeuchtete Kügelchen enthielt, die nur während 24 Stunden mit jenem arzneilichen in Berührung gewesen waren; und gab andern Kranken nur eins von denselben innerlich, und konnte mich aufs unzweideutigste überzeugen, daß alle diese in dem Gläschen enthaltenen Kügelchen die Eigenschaft besaßen, auf den Organismus die Wirkung der Dezillionverdünnung des Schwefels hervor zu bringen.

10. Dieselben Versuche stellte ich mit **Rheum X.**, **Ignatia X.**, **Mercur X.** und mehrern andern Arzneien an, und erhielt immer dem jedesmaligen Stoffe analoge Erscheinungen.

11. In ein großes Glas, in welchem 13,500 Kügelchen enthalten waren, schüttete ich ein einziges mit Schwefel X. befeuchtetes und getrocknetes Streukügelchen und schüttelte das kaum bis zur Hälfte angefüllte Glas während 5 Minuten. Alle in dem Glas enthaltenen Kügelchen gewannen dadurch, wie durch Ansteckung, die Eigenschaft, auf den Organismus wie Schwefel X. eigenthümlich zu wirken.

12. Ich bereitete mir ein Taschenetuis mit 30 kleinen Gläsern, deren jedes ich zur Hälfte mit unarzneilichen Streukügelchen anfüllte und that darauf hiezu in jedes Ein mit einer der gebräuchlichsten Arzneien befeuchtetes Kügelchen. Alle die Arzneien dieser kleinen Apotheke sind äußerst kräftig und entwickeln bei Kranken die einem jeden eigenthümlichen Wirkungen aufs entschiedenste. Ich habe mich seitdem ihrer unzählichemale bedient und versichere mich täglich mehr und mehr von der großen Wirksamkeit derselben.

13. So wäre ich denn so glücklich, den Homöopathen ein neues, eben so leichtes als sicheres Mittel an die Hand gegeben zu haben, die arzneilichen Kräfte fortzupflanzen und nach Bedürfniß zu erneuern.

14. So vortheilhaft man auch diese Art der Bereitung und Aufbewahrung der Arzneien sein mag, so ist doch zu befürchten, daß durch das beim Tragen der Gläser in der Tasche unvermeidliche gelinde Reiben der Kügelchen unter sich, die arzneilichen Kräfte derselben allzusehr entwickelt werden, was in manchen Fällen nicht wünschenswerth ist. Um dieß zu vermeiden, würde es vortheilhaft sein, den Vorschlag zu benutzen, welchen ich in meinem Briefe an Herrn Hofrath Hahnemann (s. Archiv VIII. 2.) mittheilte, in Anwendung zu bringen. Über alles dieß muß die weiter fortgesetzte Erfahrung entscheiden.

15. Die Möglichkeit, arzneiliche Kräfte einem indifferenten Körper ohne Mitwirkung einer Flüssigkeit, ohne Reiben, ohne innige Mischung, ja ohne materielle Theilung mitzutheilen, ist eine in der Homöopathie neue und für Theorie und Praxis höchst wichtige Thatsache.

16. Die eben mitgetheilten Erfahrungen beweisen, daß die Berührung eines arzneilichen Atoms, unterstützt von einer kurzdauernden Reibung, hinreicht, um einer im Verhältniß ungeheuern Masse indifferenter und trockner Masse alle die Eigenschaften dieses Atoms mitzutheilen. Man kann eine so auffallende Thatsache nur insofern erklären, als man sie als eine arzneiliche Ansteckung (contagion ou infection medicamenteuse) betrachtet, denn in diesem Falle findet nicht einmal der Schein einer materiellen Theilung statt, wie bei den flüssigen Verdünnungen.

17. Es ſcheint, als ob jene Mittheilung oder Fortpflanzung der Arzneikräfte Schritt vor Schritt (proche en proche) geſchehe, d. h. daß bei 14 bis 15 unarzneilichen Streukügelchen, welche ſich in unmittelbarer Berührung mit den arzneilichen Kügelchen befinden, ſehr ſchnell die Arzneikraft deſſelben nicht allein, ſondern auch die Eigenſchaft gewinnen, ſie den übrigen mitzutheilen. Es wäre ſonſt ſchwer ſich zu erklären, wie die 13,500 unarzneilichen Kügelchen, deren wir oben Nr. 11. gedachten, die Arzneikräfte des Einen ihnen beigemiſchten arzneilichen Kügelchens in dem kurzen Zeitraume einiger Minuten annehmen konnten.

18. Da nun die Erfahrung unwiderleglich beweiſt, daß arzneiliche Eigenſchaften durch die bloße Berührung an indifferente Körper ohne irgend eine materielle Theilung mitgetheilt werden können, ſo iſt es wohl erlaubt, nicht mehr Zweifel an der Realität ſo hoher homöopathiſcher Theilungen zu erheben, d. h. ſolcher, welche, wie es ſcheint, in geradem Widerſpruche ſtehen mit den übrigen mathematiſchen und phyſiſchen Wahrheiten.

19. Könnte man nicht viel eher voraus ſetzen, daß ſich die hundertſte materielle Verdünnung wirklich nicht weiter fortſetzt, als bis zu dem Grad, wo der Arzneiſtoff bis zu ſeinen eigenthümlichen Atomen herab gebracht iſt. Dieſe Zurückführung zu den Atomen findet vielleicht ſchon bei einer materiellen Theilung ſtatt, welche ein Million oder Billiontel eines Grans nicht überſteigt; ein Theilungsgrad, welcher bereits allen chemiſchen Reagenzien unzugänglich und ſo unnachweisbar iſt.

20. Man kann auch annehmen, daß die arzneilichen Atome, von fremdartigen Theilen befreiet, eine Kraft erlan-

gen, welche sie vorher nie besaßen, denn nach der Ansicht der erleuchtetesten Geister gewinnen ja die Naturkräfte um so mehr Gewalt, entwickeln ihre Eigenthümlichkeiten um so freier, je mehr sie von ihren materiellen Banden befreiet sind. Hahnemann hat bereits die Bemerkung gemacht, daß ursprünglich in Wasser unauflösbare Körper, sich schon bei millionfacher, durch Reiben mit Milchzucker bewirkter Verdünnung, in Flüssigkeiten ohne Rückstand auflösen. Es ist ferner hinlänglich bewahrheitet, daß viele ursprünglich indifferente, oder mit nur geringer Wirksamkeit auf den Organismus begabte Körper, bei einem gewissen Grade der Verdünnung, so gewaltige Kräfte erlangen, daß man bei ihrer homöopathischen Anwendung sehr vorsichtig sein muß. Wir erinnern hier nur an Silicea, Lycopodium, Gold, Kohle, Kochsalz u. m. a., deren Wirksamkeit auf den lebenden Organismus, bei hoher Verdünnung, ganz außer Verhältniß steht zu der in ihrem gewöhnlichen Zustande.

21. Wenn die Zurückführung der Arzneien zu ihren ursprünglichen Atomen bei einer Theilung statt findet, welche den millionsten oder billionsten Theil eines Grans nicht übersteigt, wie will man dann die Fortpflanzung ihrer Eigenschaften in den weitern, höhern Verdünnungen anders erklären, als durch Annahme einer neuen Eigenschaft, welche sie dann annehmen, ihre Eigenschaften andern indifferenten Körperchen (molecules inertes) durch Ansteckung oder Contagion mitzutheilen, denn ein Atom kann keiner Theilung mehr fähig sein. Uebrigens unterstützt die Mittheilung der Arzneikraft durch trockene Kügelchen diese Annahme und widerstreitet durchaus der Erklärung jener Thatsache durch wirkliche, materielle Theilung.

22. Pflan-

22. Pflanzen ſich ſo viele anſteckende Krankheiten nicht auf gleiche Weiſe fort? Das Peſtgift, das Gift der Blattern, der Syphilis, der Pſora, iſt für unſere Sinne nicht wahrnehmbar. Theilen ſie ſich nicht durch materielle Gegenſtände mit, welche ſich in Berührung mit von dieſen Krankheiten angeſteckten Perſonen befinden? Ergreifen die Krankheiten des menſchlichen Geſchlechts die Individuen nicht auf dieſe Weiſe und verbreiten ſich mit mehr oder weniger großer Schnelligkeit über die ganze Bevölkerung?

23. Wenn es ausgemacht iſt, daß in der Natur ein beſonderer Prozeß beſtehet, die Krankheitskeime zu vermehren, kann man dann nicht mit einiger Wahrſcheinlichkeit vorausſetzen, daß die Wirkſamkeit der homöopathiſchen Verdünnungen auf demſelben Prinzip beruhet, und daß ſie nur als eine glückliche Anwendung deſſelben zu betrachten ſind, zum Wohle der leidenden Menſchheit?

24. Man könnte noch andere Thatſachen anführen, um zu zeigen, daß die Natur oft Bewegung und Reibung anwendet, um den Zuſtand der Körper zu verändern und neue Eigenſchaften darin hervorzubringen. Die Art der Entwickelung des Licht- und Wärmeſtoffes, der Elektrizität, des mineraliſchen und animaliſchen Magnetismus bieten ſprechende Beiſpiele dafür dar.

25. Auch die Gährung iſt eine Art Fortpflanzung und Entwickelung beſonderer Eigenſchaften. Jedermann weiß, daß der kleinſte Theil eines Ferments unter günſtigen Verhältniſſen, in einer großen flüſſigen Maſſe eine Bewegung der Grundtheilchen derſelben erregt, welche nur mit gänzlicher Vernichtung der Eigenſchaften dieſer Flüſſigkeit endiget.

26. Auch die Befruchtung, Bekeimung und oft die ungeheuere Vermehrung der Individuen des Thier- und Pflanzenreichs könnte uns vielleicht zu Analogieen führen mit dem Verfahren, dessen sich die Homöopathie bedient, ihre Arzneikräfte zu entwickeln und fortzupflanzen; aber keine Erklärungsweise scheint so ansprechend zu sein, als die Vergleichung desselben mit der Art und Weise, wie sich die Keime der kontagiösen Krankheiten fortpflanzen, d. h. mit der Ansteckung durch Berührung.

27. Diese Hypothese, gestützt auf neue, leicht zu beglaubigende Erfahrungen und alte, längst bekannte und unbezweifelte Thatsachen, wird den Vortheil haben, die Verfahrungsweise der Homöopathie mit der gesunden Vernunft zu versöhnen, von der sie sich in den Augen vieler Personen zu entfernen scheint, welche ihr arithmetische Berechnungen entgegen stellen, und so die Unmöglichkeit einer so weit getriebenen Theilung, deren sich die Homöopathie bedient, beweisen wollen.

28. Nehmen wir die Hypothese an, daß die arzneillichen Atome ihre Eigenschaften durch ein, der Ansteckung ähnliches Verfahren, indifferenten Körpern mittheilen, so wird man auch eine Analogie in der Art und Weise finden, wie die einen und die andern sich verdünnen und schwächen. Die homöopathischen Verdünnungen verlieren in dem Grade ihrer Zunahme, an Intensität ihrer Erstwirkung, und die homöopathische Verschlimmerung wird am Ende kaum mehr wahrnehmbar, während die Reaktion des Organismus oder der Heileffekt der Mittel fortfährt, sich heilsam zu entwikkeln. So sind auch die Krankheitsmiasmen bei ihrer Entstehung von größter Heftigkeit, und verlieren nach und nach

immer mehr an Kraft, so daß dann nur wenig Personen und leichter davon affizirt werden. Vielleicht könnten auch scharfe Beobachter bei den Individuen, welche von ungeschwächten Miasmen ergriffen werden, nach ihrer Heilung noch dauernde Reste derselben entdecken, welche mit den Nachwirkungen der homöopathischen Mittel Ähnlichkeit hätten.

29. Indem ich diese Erfahrungen und Ideen hier mittheile, ist es meine Absicht und mein Wunsch, homöopathische und alle aufgeklärten Ärzte zu veranlassen, noch tiefer gehende Untersuchungen über diesen wichtigen Gegenstand anzustellen.

Nachschrift
des Herrn Hofrath S. Hahnemann.

Ich sollte nicht glauben, daß der sorgfältig unterscheidende Herr Graf Korsakoff im §. 21. dieser schönen Abhandlung, die der Homöopathik eignen Theilungen und Potenzirungen schon bei Million- und Billion-Entwickelung für vollendet und keiner weitern Entkörperung und Vergeistigung ihrer arzneilichen Kräfte zu einem immer höhern Grade durch ferneres Reiben der trocknen und durch ferneres Schütteln der flüssigen weitern Verdünnungen — was doch keinem Zweifel unterliegt — fähig halten, oder diese wohl gar für schwächer (§. 28.) ansehn könnte. Wer sagt uns, daß bei Million- und Billion-Entwickelung die kleinen Theilchen der Arznei-Substanz schon zu ferner untheilbaren Atomen (von deren Beschaffenheit wir durchaus keinen Begriff haben) geworden sind? Denn wenn der menschliche, lebende Or-

ganism bei den höher potenzirten Verdünnungen, eine immer stärkere Gegenwirkung auf deren arzneilichen Gebrauch äußert (wie die Erfahrung lehrt und der Herr Verf. selbst im §. 28. zugiebt), so müssen auch solche höhere Arznei-Bereitungen für stärker angesehen werden, indem es keinen andern Maßstab für den Grad dynamischer Kräftigkeit einer Arznei geben kann, als den Grad der Reaktion der Lebenskraft dagegen.

So viel aber geht aus seinen Versuchen (§. 7. 8. 9. 10. 11.) hervor, daß, indem ein einziges, mit hoher Arznei-Kraft-Entwickelung tingirtes, trocknes Streukügelchen in 13500 unarzneilichen Streukügelchen, mit denen es 5 Minuten geschüttelt worden, volle und gleiche Arzneikraft, als es selbst besitzt, zuwege bringt, ohne selbst Kraft-Abnahme zu erleiden, diese wunderbare Mittheilung durch Nähe und Berührung zu erfolgen und eine Art Infektion zu sein scheint, von größer Ähnlichkeit mit der Ansteckung gesunder Personen durch ein, ihnen nahe gebrachtes oder sie berührendes Kontagium (§. 22.) — eine ganz neue, sinnreiche und wahrscheinliche Ansicht, die wir dem Herrn Grafen zuerst zu verdanken haben.

Diese Mittheilung oder Ansteckung scheint zu erfolgen durch die sich immerdar, wie durch Ausdünstung oder Emanation umher verbreitende Kraft solcher, selbst trockner Körper, dergleichen die Senfsamen großen, ehedem mit flüssiger Arznei von hoher Kraft-Entwickelung befeuchteten, in Gläschen verwahrten Streukügelchen sind, deren wir Kranke sich zum Riechen bedienen lassen, um sie zu heilen. Ein solches Streukügelchen z. B. von Staphisagria $\overline{X}$, woran in 20 Jahren schon mehre hundert Mal, nach Oeffnung des Gläschens, gegen eine gewisse, gleichartig wieder kommende Be-

schwerde gerochen worden war, besitzt noch diese Stunde gleich starke Arzneikraft, wie zuerst, was nicht sein könnte, wenn es nicht fortwährend seine Arzneikraft unerschöpflich aushauchte.

Die Vermuthung (§. 14.) aber, daß solche mit Arznei von einem gewissen Grade von Kraft-Entwickelung tingirten, trocknen Kügelchen durch Schütteln oder Tragen in der Tasche sich in ihrem Behältnisse, wie weiter geschüttelte Arznei-Flüssigkeiten, höher potenziren und höhere Arzneikraft dadurch annehmen könnten, ist durch keine Thatsache erwiesen und scheint mir so lange unglaublich, bis sie durch triftige Erfahrungs-Beweise unterstützt worden ist.

Im Ganzen sind wir diesem sinnreichen und unermüdeten Forscher vielen Dank für gegenwärtige reichhaltige Abhandlung schuldig.

Köthen den 30. Mai 1832.

Homöopathiſche Heilungen.

Von

Dr. G. W. Groß.

Aus brieflichen Mittheilungen *).

I.

Es kam im Mai 1830 ein Webergeſell in die hieſige Krankenanſtalt mit einem böſen Arme. Er wurde ein Jahr lang behandelt, aber ohne Erfolg nicht nur, ſondern unter fortwährender Verſchlimmerung des Uebels. Es giengen eine Menge Knochenfragmente ab, und zuletzt wurde von allen Aerzten und Wundärzten einmüthig beſchloſſen, den Arm zu amputiren. Der Kranke, im Ueberdruſſe eines ſo qualvollen Lebens, gab ſeine Einwilligung zu dieſer Operation, welche am 26. Juni vorgenommen werden ſollte, und gieng Tags zuvor noch zu ſeinem Wohlthäter, und erzählte ihm, was ihm bevorſtände. Allein hier ward ihm die Sache dringend

*) Mein Correſpondent hat überwiegende Gründe, anonym zu bleiben, ſo ſehr es auch zu bedauern iſt, daß der Name eines Mannes nicht genannt werden darf, der nach langjähriger allöopathiſcher Praxis bereits über ein Dezennium aus Ueberzeugung praktiſcher Homöopath iſt.

widerrathen, und er mit dem Auftrage zu mir geschickt, auch noch meine Meinung über diesen Krankheitsfall zuvor zu hören. Der Arm sah allerdings schlecht aus, und der Allöopath, die sogenannte rationelle Heilkunde, konnte und durfte in diesem Falle nicht anders handeln: ich aber, als Homöopath, erklärte, daß ich den Arm nicht operiren würde, weil er doch vielleicht noch zu retten wäre. Mit dieser Auskunft eilte der Kranke zurück zu seinem Wohlthäter, welcher darüber höchst erfreut war und meinte, daß es zum Amputiren im Nothfalle immer noch Zeit wäre, besonders da die vorhandene Jugendkraft den Heilungsversuch zu unterstützen verspräche.

Den 26. Juni, als die Herren alle versammelt waren, sechs an der Zahl, und sich anschickten, die Amputation vorzunehmen, weigerte der Kranke sich standhaft, dieselbe vollziehen zu lassen, wiewohl man ihm andeutete, daß er dann das Spital verlassen müsse. Auch entließ man ihn wirklich am 30. Juni und am folgenden Tage kam er dann zu mir.

Das aufgenommene

Krankheitsbild

gestaltete sich folgendermaaßen: N. W., 28 Jahre alt, von gesunden Eltern geboren, hatte seine Kinderkrankheiten glücklich überstanden, aber einen Kopfgrind gehabt, der nach Anwendung einer grauen Salbe verschwunden war. Vor 9 Jahren fiel er beim Obstabnehmen von einem Baume, und mit dem Arme auf einen alten Stamm. Dieser ward dadurch beschädiget, aber durch Einreibungen von Salben und spirituösen Flüssigkeiten nach 4 Monaten so weit wieder hergestellt, daß er wieder gebraucht werden konnte. Doch blieb er stets etwas schmerzhaft, und ließ sich nicht mit der

Leichtigkeit bewegen, als der andere. Zwei Jahre später entstand eine Art Blutschwär daran, der aufging, und sich dann durch keine Salbe zuheilen lassen wollte. Nicht lange darauf bildete sich ein zweiter ganz in derselben Art, und so wuchs die Zahl derselben allmählig bis auf fünf an, die noch jetzt nicht geheilt waren, und schon oft Knochenfragmenten einen Ausgang verstattet hatten. Der Kranke erschien ziemlich robust, und klagte nichts, außer einem drückend reißenden Schmerze in dem Arme mit Aufgetriebenheit desselben, von der Handwurzel bis 3 Zoll über das Ellbogengelenk hinauf. Nachts hatte er keine Ruhe vor diesem Schmerze, und mußte den Arm bald links, bald rechts legen, ohne eben dadurch eine wirkliche Erleichterung zu erhalten.

Therapie.

Dieses heftigen Schmerzes wegen gab ich dem Kranken vor allen Dingen Arnic. mont. $\overline{VI}$, und nach 8 Tagen war der Schmerz fast ganz verschwunden. Hierauf reichte ich Silic. $\overline{X}$, und ließ dieses Mittel 8 volle Wochen wirken, dann Calcar. $\overline{X}$, 9 Wochen später Sp. vin. sulph. $\overline{X}$, und jetzt war das ganze Uebel, nachdem es sich bisher von Tage zu Tage sichtlich gebessert, und nach dem Auswirken von Calcarea bereits bis auf zwei kleine offene Stellen gemindert hatte, verschwunden, und nur noch etwas Steifigkeit im Armgelenke übrig, welche durch eine Gabe Colocynth. in kurzer Zeit ganz beseitiget wurde.

Seit 3 Monaten ist der Genesene wieder bei seiner Arbeit, welche er 6 Jahre lang unterlassen mußte, und leistet das Seinige wie ehedem. Die sechs Herren, welche ihm den Arm amputiren wollten, meinen jetzt, sie hätten es durch

ihre Kur so weit gebracht, daß ich nichts weiter nöthig gehabt, als eine strenge Diät zu geben*). Das verzeihe ich ihnen gern.

II.

Der Schuhmachermeister N., 28 Jahre alt, ward von gesunden Eltern geboren, überstand die gewöhnlichen Kinderkrankheiten glücklich, und blieb überhaupt bis in sein 25. Jahr sehr gesund. Jetzt aber bekam er an der äußern Seite des linken Unterschenkels gegen das Knie hin, und auf dem Oberschenkel abwärts, einen Flechtenausschlag, welchen er dem Gebrauche des Teplitzer Stadtbades zuschrieb, und auch durch das Fortsetzen des Bades wieder vertrieb. Einst schlug er sich ein Stück Holz, das er kürzer haben wollte, auf dem linken Beine entzwei, und etwa ein halbes Jahr später empfand er auf jenem Flecke einen heftigen Schmerz. Da er sich damals gerade verheirathen wollte, so achtete er diese Beschwerde nicht besonders; doch 6 Wochen ungefähr nach der Hochzeit vermehrte sich dieselbe bedeutend, und der Fuß schwoll so sehr an, daß er fast nicht mehr gehen konnte. Ein Arzt, den er nun consulirte, gab ihm eine Salbe und Tropfen, ließ ihm auch warme Kräuter-Umschläge machen; aber ungeachtet der Gebrauch dieser Mittel ein halbes Jahr lang fortgesetzt wurde, ließ sich doch nicht

*) Aber wenn sie das wußten, warum wählten sie nicht auch diese strenge Diät, statt der schmerzhaften Amputation, die doch nur einen Verstümmelten machen konnte? Oder wußten sie das erst nachher, nachdem der Kranke homöopathisch geheilt war? In beiden Fällen verriethen die Herren wenig gesunden Menschenverstand, und ihnen gleichen die meisten Allöopathen.

Anmerk. des Refer.

der geringste günstige Erfolg wahrnehmen. Man rief deshalb noch einen zweiten Arzt hinzu, und nachdem wieder ein halbes Jahr ohne Erfolg verstrichen war, einen dritten. Denn der Schmerz ward immer heftiger, und der Kranke konnte nicht eine Minute davor schlafen. Jetzt öffnete man den Fuß, und es entleerte sich eine unglaubliche Menge Eiter, aber der Schmerz blieb eben so unerträglich. Man setzte nun die Behandlung mit Umschlägen und Einreibungen von Queckſilberſalbe faſt noch ein ganzes Jahr hindurch fort, ohne daß der Schmerz und die Eiterung ſich darnach verminderte, und trug dann auf die Amputation an. Dieſer aber widerſetzte ſich der Kranke ſtandhaft, und ſeine Aerzte verließen ihn deshalb, bis auf den Wundarzt Dr. G., welcher ihn noch bisweilen beſuchte. Im Oktober 1830 kam die Gattin des Leidenden zu mir, und erſuchte mich um meine Behandlung. Ich gieng daher den 24. Oktober zu demſelben, und war kaum in ſeine Wohnung getreten, als Dr. G. auch erſchien. Wir ſprachen über den Fall, und jener meinte, die Amputation ſei hier das ſicherſte Hülfsmittel. Doch entgegnete ich ihm: „Wie wollen Sie hier amputiren? Sehen ſie nicht, wie weit der Kranke bereits herunter iſt, wie er obendrein an einer phthisis pituitosa leidet, wie große Fortſchritte ſchon ein lenteszirendes Fieber gemacht hat? und wo wollen Sie amputiren, da die Knochenauftreibung ſich ſo weit nach oben erſtreckt, daß man das Bein unmöglich abnehmen kann, ohne einen großen Theil des kranken Knochens zurückzulaſſen? Nein, ich werde den Leidenden homöopathiſch behandeln.“ „„Und ich dabei etwas äußerlich anwenden,““ erwiederte er, woraus ich abnahm, daß der arme Mann von der Homöopathik gar kei-

nen Begriff hatte. Als er weggegangen war, unterſuchte ich den Zuſtand des Patienten, und fand folgendes

Krankheitsbild.

Er iſt am ganzen Körper ſo abgezehrt, daß faſt nur die mit Haut überzogenen Knochen übrig ſind. Tag und Nacht hat er furchtbaren Schweiß und ſtechend reißenden Kopfſchmerz mit ſtarkem Brauſen vor dem rechten Ohre.

Das Geſicht iſt blaß, eingefallen, mit ſtark hervorragenden Wangenknochen verſehen, und mit einem klebrigen Schweiße bedeckt; das Auge halb ſtarr und glanzlos, mit einem ſchwarzblauen Ringe umgeben; die Naſe ſpitz und ganz trocken; die Lippen ſind weiß und ausgedörrt.

Er hat viel Durſt, aber keinen Appetit und ſtets bittern Geſchmack.

Der Stuhlgang iſt ſehr veränderlich, bald durchfällig, bald verſtopft; doch iſt der Durchfall vorherrſchend, und es geht meiſt wie Waſſer von ihm.

Er muß den Tag über öfters 10—12 Mal nießen.

Heftiges Schluckſen zu halben Stunden, und ſo angreifend, daß er glaubt, es werde ihm das Herz abſtoßen.

Starker Huſten Tag und Nacht, mit einem ſehr copiöſen weißen, ins grünlichte ſpielenden Auswurfe.

Schwerer Athem, daß er faſt ſitzend liegen muß.

Ein furchtbar tobender Schmerz im Oberſchenkel, auf der vorderen Seite, gleich über dem Knie, der vom Beginn der Krankheit bis jetzt ſich nicht im Geringſten vermindert hat. Er beſchreibt ihn als reißend, ſtechend, bohrend zugleich, und kann davor des Nachts kein Auge ſchließen.

Der Schenkel iſt vom Knie bis in die Schooßgegend ſtark aufgetrieben, und aus der geöffneten Wunde fließt früh

und Abends beim Verbande jedesmal ½ Quart Eiter mit Blut gemiſcht.

Der Puls iſt ſehr ſchnell, klein, ſchwach.

Therapie.

Der Schmerz erſchien mir hier als Hauptſymptom, und da er mit der Krankheit ſeinen Anfang genommen hatte, allem Anſcheine nach von einem Schlage auf den Schenkel herrührte, und die ganze Zeit hindurch nicht gewichen war, ſo gab ich dem Kranken, nachdem ich die Diät geordnet hatte, den 25. Oktober 1830 Arnic. mont. ℥ iv früh nüchtern ein.

Als ich den andern Tag zum Beſuche kam, erzählte mir der Leidende mit ſchwacher Stimme, aber voller Freude, daß er nach dem Einnehmen eingeſchlafen wäre, und in Einem fort 8 Stunden lang geſchlafen hätte. Nach dem Erwachen habe er ſich recht leicht gefühlt, denn der tobende Schmerz ſei ganz verſchwunden, und nur noch eine brennende Empfindung um die Wunde herum zu ſpüren. Der Eiter beim Verbande hatte ſich auffallend vermindert, und zum erſten Male heute nach 2 Jahren fühlte der Elende etwas Appetit. Mein Herr Kollege G. war nicht wenig erſtaunt, als er dieſe Relation deſſelben hörte, noch mehr aber verwunderte er ſich, als ich erklärte, daß ich die geſtrige Arzneigabe 12 Tage wolle wirken laſſen, bevor ich ein neues Mittel verabreiche. Und 10 Tage lang ſchritt auch die Beſſerung ſichtlich vorwärts, nur am 11. ſchien ein Stillſtand einzutreten, und der Zuſtand war nun folgender:

Der Appetit iſt faſt regelmäßig, und alles, was genoſſen wird, bekommt dem Kranken gut, und verurſacht nicht die mindeſte Beſchwerde. Der früher ſo bittere Ge-

schmack hat sich ganz verloren; auch erscheint der Stuhlgang vollkommen geregelt.

Das Nießen findet sich zwar noch ein, aber bei weitem seltner. Das Schluckſen ist noch heftig.

Husten und Auswurf haben sich nicht vermindert.

Der profuse, gleichmäßig über den ganzen Körper verbreitete Schweiß, ist nur noch stark in der Nacht, und besonders auf dem Rücken und der Brust etwas stinkend.

Der Schmerz am Schenkel ist jetzt mehr brennend, und zeigt sich eigentlich nur beim Verbande an der geöffneten Stelle. Der ganze übrige Oberschenkel ist beim Anfühlen und Bewegen schmerzlos, und die Knochenauftreibung zur Hälfte geschwunden.

Der Puls zeigt sich zwar noch schwach, aber regelmäßig.

Jetzt schien mir ein antipsorischer Heilstoff ganz an seinem Platze zu sein, denn von der **Arnica** konnte ich gar nichts mehr verlangen. Ich reichte daher dem Kranken **Lycopod. clavat.**, und zwar zu vier mit der 28. Potenzirung befeuchteten Streukügelchen am 5. November. Von jetzt an besserten sich alle Umstände zusehends, zur größesten Verwunderung des Herrn Dr. G. — Die Appetitlosigkeit verwandelte sich in eine förmliche Gefräßigkeit, die Symptome einer **phthisis pituitosa** verschwanden allmählig, und der Kranke bekam ein völlig gesundes Ansehen.

Hier blieb mein Kollege plötzlich weg, und es hieß in der Stadt: „der Schuhmacher N. ist von Dr. G. geheilt"; da aber die Heilung bei weitem noch nicht vollendet war, so wurde der Herr Kollege bald zum Gelächter des Publikums.

Am 28. Februar 1831 neigte ſich die Wirkung des Lycopodium zu Ende, und mein Kranker war, den leidenden Schenkel abgerechnet, bereits geneſen. Die Wunde ſchmerzte übrigens nicht mehr, der Eiterausfluß war ſehr unbedeutend und zeigte eine ſehr gutartige Sekretion, und die Knochenauftreibung ließ ſich nicht mehr wahrnehmen.

Ich beſtimmte mich nun für die Anwendung der Silicea, wovon der Kranke am 1. März ∇ erhielt. Hierauf wurde die Eiterung täglich geringer, und am 18. d. M. bei meinem Morgenbeſuche fand ich die Wunde geſchloſſen. Aeußerlich hatte ich nichts auflegen laſſen, als trockene Charpie.

Der Mann iſt heute noch völlig geſund, verrichtet ſein Handwerk wie früher, und ſein Schenkel bietet keine Spur der überſtandenen Krankheit mehr dar.

Welcher Diagnoſtiker hätte wohl geahnt, daß dieſer Kranke mit 3 Arzneigaben zu heilen ſei! Raubte mir die Praxis nicht ſo viel Zeit, ſo würde ich noch manche treffliche homöopathiſche Heilung erzählen können, da ich unter 3075 Kranken nur 3 Todte zähle, wiewohl die meiſten bereits durch die rationelle Allöopathik irrationell verhunzt waren.

III.

Anton Sk., ein Mann von robuſter Konſtitution, 31 Jahr alt, noch unverheirathet, und von ſehr geſunden Eltern (die noch beide leben) geboren, bekam nach glücklich überſtandenen Kinderkrankheiten, in ſeinem 15 Jahre einen Krätzausſchlag, welcher ein ganzes Jahr anhielt, in ſeinem 23 Jahre repetirte, und, wie das erſte Mal, durch vielfache Salbereien nach 1½ jähriger Dauer vertrieben wurde. Von jetzt an blieb er bis zum Jahre 1830 geſund, wo er eines

Tages ein Stechen an der Eichel fühlte, und als er darnach sahe, ein Geschwür von Erbsengröße entdeckte, welches ziemlich stark eiterte. Da er nie etwas Aehnliches erfahren hatte, und sich keiner Ausschweifung bewußt war (den sparsamen Genuß der Liebe mit einem ihm vertrauten, sehr gesunden Mädchen abgerechnet), so hielt er es für einen ordinären Schwär, und behandelte ihn selbst mit verschiedenen Salben. Da aber keine Heilung erfolgen wollte, und das Geschwür immer größer wurde, so kam er am 22. Februar 1831 zu mir, und bat mich um einen guten Rath. Ich fand jetzt Folgendes:

Ein Geschwür an der Eichel, welches einige Linien tief und ½ Zoll breit ist, und einen stechend drückenden Schmerz nach innen verursacht. Sonst konnte ich nichts Krankhaftes entdecken.

Ich reichte dem Kranken die 12. Potenzirung des Mercurius vivus, und da er nach 8 Tagen keine Besserung verspürte, so vertraute er sich seinen Eltern an, und der Vater kam darauf selbst zu mir, und fragte mich, wie lange die Kur wohl dauern könnte. Ich hatte die hier unverkennbar zum Grunde liegende Psora vor Augen, und versprach deshalb unter ½ Jahre keine Heilung. Dieser Termin dünkte dem Vater zu lange, und er gieng daher zu einem Allöopathen. Nachdem dieser den Kranken 8 Tage lang behandelt hatte, und die Umstände in dieser Zeit weit schlimmer geworden waren, wurde ein zweiter Arzt von gutem Rufe consulirt. Allein die Sache wurde täglich mißlicher, und bald so schlimm, daß beide Aerzte den Kranken verloren gaben. Jetzt kam der Vater nochmals zu mir, und bat mich inständig, seinen Sohn, wenn ich ihm auch nicht helfen könnte,

wenigſtens ein Mal zu beſuchen. Ich konnte dieſen Bitten nicht widerſtehen und fuhr mit dem Alten hinaus. Aber welche Empfindungen ergriffen mich, als ich den vor 4 Wochen noch ſo tüſtigen, jungen Mann, den ich nicht wieder erkannte, hier in einem prächtigen Zimmer, auf einem elenden Strohlager, in ein leinenes Tuch gehüllt, liegen ſah! Ich fand jetzt folgendes

Krankheitsbild.

Ein furchtbar ſtechend drückender Kopfſchmerz, als ſollte der Schädel zerſpringen, über welchen der Kranke laut ſchrie.

Auf dem ganzen behaarten Theile des Kopfes zeigten ſich mehr, als wo, Furunkeln, aus dem Rothen ins Blaue ſpielend, jeder von der Größe der ſtärkſten Zuckererbſe, in der Mitte mit einer gelben Blüthe verſehen, die aufging, einen furchtbar ſtinkenden Eiter, ſtark mit Blut gemiſcht, entleerte, nach 24 Stunden alles Fleiſch im Umkreiſe bis auf den Knochen verzehrte, und dann eine ſtark eiternde Wunde bildete.

Das Geſicht erſchien heftig aufgetrieben, und ebenfalls mit den beſchriebenen Geſchwüren wie überſäet; nur die Naſe war davon ausgenommen, welche mit mehr als 30 ganz braunſchwarzen, Linſengroßen, dick neben und auf einander ſitzenden, den Schwämmen ähnlichen Gewächſen bedeckt war, ſo daß man Mühe hatte, die Urgeſtalt derſelben zu erkennen*).

Die Lippen ſehr dick, der Mund halb offen, und Eiter und Speichel zugleich ergießend.

Der

*) Einer Art Lepra, die ich in Europa noch nicht beobachtet habe, glich dieſe Krankheit ganz; nur die großen Knollen fehlten noch.

Der innere Hals ganz verschwollen, und rechts und links alles voller Eiter. Selbst das Zäpfchen war nicht verschont geblieben. Kurz, so weit ich sehen konnte, war alles eine eiternde Wunde. Genießen und sprechen konnte der Kranke seit 2 Tagen nichts mehr.

Der Stuhl gieng ohne sein Wissen unaufhörlich ab, eben so der Urin.

Das Leinentuch konnte ich nicht abnehmen, sondern mußte den Kranken, um es loszuweichen, in ein lauwarmes Bad legen lassen, und nachdem die Hülle endlich gefallen war, sah man nur eine große Wunde. Alle Anwesenden streckten mit einem lauten Ach! die Hände gen Himmel und zerflossen in Thränen. Auch ich vergaß den Arzt, und ließ den Menschen weinen. Die Mutter sank in Ohnmacht, und der Vater sprach erschüttert: „Herr, wie Du willst, geschehe!" Nachdem der Elende gereiniget war, konnte man die früher nicht erkennbaren gesunden Stellen von den Geschwüren genau unterscheiden. Wo die Muskeln sehr stark waren, wie z. B. am Oberschenkel, zeigten sich auch die Geschwüre sehr tief. Das kleinste hielt im Durchmesser ½ Zoll, das größeste 3 Zoll, alle aber erstreckten sich fast bis auf den Knochen hinunter.

Was die beiden Aerzte verordnet hatten, konnte ich nicht erfahren, weil der eine eine eigene Apotheke besaß, woraus die Medikamente waren entnommen worden. Daß aber Merkur angewendet worden war, ließ sich nicht verkennen, selbst aus den Geschwüren ersah man, daß sie erkünstelt waren.

Ich übernahm den Kranken als einen Rettungslosen, ordnete die Diät an, die gar nichts Arzneiliches enthielt, im

Fall er ja etwas genießen würde, und ließ ihn 14 Tage lang täglich ein Mal baden. Innerlich reichte ich ihm abwechselnd die 3. Potenzirung von **Camphora** und **China**, um antidotarisch einzuwirken, und den Hals ließ ich mit einer Waizenkleien-Abkochung, wozu etwas Stärkemehl gesetzt war, ausgurgeln. Nach Verfluß der 14 Tage war der Zustand noch ganz derselbe, weder schlimmer, noch besser.

Alle Morgen 3 Stunden anhaltender Kopfschmerz, als wollte alles zur Stirne heraus.

Ein Brausen im Kopfe, das zum linken Ohre herausgeht, und öfters wiederkehrt.

Der behaarte Theil des Kopfes ist mit 56 Geschwüren bedeckt, die furchtbares Brennen verursachen, sämmtlich $^1/_2$ Zoll tief, die meisten $^3/_4$ im Durchmesser. Der Eiter zeigt sich meist mit Blut gemischt und stark riechend, doch stehen die Haare fest, wo ein freier Platz ist, so daß sie abrasirt werden müssen.

Das Gesicht hat die ächte Farbe eines Amerikaners; an der Stirne sitzen 18 Geschwüre, auf jeder Augenbraune 2, auf jedem Augenlide eins, welches dasselbe ganz einnimmt.

Die Nase ist noch ganz die vorhin beschriebene.

Die Oberlippe ist stark geschwollen, und in dem Grübchen unter der Nase sitzt eine schwarzbraune Borke. Die Unterlippe ist gleichfalls sehr aufgetrieben, und leidet einen heftigen, stechenden Schmerz. Sie steht von der Oberlippe um einen guten Zoll ab, und etwas seitwärts.

Das stark geschwollene Zahnfleisch ist wund, die Zähne sind locker, die Zunge sehr dick, der Gaumen überall, so weit man sehen kann, geschwürig.

Die Sprache ist gehemmt, der Athem sehr erschwert, und stete Erstickungsgefahr vorhanden, wie der Kranke durch Pantomimen andeutet.

Der Geschmack entspricht ganz dem Gestank der Geschwüre, und der Appetit fehlt vollkommen.

Der Durst ist groß, kann aber, wegen Unvermögen zu schlucken, nicht befriediget werden.

Stuhl und Urin gehen unwillkührlich ab; doch hat der Leidende Bewußtsein.

Viel Rakseln, wegen des im Halse befindlichen Eiters.

Hals, Brust, Rücken, Bauch, Arme und Beine starren von Geschwüren, so daß ich 553 größere zähle, der kleinern nicht zu gedenken.

Das Geschwür an der Eichel hat sich etwas vergrößert, und auf jeder Seite hat sich eine Leistenbeule hinzugesellt.

Therapie.

Hier sah ich den Schwefel an seinem Platze, und gab dem Kranken eine Dosis davon am 11. März 1831. Hierauf besserten sich schon am 2. Tage die Geschwüre am Kopfe und im Gesichte, und so fort bis zum 28. Mai, wo sich keine Schwefelwirkung mehr zeigte.

Der Kopfschmerz, das Ohrenbrausen, die Geschwüre des Haarkopfes waren jetzt meistens verschwunden. Das Gesicht aber erschien wenig verändert, nur nicht mehr so aufgedunsen. Lippen, Zahnfleisch, Zunge und Hals zeigten sich merklich gebessert, und auch die übrigen Geschwüre am ganzen Körper waren vermindert. Nur das Geschwür an der Eichel und die Bubonen blieben sich noch ganz gleich, und die letzteren waren bereits in Eiterung übergegangen.

Ich reichte dem Kranken nun **Merc. solub.** in der 12. Potenzirung am 29. Mai früh nüchtern, und nach 17 Tagen war das Schankergeschwür mit den Bubonen verschwunden. Als sich aber bis zum 26. Juni hin wieder neue Geschwüre zu bilden anfingen, so gab ich dem Kranken **Calcarea carbonica** ∇, worauf sich bis zum 30. August die Geschwüre an Kopf, Gesicht, Hals, Rücken, Brust und dem größesten Theile der obern Extremitäten, so wie der Schmerz, welchen sie bisher verursachten, verloren. Jetzt erhielt der Wiedergenesende **Silicea** ∇, und am 24. Oktober war dieser gefährliche Kranke von seinen Geschwüren so ganz geheilt, daß er am ganzen Körper auch nicht eine Narbe aufzuweisen hatte. Selbst die Flecken, welche unmittelbar nach der Heilung sehr weiß erschienen, erhielten später eine natürliche Farbe. Die früheren, Schwämmen ähnlichen Gewächse auf der Nase waren zusammengetrocknet, und bildeten nun eine einzige Masse, und dieser Umstand bestimmte mich, noch einmal **Sulphur** ∇ anzuwenden, und so hatte ich dann am 12. November die Freude, den für ganz verloren geachteten Kranken eben so blühend wieder vor mir zu sehen, wie vor diesem großen Siechthume.

Was würde da der gute Hufeland mit seinem rationellen Heilverfahren, mit seiner Kausalkur ausgerichtet haben?! —

IV.

Am Dienstage, den 6. März d. J. wurde ich zu dem Zimmergesellen Franz Löbe nach K. gerufen, der Tags zuvor angeblich etwa 12 Klaftern hoch von einem Dache herab gefallen und, ungeachtet aller bisher angewendeten Belebungsversuche, scheinbar todt geblieben war.

Ich sagte der Mutter des Verunglückten, welche mich zu Hülfe rief: „Was soll ich noch nützen, wenn Ihr Sohn todt ist?“ Da erwiederte sie: „Nein, mein Sohn kann nicht todt sein, sonst müßte er anders aussehen.“ Und auf diese Erklärung begab ich mich zu ihm, und fand folgende

Umstände:

Alle actiones vitales schienen erloschen, jedoch war das Aussehen des Verunglückten allerdings nicht das eines Todten. Sein Gesicht erschien roth, doch nicht stark aufgetrieben, auch nicht bläulicht; das Auge war nicht starr und trübe, sondern schief nach der linken Seite hin gerichtet und glänzend. Alle Theile am ganzen Körper zeigten Beweglichkeit und beim Anfühlen fast eine natürliche Wärme.

Auf meine Erkundigung nach den bisher angewendeten Mitteln, sagte die Mutter, die Doktoren M. und G. hätten so viele starkriechende Dinge verordnet, daß fast alle Anwesenden hätten in Ohnmacht fallen mögen, es wäre gebürstet, zur Ader gelassen worden, Eis umgeschlagen und zuletzt hätte man den Toden auch noch brennen wollen, und weil sie sich das verbeten, wären die Herren ihres Weges gegangen.

Wie es hier jeder andere Homöopath gethan hätte, so gab auch ich ungesäumt 12 mit der 3ten Potenzirung der Arnica montana befeuchtete Streukügelchen, in einigen Tropfen Wasser aufgelöst, dem Menschen in den Mund und wartete nun den Erfolg ab. Nach 40 Minuten bekam er durch den ganzen Körper einen Ruck, wie vor dem Ausbruche einer Epilepsie, und das Auge erschien nun halb geöffnet und vorwärts gerichtet. Nach einer neuen Pause von 30 Minuten kam ein noch stärkerer Stoß, worauf der Scheintodte die Augen ganz aufschlug, einen nach dem andern an-

ſah und zu weinen anfing. Jetzt gab er auch durch Zeichen auf jede Frage Antwort. Er hatte nämlich den Schwindel bekommen und war vom Dache herab gefallen. Was dann weiter mit ihm vorgegangen war, davon hatte er keine Erinnerung. Es that ihm nun auch nichts beſonders weh, nur konnte er ſich nicht rühren. Der Puls fing an zu ſchlagen und mein Geſchäft war geendigt. Nachdem ich der Mutter die nöthige Anweiſung zur Diät gegeben, verließ ich ſie. Heute, am 12. d. M., iſt der Geneſene bei mir, fühlt ſich ſtark und kräftig und bittet mich um die Erlaubniß, wieder in Arbeit zu gehen. Das erlaube ich ihm dann auch recht gern. — O, die rationelle Heilkunſt, die Kauſalkur! —

V.

Eine Frau, aus A... in Sachſen gebürtig, 24 Jahre alt, von ſehr zartem Körperbau, war von geſunden Eltern geboren und hatte die gewöhnlichen Kinderkrankheiten glücklich überſtanden, und, einen Ausſchlag von großen, ein gelbes Waſſer enthaltenden, Pusteln abgerechnet, der in einem Zeitraume von 4 Jahren ſich oft ſchnell zeigte und eben ſo ſchnell wieder verſchwand, ſich recht wohl befunden. In einem Alter von etwa 4 bis 6 Jahren bekam ſie am Unterkiefer eine Flechte, die mit verſchiedenen Mitteln behandelt wurde und auch nach 2 Jahren abheilte. Hierauf fand ſich allmählig ein dumpfer Schmerz oberhalb des Nabels in der Gegend der Herzgrube ein, es entſtand bald Anſchwellung des Theiles und man ſah ſich daher genöthigt, ärztliche Hülfe in Anſpruch zu nehmen. Allein während einer halbjährigen Kur beſſerte ſich das Übel nicht nur nicht, ſondern ſtieg vielmehr zu einer ſolchen Höhe, daß die Leidende vor

Schmerz ſich oft nicht zu laſſen wußte und vor der außerordentlich groß gewordenen Geſchwulſt nicht mehr zu Fuße fort konnte. Selbſt die berühmteſten Ärzte, welche man jetzt konſulirte, konnten in mehreren Jahren keine günſtige Veränderung ihrer traurigen Umſtände bewirken und bewogen ſie dadurch, alles Mediziniren einzuſtellen. Nachdem ſie dieß ½ Jahr lang gethan hatte, bekam ſie ohne bekannte Veranlaſſung einen gewaltigen Huſten, der ſie beſonders Früh und Abends beläſtigte. Eines Morgens griff derſelbe ſie ſo an, daß ein Erbrechen erfolgte, mit welchem zu ihrem Erſtaunen eine ſo große Menge Eiter ausgeleert wurde, daß ſie daran zu erſticken fürchtete. Hierauf fiel der Leib ungemein zuſammen, der Schmerz verringerte ſich täglich und nach 6 Wochen war er faſt ganz verſchwunden. Von jetzt an blieb die Geneſene ziemlich geſund, nur daß ſie eine gewiſſe Schwäche behielt. Sie heirathete ſpäter und hatte zwei Wochenbetten zu überſtehen. Nach dem letzten entſtand der alte Schmerz wieder in der oberen Bauchgegend und affizirte namentlich die Herzgrube. Darüber wurde die Leidende ſehr ängſtlich und befragte ſogleich einen Arzt von gutem Rufe, der dann das Uebel für einen Magen-Abceß erklärte und der Meinung war, daß die Kranke gerettet wäre, wenn er ſich nach innen öffnen würde, aber verloren ginge, ſobald die Öffnung nach außen geſchehe. Jetzt wurden alle nur denkbaren warmen Umſchläge in Verbindung mit innern Mitteln verſucht, allein das Uebel verſchlimmerte ſich binnen 6 Monaten außerordentlich und die ſehr ſchmerzhafte Geſchwulſt wurde täglich größer. Hierauf verſchwieg der Arzt dem Gatten der Kranken nicht, wie groß die Gefahr wäre, wie nichtig die Hoffnung der Rettung, und

wünſchte, daß ein Consilium medicum gehalten werden möchte. Dieß geſchah und alle Ärzte ſtimmten darin überein, daß ein Abſceß wirklich vorhanden und bei der Schwäche der Leidenden die Auszehrung nicht zu verhüten wäre. Dieſer Ausſpruch beſtimmte das Ehepaar, noch Hülfe bei der Homöopathik zu ſuchen, und da ich bereits des Gatten Vater und Schweſtern behandelte, ſo wurde mir auch dieſe Kur angetragen. Ich fand nun folgendes

Krankheitsbild.

Das Ausſehen der Kranken war ſehr abſchreckend; ſie glich völlig einer Sterbenden.

Ein bleifarbenes Geſicht, eingefallene Schläfe, harte, trockne Stirnhaut, krampfhafte Bewegung der Geſichtsmuskeln, bläulichte Augenlider, hohle, in Thränen ſchwimmende, trübe Augen, zugeſpitzte Naſe, blaue Lippen, ſehr ſchwaches Gehör, heiſere, kaum vernehmliche Stimme und ein faſt verſchwundener Appetit ſtellten einen gar mißlichen Zuſtand dar.

In der Magengrube zeigte ſich eine etwa 2½ Zoll hohe Geſchwulſt mit dem heftigſten ſtechenden und drückenden Brennen. Dieſer Schmerz blieb ſich faſt immer gleich, bei Bewegung und Ruhe, verſchlimmerte ſich aber ſtets in der Nacht, ſo daß die Kranke nicht ſchlafen konnte.

Tag und Nacht hatte ſie einen ſehr übelriechenden Schweiß.

Sie konnte ſich nicht mehr bewegen und mußte von Jemand unterſtützt werden.

Der Puls ſchwach, klein und frequent.

Das Gemüth ſanft bei großer Reizbarkeit. Alles ergreift ſie leicht und zwingt ſie zum Weinen. Sie wünſcht den Tod ſehnlich herbei.

Alles gab eine so trübe Prognose, daß ich mich zur Uebernahme der Kur kaum zu entschließen wagte, und nur die Bitten des Gatten, der die Leidende zärtlich liebte und zu ihrer Rettung das Äußerste versucht zu sehen wünschte, bestimmten mich, sie (wiewohl als eine Verlorne) in homöopathische Behandlung zu nehmen. Dieß geschah am 14. Dezember 1830.

Therapie.

Daß ich es hier mit einem psorischen Übel zu thun hatte, war augenscheinlich, nur frug es sich, ob der hohe Grad des Urübels oder die Wirkung der bisher gemißbrauchten Arzneimittel, Schuld an der großen Siechheit der Kranken war, und ich durfte das Letztere kaum bezweifeln.

Vier Monate nach der Entbindung wollte das Kind die Brust durchaus nicht nehmen, obgleich Milch im Überflusse vorhanden war. Endlich starb dasselbe, und man legte nun warme Umschläge über die Brüste, wodurch die Milchsekretion theilweise, nicht vollkommen gehemmt wurde. Dabei nahm der Schmerz stets in dem Verhältnisse zu, wie die Brustdrüsen mehr anschwollen und war deshalb nach der Entbindung, wo die Milch bedeutend zufloß, ganz unausstehlich. Eine Mitleidenheit der Brustdrüsen ließ sich daher nicht verkennen, und der Schmerz konnte sich nicht verlieren, so lange die Milchsekretion nicht aufhörte.

Ich ordnete eine zwar einfache, doch kräftige Diät an, untersagte den Genuß aller Gewürze, und ließ statt der Breiumschläge nur ein gewärmtes Tuch bisweilen über die Brüste legen.

Nachdem die Kranke 3 Tage lang nur eine einfache Kost erhalten hatte, gab ich ihr am 18. Dezember Lyco-

podium ℥ und trug ihr auf, weil ich nicht in ihrer Nähe wohnte, auf alle Veränderungen ihres Zustandes genau zu achten, und besonders darauf zu merken, ob sie nach dem Einnehmen Schlaf bekommen würde. Schon am folgenden Tage diktirte sie ihrem Gatten folgenden Brief an mich in die Feder:

„Lieber Herr Doktor! Sie waren kaum eine Stunde „aus unseren Hause, als ich zum ersten Male seit einem „halben Jahre, in einen Schlaf versank, welcher fast eine „ganze Stunde ohne Unterbrechung dauerte und durch den „ich mich nach dem Erwachen ordentlich erquickt fühlte. „Aber denken Sie sich meine große Freude — ich habe „heute Nacht von 8 Uhr an bis früh um 5 Uhr in Einem „fort ruhig geschlafen, und beim Erwachen empfand ich „fast keinen Schmerz mehr, obgleich die Geschwulst sich „etwas, und zwar in der Länge von oben herab nach dem „Nabel zu, vergrößert hatte. Ich habe bereits eine Schale „Kakao verzehrt, und sie hat mir, im Verhältniß gegen „sonst, recht gut geschmeckt. Geschwitzt habe ich diese „Nacht gar nicht."

Die Kranke besserte sich zusehends bis zum 28. Dezember, wo man mich plötzlich zu ihr rief und mir berichtete, sie sei ganz geschwollen. Dies war jedoch, wiewohl einigermaaßen sich Grund zu dieser Meinung zeigte, ein Irrthum. Die Geschwulst nämlich in der Magengrube hatte sich stark erhoben, auch abwärts bis zum Nabel herabgesenkt, und um den Nabel selbst war eine, diesen stark hervortreibende, 3 Zoll im Durchmesser haltende, harte Anschwellung entstanden, von ganz lividem Ansehen. Alle Umstehenden nebst dem zärtlichen Gatten vergossen Thränen, denn sie fürchteten sämmt-

lich, daß die Leidende den Abend nicht erleben werde. Nur ich fand an ihr außer dieser Geschwulst keine Veränderung. Der Schmerz war unbedeutend, und sie klagte weiter nichts, als eine pickende Empfindung im Nabel, wie von dem Schnabel eines die Schaale verlassenden jungen Hühnchens.

Als ich der Kranken unter der Versicherung, daß die Geschwulst nichts zu bedeuten habe, Muth und Trost zusprach, so lachten von den Anwesenden einige, andere staunten mich an; die früheren Ärzte aber berathschlagten in der Apotheke, wie sie mich, den Ausländer, welcher in Sachsen zu kuriren nicht berechtiget wäre, arretiren wollten. Allein die nächste Zukunft fiel für mich günstig aus; denn in der Nacht schon brach der Nabel auf, und entleerte eine gewaltige Menge einer weißen, ins grüne schielenden Flüssigkeit, und von diesem Augenblicke an war Schmerz und Angst wie weggezaubert.

Am 10. Januar stellte sich wieder etwas Schmerz ein, auch schien es mir, als wirke das Mittel nicht mehr, und da es so treffliche Dienste geleistet hatte, so nahm ich keinen Anstand, es in gleicher Dosis zu wiederholen. Sie erhielt es am 12. d. M., und erfuhr davon zu allgemeinem Erstaunen eine so gute Wirkung, daß sie sich nach 14 Tagen öffentlich und zwar so vortheilhaft verändert zeigen konnte, daß Niemand von denen, welche sie vor Kurzem gesehen hatten, sie wieder erkannte, obgleich der Ausfluß am Nabel noch immer fortdauerte.

Da ich nach 4 Wochen außer diesem Ausflusse nichts Krankhaftes mehr bemerkte, so gab ich ihr Calcarea carbonica $\frac{\text{xx}}{\text{x}}$. Hierauf verminderte sich die Sekretion etwas, hörte 8 Tage lang ganz auf, und fing 30 Tage nach dem

Einnehmen wieder an. Ich wiederholte jetzt die Gabe, und das Übel verschwand bis zum 15. Tage ganz. Am 31. Tage nach dem letzten Einnehmen kam es abermals zum Vorscheine, wiewohl in sehr geringer Masse, und ich gab deshalb der Kranken Sulphur ℥, worauf nach 6 Tagen der Ausfluß für immer verschwand. Die Genesene ist seitdem wieder von einem Sohne entbunden worden, welchen sie selbst nährte, und hat von ihren ehemaligen Leiden keine Andeutung gehabt.

Fast wäre aber diese glückliche Kur ohne mein Wissen auf eine eigene Weise gestört worden und mißrathen. Eine Anverwandte nämlich von der Kranken hatte an einem ähnlichen Übel eine Tochter verloren, und wendete sich, als ich die Erlaubniß zum Gebrauche äußerer Mittel standhaft verweigerte, heimlich an einen Allöopathen, welcher mein Verfahren mit großer Bitterkeit kritisirte, und eine Kampfersalbe nebst einem rothen Pulver, die erstere zum Auflegen, das letztere zum Einnehmen brachte. Allein die Kranke legte diese Sächelchen klüglich bei Seite, und als der voreilige Helfer später sich rühmte, die endliche Heilung bewirkt zu haben, erzählte sie den Hergang öffentlich, und bestätigte so aufs Neue die Wahrheit, daß eine lange Praxis zwar wohl oft Dreistigkeit im Urtheilen, aber nicht immer wirkliche Erfahrung verleiht, und grobe Verunglimpfung anders Denkender nicht geeignet ist, die eigene Unkenntniß zu verbergen.

(Fortsetzung folgt.)

Homöopathiſche Heilungen.

Mitgetheilt von
Dr. Franz Hartmann,
praktiſchem Arzte zu Leipzig.

I.

Ein Knabe von 9 Jahren, dem ich, ſo wie mehreren ſeiner Geſchwiſter, von Zeit zu Zeit, wegen deutlicher Zeichen von inwohnender Pſora, ein Antipſorikum reichte, bekam plötzlich, ohne irgend eine Veranlaſſung, nachdem er ſeit 10 Wochen keine Arznei erhalten hatte, Stechen in beiden Bruſtſeiten, das aber nur zufällig erſchien, weder durch Athmen noch Bewegen erzeugt, oder, wenn es gerade da war, erhöht und von einem heftigen Schnupfen begleitet wurde. Die dabei noch gegenwärtige heitere Laune des Knaben, die noch vorhandene Eßluſt, und der fieberloſe Zuſtand ließen die Eltern, trotz des unruhigen und phantaſiereichen Schlafes, glauben, die Natur werde das Leiden ohne Arzteshülfe wieder beſeitigen, und ſo verſtrichen 2 Tage, welche immer noch leidlich genug hingebracht wurden. Den 18. Februar h. a. war der eben erwähnte Zuſtand in einem höhern und ſtärkern Grade vorhanden, das Seitenſtechen hatte ſich mehr auf der linken

Seite konzentrirt, und wurde durch Einathmen und ein kurzes, trocknes Hüſteln bedeutend vermehrt. Vom Schnupfen war nichts mehr ſichtbar, dagegen ein bedeutendes Fieber mit ſchnellem, vollem Pulſe und vielem Durſte hinzugetreten. Appetit war verſchwunden; Stuhlgang ſtockte; Urin gieng in geringerer Menge und dunkelgefärbt ab, und der Schlaf war höchſt unruhig und traumvoll.

Dieſem Entzündungszuſtande in den Bruſtorganen konnte kein anderes Mittel beſſer entſprechen, als das Aconitum, das ich zu zwei mit der 24. Verdünnung befeuchteten Streukügelchen, in den Frühſtunden reichte, und die Beſchwerden nach 4 Stunden ſchon ſo weit verſchwunden ſah, daß der Knabe in der Stube ſeinen gewöhnlichen Vergnügungen nachhieng, überhaupt ganz frei von Krankheit zu ſein ſchien. In den Nachmittagsſtunden trat etwas Fieber wieder ein, das ſich, je näher der Abend kam, immer mehr verſtärkte, und wozu ſich ein Entzündungszuſtand in der rechten Bruſtſeite geſellte. Eine zweite kleine Gabe Akonit wirkte eben ſo günſtig, als die erſte auf die Lokal-Affektion, war aber nicht vermögend, das Fieber zu heben, das im Gegentheil immer mehr ſich verſtärkte, und eine ſehr unruhige Nacht erzeugte, die wohl auch durch die den nächſten Morgen deutlicher hervortretende Gehirnaffektion mit bedingt wurde. Die Irritation des Gehirns ließ ſich daran erkennen, daß bei dem Schließen der Augen augenblickliches Auffahren, ſcheues Umherſehen, große Haſt beim Sprechen, Eſſen und Trinken, ſtatt fanden; der Kranke mit dem Kopfe immer tief zu liegen begehrte, oder mit demſelben in die Kiſſen hineinbohrte; nach jeder an ihn gerichteten Frage ſich erſt längere Zeit auf die Antwort beſann; dabei bedeutendes Brennfieber, brennende

Hitze am Kopfe und an den Händen, nicht zu großer Durst, wenig Urin.

Für diesen Zustand war die **Belladonna**, in der höchsten Potenzirung, das geeignetste Mittel, das auch sehr günstig einwirkte, und bis zum nächsten Morgen alle nervösen Symptome und die Irritation des Gehirns beseitigt hatte. Nur blieb das Fieber konstant, wozu sich den nächsten Morgen ein Brechdurchfall gesellte, gegen den ich, da die **Bellad.** erst 16 Stunden genommen war, vor der Hand nichts Weiteres verordnete. Bis zum Abende hatte sich gar nichts geändert; das nach jedesmaligem Trinken erfolgende Schleim- und Wasser-Erbrechen, die alle 2—3 Stunden erfolgenden schleimflockigen, dünnflüssigen Stühle mit ganz gelindem Leibkneipen, dauerten ohne Nachlaß bis zum nächsten Morgen fort, und bestimmten mich nun zur Wahl eines neuen Mittels, die zuerst auf die **Chamomilla** fiel, aber durch die Bemerkung der Eltern, daß er, kurz vor seiner Krankheit, zu einem Schweinschlachten eingeladen, viel Schweinefleisch gegessen habe — mich für die Anwendung der **Pulsatilla** bestimmte, die ja bekanntlich das Gegenmittel der krankhaften Zufälle vom Übermaaß des Schweinefleisches ist. Die Gabe in der zwölften Potenz schien hier ganz passend zu sein, denn ohne Erregung und Verschlimmerung, kehrte von dem Augenblicke an das Brechen nicht wieder, und die Diarrhöe verminderte sich. Des ungeachtet blieb der übrige Krankheitszustand derselbe, die Haut war fortwährend brennend heiß, der Durst gerade nicht zu groß, aber doch ein öfteres Verlangen, den Mund anzufeuchten, gegenwärtig; die Nächte waren höchst unruhig, und der Schlaf durch Umherwerfen, Auffahren, ängstliche Träume, vielfach gestört.

Alle diese so charakteristischen Krankheitszeichen ließen keinen Zweifel übrig, da sie den zweiten Tag nach gegebener Pulsatilla noch eben so unverändert da standen, daß Arsenicum album das spezifische Heilmittel hier sein müsse, das ich auch sogleich in der 30. Potenz anwendete, aber, um jeder künstlichen Erhöhung der Krankheit auszuweichen, den Kranken blos daran riechen ließ. Die wohlthätigste Krise, die in solchen akuten Fällen, und besonders bei Kindern, sich zeigen kann, erfolgte hier schon nach einigen Minuten; es trat ein wohlthätiger Schlaf ein, und als der Kranke nach etwa einer Stunde erwachte, fühlte er Spuren der Besserung, die ungestört fortgieng, so daß er schon den nächsten Tag eine Zeitlang außer dem Bette zubringen konnte, und nach wenigen Tagen vollkommen hergestellt war.

II.

Chronische Hautausschläge gehören zu denjenigen Krankheitsformen, die ihrer wenigen sich darbietenden Symptome wegen dem Arzte, in Hinsicht auf Heilung, oft sehr große Mühe verursachen, und ihm doch das glückliche Resultat nicht gewähren, was er sich, seiner Anstrengung und Nachdenken zufolge, versprechen zu dürfen glaubte. Flechtenartige Hautkrankheiten sind es namentlich, die eine recht genaue Ansicht und Unterscheidung der krankhaft veränderten Hautstellen erfordern, weil, bei dem Mangel anderer, in die Augen springender, krankhafter Symptome des übrigen Körpers, die geringfügigste Abweichung von dem natürlichen Zustande der Haut einen Leitstern mehr bei der Wahl der passenden Arznei abgiebt. Darum glaube ich, viele derartige mitgetheilte Krankengeschichten werden endlich dahin führen, sichere Kri-

terien

terien für die Anwendung der einen oder der andern Arznei in dieſer oder jener Form der Flechten feſtzuſtellen, und aus dieſem Grunde denke ich auch, ſoll die Mittheilung der hier folgenden Flechtenheilung nicht ganz ohne Nutzen ſein.

Roſalie H., ein Kind von 9 Jahren, das ſchon ſeit einem halben Jahre an Flechten im Geſichte, im Nacken und an den Waden gelitten, und eben ſo lange allöopathiſch fruchtlos war behandelt worden, wurde den 19. März 1829 meiner Fürſorge übergeben. Die Flechten waren meiſtens von der Größe eines Thalers, ſcharf umgränzt, und hatten einen gilblichen Grund, der weder vertieft, noch erhöht war, ſondern gleichförmig in die geſunde Haut übergieng. Man würde dieſe Flechten für Leberflecke haben anſehen können, wenn nicht in denſelben einzelne höher geröthete Stellen, als die natürliche Haut war, ſich gezeigt, und ſchuppenartige Abſchilferungen, bei der größten Trockenheit der Flechten, fortwährend ſich gebildet hätten. Zu manchen Zeiten, größtentheils wenn das Kind etwas erhitzt war, fing dieſer Hautausſchlag ſehr an zu jücken, was nicht eher wieder nachließ, als bis die Stellen gelind gerieben wurden, worauf eine höhere Röthe derſelben ſich zeigte. Nur um Weniges hatten ſich dieſe Flechten vom Anfange ihres Entſtehens vergrößert. — Kein anderes Leiden war bei dem Kinde noch ſichtbar, jede natürliche Funktion beſtand in ihrem Normalverhältniſſe, auch war nie eine Spur von irgend einem Ausſchlage, Skropheln, oder andern, auf latente Pſora hindeutenden Beſchwerden vorhanden geweſen.

Unter allen antipſoriſchen Arzneien, deren Symptome ich in dieſer Hinſicht genau nachſchlug, fand ich keine, die das Krankheitsbild in allen ſeinen Nuancen gedeckt hätte.

Die meiſte Aehnlichkeit ſchien mir der **Graphites** noch zu haben, wahrſcheinlich jedoch mehr deshalb, weil er als ein **Antiherpeticum** in der Vorrede vom Herrn Hofrath Hahnemann gerühmt wurde. Mit einem Worte, ich wählte ihn mehr empiriſch, und wartete nun mit zuverſichtlichem Vertrauen auf ſeine Hülfe.

Kaum ein paar Tage hatte das Kind den Graphit zu einem, mit der 24. Verdünnung befeuchteten Streukügelchen genommen, als die Flechten anfingen ſich mehr zu röthen, dann zu näßen, ſpäter zu eitern, ſich weiter auszubreiten, Geruch zu verbreiten, und nicht blos Jücken, ſondern ſogar ſtechende und brennende Schmerzen zu erzeugen, ohne dabei das übrige Befinden, den Schlaf ausgenommen, zu ſtören. In den erſten vierzehn Tagen ſah ich dieſer metamorphoſirten Flechtenkrankheit ruhig zu, meinend, das richtige Heilmittel getroffen zu haben, weil es eine ſo bedeutende Erſtwirkung äußerte, deren nachfolgende Beſſerungswirkung ich mit Gewißheit erwartete, die aber bis zum 26. April noch nicht in dem geringſten Grade ſich gezeigt hatte. Im Gegentheil waren die Flechten bis dahin ſo ſchlimm geworden, daß ſie, um das Anbacken an die Kleidungsſtücke zu verhüten, täglich einigemal mit etwas Charpie belegt werden mußten, die ich ganz wenig mit Altheaſalbe beſtreichen ließ.

Der bei dem Kinde jetzt auftretende gelbliche Teint, wahrſcheinlich eine Folge der Angegriffenheit des Körpers, beſtimmte mich zum Darreichen des **Lycopodium** $^{00}/_{x}$, das ſchon nach 3 Tagen Beſſerung bewirkte, die auch durch keine Störung aufgehalten wurde. Nach 3 Monaten, wo die krank geweſenen Stellen ſich nur noch durch eine etwas leb-

haftere Röthe auszeichneten, gab ich noch eine Gabe Sulphur $^{00}/_{x}$, um jede Spur dadurch vollends zu verwiſchen, und eine etwaige Geneigtheit zur Wiederkehr zu verhüten.

Dieſer Heilung ſehr nahe ſteht eine andere bei einem Mädchen von 22 Jahren, die in ihrem 15—16 Jahre an Scabies gelitten hatte, und durch Holztränke, Schwefelſalbe und dergleichen Bäder davon befreit worden war. Seitdem befand ſie ſich im Übrigen wohl, bis zur jedesmaligen Eintrittszeit der Regeln, die ſich durch heftiges Leibſchneiden und diarrhöeartige Stühle ankündigten, aber nach einigen Jahren ebenfalls verſchwanden, als auf beiden Oberarmen, nahe am Ellenbogengelenk, eine, wie eine hohle Hand große, Stelle ſich etwas über die geſunde Haut erhob, ſich allmählig röthete, auf welcher ſpäter Frieſelblüthchen, wie Krätzpuſteln, aufſchoſſen, die in ihrer Spitze Eiter enthielten, aufplatzten, mit den daneben ſtehenden zuſammenfloſſen, und eine einzige eiternde Stelle bildeten, die in einem weiten Umkreiſe von einer hohen Röthe umgeben war, und einen brennend ſtechenden Schmerz verurſachte, der ſie am Bewegen der Arme hinderte, wodurch das ſonſt blühende Mädchen ſehr angegriffen wurde.

Nach einer Doſis Sulphur $^{000}/_{x}$, und vier Wochen ſpäter gegebenem Graphit $^{00}/_{x}$, beſſerte ſich das Ausſehen der Flechten weſentlich, doch ſchien es ſowohl der Patientin, als auch den Angehörigen nicht raſch genug beſſer zu werden, denn ſie hatten, wie ich eines Tages erfuhr, ohne meinen Rath, an jede Flechte 6 Blutigel geſetzt, und eine heilende Salbe aufgelegt, zugleich auch innerlich Abführmittel

und mancherlei Thee benutzt. So wurde diese Behandlungsart, mit Ausschluß der Salbe, welche Patientin schon in den ersten Tagen, vermehrter Schmerzen wegen, hatte weglassen müssen, etwa 4 Wochen lang fortgesetzt, ohne den mindesten Nutzen davon zu sehen. Im Gegentheile hatten die Kräfte der Kranken sehr abgenommen, die Flechten standen verschlimmert und mehr entzündet da, als meine Hülfe wieder in Anspruch genommen wurde. In dieser Zwischenzeit hatte ich bei dem früher erzählten Falle die heilkräftige Wirkung des Lycopodium erfahren, und eben darum bestimmte mich die Aehnlichkeit des Ausschlags, so wie die unterdessen noch hinzugetretenen Leberflecke auf der Brust, im Nacken, an den Armen, ebenfalls für die Anwendung des Lycopodium, das die Kranke zu 2 mit der 30sten Potenzirung befeuchteten Streukügelchen erhielt, worauf binnen 2 Monaten das Übel bis auf die kleinste Spur verschwand. Auch hier gab ich nachher noch eine Gabe Sulphur.

Etwa ein Vierteljahr nachher verheirathete sich dieses Mädchen, konzipirte bald und befand sich die ganze Zeit über sehr wohl; sie gebar sehr leicht, das Kind, das sie selbst stillte, gedieh in den ersten 8 Wochen zusehends, allein nachher stellten sich bei der Mutter die Flechten auf den Händen in einem weit schlimmern Grade ein, sie mußte entwöhnen; das Kind fing an zu siechen und starb nach ¾ Jahren. Auswärts verheirathet, habe ich die Kranke in dieser Zeit nicht wieder gesehen und auch nicht behandelt.

Würde durch eine nochmalige Gabe Lycopodium und Sulphur, als die Kur beendet war, dieses Rezidiv haben verhütet werden können? Ich glaube, ja. Es ist nicht

möglich, daß ein Krankheitsstoff, der so lange Zeit zu seiner Ausbildung bedarf, ehe er in dieser metamorphosirten Gestalt hervortritt, durch ein, zwei Mittel vollkommen getilgt sein kann; er erscheint wieder, sobald die Verhältnisse sich günstig für seine abermalige Entwickelung gestalten, und wo wären diese wohl günstiger anzutreffen, als bei der regen Thätigkeit und Reizbarkeit, die wir nach der Niederkunft auf die Brüste übergehen sehen? — Über die Frage nun: wie lange ist die Behandlung nach Verschwinden der Flechten noch fortzusetzen, wenn gar kein Zeichen das Vorhandensein der Krankheit im Körper weiter ankündigt? werden fernerhin angestellte Beobachtungen und Erfahrungen entscheiden.

Einen dritten Fall, nicht minder interessant, will ich hier noch in aller Kürze mittheilen. Eine Frau von einigen 30 Jahren, die sonst in der Blüthezeit ihres Lebens, wie eigne Autopsie damals mich überzeugte, ein sehr hübsches glattes Gesichtchen hatte, sah ich nach etwa 16 Jahren sehr entstellt wieder. Sie hatte, wie sie mir sagte, vor 10 Jahren die Krätze gehabt, die durch einen sehr klugen Arzt verschmiert worden war; bald darauf hatten sich gelbe, nicht über die gesunde Haut erhabene Flecke im Gesichte gezeigt, die bald mehr, bald weniger hervorstechend gewesen waren und sich nach und nach in Schwinden oder Flechten verwandelt hatten, die dadurch gebildet wurden, daß in wenig Minuten truppenweis stehende Blüthchen aufschossen und eben so schnell wieder verschwanden. Den Eintritt solcher Blüthchen kündigte gewöhnlich ein brennendes Jücken an der Stelle an, wo sie erscheinen wollten, und diese zeigten sich

um ſo eher, je mehr die Stelle gerieben wurde. Auch dieſe Blüthchen waren, da ſie ſich meiner Behandlung übergab, nicht mehr ſichtbar, ſondern es waren kleienartige Flechten, die am häufigſten um den Mund herum ſich befanden, der dadurch faltig geworden, ordentlich verzerrt erſchien; Jücken an dieſen Stellen war immer noch zugegen. Im Übrigen war die Frau ganz wohl, bis auf einen etwas trägen, zuweilen auch einen Tag ausſetzenden Stuhlgang. Auch hier zeichnete ſich ein gelblicher Teint und eine Art Leberflecke deutlich aus.

Eine einzige Gabe Sulphur $^{000}/_{X}$ brachte das ganze Leiden 4 Monate lang zum Schweigen; allein zu Anfang des fünften zeigte es ſich unter der zuletzt angegebenen Geſtalt von neuem wieder, und die Kranke ſah ſich genöthigt, ihre Zuflucht abermals zu mir zu nehmen. Nun gab ich ihr Lycopodium $^{00}/_{VII}$, und ſeit dieſer Zeit (es iſt nun 3 Jahre her) iſt auch kein verändertes Hautfleckchen mehr ſichtbar.

Sollten nicht der gelbliche Teint und die Leberflecke ein gutes Kriterium für die Anwendung des Lycopodium in flechtenartigen Hautausſchlägen abgeben? wenigſtens habe ich in ſolchen Fällen dieſe Arznei jederzeit günſtig wirken ſehen, und ſelbſt in andersartigen chroniſchen Krankheiten habe ich ſie ſtets mit Nutzen angewendet, wo jene Hautveränderungen ſich zeigten.

III.

Vielleicht iſt es manchem Leſer nicht unintereſſant, die Behandlung eines Delirium tremens kennen zu lernen, wie es ſich mir vor einigen Wochen darbot. Ein junger, noch

unverheiratheter Mann von 34 Jahren, der dem Bachus zu sehr huldigte, weniger jedoch an Wein und Branntwein, als an starken Bieren Geschmack fand, war schon einige Mal an ähnlichen, aber weniger heftigen Zufällen von mir behandelt worden, und hatte gewöhnlich das mir gegebene Versprechen, ein ordentlicheres Leben führen zu wollen, bald nach seiner Wiederherstellung vergessen. Vor etwa 4 Wochen kam er ganz zitternd, die Kniee schlotternd, zu mir, und war kaum vermögend, sich ohne Unterstützung aufrecht zu erhalten. Sein Gesicht war bleich, gedunsen, seine Sprache stammelnd, lallend; kein Glied konnte er still halten, und war nicht vermögend, ein gefülltes Glas an den Mund zu bringen, ohne die Hälfte des Inhalts zu verschütten. Oft antwortete er ganz verkehrt auf meine Fragen, und schien überhaupt von großer Angst geplagt zu sein. Gebrochen hatte er sich schon mehrmals, und sobald er das Geringste zu sich nahm, mußte er sich auch wieder übergeben, dieß war um so unangenehmer für ihn, da er von sehr großem Durste gepeinigt wurde. — Ich verordnete ihm Nux vomica $^{000}/_{VIII}$ und rieth ihm, sich zu Bett zu legen.

Nach einigen Stunden wurde ich gebeten, ihn zu besuchen, indem er viel schlechter geworden wäre. Man erzählte mir, daß er seiner unbewußt auf den Straßen herum gelaufen und endlich zusammen gesunken sei, von wo er in einer Sänfte hätte müssen nach Hause getragen werden. Daß er bei mir gewesen war, wußte er nicht mehr, eben so wenig, daß ich ihm Arznei gegeben hatte, die natürlich nun auch nicht genommen war. Die hohe Erregbarkeit des Nervensystems, die Verirrung des Geistes, die große Unruhe und Angst, das Erbrechen hatten noch mehr zugenommen,

ſich auch Durchfall hinzugeſellt, und der Kranke lag gleichſam dampfend von Schweiß im Bette. Appetit fehlte ganz. Ich gab ihm, da das zuerſt gegebene Pulver ſich nicht mehr vorfand, dieſelbe Gabe Nux vomica noch einmal, um 11 Uhr, und beſuchte ihn Nachmittags 4 Uhr wieder, wo das Brechen und die Diarrhöe ſich zwar gemindert, der übrige Zuſtand aber noch ziemlich derſelbe war.

Nun verordnete ich ihm einen ganzen Tropfen Nux vomica VIII und fand ihn ſchon Abends 10 Uhr weit freier und den nächſten Morgen ſo leidlich wohl, daß er das Bett wieder verlaſſen wollte, was ich aber nicht zuließ. Alle Zufälle waren gemindert, und den dritten Morgen vollends ganz verſchwunden, wo ich ihn auch, völlig hergeſtellt, entlaſſen konnte.

Praktiſche Mittheilungen.

Vom

Dr. Julius Aegidi,

Leibarzte Ihrer Königl. Hoheit der Prinzeſſin Friedrich von Preußen zu Düſſeldorf.

Es iſt Pflicht eines jeden, mit der Kunſt und Wiſſenſchaft redlich meinenden, getreuen Beobachters, das Reſultat ſeiner Forſchungen, wenn es die Zeit gehörig feſtgeſtellt hat, zur weiteren Prüfung den Wahrheitsfreunden mitzutheilen. Nur ein vereintes Streben zu gleichem Ziele läßt dieſes uns gewinnen. Noch immer herrſchte in der Lehre von der Behandlung der chroniſchen Krankheiten viel Dunkel und Schwanken. Man gab nur zu oft vergeblich ein antipſoriſches Mittel und verlor dann ſechs Wochen Zeit. Oft waren die folgenden Arzneien von keinem beſſeren Erfolg begleitet, Arzt und Kranker ſahen vergeblich dem gewünſchten Reſultat entgegen und in glücklicheren Fällen zog ſich die Behandlung nur zu häufig ſo in die Länge, daß man mit allem Rechte unſerer ſo trefflichen Homöopathik den Vorwurf machen mußte: die Heilung eines eingewurzelten chroniſchen Leidens gehe zwar in vielen Fällen glücklich von Statten, es bedürfe

aber hierzu leider eines langen Zeitraums von 2 bis 3 Jahren, ja selbst noch längerer Zeit. Die Entschuldigungsgründe von Seiten der Vertheidiger sind bekannt. Dem ist jedoch nicht also. Keinesweges bedarf es eines solchen Zeitraums, um auch ein langjähriges und hartnäckiges Übel, vorausgesetzt: es beruhe nicht auf absolut unheilbaren Desorganisationen, deren es glücklicherweise nur selten giebt, gründlich zu beseitigen. Oft läßt sich eine solche Heilung in unglaublich kurzer Zeit zu Stande bringen, wenn man nur diese gehörig benutzt und keinen Tag vergeblich verstreichen läßt. Die Cholera hat uns, in Betreff des Nutzens, welchen die Darreichung öfterer Arzneigaben gewährt, lehrreiche Winke gegeben, und, gestützt auf diese interessante Beobachtung, hat selbst der ehrwürdige Meister unserer Kunst seine Ansichten berichtigt und sie freimüthig, wie es dem Weisen ziemt, der Welt vor Augen gelegt. Man sehe Vorbericht zu von Bönninghausens Repertorium der antipsorischen Heilmittel ꝛc.

Schon viel früher gaben mir unzweideutige Beobachtungen, von denen ich ein paar sehr merkwürdige am Schlusse dieser Mittheilung, statt vieler anderen, aufgezeichnet habe, die Belehrung, es sei in vielen Fällen die Wiederholung des Arzneimittels nothwendige Bedingung zur raschen und vollständigen Kur. Jetzt glaube ich, in dieser Beziehung die Grundsätze, welche mich bei der Behandlung chronischer Übel leiten, so befestigt zu sehen, daß ich es wagen darf, dieselben zur weitern Prüfung ihrer Realität den geehrten Freunden mittheilen zu können.

Zuvörderst kommt es auf die mit aller Umsicht veranstaltete Wahl des, für den konkreten Fall geeigneten Mittels an, zu deren Erleichterung ich nichts passenderes kenne, als

meines werthen Freundes von Bönninghausen nächstens erscheinendes Repertorium der antipsorischen Heilmittel, durch dessen Herausgabe sich dieser unermüdete Wahrheitsforscher um die Homöopathik ein nicht genug zu schätzendes Verdienst erworben hat. Möchte es seine Muße gestatten, dieses Werk durch ähnliche Bearbeitung auch der nicht antipsorischen Arzneimittel, worunter sicher noch manches antipsorische versteckt ist, vollkommen zu machen.

Nach Darreichung des passendst gewählten Arzneimittels tritt schon nach Verlauf von 8 Tagen von zweien Fällen einer gewiß ein, nemlich entweder:

A. der Krankheitszustand verändert sich, oder

B. er verändert sich nicht.

Die Veränderung des Krankheitszustandes begreift wieder drei Fälle.

1. der Zustand bessert sich,
2. er verschlimmert sich,
3. die Krankheit verändert ihren Symptomen-Komplex.

Im ersten Falle sieht man die Arznei wohlthätig eingreifen und es wäre alsdann voreilig, nicht abzuwarten, wie weit hin sich die Besserung erstrecken werde. Und sollte das mehrere Wochen währen, so darf selbst der Umstand, daß die Besserung nur sehr langsam vorschreitet, zu keiner unnützen Eile verleiten, und man würde nur störend einwirken, wollte man hier etwas neues verordnen. Nicht gar selten geht nach der ersten Gabe eines ganz homöopathisch passend gewählten Arzneimittels die Krankheit in vollkommene Genesung über, wenn das Übel nicht zu eingewurzelt, besonders aber, wenn der Kranke früher mit heroisch wirkenden Arzneigemischen verschont geblieben war. Entsteht jedoch ein

Stillſtand in der Beſſerung, ſo iſt kein Mittel, wenn nicht beſondere Kontraindikationen ſtatt finden ſollten, zur Darreichung geeigneter, als dasjenige, welches bisher ſchon ſoviel Gutes ausgerichtet hatte, und man reicht in dieſem Falle nicht nur die Arzneigabe zum zweiten Male, ſondern wiederholt das Mittel auch ſo oft, als noch ein guter Erfolg erſichtlich bleibt. Ich habe gefunden, daß in den meiſten Fällen von 7 zu 7 Tagen eine Gabe erforderlich wird, bei welchem Verfahren der Kranke in kurzer Zeit große Fortſchritte zur Geneſung macht. Es kommen aber auch Fälle vor, wo das Arzneimittel von 4 zu 4 Tagen, ja bisweilen über den anderen Tag, gereicht werden muß. Nur dann, wenn erſichtlich wird, daß das bisher gegebene Mittel weiter keine wohlthätigen Veränderungen in dem Krankheitszuſtande zu Wege bringt, muß zur Wahl eines neuen Mittels geſchritten werden, deſſen Benutzung nun eben denſelben Regeln unterworfen iſt.

Im zweiten Falle ſehen wir den Krankheitszuſtand ſich verſchlimmern, nemlich die charakteriſtiſchen Symptome erhöhen ſich intenſiv, ohne ſich zu verändern oder umzugeſtalten; die ſogenannte homöopathiſche Verſchlimmerung. Hier hat das Arzneimittel das Leiden in ſeinem Weſen erfaßt und es darf nun weiter nichts geſchehen; man laſſe ruhig die Reaktion vorüber gehen, oder falls ſie ſo ſtark wäre oder zu lange daure, gebe man das geeignete Antidot, welches man in den meiſten Fällen in einer zweiten Gabe deſſelben Mittels finden wird.

Es wird hierauf Beſſerung erfolgen, nach deren Stillſtande man den Umſtänden gemäß, entweder das Mittel nochmals wiederholen, dann aber in noch kleineren und noch

höher potenzirten Gaben, oder ein anderes, nun paſſenderes geben muß.

Der dritte Fall betrifft die Veränderung des Symptomen-Komplexes, als Beweiß, wo ſich dieſe ereignet, daß das Arzneimittel unpaſſend gewählt war und ſobald als möglich mit einem paſſenderen vertauſcht werden müſſe.

Noch iſt nun der sub B. erwähnte Fall zu berückſichtigen, in welchem ſich der Krankheitszuſtand nach dem mit aller Umſicht gewählten Mittel gar nicht verändert, und bleibt wie er war. Hier gebe man, je nach dem bei dem Kranken zu ermittelnden Grade der Rezeptivität für das Mittel, öfter oder ſeltener eine Gabe, bis entweder eine deutliche homöopathiſche Verſchlimmerung eintritt, worauf die Beſſerung nun unaufhaltſam vorſchreiten wird, oder bis ſich mehrere, dem Mittel eigenthümliche Symptome zeigen, die in dem Symptomen-Komplexe der Krankheit früher nicht inbegriffen waren, und wodurch nun der Zuſtand zwar komplizirt wird, ſich aber nicht ſelten zu beſſern anfängt, oder man andern Falls die Indikation zu einem zweiten Mittel erhält.

Bei Befolgung dieſer Regeln hat man die Freude, in ungleich kürzerer Zeit den Kranken zu ſeiner Wiederherſtellung zu verhelfen, als es bei dem bisher üblichen Verfahren möglich war, wobei der Arzt oft durch kaum zu beſeitigende Zweifel irre geleitet ward und ſtets der feſten Norm des Handelns entbehrte.

Eins der unſchätzbarſten Heilmittel in chroniſchen Leiden iſt und bleibt der Schwefel, der allein oft im Stande iſt, die Krankheit total zu heben, oder doch mehr als die halbe Heilung zu vollführen. Nur zu häufig jedoch ſehen wir

dieſen kräftigen Heilſtoff leider bereits in unangemeſſen gereichten Gaben und in allöopathiſchen Vielgemiſchen bei Kranken gemißbraucht. Es darf aber auch dieſer Umſtand nicht hindern, da, wo dieſes Mittel paſſend erſcheint, es dennoch wieder in Anwendung zu ziehen, und hier dient als Vorbereitungskur zu ſeiner ſpäteren zweckmäßigen Benutzung vor allen übrigen Arzneiſtoffen Mercur oder Pulsatille in einigen wiederholten Gaben. Kranke, welche in letzterer Zeit aus Aachen zu meiner Behandlung kamen, oder die mehrere Jahre hinter einander die Thermen zu Aachen gebraucht hatten, wurden trotz häufiger Verſchiedenheit ihrer Krankheitszuſtände, wenn nicht völlig hergeſtellt, ſo doch bedeutend gebeſſert durch einige, von 7 zu 7 Tagen wiederholt gereichte Gaben Pulsatilla, nach deren Anwendung ich mehrmals das Hervorbrechen von nächtlichen Schweißen mit deutlichem Geruche von Schwefelwaſſerſtoffgas, unter Milderung aller Beſchwerden zu beobachten Gelegenheit fand. Der Merkur wird ſich beſonders als unentbehrliches Hülfsmittel bewähren, wenn bereits die Beſſerung nach einigen Gaben des indizirten Schwefels ſoweit vorgeſchritten iſt, daß die weitere Anwendung deſſelben Mittels ferner keine wohlthätige Reaktion mehr hervor zu rufen ſcheint und nun ein Stillſtand in dem Gange der Kur entſteht. Da wird der Merkur in 1 bis 2 Gaben der X. Potenzirung alsbald die geſunkene Rezeptivität des Organismus wieder neu beleben, wornach der Schwefel, als ob er früher nicht verordnet geweſen wäre, wieder wohlthätig einwirken und die Beſſerung weiter führen wird.

Doch ereignet ſich aber wohl auch der Fall, daß trotz der paſſendſt gewählten und in zweckmäßigen Gaben ver-

ordneten homöopathiſchen Mittel, der Krankheitszuſtand ganz unverändert bleibt, ſo daß man zu glauben geneigt wäre, es entbehre der Organismus aller Empfänglichkeit für die Aufnahme der homöopathiſchen Reize. Bei eingewurzelten Lokalübeln, namentlich der Sinnesorgane, hat bereits Hahnemann ehedem in ſolchem Falle die Elektrizität mittels kleiner Erſchütterungsfunken anempfohlen. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, daß hier die Elektrizität nicht nur bei den gedachten Beſchwerden, ſondern im Allgemeinen vortheilhaft in Anwendung zu ziehen ſei, niemals habe ich aber von Erſchütterungsfunken großen Nutzen wahrgenommen, vielmehr ſah ich einen weit günſtigeren Erfolg, wenn ich den Kranken zu dieſem Zwecke iſoliren, und den leidenden Theil nur einer anhaltenden und von 2 zu 2 oder 4 zu 4 Tagen wiederholten elektriſchen Strömung (dem ſogenannten Ventiliren) ausſetzen ließ. Übel, bei denen ich von dieſem Verfahren Nutzen geſehen habe, beſtanden in alten Flechten, Geſichtsausſchlägen, Augen- und Gehörleiden, alten Geſchwüren *), Drüſenverhärtungen, Lähmungen, Knochenauftreibungen, Skropheln u. ſ. w. Da ſah man die früher fruchtlos gereichten Arzneien ſehr bald wohlthätig wirken, wenn zuvor die Elektrizität auf empfohlene Weiſe in Anwendung gezogen worden war, womit man denn auch während des Gebrauchs der Mittel noch ſo lange fortfahren kann, als es nöthig ſcheint.

Bei allen chroniſchen Krankheiten, welche der Pſora ihren Urſprung verdanken, leidet das Hautſyſtem allemal

*) Ein alter Chanker mit ſehr kallöſen Rändern fing erſt zu heilen an, als nach Anwendung der Elektrizität der Merkur gegeben wurde, der früher nichts ausrichten wollte.

Wir sehen nicht selten bei vorschreitender Genesung die ganze Epidermis abschuppen. Hier kann ich aus Erfahrung kalte Waschungen, selbst Übergießungen, täglich angewendet, nicht genugsam empfehlen. Der Arzt lasse sich durch die ersten unangenehmen Eindrücke bei wasserscheuen Kranken nicht abhalten, von diesem Verfahren ferner Gebrauch zu machen, welches bei einiger Gewöhnung dem Kranken zum wohlthätigen Bedürfniß wird und der Wirkung der verordneten Arzneien gar keinen Eintrag thut. Vorzüglich empfehlenswerth ist der Schneidersche Apparat und die mittelst desselben erzeugten Wasserstaubbäder von ausgezeichnet wohlthätiger Wirkung.

Hier folget nun die Mittheilung der im Eingange versprochenen

Heilungsgeschichten.

I.

In Abwesenheit des behandelnden Arztes ward ich im Dezember 1830 zu dem bemittelten Bürger C. gerufen, dessen zehnjähriger Sohn gefährlich krank darnieder lag. Derselbe war einige Wochen zuvor von einer hohen Treppe herunter gefallen, hatte kein Glied verrenkt oder gebrochen, und beklagte sich, nachdem der erste Schmerz vorüber war, in den nächsten Tagen auch über kein Uebelbefinden. Dann aber, unter welcher Reihenfolge krankhafter Erscheinungen, ist mir unbekannt, entwickelte sich der gegenwärtige Leidenszustand, der nunmehr seinen Kulminationspunkt erreicht zu haben schien. Ich fand den Patienten im Bette auf dem Bauche liegend (die einzige, möglichst erträgliche Stellung). Der Kopf war dermaaßen zurückgebogen, daß das Hinterhaupt fast die Rückenwirbel berührte, das Gesicht bleich, entstellt

stellt und verzerrt, mit kalten Schweißtropfen bedeckt, gen Himmel gerichtet. Dieser fortdauernde tonische Krampf der Genickmuskeln hatte zur Entstehung einer bedeutenden kropfartigen Geschwulst am Halse Veranlassung gegeben. Die Rückenwirbelsäule war verschoben, bei Beugung und Untersuchung der Lendenwirbel entstand ein knisternd und knarrendes Geräusch, als sei hier die Artikulation unterbrochen. In der Gegend des heiligen Beins war eine ungeheuere Knochenauftreibung herausgetreten, deren Berührung, so wie die der ganzen Wirbelsäule, die vorhandenen Schmerzen auf das gräßlichste steigerte. Schon an sich waren die Schmerzen so heftig, daß der Kranke unaufhörlich laut schrie. Die unteren Extremitäten waren vollkommen paralysirt. Oft trat Harnverhaltung ein, oder der Kranke vermochte nur tropfenweise Harn, von blutrother Farbe, unter heftigem Blasenzwange, zu lassen. Die Stuhlexkretion war ganz unterdrückt, und selbst Klystiere waren nicht im Stande, eine Kothausleerung zu bewerkstelligen. Der Kranke hatte gar keinen Appetit, und war sehr abgemagert. Der Durst stark, ununterbrochenes Fieber mit abendlicher Exazerbation. Der Schlaf sparsam, unruhig, voll schreckhafter Träume. Starke Rucke durch den ganzen Körper weckten ihn nur zu oft aus dem Schlummer. Es waren seither viele Arzneigemische angewendet, eine große Menge Blutigel, Sinapismen und Vesikatorien ꝛc. applizirt worden.

Da unter solchen Umständen nur die allermißlichste Prognose zu stellen war, und ich den mit jeder Stunde zu erwartenden Tod nicht auf Rechnung der homöopathischen Behandlung gebracht zu sehen wünschen konnte, so lehnte ich unter Entschuldigungsgründen die von mir verlangte Mit-

wirkung ab, konnte mich aber einer am folgenden Tage gewünschten Consultation mit dem behandelnden Arzte nicht entziehen, bei welcher weiter nichts festgesetzt ward, als daß die große Qual des Kranken eine palliative Beschwichtigung erheische, die man durch Darreichung der Opiumtinktur in steigender Dose zu erzielen hoffe, da an Rettung gar nicht mehr zu denken sei. Ich verließ den Kranken, mit dem Vorsatz, nicht wieder Zeuge des schrecklichen Leidens zu sein. Einige Tage darauf, als ich den armen Kranken längst nicht mehr unter den Lebenden glaubte, begegnete dessen Vater mir auf der Straße mit bescheiden äußerndem Vorwurfe, es wäre doch nicht recht, seinen Sohn so ganz verlassen zu haben, er hätte das Einnehmen des Opiums und seither aller anderen Arzneien standhaft verweigert, und befinde sich leider ganz in demselben Zustande, in welchem ich ihn verlassen hätte. Hinzugefügt wurde nun die dringende Bitte, ich möchte dem Kranken, wenn es auch nur zur Beruhigung der trostlosen Mutter wäre, von meinen kleinen Pulvern verschreiben. Ich thats, und verordnete Rhus tox $^{0}/_{x}$ Nr. 1. — Nr. 2—8. Sacch. lactis, von diesen 8 Pulvern, der Nr. nach, täglich eins zu nehmen, gieng aber dennoch nicht wieder hin, weil ich durchaus keine Erwartung irgend eines günstigen Erfolges hegen konnte. Sechs Tage nachher führte mich ein Gang dem vor der Stadt entlegenen Hause vorbei, vor welchem die Mutter des Kranken, mich von weitem gewahr werdend, mit freundlichen Worten mich empfing, bittend, ich möchte doch hereintreten, der Kranke habe sich gleich nach Einnahme des ersten Pulvers zu bessern angefangen, und es schiene täglich glücklicher zu gehen.

Außerordentlich überrascht war ich, den Kranken wieder

zu sehen. Er war bedeutend verändert, saß im Bette aufrecht, der Kopf hatte die normale Stellung wieder, das Gesicht war nicht so bleich mehr, die kropfartige Geschwulst hatte sich merklich verkleinert, die Auftreibung am heiligen Bein war um die Hälfte geringer, Harn und Stuhlausleerung giengen gehörig von statten, der Harn hatte eine dunkelbraune Farbe. Schlaf und Appetit hatten sich eingefunden, Schmerzen traten nur bei Wendung und Bewegung des Körpers ein, doch war der Rückgrad noch sehr verschoben, und die Beine völlig gelähmt.

Ich rieth die beiden letzten Pulver noch zu geben, dann würde ich etwas neues verordnen. Eine Reise aber hinderte mich daran, und wieder zu Hause angelangt, war ich von einer argen Unpäßlichkeit überfallen worden, in deren Folge ich ein paar Wochen das Zimmer zu hüten mich genöthigt sah. Mein erster Ausgang war zu meinem kleinen Kranken, den ich unterdessen leider ganz vergessen, da er selbst von sich nichts hatte hören lassen. Sehr groß war mein Erstaunen, als ich ihn bekleidet an einem Tische im Zimmer sitzen fand, seine Geige mit aller Behaglichkeit streichend. Er kam mir mit ziemlich festem Gange entgegen, sah wohl aus, und klagte nur noch über Schwäche der Beine, die in der Gegend der Fußknöchel etwas oedematös angeschwollen waren. Nun vernahm ich voller Verwunderung, man habe in meiner Abwesenheit die verschriebenen Pulver noch vier Mal erneuern lassen, und mit jeder Portion habe sich das Befinden bedeutend gebessert. Der Kranke erhielt nun noch die sechste Gabe Rhus, wonach weiter nichts mehr zu verordnen blieb, denn Patient war hergestellt, der Rückgrad

wieder ganz gerade, die unteren Extremitäten hatten ihre vollkommene Integrität erhalten. —

II.

Caroline D., ein siebzehnjähriges Mädchen, hatte von früher Kindheit her an skrophulöser Augenentzündung gelitten, welche allen angewandten Mitteln stets Trotz bot. Die Augenliderränder waren dick und wulstig, exulzerirt, die Hornhaut mit Flecken versehen, und ungeachtet dieser letztern, war auch die Sehkraft des Auges so getrübt, daß Patientin kleinere Gegenstände gar nicht sah, und größere nur wie in Rauch und Nebel gehüllt erschienen. Außer diesem Augenübel war natürlich das Allgemeinbefinden noch auf bedeutende Weise affizirt. Sie erhielt von mir Schwefel, Kalkerde, Kieselerde, Phosphor, Lycopodium hinter einander, ohne Wahrnehmuug irgend eines Erfolges. Nur bei Verordnung des Schwefels schien drei Tage lang, nach genommenem Pulver, der Zustand gleichsam sich zu bessern. Diese Beobachtung leitete mich, nach 30wöchentlichen vergeblichen Bemühungen, wieder zur Wahl des Schwefels. Meine Kranke erhielt nun Tinctura sulphuris $^{0}/_{X}$, wöchentlich 2 Gaben. Nach der achten Gabe trat eine merkliche Verschlimmerung des Uebels ein, die mir den Fortgebrauch des Mittels auszusetzen gebot. Es zeigten sich nun noch mehrere ganz fremdartige Nebenbeschwerden, unter andern, pockenähnliche Ausschläge, Warzen, Leberflecke, Pusteln, flechtenartige Schorfe, hin und wieder auf dem Körper, Schmerzen in verschiedenen Theilen, unruhiger Schlaf u. s. w.

Diese Katastrophe dauerte nach dem Aussetzen des Mittels etwa 8 Tage, dann trat unverkennbare Besserung

ein, die fremdartigen Erscheinungen wichen zuerst, worauf die ursprünglichen Beschwerden nachließen, und in Zeit von 6 Wochen so vollständig beseitigt waren, daß ich die Kranke für ganz gesund erklären konnte. Die Augen waren klar, fleckenlos, die Ränder der Lider in normalem Zustande, und die Sehkraft völlig hergestellt, so daß Patientin, wider meinen Willen, es ohne nachtheilige Folgen wagte, eine feine Stickerei zu versuchen, mit welcher weiblichen Arbeit sie früher sich nie hatte vertraut machen können. Sie blieb ferner gesund.

III.

Herr M. v. L. litt seit einigen Jahren an folgenden Beschwerden: Heftiger, periodisch anfallender Kopfschmerz mit Betäubung und starker Blutwallung nach dem Kopfe, bisweilen Gesichtsverdunkelung, schnell vorübergehend, starkes Ohrensausen, trotz der heftigen Blutkongestion zum Kopfe, dennoch bleiche, kranke Gesichtsfarbe, Stockschnupfen, stets mit gelblichem Schleime dick belegte Zunge, stete Schleimabsonderung im Halse, saures Aufstoßen, Hunger, sobald aber der erste Bissen genossen, ist der Appetit verschwunden, ungeheuere Blähungserzeugung, häufig Pollutionen, Beklemmung in der Brust, wie von versetzten und eingeklemmten Blähungen, Ziehen und Unruhe in den Füßen beim Sitzen und Liegen, sehr unruhiger Schlaf voll schreckhafter Träume. Höchste Reizbarkeit und Verdrießlichkeit, Trägheit, zu keinem Geschäft aufgelegt, Tagesschläfrigkeit.

Der Kranke erhielt Schwefel, Zinn, Sepia, Phosphor, Kalkerde, alles nicht nur ohne Erfolg, sondern der Zustand wurde auch nach jedem Mittel so verschlimmert, Patient

fühlte sich so unbehaglich, daß es gar nicht möglich war, die gewöhnliche angenommene Wirkungsdauer der Arzneien abzuwarten, es wurden zwischenein mehrere nicht antipsorische Mittel gegeben, die aber gleich den antipsorischen die unangenehmste Aufregung veranlaßten. Nur der Phosphor hatte auf einige Tage hin eine merkliche Erleichterung im Befinden zuwege gebracht. Da diese Arznei im vorliegenden Falle ganz vorzüglich indizirt war, so zog ich sie nochmals in Anwendung, gab sie aber, in Berücksichtigung der individuellen, aufs höchste gesteigerten Rezeptivität für alle homöopathischen Reize, in folgender Form. Ich that in 8 Unzen destillirtes Wasser ein einziges mit der Tinctura phosphori X befeuchtetes Streukügelchen, schüttelte die Flasche mehrmals, und gab nun dem Kranken von der Flüssigkeit früh Morgens einen Eßlöffel voll ein. Es war hiernach gar keine Aufregung und Verschlimmerung wahrzunehmen, wohl aber befand sich der Kranke den ganzen Tag über so wohl, wie er es zuvor nie gewesen war. Er erfreute sich eines erquikkenden Schlafs während der Nacht, der Kopf war am Morgen viel freier, das Gemeingefühl unverletzt. Doch schon gegen Abend trat wieder Befangenheit des Kopfes und Kongestion ein, die nächste Nacht war unruhig. Nach dem Einnehmen eines zweiten Eßlöffels von der Arznei ging wieder alles besser, und so bestimmte mich die Euphorie des Kranken, täglich früh Morgens die Gabe des Mittels in gleicher Art zu wiederholen, wonach unverkennbar fortschreitende Besserung eintrat. Der Kranke war nach 4 Wochen von allen seinen Übeln befreit und genoß fortan eines Wohlbefindens, dessen er seit mehreren Jahren nicht theihaftig gewesen war.

Briefliche Mittheilungen.

Auszug eines Schreibens des Hrn. Dr. Ritter von Lichtenfels zu Wien an Dr. Preu zu Nürnberg.

Wien, am 14. Dezember 1831.

Die Ergebnisse der homöopathischen Behandlung der Cholera hier zu Wien, wie auch neuerlich in Mähren, sind im Vergleiche jener der Allöopathie nicht anders als günstig zu nennen, und müssen den Werth der neuen Lehre, die sich nun auch in einer so akuten und fürchterlichen Krankheit bewährte, in den Augen eines jeden Billigen, der sie nicht verschließt, ungemein erhöhen.

Gleich im Anfange angewendet, ist der Kampher, wie Hahnemann schon a priori angab, unstreitig das wirksamste Mittel, durch welches die Krankheit in ihrem Entstehen unterdrückt, und die Genesung durch einen allgemeinen kritischen Schweiß auf dem kürzesten Wege herbeigeführt wird; aber man kommt nicht immer früh genug zum Kranken, oder es herrscht bei mehreren eine solche Idiosynkrasie gegen denselben, daß er nicht gebraucht werden kann. In

letzterem Falle kann man durch äußere Anwendung seinen inneren Gebrauch wohl substituiren, aber er leistet auf diesem Wege ungleich weniger, und man hat dann den Nachtheil, zu fürchten, durch die Schwängerung der Zimmeratmosphäre mit Kampferdämpfen leicht die Wirkung der später nöthigen homöopathischen Mittel zu stören. Man muß aber auch bei seiner innern Anwendung äußerst vorsichtig sein, weil dem ersten Stadio (der unterdrückten Kräfte, möchte ich es nennen) das zweite, jenes der Reaktion, nachfolgt, welche um so heftiger wird, je mehr Kampher, dessen Wirkung sich noch in dieses herüber erstreckt, in dem ersten Zeitraume war gegeben worden. Ist nun die Reaktion zu heftig, so erfolgt Überreitzung, die sich dann als Paralyse oder als oft kaum zu hebendes Nervenfieber (welches jedoch der Cholera eigenthümlich angehört, und ihr drittes Stadium bildet) ausspricht.

Ich habe selten mehr als 3 bis 4 Dosen zu einem oder zwei Tropfen Kampherspiritus auf Zucker in fünfminutigen Zwischenräumen zur Heilung nöthig gehabt, wobei ich zum Löschen des heftigen Durstes einen schwachen Aufguß von Lindenblüthen warm nachtrinken ließ. In einigen Fällen, wo der Kampher jedesmal ausgebrochen wurde, konnte er behalten werden, wenn man dem Kranken gleich nach dem Einnehmen einen Schluck in Eis gekühlten Wassers nachtrinken ließ.

Nur bei heftigen Krämpfen der Extremitäten ließ ich Kampherspiritus lauwarm in dieselben einreiben. Wo der Kampher von dem Magen nicht vertragen wurde, habe ich ihn einigemal im Klystiere zu einem Theelöffel mit einer

Schaale kalten Waſſers gereicht*). Dieſe Klyſtiere hemmen beſonders ſchnell die übermäßigen Darmausleerungen am beſten.

Wo ſich die Krankheit mehr in Form von Krämpfen, beſonders der Extremitäten, ausſpricht, oder wo dieſe nach Behebung der andern Erſcheinungen zurückbleiben, da iſt Kupfer das vorzüglichſte Mittel; es wirkt wahrhaft wunderbar. Bei heftigen Ausleerungen nach oben und unten verdient aber unſtreitig das Veratrum album den Vorzug, welches, im Anfange gereicht, die Krankheit oft eben ſo ſchnell, wie der Kampher abſchneidet. Wird ein oder das andere Mittel gleich ausgebrochen, ſo muß die Gabe gleich wiederholt und ein Schluck Eisgekühltes Waſſer darauf genommen werden. Letzteres iſt für die Kranken ein großes Labſal, doch muß man ſich hüten, es ihnen während dem Schweiße zu reichen, der durch zu häufigen Genuß deſſelben leicht unterbrochen werden könnte.

In einigen ſchwereren Fällen mußte ich Kupfer und Veratrum nach 4 bis 6 Stunden wiederholen, weil die ſchon beſchwichtigten Erſcheinungen wieder zum Vorſchein kamen**).

---

*) Sollte ſich nicht der Kampher augenblicklich aus der weingeiſtigen Auflöſung niederſchlagen, wenn letztere dem kalten Waſſer beigemiſcht wird, und dann zu leicht an den innern Wänden der Spritze hängen bleiben? Es wäre denn, daß der Kampherſpiritus nach Hahnemanns Vorſchrift mit lauwarmem Waſſer gemiſcht, und ſolches erſt nachher in Eis abgekühlt würde.

Anmerk. des Einſenders.

**) Abermals ein ſtringenter Beweis, daß die Wirkungsdauer der Arzneien, wohin beſonders Kupfer gehört, durch den mehr akuten (hier rapiden!) oder chroniſchen Verlauf der Krankheiten modifizirt und beſtimmt werden.

Anmerk. des Einſenders.

Der von Ihnen als besonders wirksam erachtete Arsenik hat sich vorzüglich in jenen Formen bewährt, wo große Angst in den Präkordien das vorherrschende Symptom war, ich habe zwei Fälle im Anfange damit unterdrückt, in mehreren andern aber ihn als Zwischenmittel wirksam gefunden.

Die beinahe häufigste Form, in welcher die Cholera hier auftrat, war jene, welche mit heftigen Leibkollern und einer serösen kopiösen, ganz schmerzlosen Diarrhöe ohne Erbrechen beginnt. Diese wurde meistens von den Kranken nicht geachtet, und die Hülfe dann erst gesucht, wenn die übrigen Choleraſymptome hinzugekommen, wo wegen des erlittenen Säfteverlustes oft die Hülfe kaum mehr möglich war. In dieser Form entsprach vor allem Anderen der Phosphor und kalte Wasser-Klystiere.

Ich habe auf diese Weise 44 Cholerakranke behandelt, und hiervon 3 verloren, von welchen einer sich nach Behebung der Cholera durch eine muthwillige Erkältung eine Hirnentzündung zuzog, an welcher er starb; zu der zweiten wurde ich erst, während dem Stadio paralyseos gerufen, nachdem sie durch 12 Stunden bereits heftig gebrochen und abgeführt hatte; der dritte, ein psorisch-syphilitisches, sehr torpides Subjekt, starb am 7. Tage an der nervosa.

Man hüte sich, je einen Kranken für gerettet zu erklären, so lange der Puls nicht ganz frei geworden, die Stuhlgänge nicht gelbbräunlich geworden, und die Harnaussonderung wieder vollkommen hergestellt ist; wo letztere sich nicht einstellen will, haben einigemal Kampherspirituseinreibungen in die Nieren und Blasengegend entsprochen.

Außer mir haben hier zu Wien Dr. Ritter von Schäffer, Dr. Brecha und Dr. Veit, der gegenwärtig Priester ist, die

Homöopathie mit gleichem Erfolg in der Cholera angewendet. Dr. Brecha war auch später in Mähren, wo er sich, nebst mehreren andern dort befindlichen homöopathischen Ärzten, gleich günstiger Resultate erfreute. Eben dort will man gefunden haben, daß in Fällen, wo oft kein Mittel mehr etwas zu leisten versprach, und der Verlauf sehr rapid war, durch eine Gabe Kohle letzterer aufgehalten, oder doch so viel Zeit gewonnen worden sei, daß die später gereichten Mittel wieder ihre Wirkung äußern konnten.

Meine von allem Anfang an gehegte Ansicht, daß diese Krankheit zu den kontagiösen im weitern Sinne des Wortes gehöre, wurde hier durch vielfältige Thatsachen bewährt. Die sprechendste war jedoch jene, welche sich kürzlich während der größten Abnahme der Seuche im hiesigen Militairspitale ereignete, wo ein, Behufs des Unterrichts auf die Klinik aufgenommener Cholera-Kranker, der einzige im ganzen Spitäle, binnen 2 Tagen 2 Kranke und 4 Krankenwärter, welche sich in demselben Saale befanden, ansteckte, wovon fünf starben; in den übrigen Sälen zeigte sich weder vor- noch nachher die Cholera.

Vergleiche man nun die vorstehende treffliche Schilderung der Cholera-Seuche, wie sie zu Wien beobachtet, und mit vollkommen glücklichem Erfolg homöopathisch behandelt wurde, mit den mir durch die Güte des Herrn Dr. Haynel aus Berlin zugekommenen Nachrichten. Es wird daraus unläugbar hervorgehen, daß die Cholera an mehreren Orten mit ganz verschiedener Gestaltung ihrer Symptome auftrete,

und von den Homöopathen eben so wenig nach einem einzigen und allgemeinen Kurplan könne behandelt werden, als es bisher von den Allöopathen geschehen konnte, und daß nicht allein die verschiedene Organisation der Individuen, welche von der Cholera befallen werden, diese Verschiedenheit der Behandlung erfordert, sondern daß schon die verschiedenen klimatischen und terrestrischen Eigenschaften der Länder und Orte, zu welchen die Cholera dringt, die Erscheinungen, unter welchen sie hier oder dort vorzugsweise auftritt, und somit auch ihre Behandlung, anders bedingt.

Herr Dr. Haynel schrieb mir auf mehrere an ihn gestellte Fragen über die von ihm in Gemeinschaft des Herrn Medizinalrathes Dr. Stieler in einem eigenen homöopathischen Choleraspital zu Berlin behandelten Kranken, unterm 25. November 1831 nachfolgendes:

„Die von Hahnemann beschriebenen 6 Hauptformen sind hier nicht beobachtet worden. Wir theilten unsere Kranken in 3 Grade ein, in einen geringeren, hohen und höchsten. Die Krankheit trat oft plötzlich und im höchsten Grade auf. Ein tonisch-krampfhafter Zustand wurde hier selten beobachtet, und dann zweimal mit Glück mit Kampher behandelt, zweimal auch ohne Erfolg, und die Kranken starben, weshalb er von uns gar nicht mehr angewendet wurde. Wo Ausleerungen, reichliche, vorhergegangen sind, ist er gar nicht anzuwenden. Da nach dem fruchtlosen Kampherge-brauch andere Arzneien nicht gut mit Nutzen gegeben werden können, und der Transport in andere, vom Kampherduft nicht angefüllte Zimmer den Kranken wegen Erkältung ge-

fährlich werden könnte, außer bei wohlhabenderen Kranken, als unsere waren, denen andere Zimmer in der Nähe zu Gebote standen, so haben wir ihn auch da nicht mehr angewendet, wo er angezeigt war, und mit glücklichem Erfolge für unsere Kranken. Uebrigens hatten wir uns des Kamphers genau nach Hahnemanns Vorschriften bedient.

Kupfer hat sich als Präservativ nicht bewährt, und hat auch nur in einem Falle als Heilmittel benutzt werden können. Veratrum und Arsenik, aller 8 Tage abwechselnd gegeben, leisten als Schutzmittel mehr. Da unsere Kranken sehr arme Menschen waren, so konnten sie auch keine Diät beobachten, und die Schutzmittel das nicht leisten, was sie geleistet haben würden, wenn jene weniger arm gewesen wären. Die Zufälle erschienen viel milder da, wo die Krankheit nach dem Präservativ-Gebrauch des Veratrum und Arsenik ausgebrochen war.

Bei beginnender Krankheit, wo die Durchfälle noch nicht häufig waren, sondern mehr noch ein heftiger Drang mit geringen Abgängen, da leistete Nux vomica Wunder. Die Hauptmittel waren Veratrum und Arsenik. Einigemale nur war Phosphor anwendbar.

Wir haben 32 Kranke behandelt, und nur 6 Kranke verloren, davon 3 durch Vernachlässigung der Wärter.

Bei einer großen Zahl wurde die Krankheit durch Veratrum und eine passende Diät sogleich unterdrückt, sonst würde die Zahl unserer Kranken sehr groß sein ꝛc."

Schreiben des Herrn Georg Günther*) in Prag, die Wirkungen der Blauſäure betreffend, an Herrn Dr. Gerſtel.

Mitgetheilt durch Dr. Groß.

Vor mehreren Jahren hatte ich mir eine Auflöſung von blauſaurem Kali in mit Waſſer aufgelöſter Weinſteinſäure bereitet und dieſelbe in einer hermetiſch verſchloſſenen Flaſche aufbewahrt. Durch einen unglücklichen Zufall zerſchlug einer meiner Arbeiter, der ſich eben allein im Zimmer befand, mit einem Beile die Flaſche. Ich hatte mich kaum eine Minute lang von ihm entfernt und fand ihn bei meiner Rückkehr in einem ſchrecklichen Zuſtande.

Er lag auf dem Angeſichte wie todt. Ich lüftete ſogleich das Zimmer und ließ ihn durch einige andere Perſonen hinausſchaffen und auf ein Strohlager legen. Hier nun bemerkte ich folgende Symptome:

Der Kranke lag in einem fürchterlichen Starrkrampfe. Die Kinnbacken waren ſo feſt verſchloſſen, daß es mir unmöglich war, die Zähne mit einem eiſernen Löffel auseinander zu bringen.

Die Augen waren ganz in ihre Höhlen zurückgezogen und wie verſchwunden.

Das Geſicht todtenähnlich, verzerrt, die Naſe ſpitzig, der Mund herausgezogen, beinahe wie bei einem Spitzhunde.

---

*) Herr Günther, ehemals Coloriſt, gegenwärtig Beſitzer einer Kattunfabrik, iſt dem Herrn Hofrath Hahnemann aus ſeinen früheren Jahren perſönlich befreundet und intereſſirte ſich für dieſe Beobachtungen mehr, als ein anderer ſeines Faches gethan haben würde.

Der Athem außerordentlich lange aussetzend, der Puls nicht zu fühlen.

An den Händen war öfteres Muskelzucken zu bemerken.

Da man ihm durch den Mund nichts beibringen konnte, so bekam er, bevor andere ärztliche Hülfe eintraf, ein Kaffee-Klystier, welches die Wirkung hatte, daß die Augen wieder zum Vorschein kamen und er den Mund wieder öffnen konnte. Ich ließ ihn nun in seine Behausung bringen und übergab ihn der Behandlung des (allöopathischen) Arztes. Nun verfiel er in eine fürchterliche Art von Epilepsie, die täglich mehrmals repetirte. Er schwebte länger als einen Monat in Todesgefahr, und wahrscheinlich hatte er es nur seiner robusten Natur zu verdanken, daß er mit dem Leben davon kam. Doch brachte er 3 Monate zu, ehe er wieder an seine Arbeit gehen konnte, und ein eignes Symptom blieb ihm auch dann noch, nämlich er konnte seit dieser Zeit weder in der Kälte noch in der Wärme irgend eine Kopfbedeckung leiden, weil er sogleich fürchterliches Kopfweh darnach bekam.

Diese Beobachtungen (es sind, seitdem ich sie machte, bereits 20 Jahre verflossen) stellen mir ein Bild der Cholera asiatica in ihrer höchsten Ausbildung dar, und wenn ich davon las, so trat obiger (durch das Einathmen der Blausäure vergiftete) Kranke sehr lebhaft vor meine Phantasie, so daß ich glaube, dieses Mittel werde selbst Cholerakranke heilen können, wo Veratrum und Cuprum nicht ausreichen. Was mich in diesem Glauben noch mehr bestärkt, ist folgende Bemerkung. Ich brauche seit jener Zeit häufig obige Zusammensetzung von blausaurem Kali mit Weinsteinsäure. Diese wird mit Stärke verdickt, jedoch während des Kochens

wird ein Theil Blauſäure frei und verflüchtigt ſich. Hierbei ſtelle ich gewöhnlich einen Arbeiter zum Rühren an. Verſieht es dieſer und bringt das Geſicht dem Keſſel zu nahe, ſo daß er von dem Gaſe etwas einathmet, ſo bekommt er augenblicklich Ohnmachtſchwindel mit darauf folgendem heftigem Erbrechen und Durchfall, ſogar, wenn er viel eingeathmet hat, ein hippokratiſches Geſicht. Dieſe Beobachtung habe ich bei allen gemacht, welche ich zu dieſem Geſchäfte brauchte. Doch dauert dieſer Zuſtand nie lange, höchſtens 2 bis 3 Stunden, und nur etwas Mattigkeit bleibt übrig.

Im Monat Februar d. J., als die Cholera hier herrſchte, hatte ich wieder einen ähnlichen Fall. Zwar bin ich darüber noch zweifelhaft, doch will ich ihn wenigſtens zu Ihrer Beurtheilung hier erzählen. Ich ließ nämlich einen Arbeiter (der ſchon einmal gleich beim Ausbruche der Cholera von dieſer Seuche befallen worden war und ſich durch Kamphergeiſt kurirt hatte) über Nacht in der Couleur-Küche arbeiten, und unter anderen auch obige Blauſäure-Bereitung kochen. Er beging die Unvorſichtigkeit, die gekochte Maſſe nicht hinauszuſtellen und machte ſogar der bedeutenden Kälte wegen die Thür zu. In der Nacht ward er krank, bekam ungeheures Erbrechen mit Durchfall und außerordentliche Kälte. Mein Sohn fand ihn früh in dem bedauernswertheſten Zuſtande. Ich ließ ihn ſogleich in einen ſehr geräumigen und warmen Stall ſchaffen und ihm ein Bett zurecht machen. Ungewiß, ob dieß ein wirklicher neuer Choleraanfall ſei, oder die Wirkung obiger Einathmung, gab ich ihm, da ich die Anwendung des Kamphers ſchon zu ſpät fand, Veratrum alb. ℈, und eine Stunde darnach bekam er wieder Wärme,

Durchfall

Durchfall und Erbrechen hörten auf, er schlief einige Stunden, aß zu Mittage etwas Suppe, stand um 2 Uhr auf und ging nach seiner, 1 Stunde von Prag entfernten Behausung. Waren diese Zufälle Wirkungen der Blausäure, so ist Veratrum alb. ein Antidot derselben *).

Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Gerstel an Dr. G. W. Groß.

„— Schon längst wollte ich mich der angenehmen Pflicht entledigen, Ihr sehr geschätztes Schreiben zu beantworten, allein die Zeit ließ es mir nicht zu. Ich war seit der Zeit wieder in Mähren auf dem Lande, wo ich aber nicht mehr mit der Cholera zu thun hatte, da sie in Mähren beinahe gänzlich im Erlöschen ist. Jetzt war ich wieder einige Zeit in Prag, wo ich Magister der Geburtshülfe wurde, und nächster Tage reise ich nun nach Brünn, um mich dort für immer zu fixiren. Nach meinem letzten Schreiben aus Prag habe ich dennoch auch hier einige glückliche Kuren an Cholerakranken gemacht, namentlich an einem jungen Mädchen, welches von Allöopathen gänzlich aufgegeben war, und dieß verschaffte mir dann auch viel Ruf.

---

*) Herr Dr. Gerstel ist der Meinung, daß blos der Blausäure dieser Choleraanfall zuzuschreiben sei, weil der Kranke von einem so hohen Grade der asiatischen Cholera unmöglich in dieser kurzen Zeit hätte genesen können, und ich pflichte seiner Ansicht vollkommen bei. Die wirkliche Cholera konnte er schon darum nicht bekommen, weil das Einathmen der Blausäure ihn davor schützen mußte. Groß.

Meine Leistungen werde ich im nächsten Archivhefte bekannt machen, nebst dem bereits erhaltenen Symptomen-Verzeichnisse von der Blausäure.

Was Ihre Ansicht rücksichtlich der Darreichung der höchsten Potenzirung des Veratrum alb. betrifft, so haben auch andere Aerzte hier in Prag gefunden, daß sie größere Dosen reichen mußten. Namentlich war Herrn Dr. Loevys Verfahren von der Art, daß er zuerst Veratrum X gab und dann gleich darauf (nach ½ — 1 — 3 Stunden) eine niedrigere Potenzirung. Das öftere und schnelle Wiederholen der Gaben bleibt einmal das wichtigste Moment bei Behandlung der Cholera, da diese Krankheit so tief und vehement den Organismus ergreift und so schnell verläuft, daß die Mittel rasch auswirken, oder vielmehr, daß die krankhafte Thätigkeit des Organismus über die durch das spezifische Mittel erweckte Heilkraft schnell ihr Haupt wieder erhebt und deshalb bald eine zweite Gabe gereicht werden muß. In Fällen, wo man Zeit hat, einen oder wenige Kranke genau zu beobachten, glaube ich wohl, daß man mit den sehr kleinen, aber desto öfter gegebenen Dosen der angezeigten homöopathischen Mittel ausreichen werde; aber wenn man, wie es bei dieser Epidemie gewöhnlich war, 20 — 30 — 40 und mehr Kranke gleichzeitig und oft an sehr verschiedenen Orten behandeln muß, so kann man unmöglich jeden so genau beobachten, und unter diesen Umständen ist es, dünkt mich, gewiß gerathener, etwas größere, aber desto länger wirkende Arzneigaben zu reichen. Ich weiß von einem Falle, wo ein Homöopath, der eine ganze Nacht bei einer Kranken zubrachte, durch bloßes Riechenlassen an die Arzneien, das er aber alle 10 — 20 Minuten wiederholen

mußte, die von Allöopathen ganz Aufgegebene und durch vieles Blutzapfen Geschwächte vollkommen herstellte und der immerwährend eintretenden Ohnmacht und Bewußtloßigkeit entriß *). Nach solchen Blutverlusten folgte, wie auch ich erfuhr, auf eine Dosis Veratrum zwar schnell Reaktion und auffallende Besserung, allein man darf derselben durchaus nicht trauen, denn die Kranken verfallen bald darauf nur zu leicht in ein desto schwereres Rezidiv, welches dann die größeste Aufmerksamkeit des Arztes verlangt.

Bismuthum ist hier in Prag einmal mit sehr gutem Erfolge angewendet worden. Herr Dr. Schmit war so gütig, im Allgem. Anzeiger der Deutschen die Zeugnisse über meine homöopathischen Leistungen in der Cholera bekannt zu machen. Herr Dr. Roth, Professor in München, wurde vom bairischen Ministerium, bloß um wegen homöopathischer Behandlung der Cholera Erkundigung einzuziehen, nach Prag geschickt, und dieß in Folge eines an den Minister gelangten Privatschreibens aus Mähren über meine Leistungen daselbst, und in Folge meines, durch Ihre Güte im Archive bekannt gemachten Schreibens. Er befindet sich noch hier bei mir und wird in den nächsten Tagen zurück reisen. Vielleicht gelingt es ihm noch, auf dem Lande selbst Gelegenheit zu homöopathischer Behandlung der Cholera zu erhalten. Es ist ihm die Professorstelle bei einer in München zu errichtenden homöopathischen Lehrkanzel zugesichert worden.

Prag, den 20. des April 1832."

*) Die in diesem Schreiben des Herrn Dr. Gerstel enthaltene Beobachtung, daß ein durch Aderlassen in Todesgefahr gerathener Cholerakranker durch bloßes öfteres Riechen an der homöopathisch passenden hochpotenzirten Arznei noch gerettet wurde, rührt von dem uns schon bekannten Herrn Dr. Loevy her. Dr. Groß.

Demnach hätten wir alſo endlich eine ordentliche Profeſſur der homöopathiſchen Medizin zu erwarten, und zwar wieder zuerſt im Auslande. Denn freilich, der Prophet gilt nichts im Vaterlande. Nun das ſoll uns weiter nicht kümmern. Die große Hahnemanniſche Entdeckung gehört nicht Sachſen, auch nicht Deutſchland, ſondern der ganzen Menſchheit an, und wer ſie zuerſt benutzt, wird ihrer Segnungen auch zuerſt theilhaftig. Den Regierungen aber liegt es beſonders ob, ſo allgemeinnützigen Wahrheiten ihr Recht wiederfahren zu laſſen, damit die ihnen anvertrauten Völker in den Stand geſetzt werden, alle daraus herfließenden Vortheile zu genießen. Im Vaterlande der Homöopathik wird dieſelbe jetzt noch auf den Kathedern ignorirt oder mit einigen hämiſchen Bemerkungen, die nur die Ignoranz des Dozenten beurkunden, entlaſſen. In den ärztlichen Prüfungen iſt von ihr gar nicht die Rede. Man muthet dem Doktoranden nicht einmal zu, dieſelbe hiſtoriſch zu kennen und würde es übel nehmen, wenn er ſich um ihr Weſen bekümmert hätte, und ihm die Prüfung dann nur um ſo ſchwerer, den Repuls aber deſto leichter machen. Das geſchieht noch im erſten Drittheil des 19. Jahrhunderts. Da aber der geſunde Menſchenverſtand lehrt, daß künftig jeder Doktorand den Repuls erhalten muß, welcher ſich nicht als geübter und eingeweihter Homöopath ausweiſen kann neben ſeiner Kenntniß der bisherigen Medizin, ſo ſieht man, wie weit unſere aufgeklärte Zeit noch zurück iſt. Das Ausland wird, wie immer, auch hier die Bahn brechen und das Vaterland dann im Gefühle der Beſchämung nachthun, was es aus freudiger Überzeugung lange ſchon vorweg gethan haben ſollte. Dixi.

Schreiben des Königl. Sächs. Militairarzt E. Seidel an den Herausgeber.

Nachstehende Bemerkungen wurden mir vorigen Monat von einem meiner Kollegen, der sich seit einigen Jahren mit der Homöopathie beschäftigt, wegen seiner Stellung öffentlich aufzutreten aber nicht für rathsam hält, brieflich mitgetheilt, und ich überlasse es Ihnen, ob Sie davon für Ihr Archiv Gebrauch machen wollen.

„Ihre Mittheilungen über homöopathische Heilungen im XI. Bd. I. Hft. S. 128—136 könnte ich wohl, wenigstens in Bezug auf Anwendung der Arnica, vervielfältigen, da Quetschungen, Verstauchungen u. s. w. bei der Kavallerie nichts Seltenes sind, ja ich hätte sogar Gesichts- und Kopfverletzungen, wo Gehirnerschütterungen nicht zu verkennen waren, aufzuweisen, die ich alle durch Arnika auffallend schnell heilte, aber mannichfaltige Gründe halten mich davon zurück, unter andern auch der, daß ich glaube, es sei nicht gut gethan, Mittel, die als Spezifika in bestimmten Krankheitsfällen wirken, zu oft zu nennen; man muß den ärztlichen Faullenzern die Sache nicht zu bequem machen."

„Beim Aufgerittensein, eine Art Decubitus (?), fand ich die mit einer gehörigen Menge Wasser verdünnte Arnikatinktur sehr heilsam; weit bessere Dienste aber leistete mir, selbst da, wo die ganze Schenkelfläche eine rohe, wunde, wie geschunden aussehende Geschwürfläche darstellte, die höchst verdünnte Schwefelsäure. In zwei Fällen bedeutender Quetschungen, wo die weichen Theile schon in einen, feuchten Brand ähnlichen Zustand versetzt waren, mit starken Blutunterlaufungen, Brandblasen und stumpfen Schmerzen rich-

tete ich mit der Arnika so viel wie nichts aus, Alles aber mit dem **Acidum sulphuricum.** Die Prozedur war folgende: innerlich gab ich in Zwischenzeiten von einigen Tagen **Acid. sulph. I÷**, äußerlich ließ ich Anfangs Umschläge machen von **Aqu. frigid. ℥ VI Acid. sulph. concentr. gtt. vj. D.** wohl umgeschüttelt; später bloß damit waschen."

„Die Schmerzen, die man nach anhaltendem, scharfen Reiten, auf hartgehenden Pferden, an den oft geschwollenen und entzündeten Schenkeln hat, beseitigt die kleinste Gabe innerlich genommener Arnika sehr bald, wie ich aus eigner Erfahrung weiß."

„Obgleich ich aus Politik bei Quetschungen, Verstauchungen ꝛc. allemal äußerlich, und wenn es auch nur Wasser ist, etwas zum Umschlag oder zur Waschung gebe, so hat es mir doch nicht an hinlänglicher Erfahrung gefehlt, Sie versichern zu können, daß man durch solche äußere Behandlung, wenn sie länger als einige Stunden, bis zu welcher Zeit die innerlich gereichte Arnika in Wirkung getreten ist, dauert, allemal schadet; die Heilung geht viel langsamer von Statten. Ich habe mich wiederholt überzeugt, selbst da, wo an einem und demselben Individuo, zu ein und derselben Zeit an verschiedenen Theilen Quetschungen vorkamen, wo ich dann die minder wichtigen Quetschungen mit Umschlag fortbehandeln ließ, während ich von den bedeutendern schon nach 1—2 Stunden alle äußere Behandlung unterließ; und doch heilten sie alle zu gleicher Zeit, ja in einzelnen Fällen die schlimmern Verletzungen zuerst."

Schon früher (Novbr. 1830) schrieb mir mein Freund, nachdem ich ihn auf die Anwendung der Arnika bei Quetschungen ꝛc. aufmerksam gemacht hatte:

„Ich habe wieder zweimal Gelegenheit gehabt die Arnika anzuwenden und habe es mit Erfolg gethan.

1) Bei Kopfverletzung durch Sturz von einem beladenen Wagen, mit Betäubung und heftigem Schmerz im Nacken.
2) Bei ſtarker Quetſchung des linken Hüftknochens und des Oberſchenkels, durch Sturz vom Pferde."

„Auch habe ich in Verbindung mit dem Roßarzt die Arnika bei einem, an einer friſch entſtandenen Stallbeule (auch Quetſchung) leidenden Pferde mit gutem Erfolg homöopathiſch angewendet."

In einem Briefe vom Monat März 1831 heißt es über denſelben Gegenſtand:

„Glücklicher war ich in Heilung von Quetſchungskrankheiten bei Pferden durch die Arnika. Der eine Fall war ganz beſonders intereſſant: Am Knie und am Feſſel des linken Hinterbeins zeigte ſich uns, durch mechaniſche Verletzung entſtanden, eine ſehr bedeutende ſchmerzhafte Geſchwulſt mit erhöheter Temperatur dieſer Theile; die Bewegung war gänzlich gehindert. — Zwei Gaben der Tinct. Arnicae 6te Kraftentwickelung in einem Zwiſchenraum von 4 Tagen (die erſte Doſis zu 1 Tropfen, die zweite zu einen ſehr kleinen Theil eines Tropfens mit Milchzucker), heilten dieſe Geſchwulſt in 8 Tagen vollkommen, ohne äußerliche Anwendung von Mitteln. Nach der Verſicherung des Roßarztes alſo in ſo viel Tagen, wie ſie ſonſt Wochen brauchen. — Der Schmerz war in den erſten 24 Stunden beſeitigt."

Aehnliche Mittheilungen über die homöopathiſche Anwendung der Arnika bei Thieren erhielt ich von einem Ökonomen aus Schleſien.

Literarische Anzeigen.

Homöopathische Heilung der Cholera zu Raab in Ungarn im Jahre 1831, von Dr. Joseph v. Bakody. Stein am Anger 1832, bei Franz Perger.

Wir begrüßen diese kleine Schrift des würdigen Herrn Verfassers in mehr als Einer Hinsicht mit herzlicher Freude. Denn wie sie erwünschte Kunde giebt von der eigenthümlichen Art und Weise, wie die so vielfach modifizirt erscheinende Cholera in Ungarn aufgetreten ist, und von dem sowohl prophylaktischen als therapeutischen Verfahren des Herrn Dr. Bakody und dessen Resultaten; so ist sie auch besonders geeignet, die vielfach verbreiteten Gerüchte (m. s. den Allgem. Anz. der Deutschen, Jahrgang 1832), als habe die Homöopathie in Raab wenig oder nichts geleistet, zu widerlegen, den Herrn Dr. Bakody, dessen Name auf die frevelhafteste Weise von böswilligen Gegnern an den Pranger gestellt worden war, vollkommen zu rechtfertigen und das Benehmen jener Herren in seiner ganzen Erbärmlichkeit zu zeigen und der gerechten Verachtung aller Bessern Preis zu geben.

Zur Schützung vor der Cholera gab der Herr Verf. außer den nöthigen, sehr zweckmäßigen diätetischen Lebensregeln, jedem zu schützenden 6 Pulver, wovon die 3 ersten Ipecacuanha enthielten, und zwar No. 1. Ipecac. I°°°, No. 2. Ipecac. II°°°, No. 3. Ipecac. III°. Das Vierte enthielt Veratrum X°°, das Fünfte Cuprum X°, das Sechste Arsenicum X°.

Die ersten drei Pulver Ipecacuanha wurden gleich den ersten Tag sämmtlich genommen und zwar Nr. 1. früh nüchtern, Nr. 2. eine Stunde vor dem Mittagsmahle, Nr. 3. eine Stunde vor dem Abendessen. Den folgenden Tag mußte nun der zu schützende das Pulver Nr. 4. (Veratrum enthaltend) nehmen, den 5ten Tag nachher Nr. 5. (Cuprum), und 5 Tage darnach Nr. 6. (Arsenicum). War dieser Cyklus durchgemacht, so wurde nach Verlauf von 5 Tagen diefelbe Tour von neuem angefangen und so fortgesetzt, bis die Gefahr vorüber war. — Die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes und die wohl nur sehr geringe Verbreitung des, Sr. Exzellenz, dem Herrn Grafen Franz v. Zichy-Ferraris, k. k. Geheimenrathe, Kämmerer und Obergespann des Raaber Comitats gewidmeten Schriftchens werden es entschuldigen, wenn Referent hier einige Abschnitte desselben buchstäblich abdrucken läßt, um die Leser des Archivs ausführlich und genau mit seinem Inhalte bekannt zu machen. Nach einem einleitenden Vorworte und einer Darlegung des prophylaktischen Verfahrens, geht nun der Herr Verfasser im Nachfolgenden über zur Diagnose. Hören wir ihn selbst:

„Wie anderwärts, so auch in Raab, erschien die Cholera plötzlich, bald mit Vorboten, die durch folgende Erscheinungen

ſich verkündigten. Nämlich: durch betäubende Eingenommenheit des ganzen Kopfes, Schwindel, einen eigenen drückenden Schmerz in der Präkordial-Gegend; durch ein Kollern und Bauchgrimmen im Unterleibe; bisweilen durch einen ziehenden Schmerz in den Gliedmaaßen; zugleich war eine große Furcht, Angſt und Niedergeſchlagenheit des Gemüths, wie auch eine beſondere Schwäche und Laßheit des Körpers vorhanden. Dies waren die erſten Zeichen, unter welchen ſich dieſe gräuliche Krankheit bis zu ihrer gefürchteten Größe entwickelte. So geringfügig auch jene zu ſein ſchienen, ſo erheiſchten ſie doch die größte Aufmerkſamkeit; da ſie, als die Vorläufer, bei zweckmäßiger Behandlung wunderſchnell wichen; im Gegentheile aber, wenn man ſie überſah, oder zweckwidrig behandelte, die Krankheit zu einer gefährlichen Höhe brachten. Denn bald darauf ſtellte ſich die Diarrhöe (ſeltener kam zuerſt das Brechen) ein, hierzu geſellte ſich, früher oder ſpäter, eine Übelkeit, Brecherlichkeit, und ein wirkliches Erbrechen. Der Kranke entleerte eine wäſſerige, weißgraue, oft mit vielen Flocken gemiſchte Flüſſigkeit, die bisweilen ein grüngelbliches Anſehen hatte. Überdies klagte der Patient über ein peinliches Brennen in der Magengegend, über einen unauslöſchlichen Durſt nach kaltem Waſſer, dem er nicht widerſtehen konnte. Alles was er zu ſich nahm, wurde ſogleich wieder ausgebrochen. Der Puls war gewöhnlich ſchon in dieſem Stadio etwas geſunken, ſo auch die Temperatur der Haut bedeutend vermindert. Die Zunge war in den meiſten Fällen feucht und kalt; bisweilen mit einem gelblich-ſchleimigen Überzuge belegt. Die Urinſekretion war gewöhnlich durch den ganzen Verlauf gehemmt.

Waren dieſem erſten Stadio keine Schranken geſetzt, dann ſtellten ſich, bald früher oder ſpäter, die Krämpfe in den Gliedmaaßen ein. Sie waren bald toniſcher, bald kloniſcher Art; oft waren ſie im hohen Grade ſchmerzhaft, oft ohne allen Schmerz. Gewöhnlich erſchienen ſie an den Fingern und Zehen, ſehr häufig an den Waden. Einmal ereignete ſich der Fall, wo der Kranke von gewaltigen Bruſtkrämpfen bis zum Erſticken gequälet wurde; die mit beinahe tödtlichem Kopfreißen abwechſelnd ſich eingeſtellt haben. Die Krämpfe erſchienen bald nach dem Erbrechen, oft blieben ſie ganz aus, und wo dieſes ſich ereignete, habe ich die Cholera gewöhnlich für tödtlich erachtet, und im Gegentheil jene Form als die gelindere und minder gefährliche bemerkt, wo jene zugegen waren. Bisweilen war ſtatt der Krämpfe ein leiſes Ziehen vorhanden. In dieſem zweiten Stadio ſank die ſchon früher verminderte Hauttemperatur*) noch tiefer herab; beſonders waren die Hände, Füße, und das Geſicht, und an dieſem die Naſe, Wangen eingefallen; die Lippen blau; in den tiefliegenden, und mit einem blauen Ringe umgebenen Augen ſpiegelte ſich eine unbeſchreibliche Seelenangſt. Ferner zog ſich die Haut an den Fingern und Zehen in Falten; und wenn nun die Krankheit in ihrem Fortgange nicht eingehalten werden konnte, ſo erreichte ſie endlich die letzte Höhe.

Der höchſte Grad von Erſchöpfung, eine allgemeine Apathie gegen alles, eine Marmorkälte des ganzen Körpers, gänzliches Erlöſchen des Pulſes und Herzſchlages, ein klebri-

*) Bei dieſer auffallend verminderten Temperatur war dem Patienten dennoch jede Wärme läſtig, er ſtrampfte mit Händen und Füßen die Bettdecken von ſich weg.

ger allgemeiner Schweiß; eine Bläue des ganzen Körpers, besonders aber der Extremitäten; gebrochene, aufwärts gerichtete Augen, und ein hippokratisches Gesicht, bezeichnete mir das dritte Stadium und die Akme dieser furchtbaren Krankheit, die, unbesiegt, bald mit dem Tode endigte. Das Bewußtsein bleibt durch den ganzen Verlauf ungetrübt, nur kurze Zeit vor dem Tode trat Bewußtlosigkeit und ein kurzes, leises Delirium ein.

Auf diese Weise habe ich den Verlauf der Cholera durch die Zeit meiner Behandlung beobachtet, und so hat sie sich in den meisten Fällen ausgesprochen."

Der Herr Verfasser fährt nun fort, das therapeutische Verfahren zu schildern.

„Sowohl bei den Vorboten, wie auch bei der Evolution des ersten Stadiums, leistete Ipecacuanha die trefflichsten Dienste, schon nach einer einzigen Gabe verschwanden die Beschwerden wunderschnell. Nach Beschaffenheit der Subjekte, ihres Alters und Konstitution, ward Ipecac. $I^{o'oo'ooo}$ gegeben, und nur eine halbe, höchstens ganze Stunde abgewartet; stellte sich binnen dieser Zeit Besserung ein, dann folgte, nach Verlauf von drei bis vier Stunden, abermals eine Gabe von einer höheren Potenzirung, z. B. Ipecac. $II^{o'oo}$ oder $III^{o'oo}$ nach Umständen. Einige Male leistete auch Chamomilla $IV^{oo'ooo}$ in diesem Stadio gute Wirkung.

Blieb die erste Gabe der Ipecac. nach einer halben bis einer ganzen Stunde ohne gewünschten Erfolg, dann wurde sie nicht mehr wiederholt, sondern Veratrum album $X^{o'oo}$ gereicht, welches sich gewöhnlich in einer bis zwei Stunden so günstig erwies, daß selten eine andere Arznei noch zu geben nöthig war.

Anfangs ließ ich die Kranken, sowohl in diesem, wie auch in den folgenden Stadien, nebst dem Gebrauche der Arzneien, zugleich warm halten, indem ich Säckchen mit heißer Gerste gefüllt, auf den Bauch, unter das Os sacrum, zwischen und auf die Füße legen, und dies so lange fortsetzen ließ, bis die Gefahr vorüber schien. Auch ließ ich den Patienten, wenn Krämpfe sich schon eingestellt hatten, an Händen und Füßen mit trockenen wollenen Lappen während ihrer Dauer frottiren. Den Durst ließ ich Anfangs mit temperirtem Wasser stillen; aber wegen des vorhandenen Brechreizes nur geringe Quantität auf einmal (nur einen Schluck) aber zu wiederholten Malen reichen.

Da ich aber in der Folge die Erfahrung gemacht, daß blos durch den Gebrauch des homöopathischen Mittels, auch ohne Frottirungen, der Kranke zur Gesundheit gelangte, und bei meiner Abwesenheit er sich dem Genusse eines frischen, kalten Wassers (zwar wenig auf einmal,) ohne Nachtheil hingab, und folglich die Kur dadurch nicht gestöret wurde, sondern trefflich von Statten gieng; so gab ich, diesen Fingerzeig der Natur benutzend, fernerhin diesem mächtigen Instinkte nach, und ließ dann immer frisches Wasser oft, aber wenig auf einmal, reichen, und das Frottiren bei Seite setzen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, unverholen zu erklären, daß, wenn ich vielleicht den Gebrauch des kalten Wassers mehr benutzt, und dem Kranken — seinem Instinkte mehr nachgebend — sehr kaltes, oder vielleicht eiskaltes Wasser, öfters, aber immer nur Caffeelöffelweise zu nehmen, und nebstbei Clystiere (ein bis zweimal) von 3—4 Unzen eiskaltem Wassers verordnet hätte, vielleicht einer oder der andere, von den 6 unter meiner Behandlung an Cho-

lera verstorbenen, gerettet werden konnte. Denn es ist einleuchtend, daß das kalte Wasser vermöge seiner sekundären (Nach-) Wirkung, hier — homöopathisch — erwärmend wirkt, und seine Wärme-erregende (sekundäre) Kraft das Ergreifen eines andern homöopathischen Mittels nicht nur nicht hindert, sondern dadurch vielmehr dessen Wirkung trefflichst unterstützet.

Im zweiten Stadio erwies sich ebenfalls Ipecac. als ein hülfreiches Mittel, auf eben dieselbe Weise, und in derselben Gabe wie im ersten Stadio angewendet. Sie hob gewöhnlich nach ½ bis ¾ Stunden die bedenklichsten Zufälle. Wenn aber binnen dieser Zeit keine günstige Veränderung auftrat, dann ward vorzüglich Veratrum X^{000} mit dem glücklichsten Erfolge gegeben.

In diesem Stadio war der Symptomen-Complex oft so beschaffen, daß bald Arsenicum, bald Cuprum, nachdem ich das eine oder das andere mehr passend erkannte, besser zum gewünschten Ziele führten. Auf die zu erfolgende Besserung wurde (in diesem zweiten Stadio) eine halbe, und wenn die Krankheit nicht stieg, eine Stunde lang gewartet, und dann erst, wenn das zuvor gegebene Mittel ohne Erfolg blieb, zu dem nächst passenden Mittel geschritten. Sonst ließ ich die günstig sich erweisende Arznei auch 2 bis 3 Tage ungestört fortwirken. Nebst jenen angezeigten Mitteln that in diesem Stadio Cicuta virosa X° ein paarmal ausgezeichnete Dienste. Die Anzeigen dazu werden weiter unten gegeben.

Im drittten Stadio hat Ipecacuanha nie etwas geleistet, sondern häufig Veratrum; oft Cuprum X°; Arsenicum X°, und Prunus Laurocerasus II°, wo die beiden letz-

tern wundervolle Hülfe leisteten. Die Berücksichtigung der feinsten Nuanzen, die genaueste Beobachtung, die zu einer getreuen Auffassung des Krankheits-Zustandes erfordert wird, hatte einen entscheidenden Einfluß auf die Wahl des passenden Heilmittels, und somit auch auf den glücklichen Erfolg des homöopathischen Heilverfahrens.

Wie überall, so richtet sich vorzüglich in der Homöopathie die Wahl des Mittels nach den Gestaltungen der Krankheit. Darum kann es kein Arzneimittel geben, welches von so allgemeiner Wirksamkeit wäre, daß es in allen Formen und Stadien der Cholera, (ohne Unterschied der Symptomen-Gruppen,) sich jederzeit hülfreich erweisen müßte. Ohnerachtet dessen haben sich einige als Hauptmittel bewähret und ausgezeichnet, nämlich **Ipecacuanha** und **Veratrum album**, (wegen der sichereren Anwendbarkeit frisch bereitet,) die in allen Formen und Stadien, auf die frühet angezeigte Art gegeben, den erwünschtesten Erfolg leisteten. Für die Anwendung der übrigen, für manche Fälle erheischten Mittel, (als **Cuprum**, **Arsenicum**, **Cicuta**, **Laurocerasus**,) sind folgende Kriterien zu beachten. Nur da, wo **Veratrum** ohne Erfolg blieb, wurden die genannten Mittel ungesäumt in Gebrauch gezogen, nachdem, einigen charakteristischen Symptomen zu Folge, das eine oder das andere zur Erreichung der Zwecke am passendsten erschien.

So wählte ich **Cicuta virosa X°**, wo heftige tonische Krämpfe in den Brustmuskeln und Verdrehung der Augen mit dem Erbrechen abwechselten, und der Durchfall dabei sehr gering und seltener war.

Cuprum X° wirkte besonders hülfreich, wo in der Symptomengruppe folgende Zufälle hervorragten, nämlich:

„ein durch Berührung vermehrter drückender Schmerz in der Herzgrube, ein hörbares Herabgluckern des Getränkes, ein mit hartem Druck gepaartes Erbrechen, dem eine, bis zur ängstlichen Beengung des Athems zusammenziehende Empfindung in der Brust vorhergieng, endlich klonische Krämpfe in den Fingern und Fußzehen.“

Der Arsenik X° bezeigte sich auffallend günstig, bei einem, nach dem Erbrechen sich einstellenden, und von der Herzgrube bis zum Nabel hin sich erstreckenden, peinlichen, brennenden Schmerze, bei tonischen Krämpfen in den Fingern und Zehen, — bei einem auffallenden, plötzlichen Sinken der Kräfte, — bei ängstlichem, unruhigen Hin- und Herwerfen im Bette, und unaussprechlicher Todesangst.

Prunus Laurocerasus II°, paßt vorzüglich, wo ein Reißen in den Ober- und Unter-Gliedmaßen; Schwerhörigkeit, Trunkenheit; eine krampfhafte Verziehung der Gesichtsmuskeln, und eine zusammenziehende Empfindung im Halse beim Trinken, anzutreffen war. Veratrum alb. nach diesem Mittel gegeben, hat in manchen Fällen gute Dienste geleistet.

Endlich Chamomilla IV°° fand einige Male nur im ersten Stadio Anwendung, wo Ärger als veranlassende Ursache anzutreffen war. Übrigens aber nur, wenn in der Symptomengruppe folgende Erscheinungen aufzufinden waren; als: eine Schleimig-gelb-belegte Zunge; ein Bauchgrimmen in der Nabelgegend; und ein Magendrücken, das mit einer unbeschreiblichen Angst gepaart, sich bis zum Herzen erstreckte.

Die Schwäche, welche bisweilen nach der gehobenen Krankheit zurück blieb, hat gewöhnlich China IV°° gehoben. —

Ner-

Nervenfieber als Nachkrankheiten der Cholera, hatte ich nur an zwei Individuen zu behandeln: wogegen die Hauptmittel, **Bryonia X°** und **Rhus toxicodendron X°**, fast alles leisteten. In einem dieser Fälle war der Symptomen-Komplex so beschaffen, daß, außer diesen zwei souveränen Mitteln, noch **Hyosciamus IV°°** und **Stramon IV°°** und **Cocculus X°** zur Aushilfe genommen werden mußten.

Nun sei mir noch erlaubt, einige Beobachtungen und Erfahrungen, die sich in meiner Behandlung der Cholera dargeboten, hier mitzutheilen.

IV. Ergebnisse.

1. Über die Propagation der Cholera sind so unzählige, divergirende Nachrichten und Ansichten aufgetreten, daß es überflüssig scheint, noch einen Nachklang zu geben. Lokale Beobachtungen der Verhältnisse und Begebenheiten sprechen nur so viel: daß die Cholera plötzlich wie angeflogen in Raab erschien, ohne ihr Einherbringen und die erste Entwickelung mit genügender Verlässigkeit, bis zur Quelle nachweisen zu können. So ist auch im Fortgange die Propagation der Cholera durch Contagium ganz schwer auszumitteln. Vielmehr habe ich durch tägliche Erfahrung die Überzeugung gewonnen, das sie weder durch Berührung oder Sachen, noch durch den Krankendunst, auf andere überging, und folglich, um nach den gewöhnlichen Meinungen zu sprechen, sich epidemisch — durch etwa tellurisch — atmosphärische (oder Konkurrenz von beiden) Schädlichkeiten, — besser gesagt — „auf eine noch unergründete Weise sich fortgepflanzt habe."

2. Jene Cholera-Form, in welcher der durch Erbrechen und Abführen entleerten Flüssigkeit etwas gallartiges beigemengt war, ließ eher eine gute Prognosis zu, als jene, wo die entleerte Flüssigkeit blos von wässerig-schleimiger Beschaffenheit sich zeigte. Auch fand ich, daß jene Form, bei welcher sich (wenn auch heftige) Krämpfe einstellten, von milderer Art war, als eine andere, die ohne alle Begleitung von Krämpfen erschien: welche ich immer als die bösartigste wahrgenommen habe: weil hier meistentheils nach dem Erbrechen und Abführen sogleich Marmorkälte, Blauwerden der Extremitäten, fast gänzliches Erlöschen des Pulses und Herzschlages auftrat.

Unter meinen an der Cholera verstorbenen Kranken befanden sich 5, bei welchen dieser Fall eintrat.

3. Wenn der Puls sich hob, die normale Temperatur zurück kehrte, die Angst und der eigenthümliche Schmerz in den Präkordien nachließ, dann war der Patient in der Regel als gerettet anzusehen.

4. Ein Individuum konnte auch mehrmals von der Cholera befallen werden, und ich habe einige Rezidive wahrgenommen und behandelt.

5. Da ich die Cholera als kontagiös nicht beobachtet habe, so müssen meine Anfälle der Strapaze bei Tage und Nacht, und dem zu sehr in Anspruch genommenen Gemüthe zugeschrieben werden.

Schlüßlich folgt hier eine Übersicht der von mir seit dem 28. Juli bis 8. September behandelten Kranken.

Krankheits-Benennung.	Erkrankt	Genesen	Gestorben
An der Cholera	154	148	6
An sporadischen Krankheiten	69	67	2
Summa	223	215	8

Mithin, die gesammte Zahl der während der Dauer der Cholera in Raab durch diesen kurzen Zeitraum von mir behandelten Kranken beträgt 223, worunter 154 wahre Cholerakranke sich befanden, indem ich die sporadischen Fälle recht gewissenhaft abgesondert, nicht jedes Erbrechen, Durchfall, Kolik, Ruhr, ꝛc. dahin rechne; sondern nur jene als Cholerakranke angenommen habe, bei welchen sich diese Krankheit durch die unzweideutigsten pathognomischen Kennzeichen kund gab.

Diese von mir behandelten Kranken sind namentlich (sammt Benennung der Krankheit,) in jenem Verzeichnisse angegeben, welches ich dem damaligen K. K. Sanitäts-Commissär, Sr. Exzellenz, dem Hochgebornen Herrn Grafen Franz von Zichy-Ferraris, Obergespanne des Raaber Comitats, einzureichen die Ehre hatte.

Diesem Dokumente*) zu Folge, sind von 154 Cholerakranken — worunter 14 im dritten, 45 im zweiten Stadio sich befanden — 148 gerettet. Unter diesen gab es mehrere, wo bei verkehrter Behandlung oder Vernachlässigung die

*) Die erfreulichste Bürgschaft dessen sind jene lebenden Denkmale, die die heilende Wohlthat dankbar anerkennen, und zu jeder Zeit gegen Jedermann bekräftigen!

Krankheit ſchon zu einer ſolchen Höhe geſtiegen war, daß jede Rettung unmöglich ſchien; aber der Kranke dennoch zur Freude der Seinigen wieder hergeſtellt, und dem augenſcheinlichſten Tode entriſſen werden konnte." St.

Du Traitement homöopathique du Cholera, avec Notes et Appendice, par F. F. Quin, M. D., Médecin Ordinaire de Sa Majesté Léopold, Roi des Belges, Membre de l'Institut Royal de Londres, de la Société Royale de Médecine D'Edimbourg, de l'Académie de Médecine, et de l'Institut Royal de Naples, et de la Société homöopathique de Léipsick, etc. Paris 1832, chez J. B. Baillière. 8 maj. VIII. pag. 64.

Der verehrte, den Freunden der Homöopathik bereits rühmlich bekannte Herr Verfaſſer, hatte auf einer Reiſe durch Deutſchland viele Gelegenheit, die Cholera in mehreren Gegenden des Öſterreichiſchen Staates und ſpäterhin in Paris zu beobachten, und Zeuge zu ſein des therapeutiſchen Verfahrens verſchiedener homöopathiſcher Ärzte bei dieſer Krankheit. Er theilt nun in vorliegender, dem ehrwürdigen Stifter der Homöopathik gewidmeten Schrift ſeine (eignen und fremden) Erfahrungen, ſo wie die Reſultate derſelben, in ſchmuckloſer Darſtellung mit, wodurch er ſich gewiß gerechten Anſpruch auf die Dankbarkeit aller Freunde der Homöopathik erworben hat.

Nach Vorausſchickung einiger allgemeinen Bemerkungen über die in Rede ſtehende Krankheit und ihre homöopathiſche

Behandlung, bezeichnet er 6 bestimmte Hauptformen, unter denen dieselbe erscheine, nämlich: 1) **Cholera acuta**, 2) **Cholera dysenterica**, 3) **Cholera vomitoria**, 4) **Cholera spasmodica**, 5) **Cholera asphixia vel sicca**, 6) **Cholera inflammatoria**, deren jede er ihren eigenthümlichen Erscheinungen nach beschreibt, und das ihr entsprechende homöopathische Heilverfahren angiebt. Für die **Cholera acuta** findet er **Veratrum album** IV$^{o'oo'ooo}$, in mehr oder weniger schnell zu wiederholenden Gaben vorzugsweise entsprechend, unter gewissen Verhältnissen jedoch auch Arsenik X$^{o'oo}$, und **Cicuta virosa** X erforderlich; ersteren, wenn heftiges Brennen in der Herzgrube, den Eingeweiden, dem Schlunde, schmerzhafte Zusammenschnürung der Brust, brennender Durst, großes Sinken der Kräfte, brennende Ausleerungen, große Todesfurcht und Umherwerfen im Bett statt finden; das letztere bei heftigen Muskelkrämpfen, beständigen Erbrechungen, wenig Durchfall und gen Himmel gekehrten Augen. Der **Cholera dysenterica** entspricht vor allen **Phosphorus** X und **Acid. phosphori** I. Der Herr Verfasser wandte sie beide mit gleichem Erfolge an; doch soll Phosphorsäure dann mehr passen, wenn die Zunge mit einer schleimigen Masse belegt ist, welche sich an den befühlenden Finger anlegt. Bei sehr hartnäckigen Koliken sollen auch lauwarmes und kaltes Wasser angewendet werden. — **Cholera vomitoria** erfordert **Ipecacuanha** I, ebenfalls in oft zu wiederholenden Gaben. Wenn nach dem Gebrauch der **Ipecacuanha** das Erbrechen oder andere Beschwerden zurück bleiben, so wird **Nux vomica** erfordert.

Bei der **Cholera spasmodica** ist **Cuprum** X das Hauptmittel, wiewohl auch hier **Camphor** bisweilen nicht entbehrt

werden kann, worauf einige Gaben Veratrum mit günstigem Erfolg zu geben sind.

Camphor ist bei der Cholera sicca das erste und wichtigste Mittel, worauf oft die Anwendung des Veratrum nöthig wird. Bei vollkommen ohnmachtartigem Zustande des Kranken, wenn die Krämpfe und Erbrechungen ganz gewichen sind, dann wird Carbo vegetabilis X, oder auch Acidum hydrocyanicum I, bisweilen beide abwechselnd gegeben, am rechten Orte sein.

Cholera inflammatoria. Hier entspricht Veratrum als Hauptmittel, Ipecacuanha, Cuprum den Umständen, und sobald die Erbrechungen gestillt sind, Aconit in mehreren Gaben.

Ist der Puls klein und langsam, der Kranke betäubt, wie taub, zeigen sich Zuckungen der Gesichtsmuskeln, und das Gefühl, als wenn die Haare sich emporsträubten, dann soll Laurocerasus mit Nutzen angewendet werden.

Als erstes und hauptsächlichstes Heilmittel bezeichnet der Herr Verfasser den Camphor, welchen er nach Hahnemanns Vorschrift innerlich anzuwenden empfiehlt, und versichert, oft nach der dritten Gabe bereits eine sehr merkliche Besserung beobachtet zu haben. Wenn dann der Camphor den Umständen nicht mehr entspricht, dann werden die andern der genannten Arzneien gehörigen Orts angewendet.

Von der Anwendung äußerer Mittel, selbst des Camphors, erwartet der Herr Verf. wenig, und hat nur in zwei

Fällen davon Gebrauch gemacht. Um die Umstehenden zu beruhigen, und mit dem scheinbaren zu wenig thun des homöopathischen Arztes zu versöhnen, rieth er, Reibungen mit trockenen Flanelltüchern oder mit Weingeist anzustellen, was, namentlich die weingeistigen Einreibungen, doch nicht immer unbedenklich geschehen dürfte.

Für den immer unangenehmen Fall, wenn ein bereits allöopathisch behandelter Cholerakranker homöopathische Hülfe verlangt, ist es vorerst nothwendig, einige Gaben **Camphor** zu reichen, sowohl um neue Reaktion im Organismus zu erwecken, als auch um die Wirkungen der bereits gegebenen allöopathischen Mittel aufzuheben. Erst dann können die übrigen homöopathischen Heilstoffe mit Erfolg angewendet werden.

Bei bisweilen in spätern Stadien erscheinenden Kongestionen des Bluts nach dem Kopfe, ist **Belladonna** das Hauptmittel, bei Brustaffektionen, nach vorher angewendetem **Aconit**, **Bryonia** und **Rhus tox.**, bei vorherrschenden Blasenleiden **Cantharis**, welche außerdem noch mehreren Choleraſymptomen entspricht. Entwickelt sich ein nervöser Zustand, dann wird **Acidum phosphor.**, **Rhus** und **Bryonia** zu empfehlen sein. Zu Bekämpfung der oft großen nachbleibenden Schwäche dient **China**, und um nach obiger Beseitigung der Cholera, die dann sich oft noch zeigenden chronischen Beschwerden zu entfernen, **Sulphur.**

Der Herr Verfasser theilt nun mehrere Notizen über die homöopathische Behandlung der Cholera von sieben verschiedenen Ärzten mit, und fügt am Schlusse derselben eine

Übersicht bei, welche, wie erfreulich sie ist, wir uns nicht enthalten können, hier abdrucken zu lassen.

	Erkrankt	Genesen	Gest.
Dr. Schröter	27	26	1
Dr. Lichtenfels	40	37	3
Dr. Brecka	144	132	12
Dr. Stüler	31	25	6
Dr. Seiber	109	86	23
Dr. Bakody	154	148	6
Dr. Gerstel	330	298	32
M. Hanusch	84	78	6
Le Père Veith, M. D. . . .	125	122	3
Dr. Quin	29	26	3
	1073	978	95

und fügt dann Bemerkungen über seine eigenen Choleraheilungen an verschiedenen Orten, besonders in Paris bei. Den Beschluß des lesenswerthen Schriftchens machen mehrere Briefe von Behörden und Privatpersonen an den Verfasser, die Erfolge der homöopathischen Behandlung der Cholera betreffend.

Wir wünschen dieser höchst interessanten und lehrreichen Schrift eine möglichst große Verbreitung, damit recht viele Leser in dem Buche selbst ausführlich finden können, was wir hier nur flüchtig angedeutet haben. St.

Die Teplitzer Heilquellen in ihren positiven Wirkungen auf den gesunden Menschen und als antipsorisches Heilmittel, von Dr. G. W. Groß. Nebst 8 Abbildungen. Leipzig bei Reclam 1832. 8. 221.

Was schon längst von mehreren einsichtsvollen Freunden der homöopathischen Heilkunst geahnet worden, daß die

Heilwirkung der mineralischen Wässer eben so, wie jedes anderen arzneilichen Substanz, dem Gesetze der Homöopathie unterliege, und daß zu Begründung einer wahren, heilsamen Erkenntniß derselben vor allen Dingen die Erforschung der eigenthümlichen Wirkungen, welche jedes derselben auf den gesunden Organismus ausübt, nothwendig erforderlich, ja der einzig richtige Weg sei: dies finden wir in der vorliegenden Monographie auf eine Weise bestätiget, welche über diesen bisher so dunkeln Gegenstand ein so neues als helles Licht verbreitet, und der weitern Forschung, wie schon jetzt der Ausübung der wahren Heilkunst, ein weites, fruchtbares Feld eröffnet.

Wir können uns hier nur auf die Anzeige des Inhalts dieses höchst interessanten Werkes beschränken, und müssen zum gründlichen Studium desselben um so mehr einladen, da der größte und wichtigste Theil desselben nur so gehörig aufgefaßt und benutzt werden kann.

Nach einem „einleitenden" Vorworte, (S. 1—29.) welches den Lesern des Archivs aus dem im 3. Heft des 10. Bds. als Vorläufer des größern Werkes, in dessen Besitz wir uns nun befinden, mitgetheilten Fragmente über diesen Gegenstand bereits bekannt ist, giebt der Herr Verfasser interessante Notizen über Teplitz, hinsichtlich der Entdeckungsgeschichte seiner Heilquellen, (S. 31—33.) ihrer Topographie, (S. 34—50.) über die Wärmegrade des Teplitzer Badewassers, (S. 51—54.) so wie über die chemischen Bestandtheile des Teplitzer Mineralwassers, (S. 54—65.) welcher letztere Abschnitt jedoch den Anforderungen, welche die neuere Chemie an den Analytiker mit Recht macht, keineswegs genügen dürfte. Diesen Mittheilungen folgt nun die Darstellung der „positiven Wir-

kungen, welche die Teplitzer Quellen auf Gesunde äußern," und zwar I. „vom Baden," (S. 59—140.) und II. „vom Trinken," (S. 140—155.) vom erstern 534, vom letztern 106 meist sehr wichtige Symptome.

Allgemeine Regeln, welche beim Gebrauche des Teplitzer Bades zu beobachten sind, (S. 155—158.) und eine Anzahl sehr instruktiver Heilungsgeschichten (S. 158—211.) beschließen diese höchst interessante Schrift, welche, als die erste ihrer Art, auch andere tüchtige Beobachter zu gleicher Behandlung anderer Mineralwasser veranlassen möge.

Die dem Werke beigefügten lithographirten Abbildungen stellen merkwürdige Gegenden und Gebäude in und um Teplitz auf eine anschauliche Weise dar, und sind als eine erfreuliche Zugabe dankbar anzuerkennen. *)

St.

Repertorium für homöopathische Heilungen und Erfahrungen, in alphabetischer Ordnung gesammelt von Johann Ludwig Haas. Leipzig 1832. Verl. v. L. Schumann. Kl. 8. X. S. 134.

Der würdige Herr Verf. dieses Schriftchens, wohlbekannt mit dem der Homöopathie eigenthümlichen Streben, jeden einzelnen Krankheitsfall aufs fleißigste zu individualisi-

*) Wünschenswerth wäre es, wenn beim Abdruck der Symptome die räumliche Stellung derselben, wie sie in andern Werken, z. B. der reinen Arzneimittellehre, so zweckmäßig beobachtet worden ist, mehr befolgt worden wäre, wodurch das Ganze an leichterer Uebersicht wesentlich gewonnen haben würde.

ren, verwahrt ſich in dem Vorworte gegen den leicht möglichen „Schein, als ob dieſe Sammlung in den Fehler der alten Schule, zu generaliſiren und zu nominaliſiren, zurückführen wolle," und will ſie nur als einen „ſprechenden Beweis angeſehen wiſſen, wie viel die Homöopathie bisher in der Heilung der verſchiedenartigſten Krankheiten geleiſtet habe, und vorzüglich als einen Fingerzeig, um unter den mannichfaltigſten Mitteln auf das Eine oder das Andere die Aufmerkſamkeit zu lenken." Aus dieſem Geſichtspunkte angeſehen, können wir dieſes mit vielem Fleiß und großer Umſicht verfaßte Schriftchen nur willkommen heißen, da es dem lobenswerthen Zwecke, welchen es ſich vorgeſteckt, vollkommen entſpricht.

St.

Organon de l'art de guerir, ou théorie fondamentale de la méthode curative homéopathique par le Dr. Samuel Hahnemann, traduit de l'Allemand par Erneste George de Brunnow. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'après la quatrième édition de l'original. Paris et Strasbourg, chez Treuttel et Würz. Dresde et Leipsic, chez Arnold, libraire-éditeur. 1832. LXXVI. und 278.

Der wegen ſeiner Liebe für die Homöopathik und ſeiner großen Verdienſte um ihre Ausbreitung allen Freunden unſeres Verfahrens wohlbekannte Herr Überſetzer liefert in dieſem Werke einen neuen Beweis ſeines rühmlichen Eifers. Es ſind, wie bekannt, in neueſter Zeit, mehrere Verſuche geſchehen, der neuen Lehre bei unſeren überrheiniſchen Nach-

beim Eingang zu verſchaffen. In Genf erſchien kürzlich das erſte Heft einer Zeitſchrift (Bibliothèque homoeopathique) theoretiſchen und praktiſchen Inhalts, in Paris ſelbſt von Herrn Dr. J. L. Jourdan eine Überſetzung des Organons und der chroniſchen Krankheiten, deren erſter eine Pharmakopoe angehängt iſt. Dieſe Unternehmungen, von Männern ausgehend, die mit der Dispoſition ihres Publikums nothwendig vertrauter ſind als wir, müſſen wir ſchon deshalb als eine ſehr angenehme Erſcheinung betrachten; ihr Gelingen iſt für uns ein Gegenſtand von höchſtem Intereſſe, nicht nur wegen des rein menſchlichen Gefühls der Freude, welche die Anerkennung einer uns theuren Wahrheit hervorbringt, ſondern auch in Beziehung auf den Standpunkt unſerer Lehre in Deutſchland ſelbſt. Welche unberechenbare Rückwirkung auf dieſen die Anerkennung der Wahrheit und Wohlthätigkeit der Homöopathik ausüben würde, wird, wer die Art der Deutſchen kennt, wohl zugeben. Um ſo zeitgemäßer erſcheint die anzuzeigende Überſetzung, welche durch ihre beſondern Vorzüge zu den beſten Erwartungen berechtigt. Wir haben hierüber, da ſie eine eigenthümliche Arbeit iſt, etwas umſtändlicher zu berichten.

Sei es Schuld des Vortrags in unſern Fundamentalſchriften, oder des Leſers — eine Frage, die wir hier nicht erörtern wollen — ſo viel iſt gewiß, und wir haben es wohl Alle in mündlicher Unterhaltung und in den Schriften der Gegner genügend erfahren müſſen, bei vielen Ärzten entſpringt die Abneigung gegen die Homöopathik weit weniger aus dem, was ſie in der That lehrt, als aus dem, was ſie, in größtem Irrthum, als ihre Lehren betrachten, und es wird wohl noch lange dauern, ehe es in Deutſchland

nur bis zur Verständigung über die eigentlich streitigen Punkte kommen wird. Es ist daher ein so vernünftiges als dankenswerthes Unternehmen, daß H. v. Br. der in Frankreich Boden gewinnenden Homöopathik den Durchgang durch diese Phasen, so viel es geschehen kann, zu ersparen versuchte, indem er in dieser Absicht unter dem Titel: **Précis de la méthode curative homéopathique, considerée sous le rapport historique, dogmatique et critique.** dem Texte des Organons selbst eine sehr lichtvolle, mit großer Umsicht geschriebene, ihrem Zwecke, nach des Ref. Ansicht, sehr entsprechende Abhandlung als Einleitung vorausgehen läßt, deren unvollkommnere Grundlage die seiner frühern Übersetzung vorgedruckten 19 Sätze sind.

Dieser Précis beginnt (VII-XIX) mit einer biographischen Skizze des Stifters der Homöopathik, in Kürze auch der Schicksale ihrer Verbreitung gedenkend. Keine zufällige Zugabe. Es ist gut, daß der Leser die Überzeugung erhalte, der Reformator habe durch den Gang seiner Bildung das Gebäude, welches er zerstören will, auf das vollkommenste kennen lernen und es lasse sich von ihm nicht sagen: **scientia non habet osorem nisi ignorantem.** Das in dem ganzen Lebenslaufe sich aussprechende unabläßige Ringen nach Wahrheit, das beharrliche, stufenweise Fortschreiten auf der gefundenen Bahn, das Aufopfern aller der Vortheile, welche das Anschmiegen an die herrschenden Ideen einem Manne von so eminenter Geisteskraft unfehlbar bringen mußte, erregen bei jedem Unbefangenen zuverläßig ein günstiges Vorurtheil für den Werth des Mannes und seiner Entdeckung.

Das zweite Kapitel (Principes fondamentaux de la méthode homéopathique XIX - XXXIV) giebt in 23 §. eine gedrängte Übersicht der wesentlichen Sätze des homöopathischen Verfahrens in theoretischer und praktischer Beziehung, streng im Geiste Hahnemanns und mit Benutzung der verschiedenen Vorreden der einzelnen Bände der reinen AMLehre. Wir glauben, daß dieselbe ganz geeignet ist, dem Leser genauere Kenntniß des Gegenstandes wünschenswerth zu machen und als Vorstudium des Organons zu dienen.

Das dritte Kapitel. (XXXV - LXXVI Observations critiques sur la méthode homéopathique) ist ohnstreitig das wichtigste, mit Kenntniß der hierher gehörigen Bemühungen verschiedener Homöopathiker und nicht ohne manchen eignen, neuen Gesichtspunkt bearbeitet und hat die spezielle Tendenz, von der neuen Lehre mindestens denjenigen Widerstand abzuwenden, welcher aus bloßen Mißverständnissen entstehen möchte.

I. Einwürfe gegen die Rationellität der Homöopathik und ihre Betrachtungsweise der Krankheiten.

Sie begreifen die irrthümlichen Ansichten der Gegner:

rücksichtlich des Verhältnisses der Homöopathik zu den verschiedenen Doktrinen, welche in ihrer Gesammtheit das Studium der Heilkunde der älteren Schule konstituiren, welche der Hr. Verf. nicht nur durch Nachweisung der Nothwendigkeit der genauen Kenntniß aller für den homöopathischen Arzt zurückweist, sondern auch ausdrücklich bemerkt, daß der Homöopathiker die Verdienste des Hippokrates, Börhave, Haller und anderer großen Männer älterer und neuerer Zeit um die Krankheitslehre willig erkennen, und selbst das Studium der gewöhnlichen Materia medica wegen

einzelner Wahrheiten, die sie unter den vielen konjekturellen und willkührlichen enthalte, seiner Aufmerksamkeit nicht unwerth erachte. Ferner

daß die Ursachen der Krankheiten ganz unberücksichtigt blieben (was lediglich auf einer Begriffsverwirrung der causa remota und proxima beruhe);

daß das homöopathische Verfahren eine bloß symptomatische Behandlung sei;

daß nach dem Verschwinden der Symptome die Krankheitsursache im Körper fortbestehen könne, (welche durch die bekannten Gründe beseitigt werden, wobei gelegentlich dem Wege der Spekulation der Werth nicht gänzlich abgesprochen wird, wiewohl für den Praktiker der der Thatsachen stets vorzüglicher sei).

II. Einwürfe gegen die reine Arzneimittellehre.

Daß es thöricht sei, die Kenntniß der Kräfte eines Heilmittels an Gesunden erforschen zu wollen, da sich dessen Wirkung nur im Konflikt mit einer vorhandenen Krankheit äußern könne, nicht aber wo kein krankhafter Zustand zugegen wäre (in seiner Unrationalität nachgewiesen).

Daß die Arzneien wohl pathisch wirkten, der kranke Körper aber ganz anders reagire, als der gesunde, und deshalb von der Wirkung eines Mittels bei letzterem nicht auf seine Wirkung im ersten geschlossen werden könne. (Sehr passend benutzt hier Herr v. Br. die Äußerung eines anerkannten Gegners der Homöopathik, Herrn Hofraths Jörg, für den Beweis, daß in Beziehung auf die verschiedene Einwirkung einer Arznei auf einen Gesunden oder Kranken nur eine quantitative aber keine qualitative Differenz statt finde).

Die Einwendung, daß ein Mittel dem einen dieſes, dem andern jenes Übel zuziehe, ſo wie auch andere Schädlichkeiten thäten, bleibt nicht ohne Erörterung und Aufklärung. Zuletzt geſchieht auch des Vorwurfs Erwähnung, daß die Geſundheit der verſuchenden Perſonen beeinträchtigt würde.

III. Einwürfe gegen den eigentlichen therapeutiſchen Theil der Lehren Hahnemanns.

A. Gegen das Heilprinzip.

1. In Beziehung auf deſſen Richtigkeit und praktiſchen Werth.

Sehr richtig provozirt hier der Herr Verf. (nachdem er zur Vermeidung alles Mißverſtändniſſes beſonders aufmerkſam macht, daß die Homöopathik nicht mit der gleichen pathiſchen Potenz heilen will), wie Hahnemann ſelbſt auch gethan, vor jedem anderen Beweisverſuch auf das Experiment, wie es jeder ſelbſt anſtellen kann, oder nach dem Erfolge der vielen, öffentlich mitgetheilten, bewußtvollen, in Prinzip und Methode ſtreng homöopathiſchen Heilverſuchen würdigen mag und kann. Hierdurch treten für den mit der Homöopathik unbekannten Leſer die unbewußten homöopathiſchen Heilungen, die Hahnemann aus älteren Autoren zitirt und Herr Dr. Rau (S. 75-78) mit ſehr paſſenden Beiſpielen der täglichen allöopathiſchen Praxis vermehrt hat, in Beziehung auf den Grad der Beweiskraft, welchen ſie für den homöopathiſchen Arzt haben können, ſogleich in das richtigſte Licht. — Bei dem jetzigen Standpunkte der Homöopathik erſcheinen Ref. die Zitate im Organon faſt überflüſſig; jedenfalls würden wir, der Microscopia der Gegner die Objekte zu nehmen, die Entfernung aller nur einigermaßen

maßen zweideutigen wünschen (hierunter namentlich der aus dem vorgeblichen Werke des Hippokrates entnommenen Stelle). Wir hätten dagegen gern gesehen, wenn Hr. v. Br., der die Rau'schen Beispiele aufgenommen hat, auch der merkwürdigen Äußerungen des Herrn Hofr. Jörg Erwähnung gethan hätte, in denen er sein Staunen ausdrückt, wie die Ärzte die Asa foet. in der Hypochondrie und Nitrum in Entzündungskrankheiten anwenden könnten, da die Prüfung dieser Arzneien an Gesunden gelehrt hatte, daß sie solche Zustände eben hervorbrächten.

2) in Beziehung auf die Richtigkeit der von Hahnemann gegebenen theoretischen Erklärung der homöopathischen Heilung.

Herr v. Br. berührt zunächst die Einwendungen gegen die Behauptung des Herrn Hofrath Hahnemann, daß der Organismus sich weit leichter und stärker durch Arzneien krank machen lasse, als durch natürliche Krankheitsreize; einige Zweifel selbst nicht unterdrückend. Wir bekennen, daß das Streiten um diesen fast ganz theoretischen Punkt (was auch durch die veränderte Fassung in der neuesten Ausgabe des Organons nicht ganz beseitigt ist,) uns immer sehr zuwider war. Die Heilung der Krankheiten durch Arzneimittel liegt doch mehr in ihrer Angemessenheit (qualität), und nicht in ihrer absolut größeren Stärke (oder Wirksamkeit). Diese ist etwas ganz relatives. Stirbt der Kranke, so war die Krankheit stärker als die Arznei; wird er gesund, so war es letztere, vorausgesetzt, daß die Heilung wirklich Effekt des Mittels war. Übrigens sehen wir ja auch häufig, daß die Wirkungen der kräftigsten Arzneien durch natürliche Krank-

heitsreize, Erkältungen, Diätfehler, Gemüthsbewegung verändert und auch aufgehoben werden.

Die Einwürfe, die dem Fakto des homöopathischen Heilens a priori gemacht werden, gaben Herrn v. B. Gelegenheit zu Darlegung eines eignen Versuchs, den Hergang zu deuten. Er stimmt im wesentlichen mit dem des Herrn Hofrath Hahnemann überein, und unterscheidet sich von demselben nur dadurch, daß nach der Idee des Herrn v. B. durch die homöopathische Arznei die Krankheit nicht zu existiren aufhört, (in Arzneikrankheit umgewandelt,) sondern nur gedrängt und beweglich gemacht werde, und die Lebenskraft, in der Sekundärwirkung, gegen beide zusammen reagire.

3) in Beziehung auf den negativen Beweis für die Homöopathik, welchen Hahnemann auf die Verwerflichkeit der andern Methoden gründet.

Bei Anführung der Fälle, in denen Hahnemann selbst das antipathische Verfahren als nothwendig erklärt, wird angedeutet, daß es deren vielleicht noch andere geben möge.

Rücksichtlich der Definition der allöopathischen Methode, (im engeren Sinne) als eines Verfahrens, wobei die Symptome des Mittels denen der Krankheit weder entgegengesetzt, noch ähnlich, sondern ganz heterogen seien, wobei also das Mittel in gar keiner eigentlichen Beziehung zur Krankheit stünde, bemerkt Herr v. Br., daß hierin etwas Verletzendes für die allöopathischen Ärzte liege, und diese Methode, zum Theil, lieber die Bezeichnung als sympathische verdiene. Ref. kann diesem um so weniger widersprechen, als dies stets auch seine Meinung war. Die Symptome einer Krankheit und

eines Mittels können einander weder entgegengesetzt, noch ähnlich sein, und die Affektionen können dennoch in sehr wichtiger Beziehung stehen. Wenn der allöopathische Arzt einem an Erkältungsdiarrhöe Leidenden ein schweißtreibendes Mittel giebt, oder einer von metrorrhagia Befallenen Schröpfköpfe an die Brust setzt, so handelt er in Folge seiner Kenntniß ihres physiologischen Zusammenhangs, und er wird nicht glauben, denselben Erfolg zu erhalten, wenn er der Kranken z. B. in den Fuß schnitte. Mit Recht fügt jedoch der Hr. Verfasser hinzu, daß bei der unglücklichen Mischungssucht der Ärzte die sympathische Methode häufig zur allöopathischen im Sinne Hahnemanns werde. Am Schlusse dieses Abschnitts heißt es: „die Natur des menschlichen Organismus verlangt und gestattet ohne Zweifel mehr als einen Weg der Heilung, und jedes Verfahren ist gut, welches sich auf reine Thatsachen und vernünftige Gründe stützt. Die homöopathische Methode scheint uns die vorzüglichste von allen, aber wir glauben nicht, daß sie die übrigen ganz entbehren könne."

B. et C. Gegen die kleinen Gaben und den Grundsatz der Homöopathik, nur ein einziges Mittel zu geben.

Der Leser kennt die Gedanken der Gegner in dieser Hinsicht, und wir beschränken uns daher auf die einfache Anzeige, daß sie sämmtlich berücksichtigt sind, auf leichte und geistreiche Art.

Wie Herr v. Br. überall große Vertrautheit mit den zartesten Erörterungen der Homöopathik beurkundet, so spricht sich andrerseits der Wunsch, die Ärzte der ältern Schule durch den Beweis eigner Unpartheilichkeit zu gleicher Gesin-

nung gegen uns zu bestimmen, in den mäßigsten und versöhnlichsten Äußerungen aus. Manches Herbe des Originals konnte in der Indolenz, mit welcher die einen die Erscheinung der neuen Lehre aufnahmen, und in dem absprechenden Hohne der andern seinen Grund finden, theils fiel dieser in einer für Frankreich bestimmten Ausgabe hinweg, theils verdiente die hohe Empfindlichkeit unserer Nachbarn in Beziehung auf die Form der Darstellung die größte Berücksichtigung. Wir wollen es daher nicht entschuldigen, sondern rühmend erkennen, daß der Herr Übersetzer sich nicht nur in seiner Vorrede auf die schonendste Weise aussprach, sondern auch im Werke selbst manche Stelle in der mildesten Übersetzung wiederzugeben verstand. Man ist deshalb kein minder eifriger Freund der Homöopathik, wenn man sich darauf beschränkt, das homöopathische Heilverfahren für vorzüglicher als jedes andere zu erklären; wir ehren es ja nur desto mehr, wenn wir das Verfahren der älteren Schule als nicht ganz werthlos, sondern bereits als nicht unbedeutende Kunststufe betrachten.

Die Übersetzung selbst ist korrekt und elegant, Papier und Druck dem Schönheitssinne der Franzosen angemessen. Die Abtheilung in Bücher und Kapitel (wobei natürlich die §§. unverändert geblieben,) wird es auch dem Ungeübtesten leicht machen, alles schnell aufzufinden.

Möge Herr v. Br. in der Erreichung seines Zwecks, zu seiner und unserer Freude, den Lohn seines Eifers finden.

W—f.

Bibliotheque Homoeopathique, publiée à Genève par une Société de Médecins. Tome Premier. No. 1. Avril—Mai. Paris, Baillière, Libraire, Rue de l'Ecole de Médecine. Genève, Abraham Cherbuliez, Libraire, 1832. 8. p. 84.

Mit nicht geringer Freude ergreifen wir die Feder, die Leſer des Archivs mit einer Erſcheinung auf dem Felde der homöopathiſchen Literatur bekannt zu machen, welche für die homöopathiſche Heilkunſt in mehr als einer Hinſicht höchſt bedeutend und wichtig iſt. Während bisher die Verehrer der Homöopathie ihre Anſichten und Erfahrungen in mehreren, derſelben gewidmeten deutſchen Zeitſchriften niederlegten, ſo ſehen wir nun auch in Frankreich ein gleiches Streben ſich erheben, und in Folge deſſen eine ähnliche Zeitſchrift ſich begründen; wovon das vorliegende erſte Heft der Bibliotheque homöopathique den erfreulichſten Beweiß giebt.

Eine mit X. unterzeichnete Abhandlung „Coup-d'oeil historique sur l'Homöopathie, considérée dans sa naissance et ses développemens“ eröffnet dieſe Zeitſchrift, und giebt eine ziemlich vollſtändige und meiſt auch richtige Überſicht der Geſchichte der Homöopathie, und, was damit innig zuſammenhängt, ihres großen Stifters Hahnemann.

Ein folgender, ſehr intereſſanter Aufſatz des Herrn Dr. M. P. Dufresne „Sur la nouvelle thérapeutique médicale, nommée Homöopathie,“ enthält, nach einem kurzen avant-propos, allgemeine Betrachtungen, in welchen der Hr. Verfaſſer unter andern über die von ihm beobachtete Genauigkeit und Unbefangenheit im Beobachten und Beurtheilen

der Erscheinungen, welche ihm bei dem Studium und der Ausübung der Homöopathie begegnen, auf eine sehr achtungswerthe Weise sich ausspricht, und hierauf die Grundlehren der Homöopathie klar und anschaulich vorträgt. Bemerkenswerth sind ferner die Beobachtungen, welche der Herr Verfasser über die eigenthümlichen Wirkungen des Mohnsaftes, welchen er Behufs einer Prüfung selbst eingenommen, gemacht hat, so wie mehrere mitgetheilte Fälle homöopathischer Heilungen verschiedener Krankheiten, z. B. eines Wechselfiebers, eines periodisch wiederkehrenden Gesichtsschmerzes, eines Mutterblutflusses.

Application de l'Homöopathie au traitement du Cholera spasmodique ou asiatique. Herr Dr. Ch. Peschier theilt hier die bekannte Anweisung Hahnemanns zu Heilung der Cholera mit Kampher und andern Mitteln in französischer Übersetzung mit, und begleitet dieselbe mit einigen Bemerkungen.

Extrait d'une lettre du Dr. Seider, — Extrait des observations du Dr. A. Gerstel, sur le traitement homöopathique du Cholera a Vienne. Übersetzungen der, den Lesern des Archivs bereits bekannten Schreiben des Herrn Dr. Seider in Wishney-Wolotschok, und des Herrn Dr. Gerstel über die homöopathische Behandlung der Cholera und ihre Erfolge an den benannten Orten.

Extrait d'une lettre adressée a l'amiral Mordvinoff par sa fille Madame Lvoff, über die günstigen Erfolge der homöopathischen Behandlung der Cholera in Rußland.

Melanges. Einige Auszüge aus Schreiben der Hrn. DD. Deſſair und Gueyrard zu Lyon. Erſterer berichtet, daß die Homöopathie in Lyon zwar langſam, doch ſicher weiter ſchreite, und gegen 30 Ärzte dafür gewonnen ſeien; letzterer giebt Kunde von einem, von ihm geſtifteten, ſich wöchentlich verſammelnden, der Homöopathie gewidmeten ärztlichen Vereine.

Von dieſer Zeitſchrift werden jährlich 6 Hefte erſcheinen, jedes Heft zu 5 Bogen. Der Abonnementspreis für den Jahrgang iſt 10 Franks. St.

Allgemeine homöopathiſche Zeitung. Herausgegeben von den DD. der Medizin G. W. Groß, F. Hartmann und F. Rummel. Leipzig bei Baumgärtner. 4.

Während wir in Frankreich von den dortigen Freunden der Homöopathie eine der innern und äußern Förderung dieſer Heilmethode gewidmete Zeitſchrift begründen ſehen, und in ihr ein würdiges Organ für das wiſſenſchaftliche Leben in jenen Gegenden erkennen, begegnet uns auch auf deutſchem Boden, und zwar in nächſter Nähe, ein Unternehmen, welches ſich den bisher beſtandenen Organen der Homöopathie, wie die Herren Herausgeber in dem Proſpektus ſagen, „ſchweſterlich" anreihet. Begrüßen wir alſo dieſe neue Erſcheinung auf dem Felde der homöopathiſchen Literatur recht brüderlich, und zwar um ſo mehr, da ſie in ihrer Entſtehung ein erfreuliches Zeichen iſt von der immer weitern Verbreitung der Homöopathie, und dem ſtets wachſenden Intereſſe, welches derſelben von vielen Seiten gewidmet wird. Auch iſt

nicht zu verkennen, daß von einer Zeitung, wie sie sich nennt, manches zu erwarten ist, namentlich hinsichts einer oft wünschenswerthen schnellen Verbreitung wichtiger Nachrichten, was andere, wenn auch periodisch, doch nicht wöchentlich erscheinende Zeitschriften in dem Grade nicht leisten können.

Diese neue allgemeine homöopathische Zeitung wird nun, der vorliegenden Ankündigung zu Folge, eigentlich alles enthalten, was bisher das Archiv in sich faßte; also Abhandlungen, Krankengeschichten, Kritiken, literarische Anzeigen, Korrespondenznachrichten, und „ins Kurze gezogene Ergebnisse geprüfter Arzneien."

Es könnte nun scheinen, als werde dadurch eins von beiden, das Archiv oder die Zeitung, überflüssig gemacht; eine Ansicht, wogegen sich jedoch die Herrn Herausgeber selbst entschieden aussprechen, indem sie das Unterscheidende beider schon in der verschiedenen Benennung beider hervorheben, und also den eigenthümlichen Wirkungskreis eines Jeden treffend bezeichnen. In der Zeitung das momentan anregende; im Archiv das beständige, historische. Auch stehen die Herausgeber beider Zeitschriften, des Archivs und der allgem. Zeitung, in einem zu engen wissenschaftlichen und freundschaftlichen Verhältniß zu einander, als daß an ein absichtliches Rivalisiren zwischen beiden gedacht werden könnte; wie sie denn auch durch gegenseitige thätige Theilnahme ihre beiderseitigen Unternehmungen jederzeit unterstützen werden.

Vier und zwanzig Bogen dieser Zeitung bilden einen Band und kosten 2 Thaler.

St.

Annalen der homöopathischen Klinik etc. Herausgegeben von Dr. Hartlaub und Dr. Trinks. 3r Bd. 2tes Stück.

Inhalt: Abhandlungen. Aphoristische Betrachtungen über die Gaben der Arzneimittel. Von Dr. Trinks. Ein sehr lesenswerther Aufsatz, welcher manche beherzigungswerthe praktische Andeutungen über den in Rede stehenden wichtigen Gegenstand enthält. — Krankengeschichten von verschiedenem Gehalte. — Korrespondenznachrichten. — Mutterkorn, von Dr. Trinks. Sehr reichhaltige Sammlung von meist zufällig gemachten Beobachtungen Anderer über die Wirkungen dieses höchst kräftigen und wichtigen Arzneistoffes auf den menschlichen Körper. Möge dadurch Veranlassung gegeben werden, auch absichtlich Versuche damit anzustellen, welche dann das hier Gelieferte gehörig ergänzen, bestätigen und berichtigen werden.

Kurze Übersicht der Wirkungen homöopathischer Arzneien auf den menschlichen Körper, mit Hinweisung zu deren Anwendung in verschiedenen Krankheitsformen. Von Dr. Ernst Ferdinand Rückert. Leipzig bei Schumann 1832. Zweiter Band. S. 416.

(S. die Anzeige des ersten Bandes dieses höchst schätzbaren Werkes, Archiv XI. 2. S. 144.)

Therapie der akuten Krankheitsformen, mit Inbegriff einiger Kinder- und Frauenzimmer-

krankheiten. Nach homöopathiſchen Grundſätzen bearbeitet von Dr. Franz Hartmann. Leipzig bei Schumann 1832. Zweiter Band.

(S. die Anzeige des erſten Bandes Archiv X. 3. S. 117.)

Exposition de la doctrine medicale homöopathique, ou Organon de l'art de guerir, par le D. S. Hahnemann, accompagnée de Fragments des autres ouvrages de l'auteur, et suivie d'une Pharmacopoe homöopathique, nouvelle traduction de l'allemand sur la 4. edition, par A. L. Jourdan, M. D. P. 8. Paris, chez Bailliere.

Doctrine et Traitement homöopathique des maladies chroniques, par S. Hahnemann. Traduit de l'allemand par A. L. Jourdan. 2 Vol. Paris, chez Baillière.

Gallerie homöopathiſcher Ärzte, nach der Natur auf Stein gezeichnet von G. Schlick. 18 Heft.

Enthält die Portraite der Herren DD. Franz, Hartmann, Haubold, M. Müller in Leipzig, Rummel in Merſeburg, Schweickert sen. in Grimma. — Verlag von Ludwig Schumann in Leipzig.

Eugenia Jambos. *)

Von

Dr. Konſtantin Hering,
Korreſpondenten der Akademie der Naturforſcher zu Philadelphia.

Ein oft ſtrauchartiger Baum, berüchtigt, weil ſich Neger deſſelben beſonders zu Vergiftungen bedienen ſollen. Seine Früchte ſind ſchmackhaft und von lieblichem Geruche. Die Kerne in der Frucht, die loſe herausfallen bei der Reife, und beſonders das Häutchen, welches dieſelben umgiebt, werden als giftig betrachtet und ſorgfältig vermieden. Die Wurzel des Baums ſoll aber das ſtärkſte Gift ſein. Willens, dieſe beiden Pole hier abgeſondert zu prüfen, habe ich mit der Tinktur von den Kernen die Verſuche angeſtellt, und hoffe es bald auch noch mit der Tinktur der Wurzel thun zu können.

*) Wie von Caladium seguinum, ſo erwarte ich täglich von Eugenia Jambos eine Sendung durch die Güte des Hrn. Dr. Hering zu erhalten, und werde dann ſogleich Sorge tragen, daß angemeſſene Parthien davon in die Hände meiner vorehrten Herren Kollegen, nah und fern, gelangen.

Stapf.

Frische Kerne zu Brei gestampft, mit Weingeist 10 zu 1 verdünnt und vermischt, nach einer Woche das Helle abgegossen, giebt eine Tinktur vom Geruch des Opiums, mit welchem es auch in seiner Wirkung in mehrern Zeichen übereinkommt. Eben so schnell und vorübergehend waren die Symptome, eben so werden einige gewöhnliche frühere Beschwerden dadurch deutlicher gemacht; die Trunkenheit, Gesprächigkeit, vermehrter Appetitit und Schlaf, bei Stuhlverstopfung und dunklem Harn, so wie einige andere Zeichen stimmen fast überein, eben so daß Kaffeetrank viele Beschwerden wegnahm. Dagegen sind in den Gemüthszeichen, den Fieberhaften, Geschlechtlichen u. a. wieder sehr große Verschiedenheiten. Es wird sich in manchen Fiebern ein guter Gebrauch davon machen lassen.

Die Versuchspersonen nahmen bis dreißig Tropfen in Wasser; sehr wenige Wirkungen erstreckten sich bis auf den andern oder dritten Tag, meist war alles in 24 Stunden abgelaufen.

Leichte, aber lang anhaltende Trunkenheit, die ihn sehr gesprächig macht, aber träge.

Schwindel, nach Aufstehen vom Liegen, von Blutandrang nach dem Kopfe.

Schwindel im Sitzen, die Häuser von weiten schienen das unterste zu oberst zu drehen.

Wenn er scharf auf etwas sieht, ist alles ordentlich, aber wenn er nur so vor sich hin sieht, schwankt alles vor seinen Augen und stürzt übereinander.

5. Eingenommenheit im Kopfe.

Drückendes Klemmen auf dem Scheitel.

Drückendes Klemmen auf einer kleinen Stelle inwendig in der Stirne.

Kopfschmerz rechter Seits bis in Tiefe, als läge ein schweres Bret da.

Kopfschmerz, als würde er von allen Seiten mit Einem male gestochen oder alles nach Innen gezogen, langsam pulsartig wiederkehrend.

10. Kopfschmerz, als rollte und brennte es darin und zu den Augen heraus, mit Augenthränen; kalt Wasser hilft nichts, endlich wird ihm übelig, er muß brechen, dadurch wird der Kopfschmerz noch ärger. Abends bis in die Nacht.

Heftiges Jucken in den Augen und in der Nase.

Die Augen stehen ihm so schläfrig und wanken im Kopfe.

Es wirbelt vorm rechten Auge, als würde es dunkel, auch entzündet sich das Auge.

Schmerz am Augapfel, überm innern Winkel krampfiges Zusammenziehen.

15. Rothe Äderchen vom innern Winkel des Auges bis zur Hornhaut. n. 4 T.

Das rechte Auge ist entzündet, mit Nadelstichen im innern Winkel, Abends, Nachts und Morgens, dann vergehend.

Es wird ihm dunkel vor den Augen und erscheint alles doppelt; beim Scharfsehen verschwindet das Doppelte.

Er kann nicht in die Sonne sehen, die Augen laufen voll Wasser.

Er kann die Augen Abends nicht zu machen, wegen Brennen darin, und ſo hindert es ihn die Nacht am Schlafe.

Plötzlich ſolch Beißen in den Augen, daß er meint, es ſei Pfeffer hinein gekommen, und im Spiegel darnach ſucht.

Es iſt als käme Feuer zu den Augen heraus, und die Thränen laufen ſtromweis. Abends und die Nacht.

Es läuft ihm Waſſer aus den Augen und brennt darnach wie Pfeffer, es macht ihn ſchläfrig. Nach dem Schlafe eben ſo.

Nach dem Mittagſchlafe zäher, gelblicher und blutiger Schleim im Munde.

Es iſt ihm immer ſchaumig im Munde, beſonders vor dem Eſſen.

Er muß beim Sprechen immer einen ſchaumigen Speichel ausſpucken.

Er muß immer viel ausſpucken. d. 1. T.

Der Mund iſt voll ſchaumig zähen Speichel, er ſpuckt und rackſt den ganzen Tag. d. 2. T.

Es kommt aus der Naſe Schleim in den Rachen.

Schmerz in der Gegend des linken Horns vom Zungenbein, auch beim Schlingen.

Das Zahnfleiſch um die hohlen Zähne ſchmerzt.

Seitwärts Schmerz im Halſe neben dem Schlunde, feine Stiche, die krampfig anhalten.

Taback ſchmeckt ihm beſonders gut, er raucht viel mehr und mit viel mehr Wohlgefallen.

Er ißt und trinkt mit sehr großem Appetit, so daß er zu viel zu sich nimmt.

Er hat viel mehr Wohlgeschmack beim Essen, Trinken und Rauchen.

35. Er wallte den ganzen Tag nichts thun als Tabackrauchen.

Trocken und durstig im Halse.

Viel Durst Morgens. d. 2. Tag.

Durst auf kalt Wasser, beim Erwachen. d. 3. T.

Schluckſen beim Essen.

40. Es will ihm üblig werden, und er muß Taback rauchen, damit es vergehe.

Abends wird ihm drehend und üblig.

Abends Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, wonach Mundbitterkeit bleibt, mit viel Durst auf kalt Wasser, dann Schweiß.

Es entsteht im Magen eine Übelkeit, die den Schlund heran kommt.

Nachts Soodbrennen. d. 4. T.

45. Krampfiges Gefühl am Magenmunde, und tiefer unten Klemmen; wird zu Übelkeit.

Stechen in der Herzgrube.

Neben der Herzgrube, links unter den Ribben, ein Drücken und Stechen.

Eingenommenheit des Oberbauches, wie eine Kälte darin.

Brennen im Unterleibe, wie nach Branntweintrinken.

50. Ein Ziehen um den Nabel, wie von einem Purgirmittel.

Es ſchmerzt, als wäre ein Band von einem Hüftkamm zum andern gezogen. n. 1 St. Die Hüftknochen ſchmerzen bei Druck noch nach 4 Tagen.

Rechts neben der Herzgrube, hinein ziehender Schmerz.

Über dem linken Hüftkamme heftiges Stechen, ſtärker bei Beugen nach links, Sitzen und Stehen; mindert ſich beim Beugen nach rechts.

Durchfällige Stühle ſogleich, mit vielem Brechen hintennach; einige Tage zwei Stühle ſtatt einem; mehrere kleine Stuhlgänge mit Brennen im Leibe, ohne viel Drängen, ſprudelnder, ſtinkiger Stuhl; Drängen wie zu Durchfall, erſt harter, dann breiiger Stuhl. (Nach ſtarker Gabe.)

55. Statt des Stuhles nur Winde.

Kein Drängen zu Stuhle; nach viel Preſſen wenig harter Koth, wonach der After ſich krampfhaft heftig ſchließt.

Stuhlgang bleibt weg, oder er kommt nur ſehr wenig.

Äußerſt wenig breiiger, grieſeliger Koth. d. 3. Tg.

Nach dem Stuhlgange heftige Stiche im Unterleibe, von oben nach unten. d. 4. Tg.

60. Klemmende Schmerzen innen im Maſtdarme.

Harn ſehr dunkel.

Brennen beim Harnen.

Nach dem Harnen überlaufen ihn Schauder.

Nach dem Harnen wird es ihm plötzlich hell vor den Augen.

65. Das gewöhnliche Nachtharnen bleibt ſehr lange weg.
Keine Ruthenſteifigkeit mehr des Morgens.
Nach dem Mittag heftige Ruthenſteifheit.
Impotenz. d. 3. Tg.
Schmerzhafte Steifigkeit mit Jucken. d. 4. T.

70. Viel Wirbeln und Drehen in den Hoden.
Der Same kommt zu ſpät. d. 2. Tg.
Es kommt zu keinem Samenerguß bei der Begattung, das Glied wird ſchlaff. d. 2. Tg.
Der Samen kommt zu früh und ohne Wolluſt. d. 4. Tg.
Der Same kommt ſehr ſpät. d. 5. Tg.

75. Die Eichel bleibt nach der Begattung noch ſehr lange äußerſt empfindlich. d. 2. T.
Nach der Begattung Schweiß und Durſt.

Er muß ſich immer räuſpern, es löſet ſich allzeit etwas, aber bleibt auch immer noch etwas ſitzen.
Der Schleim iſt gelb und blutig.
Das viele Räuſpern erregt Huſten.

80. Feuchter Nachthuſten.
Feuchter, tiefer Huſten, ohne Auswurf, ohne Schmerz; beſonders des Abends.
Er fühlt den Huſten in der ganzen Bruſt, beſonders arg im Halsgrübchen.
Huſten macht Trockenheit im Halſe.
Huſten bringt etwas aus dem Halsgrübchen nach oben; es geht aber immer nach und nach wieder hinunter.

85. Nach dem Husten muß er allezeit schlingen, dann ist der Reiz vorbei; sobald er aber dann wieder einmal schlingt, muß er auch wieder husten.

Stechen im Rücken, als stäke etwas im Rückgrat, beim Krümmen ärger. d. 2. Tg.

Schmerzhafte Nackensteifigkeit. d. 2. Tg.

Stechend brennendes Jücken am Rücken, nach Kratzen noch ärger. d. 2. Tg.

Am Daumnagel schilfert die Haut ab, und faßt Eiter. d. 4. Tg.

90. Gesichtsblüthen, die weit umher schmerzen. d. 4. Tg.

Zwischen den Zehen springt die Haut auf. d. 5. Tg.

Eine alte Stichwunde wird wieder schmerzhaft. d. 4. Tg.

Sehr abgespannt, d. 4. Tg., aber durch Kaffee munter.

Lähmige und klemmende Schmerzen hier und da, in den Schienen und Ferſen. d. 2. Tg.

95. Viel festerer Schlaf, und immer ungestört.

Mittagschlaf länger und fester. d. 1. Tg.

Trunkner Mittagschlaf mit verwirrtem Traume.

Sehr angenehme Träume.

Nach dem Mittagschlaf viel Durst und Zerschlagenheit.

100. Im Freien immer ein mattes Gähnen. d. 1. Tg.

Nachts Klamm in den Fußsohlen. d. 4. 5. Tg.

Nachts Kopfschmerz, Augenbrennen, viel Durst und viel Harnen. d. 1. Tg.

Nachts so heftiger Durst, bei Hitze in den Augen, und Trockenheit tief im Halse, daß er das Trinken gar nicht fühlt; es hilft auch nichts gegen die Trockenheit.

Viel Durſt und Schweiß des Morgens.

105. Kälte, als wäre er nackend. d. 4. Tg.

Heiſe Hände, die ganze Zeit.

Schweiß beim Gehen.

Fieber: Vormitternacht Hitze mit wenig Durſt und viel Schweiß; ſchläft darüber ein; dabei und nachher Kreuzſchmerz.

Wollte immer allein ſitzen für ſich.

110. Alles Schickliche vergeſſend, kroch er mit einemmale in einen Winkel und ſagte: er müſſe ſchlafen; er konnte nicht ſchlafen, blieb aber doch liegen.

Nirgends iſt es ihm recht; ſitzt er, ſo will er liegen; liegt er, ſo will er wieder aufſtehen.

Nach dem Harnen, eine plötzliche große Veränderung in ſeinem Innern, es iſt ihm, als wäre alles ſchöner geworden, und heller vor ſeinen Augen und der Himmel und die Bäume ſind ſehr heiter und klar; in einer Viertelſtunde aber iſt ihm alles wieder düſter. Nach 5 St.

Archiv

für

die homöopathiſche Heilkunſt.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

von

D. Ernſt Stapf,
Herzoglich Sachſen-Meining. Medizinalrath.

Zwölfter Band. Zweites Heft.

Leipzig, 1832.
Bei Carl Heinrich Reclam.

Tut man, one fire burns out another's burning,
One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

Inhalt.

Praktische Andeutungen. Von Dr. Paul Wolf in Dresden. S. 1.

Die Feier des 10. Augusts 1832. Nebst Beilagen A—N. — 30.

Die Masernepidemie in der Gemeinde Oberhörgern. Beobachtet und behandelt vom Hofrath Dr. Weber zu Lich. — 155.

Mittheilungen aus dem Gebiete des homöopathischen Heilverfahrens. Von Dr. Hoffenbahl, zu Mildenitz bei Woldegk in Meklenburg-Strelitz. . . . . — 168.

Weißbienensaug. (Lamium album.) . . . . . — 179.

Praktiſche Andeutungen.

Von

Dr. Paul Wolf

in Dresden.

Findet die Homöopathik, wie wir freudig wahrnehmen müſſen, bei Ärzten und Laien täglich größere, thätige Anerkennung; ſo tritt als natürliche Folge ſo gehäufter und vielſeitiger Anforderungen das, was ſie zu wünſchen läßt, in eben dem Maaße beſtimmter hervor. Dieß darf uns jedoch nicht ſchrecken, ſondern nur mahnen, durch Forſchen und Verſuchen entſprechende Hülfsmittel zu gewinnen. Dem, welcher den Entwickelungsgang des homöopathiſchen Heilverfahrens betrachtet, wird es nicht entgangen ſein, daß in dieſer Beziehung bisher alles von fortgeſetzter Prüfung arzneilicher Stoffe erwartet wurde. Und wer möchte das Verdienſtliche, ja die Nothwendigkeit derſelben für dieſen Endzweck in Abrede ſtellen wollen? — Inzwiſchen ſcheint zur Vervollkommnung der homöopathiſchen Heilkunſt, der Füllung mancher therapeutiſchen Lücken, die Verfolgung dieſes Weges (den ich den quantitativen nennen möchte) allein nicht ausreichend zu ſein, ſondern bedeutendes von einer mehr

qualitativen Richtung abzuhängen; von größerer, innigerer Kenntniß der Mittel, welche wir bereits besitzen, von mancherlei Modifikationen der gewöhnlichen (für die meisten Fälle unstreitig ausreichenden und vorzüglichsten) Anwendungsart unter besonderen Umständen, und vielleicht von richtiger Würdigung einiger andern, später flüchtig zu berührenden Momente. Diese Meinung, die ich vom Beginn meiner Bekanntschaft mit der Homöopathik festhielt, auszusprechen, dürfte jetzt wohl um so mehr an der Zeit sein, als die Bestrebungen mehrerer Homöopathiker, bei verschiedenen neuerlichen Erörterungen, unverkennbar eine Tendenz zeigen, die im Sinne derselben Ansicht liegt. Schon aus diesen Anfängen ist einiges für die Praxis nicht unwichtige hervor gegangen; größere Resultate zu erlangen, scheint ein bestimmtes Hervorheben der Gegenstände der Diskussion als das dienlichste. Weshalb ich denn die verschiedenen hierher gehörigen, bereits zur Sprache gebrachten Punkte und andere, der fernern Erwägung werth scheinende, in den folgenden Blättern zusammen zu stellen beabsichtige; der Vollständigkeit halber auch das erwähnend, was bereits dem jetzigen Stande unserer Kenntniß entsprechend dargelegt worden, doch ohne durch Wiederholung den damit bekannten Leser belästigen zu wollen; das noch zu besprechende andeutend; einiges eigne zu nachsichtigem Urtheile der ausübenden Homöopathiker beifügend.

Das Wiederholen der Mittel.

Als ich in diesen Blättern (Archiv XI. I. 45.) die Behauptung aussprach, daß bei mangelnder Reaktion des Organismus gegen die im Allgemeinen so kräftigen antipsorischen

Mittel, Wiederholung mehrerer ſehr kleinen Gaben in raſcher Folge räthlich ſein möchte, fußte ich allerdings auf die Thatſache der mittelſt der gleicher Weiſe verrichteten Heilungen ſyphilitiſcher Übel, und konnte dem Gedanken, daß hierbei ein allgemeines Geſetz und nichts in der beſondern Natur der Syphilis oder der Wirkungsweiſe des Queckſilbers liegendes obwalte, deſto leichter Raum geben, weil ich durch allgemeine Grundſätze und eben durch Analogie antipſoriſcher Heilmittel (der Mineralbäder) zu jenen Verſuchen beſtimmt worden war. Als praktiſchen Beweis konnte ich jedoch nur eine einzige (ebendaſelbſt angeführte) Heilung durch Schwefel beibringen, was bei einem ſo wichtigen Punkte ſehr ungenügend iſt, und es war daher um ſo mehr Gebot der Schicklichkeit, ſich mit Zurückhaltung zu äußern, inſofern ich auch bei Angabe jenes Hülfsmittels dem Gründer der Homöopathik, und zwar in einem ihm ſo ganz eigenthümlich angehörenden Gebiete, wie der Gebrauch der antipſoriſchen Mittel iſt, zu widerſprechen ſchien. Da indeß in praktiſchen Dingen nur die Erfahrung Richter iſt, und mir, ſeit ich jenen Aufſatz abſandte, nicht nur in eigner Praxis zu mehrfacher Beſtätigung Gelegenheit wurde, ſondern auch Herr Dr. Groß (Archiv XI. 3.) nach ſeinen Beobachtungen gleichen Erfolg wahrgenommen hat, ſo iſt die Richtigkeit der Sache wohl als begründet zu betrachten, und die Stimme dieſes geachteten Homöopathikers wird ohne Zweifel unſere Kunſtgenoſſen zu ferneren Verſuchen dieſer Art beſtimmen, welche über die Grenzen der Anwendung entſcheiden werden.

Herr Dr. Groß hat bei dieſer Gelegenheit auch über das Wiederholen deſſelben Heilſtoffs in ganz andrer Art und Tendenz geſprochen, und da dieſes Kapitel unſerer Therapie

einer Umarbeitung entgegen zu gehen ſcheint, ſo erlaube auch ich mir etwas über denſelben Gegenſtand, welcher wohl nur durch mannichfache Vorarbeiten und vereintes Wirken zur wünſchenswerthen vollſtändigen Erledigung in theoretiſcher und praktiſcher Beziehung gelangen kann, zu ſagen.

Zahlreiche und durchgreifende Verſuche haben allerdings dargethan, daß unter gewiſſen Umſtänden der homöopathiſche Arzt, um glücklich zu handeln, ein Verfahren einſchlagen muß, welches der im Organon und den chroniſchen Krankheiten mehrfach ausgeſprochenen Vorſchrift, dieſelbe Arznei, ſehr wenige Ausnahmen in Beziehung auf einige Mittel und Krankheitszuſtände abgerechnet, nicht in unmittelbarer Folge anzuwenden, nicht ganz entſprechend iſt. Nichts würde jedoch unangemeſſener ſein, als hieraus folgern zu wollen, daß alſo der Stifter der Homöopathik in dieſer Hinſicht irrthümliche Anſichten aufgeſtellt habe. Dies wäre nicht allein unbillig, ſondern ungerecht, weil jene Warnung, wiewohl ſie in ihrer zu großen Ausdehnung unſtreitig reſtringirt werden muß *), nichts deſto weniger aus tiefer, wahrer Beobachtung hervor gegangen, als Kurregel im Allgemeinen gewiß richtig und von großem praktiſchen Werthe iſt. Bedürfte das Geſagte eines Beweiſes, ſo wird ihn vermuthlich jeder, der, wie der Verfaſſer dieſes, ſich das homöopathiſche Heilverfahren auf autodidaktiſchem Wege anzueignen genöthigt war, in eigner Erfahrung finden. Froh, in einem ſchwierigen Falle, nach ſorgfältiger Vergleichung der Arzneiſymptome mehrerer Bände, endlich ein Mittel gefunden zu

*) Wir haben überdieß noch zu berückſichtigen, daß Hahnemann, dem dieſes nicht entgangen iſt, noch keine Gelegenheit hatte, ſich hierüber zu äußern. (Er hat es nun bereits gethan. St.)

haben, deſſen paſſende Wahl die erfolgreiche Wirkung beſtätigt hatte, konnte ich der Lockung nicht widerſtehen, von einer mehrmaligen Gabe derſelben Arznei, welche die Heilung ſo weit gefördert hatte, vollkommene Geneſung zu erwarten. Das Reſultat fehlte nicht, daß dieſes Verfahren in einigen Fällen unſchädlich, in den meiſten evident nachtheilig war, und von der Idee zurück gekommen, daß es ſich dabei wohl nur um einen Verſtoß gegen eine Paradoxie handle, ſtand ich von weiteren Verſuchen der Art ab, der Autorität Hahnemanns und dem Rathe erfahrenerer Homöopathiker, ſtets mit den Mitteln zu wechſeln, um ſo williger Gehör gebend und folgend.

Warum aber heilen die allöopathiſchen Ärzte mit homöopathiſchen Mitteln, die ſie in wiederholten und ſtarken Gaben anwenden? Konnte die Löſung dieſer Frage für das wiſſenſchaftliche Bedürfniß nicht gleichgültig ſein, ſo erſchien ſie indeß — ſobald beſtändige Abwechſelung als wohlbegründete Norm voraus geſetzt war — für die Praxis des Homöopathikers von weit geringerer Bedeutſamkeit und trat vor der Nothwendigkeit, zunächſt die Kenntniß des bereits gekannten zu erwerben, in den Hintergrund.

Nach mehrjähriger Ausübung der Homöopathik und größerer Vertrautheit mit dem Wirkungskreiſe der einzelnen Mittel, mochte es inzwiſchen wohl erlaubt ſein, die Erfolgloſigkeit manches Heilverſuchs nicht mehr allein in der ſubjektiven Unvollkommenheit, ſondern einigen Theiles auch in dem Standpunkte der Doktrin zu ſuchen.

Hie und da, in acuten und chroniſchen Zuſtänden, wurde wieder einmal zu mehrmaliger unmittelbarer Wiederholung deſſelben Mittels mit beſtem Erfolge geſchritten.

Bestimmte nun auch das Gelingen dieser Versuche, welche, fast unwillkührlich, abgedrängt waren, indem sie nur da geschahen, wo die Spezifizität des angewandten Mittels, obschon es blos unvollkommen geholfen hatte, keinem Zweifel unterliegen, und überdies kein einziges andres nur einigermaßen passender scheinen konnte, vor der Hand nicht zu öfterer Abweichung von der angenommenen Regel, so konnte doch die tiefere Beziehung des Erfahrenen nicht unbeachtet bleiben, und mußte leise Zweifel erregen, ob nicht dem Prinzipe, eine Arznei nicht in unmittelbarer Folge zu wiederholen und den Prämissen, auf welche es basirt ist *), mit Nachtheil für die Praxis, eine zu große Ausdehnung eingeräumt worden? Hatte es sich nicht deutlich ausgesprochen, daß es Fälle gebe, deren vollkommen passendes, einziges Heilmittel, in einzelner Gabe nur eine gewisse Quantität der Krankheit zu vernichten vermag, dagegen eine Reihe solcher Dosen die Summe der Krankheit? Besonders in Beziehung auf akute Zustände erschien das Faktum mit unsern Theorieen etwas dissonirend. Der Erklärungsgrund der Nothwendigkeit, das Incitament zu wiederholen, den chronische Zustände allenfalls zulassen (rücksichtlich deren sie bekanntlich auch im Organon nicht gänzlich zurück gewiesen wird, § 271 der früheren Ausgabe, in die neueste nicht aufgenommen) nämlich den Widerstand, welchen materielle Umbildungen der vollständigen Heilwirkung einer einzigen Gabe des spezifischen Heilmittels entgegen setzen, kann bei akuten Formen evident nur in weit geringerem Maaße gelten. In Bezug auf letztere war aber

*) Unter anderen, daß bei jeder Arznei eine zweite unmittelbar nach der ersten gereichte Gabe die Wirkung dieser erstern zum Theil aufhebe. Vorwort zur Bryon.

die schon von Hahnemann selbst als nothwendig erkannte Erneuerung der Gabe des Akonit sehr bedeutend. Beobachtungen dieser Art führten dann in begreiflicher Gedankenfolge wieder zu jener Frage empirisch-homöopathischer Heilungen allöopathischer Ärzte zurück und den verschiedenartigen Bestrebungen, ihre Beantwortung mit den Ansichten der Homöopathik über die Wirkungsweise der Arzneien und den Hergang der homöopathischen Heilung zu vereinen.

Unstreitig absorbiren in einigen Fällen die Ausleerungen, welche größere Gaben erregen, die stärkere Wirkung auf das kranke Organ; in andern die gebräuchlichen Verbindungen mit antidotarischen Mitteln. Rücksichtlich solcher Mittel, die unvermischt und in zu schwacher Gabe gereicht werden, um Ausleerungen hervor zu rufen, (wie z. B. Ipecacuanha, u. s. w. in mancherlei Zuständen, die sie offenbar homöopathisch decken) kommt ferner die verhältnißmäßig viel stärkere Wirkung der Verdünnungen in Betracht; doch beziehen sich alle diese Erklärungen nur auf die Stärke der Gaben und lassen den Umstand der Wiederholung unberührt. Über diesen hat sich, so viel ich weiß, nur Herr Dr. Rummel in seiner bekannten Schrift (die Homöopathie von ihrer Licht- und Schattenseite S. 144 ff.) öffentlich ausgesprochen. Meine Herren Kollegen werden sich erinnern, daß seine Deutung des Hergangs auf der Idee beruht, „daß die erste Gabe des homöopathischen Mittels die Krankheit geheilt habe, daß die zurückbleibenden Symptome nur noch Wirkungen des Heilmittels seien, welche durch die unmittelbar folgenden Gaben unterhalten würden; daß der (von der natürlichen Krankheit befreite) Organismus indeß gegen die nachherige indifferent werde und mit der Endung der Wir-

kungsdauer der wirksam gewesenen Dosen auch alles krankhafte verschwinde.“ Nicht ohne Grund bemerkt Herr Dr. Groß (in seiner Anzeige dieser Schrift Archiv VI. 2. 124.) daß eben so wohl eine bleibende Arzneikrankheit an die Stelle der natürlichen treten könne; wir dürfen indeß anderseits die entgegenstehende Erfahrung nicht übersehen, daß in vielen Fällen, auch bei länger fortgesetzter Anwendung eines homöopathischen Mittels, dennoch weder bedenkliche noch dauernde Arzneisymptome zum Vorschein kommen, welche Verschiedenheit des Erfolgs von Bedingungen abhängt, deren Kenntniß uns abgeht. Für gewisse Fälle der letzteren Art nun hat der scharfsinnige Versuch des Herrn Dr. Rummel ohne Zweifel viel plausibles, und indem wir dessen Werth in dieser partiellen Beziehung anerkennen, decken wir ihn zugleich gegen einen Einwurf, der dessen Allgemeingültigkeit von einer ganz anderen Seite entgegen steht und uns eben in dem Anlasse unserer Prüfung klar geworden war: wie nämlich die Heilung solcher Fälle erklärlich wäre, bei denen die wiederholten Gaben sämmtlich evident Primärwirkungen hervor gerufen haben. Sobald die Realität dieses Einwandes einmal erkannt war, erhielten alle diese Erörterungen eine andere Beziehung und statt des theoretischen Versuchs zu erklären, warum trotz der starken und wiederholten Gaben des empirisch gegebenen homöopathischen Mittels dennoch oft Heilung erfolge, stellte sich als praktisch wichtige Frage hervor: lag nicht in ihnen zuweilen der Grund der Heilung? Vor der Hand allen Hinblick auf unsere Erklärung der homöopathischen Heilung zu entsagen, solche Kuren sorgfältig nach ihrem ganzen Verlaufe zu prüfen und mit den Resultaten unseres Verfahrens in ähnlichen

Umständen zu vergleichen, erschien als Bedingung der Beantwortung.

Die Mineralbäder mußten bei ihrer häufigen Anwendung und nicht seltenen Heilsamkeit in gar üblen Fällen natürlich zunächst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen; so lange indeß die antipsorischen Mittel nicht bekannt waren, konnten sie wohl als analoges Moment präsumirt werden, gaben aber zu einem stringenten Beweise keinen Stoff.

Bestimmteres war schon aus denjenigen Fällen schlimmer veralteter Syphilis zu entnehmen, bei denen die Anwendung des Merkur nach dem gewöhnlichen Verfahren und namentlich in Form der Louvrierschen Friktionskur mit glücklichem Resultate statt gehabt hatte. Ich hatte in einem größeren Krankenhause, wo diese Methode sehr beliebt war, sie mehr als 150 Male zu beobachten Gelegenheit, und habe mich deren früher selbst oft bedient. So wenig ich nun in Abrede stellen will, daß mancher Kranke dabei ungeheilt geblieben ist, und manche unzweifelhaft ihren Folgen unterlagen, so scheue ich mich dagegen auch nicht, offen zu sagen, daß viele sehr mißliche Fälle dadurch gründlich geheilt worden sind, und die Kranken ihr vollkommenes Wohlsein dauerhaft wieder erhalten haben.

In Bezug auf den Gesichtspunkt, von welchem wir diese Heilungen betrachten, ist es nun interessant, daß bei denselben, und wie ich es nie in dem Grade bei einer andern (allöopathischen) Behandlungsweise der Syphilis gesehen habe, die Rückbildungen mit einer bewundernswürdigen Schnelle erfolgen, die bedeutendsten Auftreibungen verschwinden, tiefe, ausgebreitete, mißfarbige Geschwüre ihr Aussehen bessern und

fast sichtlich heilen, Knochensplitter sich abstoßen, und alles dieß während fortwährend sehr starker Primärwirkungen des Queckſilbers.

Einen Umstand, den gerade der Homöopathiker besonders zu würdigen geeignet ist, kann ich hierbei nicht übergehen, nämlich ein bei den Kranken, trotz der vorhandenen peinlichen Leiden, welche die Queckſilberwirkungen erregten, gegen die letzten Einreibungen sich häufig einstellendes außerordentliches Behaglichkeitsgefühl. Ist dies auch nicht, wie Louvrier meint, ein untrügliches Zeichen der getilgten Syphilis, so habe ich es doch als ein sehr bedeutendes kennen lernen.

Hätten wir übrigens Ursache, zu glauben, daß alle diese Heilungen, insbesondere bei Subjekten, die bereits früher Queckſilber in der mannichfachsten Form und stärksten Gaben genommen hatten, auch nach dem bisherigen Verfahren der Homöopathik zu bewerkstelligen gewesen wären?

Als ferner hierher gehörig können wir manche Kuren durch Kräutersäfte und Thee betrachten, weniger die kunstgemäßen der Ärzte, welche es ohne Mischung nicht abgehen lassen, als die einfachen der sich selbst behandelnden Laien. Ich habe manchen gesehen, der, von den Ärzten wegen Brust- oder Unterleibsleiden aufgegeben, ein letztes Hülfsmittel in dem anhaltenden Gebrauche des Saftes oder Aufgusses einer einzelnen Pflanze suchend, darin sein Heilmittel fand.

Als höchst wichtig für den fraglichen Gegenstand erscheinen endlich vielfache Heilungen bei anhaltendem Gebrauche des spezifischen Mittels, von Lähmungen durch Extr. nux

vomic., Strychnin*), Rhus toxicodendr., von verschiedenartigen Auftreibungen und Verhärtungen durch Kohle, Jodin, Conium, von Ausartungen der Schleimhäute und drüsiger Gebilde durch enorme Dosen von Salmiak, von skrophulösen

*) Betrachten wir z. B. einmal einzelne der von Th. Shortt (the Edinburgh medical and surgical Journal Octbr. 1830) gemachten Heilversuche mit Strychnin bei Amaurose.

Erster Fall. Ein 22jähriger Schmidt kam am 16. Juni 1829 in die Behandlung. Er konnte nur Licht und Dunkelheit unterscheiden. Beide Pupillen waren sehr ausgedehnt, doch die rechte mehr als die linke. Die Pupillen zogen sich bei vorgehaltenem Lichte zusammen. Die Augen waren klar, und der Kranke schielte etwas. Die Krankheit hatte zwei Jahre gedauert, und war in Folge des beständigen Sehens in das Feuer entstanden. Am 17. ward in jede Schläfe ein Blasenpflaster gelegt, und auf die wunde Stelle am folgenden Tage $^1/_8$ Gr. Strychnin gestreut. Am 23. war man bis zu einem halben Gran an jeder Seite gestiegen, und die Pupillen erschienen weniger ausgedehnt, sie zogen sich besser zusammen, und das Schielen hatte aufgehört. Am 25. konnte der Kranke Farben unterscheiden, und am 27. konnte er Gedrucktes erkennen. Am 1. Juli stellten sich die üblen Wirkungen des Mittels ein, nachdem am Tage zuvor $1^3/_4$ Gr. auf jede Wundfläche gestreut worden waren, weshalb dasselbe ausgesetzt ward. Das Sehvermögen war aber so gebessert, daß der Kranke entferntstehende Gegenstände erkennen, und die Stunden auf der Uhr angeben konnte. Am 4. ward das Mittel wieder zu $^1/_4$ Gr. aufgestreut. Die Besserung gieng nun immer mehr vor sich, man stieg mit dem Mittel langsamer, es entstanden weiter keine üblen Zufälle, und zuletzt wurden $3^1/_2$ Gr. von Strychnin aufgestreut. Die Heilung gelang so vollkommen, daß der Mann am 8. Sept., an welchem Tage er entlassen wurde, die Zahlen auf einer entfernten Thurmuhr erkennen konnte. Im Verlaufe der Zeit wurde das Mittel, da man die Blasenpflaster erneuern mußte, einige Male ausgesetzt.

Zweiter Fall. Patient hatte vor 6 Jahren, in Folge eines Fiebers, sein so schon schwaches Gesicht und Gehör verloren. Das Gehör bekam er wieder, blieb aber im höchsten Grade blödsichtig. Ein Jahr darauf ward er auf dem linken Auge an der Cataracta erfolglos operirt. Vor 2 Jahren erhielt er wiederum

Anschwellungen durch Baryt u. s. w. Unter diesen treffen wir auf Fälle, die, in so ausgedehntem und so ausgebildetem Grade, kein Homöopathiker, durch Anwendung desselben Mit-

---

vergeblich innerlich Merkur, und äußerlich Vesicat. und Haarseile. Jetzt, am 3. Oktober 1829, ward ihm ¼ Gr. Strychnin auf die wund gemachte rechte Schläfe gestreut, worauf er schon nach 6 Stunden, nach einem stechenden Schmerz durch die Stirn, besser zu sehen versicherte. Die Vesic. am 5. erneuert, und bis zum 7. täglich 1 Gr. Strychnin angewendet. Patient konnte jetzt schon die großen Buchstaben von den kleinen unterscheiden. In der letzten Nacht Schwindel. Nun auch auf die linke Schläfe ¼ Gr. Strychnin gestreut, und allmählig bis gegen Ende November täglich auf 2½ Gr. auf jede Schläfe gestiegen. Patient konnte die Stunde auf einer Taschenuhr angeben, und wurde entlassen.

Dritter Fall. Dieser Kranke ward vor 2 Jahren von einem tiefsitzenden Schmerz oberhalb des rechten Auges befallen, wozu sich eine Schwäche des Sehvermögens dieses Auges, und das beständige Erscheinen von Muscae volitantes vor demselben, hinzugesellten. Die Schmerzen verloren sich, doch nahm die Amaurose zu, so, daß der Kranke zuletzt nur das Licht unterscheiden konnte. Später ward auch das linke Auge amaurotisch. Man gebrauchte auch bei diesem Kranken einige Zeit hindurch das Strychnin auf die oben beschriebene Weise, jedoch ohne Erfolg. Nun ward das Queckſilber in Verbindung mit Opium bis zum Speichelflusse gereicht, wornach auch keine Besserung erfolgte. Es wurden nochmals Blasenpflaster in die Schläfe gelegt, und 1 Gr. Strychnin auf die wunden Flächen gestreut. Es entstanden Schwindel, Kopfschmerzen und andere die Wirkung des Mittels bezeichnende Symptome, jedoch ward das Sehvermögen so gebessert, daß der Kranke eine gewöhnliche Druckschrift lesen konnte. Die Muscae volitantes nahmen ab, und die rechte Pupille ward beweglicher. Die Besserung gieng allmählig bei der ferneren Anwendung des Mittels vor sich.

Wir haben Grund, diese Heilungen für homöopathische zu halten; (vergl. die eingeklammerten Symptome 144 147. von Nux vom.,) hat aber schon ein Homöopathiker, bei strenger Anwendung unseres Verfahrens, einen so weit gediegenen Zustand durch Nux geheilt?

tels nach unſerer Weiſe, beſeitigt zu haben ſich rühmen könnte.

Die Differenz der Reſultate mußte nun entweder in der ſtärkeren Gabe, oder der Wiederholung, oder der Vereinigung beider Momente ihren Grund haben. Würde es nun dem Homöopathiker am wenigſten angeſtanden haben, theoretiſch hierüber entſcheiden zu wollen, ſo durfte er anderſeits den Anſichten der Homöopathik über die Wirkungsweiſe der Arzneimittel Werth genug beilegen, um zunächſt die Wiederholung als das bedingende Prinzip anzuſprechen, und der Gegenſtand war wichtig genug, zu Verſuchen in geeigneten Fällen zu beſtimmen, um zu wiſſen, in wiefern ein analoges Verfahren für den Homöopathiker hie und da nützlich oder wohl auch nothwendig ſein könne. Kann nach den Ergebniſſen, die dieſe Anderen und mir gegeben, der Grundſatz als feſtgeſtellt erſcheinen, daß es Zuſtände gebe, wo Ausnahmsweiſe nur durch wiederholte Gaben derſelben Arznei dem Heilzwecke genügt wird, ſo fehlt dagegen ſehr viel, daß wir beſtimmte Normen zur Anwendung deſſelben hätten, was denn freilich um ſo unangenehmer iſt, als es ſich um ein Verfahren handelt, welches in dem einen Falle zur Heilung unerläßlich nothwendig, und in anderen geradezu nachtheilig iſt. Es mangelt uns ſpezielle Kenntniß der dazu qualifizirten Arzneien; der Krankheitsformen, die dieſe Modifikation weſentlich erfordern, und insbeſondere noch ſtrenge Kriterien, in welchen Intervallen, und bis zu welchem Punkte wir in den einzelnen Fällen wiederholen ſollen. Die Schwierigkeit beruht zum Theil mit darauf, daß die Wiederholung nur generiſch ein Handeln bezeichnet, welches nach der Art der Anwendung, und nach der Wir-

kung der einzelnen Gaben auf den Krankheitszuſtand, zu einem ganz verſchiedenen Agens wird, und eben deshalb in den divergenteſten Krankheitsformen nützlich ſein kann, den heftigſten akuten und den hartnäckigſten chroniſchen.

Wir können, wie ich glaube, in dieſer Hinſicht 3 Hauptkategorieen aufſtellen.

1. Wiederholung des ſpezifiſchen Heilmittels in kleinſten Gaben, in ſehr raſcher oder etwas langſamerer Folge, bis unſerer Vermuthung nach Einwirkung zu erwarten iſt oder ſich (in Primärwirkungen) zu erkennen giebt.

2. Wiederholung des ſpezifiſchen Heilmittels in fortgeſetzter Folge und verhältnißmäßig geringen Zwiſchenräumen bis zu beſtimmt ausgeſprochener Beſſerung, bei deutlicher oder nicht erkennbarer Einwirkung der einzelnen Gaben.

3. Wiederholung des ſpezifiſchen Heilmittels nach längerem Zwiſchenraume, nachdem eine Gabe deſſelben Beſſerung des Zuſtandes bewirkt hatte, und dieſe nun ſtill ſteht.

Behufs der wiſſenſchaftlichen Beantwortung des Gegenſtandes iſt dieſe Sonderung nothwendig, in concreto jedoch die Unterordnung einer gegebenen Heilung nicht immer leicht, wie z. B. die mancher Entzündung durch wiederholte Gaben von Akonit. Manche Mineral-Waſſerkur iſt der erſten, manche der zweiten Kategorie angehörig.

Für die Anwendung der erſten ſcheint die Aufſtellung der Anzeige am leichteſten zu ſein, nämlich Mangel an Reaktion gegen das unſerer Überzeugung nach für den Fall paſſendſte Heilmittel *), wobei wir der Natur der Sache

*) Ob hier die Wiederholung in ſehr raſcher Folge, oder in etwas längeren Zwiſchenräumen, (von 8 Tagen etwa, was ich erſt in neueſter Zeit verſucht habe, nachdem mir zu Ohren gekommen

nach vorzugsweise nur die Heilmittel der 3 Formen der chronischen Krankheiten im Auge haben können.

Ich enthalte mich weiterer, jedenfalls vorzeitigen Raisonnements über Bestimmungen, die nur durch gehäufte Erfahrungen und vielfältige Experimente die nöthige Solidität erhalten können. Meiner Meinung nach — deren subjektiven Werth ich jedoch willig erkenne — dürfte bei dem dermaligen Stande der Sache kein Einzelner sie zu geben vermögen, wohl aber der Zweck unseres Strebens gefördert werden, wenn jeder das, was ihm in dieser Beziehung zu beobachten Gelegenheit ward, mittheilen wollte. Hieraus würde eine Masse von Materialien hervorgehen, bei der es leichter fallen müßte, das Eigenthümliche der erfolgreichen Versuche zu erkennen und allgemeine Gesichtspunkte abzugewinnen, die sich zu praktisch tüchtigen Prinzipien gestalten könnten. Spricht dann einer von uns hie und da vorläufig Vermuthungen aus, so mögen sie, als solche gegeben und angenommen, freundliche Nachsicht finden. In diesem Sinne bitte ich das geringe Scherflein zu nehmen, welches ich in den wenigen folgenden Beobachtungen bringe *).

---

war, daß Herr Hofrath Hahnemann so verfahre,) die wirksamere sei, mögen Beobachtungen und der Ausspruch unsers Meisters entscheiden. Sollte hierbei wohl der Unterschied zwischen mangelnder oder nur ungenügender Reaktion als Kriterium in Betracht kommen?

*) Um Niemand des Verdienstes der Priorität zu berauben, bemerke ich ausdrücklich, daß ich keinen Versuch der Wiederholung mit nicht antipsorischen Mitteln gemacht habe, — denn die nicht mit Absicht im Prinzip unternommenen können hier nicht zählen, — ehe ich nicht bereits unterrichtet worden war, daß öftere und mehrere Gaben von Aconit in Entzündungen nothwendig seien; und keinen Versuch mit antipsorischen Mitteln vor dem

China. — Bei großer Schwäche, die in Säfteverluſt ihren Grund hatte, habe ich öfters 3, 4 Doſen hinter einander gegeben.

Bei Kranken, welche, in der mißlichſten Verfaſſung, nur von der Homöopathik Hülfe erwarteten, wo die angewandten Kuren, die nicht zu beſeitigenden Schmerzen u. ſ. w. Schlafloſigkeit, ſchleichenden Fieberzuſtand und bedenklichen Kräftemangel herbeigeführt hatten, habe ich nicht ſelten China als das paſſendſte Mittel zum Beginnen der Kur gefunden. Die Wirkung, die ſie auf Hebung der Kräfte und Beruhigung des aufgeregten Zuſtandes des Gefäß- und Nervenſyſtems äußerte, war für die Rettung des Kranken faſt entſcheidend, und ich wiederholte ſo lange, als eine Doſis in der gedachten Beziehung noch etwas leiſtete.

Belladonna. — Die Fälle mögen nicht ſelten ſein, wo Wiederholung dieſes Mittels nothwendig iſt.

In der Skarlatina habe ich mehrmals eine zweite Doſis mit auffallend gutem Erfolge gegeben, wenn entweder einige Tage nach der erſten dieſelben Symptome wiederkehrten, gegen die ſie ſich hülfreich erwieſen hatte, oder eine neue Gruppe zum Vorſchein kam, die ebenfalls auf Belladonna deutete.

Noch öfterer dürfte dies im Verlauf der Kopf- und Geſichtsroſe nöthig werden.

Herr Major B. wünſchte am 3. Juli 1830 meine Hülfe. Er glaubte ſich am vorgeſtrigen Abend erkältet zu haben, hatte ſeitdem ſtetes Fröſteln, ging demungeachtet aus Dienſteifer geſtern und dieſen Morgen noch aus, fühlte ſich

---

September vorigen Jahres, mit Ausnahme der von mir erzählten Heilung von Krätze, mittelſt 3 Gaben Schwefel, durch Hrn. Dr. Hellwig, die in dem Monat Juni geſchah.

jedoch dieſen Nachmittag zu unwohl, um außer dem Bette bleiben zu können. Abgeſchlagenheit aller Glieder, dumpfer Kopfſchmerz und Schwere, pappiger Geſchmack, Zunge weißlich belegt, Trockenheit, geröthetes Geſicht, Gefühl von Unruhe und Wärme, Hauttemperatur (ſeit er im Bette iſt) etwas erhöht, Puls 90, etwas ſchnell. — Aconit VIII einen Tropfen. Die Nacht abwechſelnd geſchlafen.

Früh (4. Juli) Eryſipelas deutlich am rechten Jochbogen, Augenlid, Wange und der Hälfte der Naſe. Das Fieber milder. Belladonna x gutt. $\frac{1}{2}$ — Der Tag verlief leidlich, die Nacht ſchlecht, immerwährende Unruhe und, ſobald er die Augen ſchloß, Bilder.

5. Juli. Die Röthe mehr ausgedehnt, bis über das rechte Ohr und den behaarten Theil des Vorderkopfes, das Fieber wieder viel ſtärker. — Aconit VIII. Die Nacht bis 3 Uhr ſehr unruhig, dann wurde es beſſer.

6. Juli. Die Röthe geht auch auf die linke Seite über, Geſchwulſt bedeutend, die gaſtriſchen Zufälle hatten ſich mehr entwickelt, Zunge mit dickem, weißem Belege, Brechwürgen, Durſt, dennoch trinkt der Kranke wenig, aus Widerwillen gegen Alles; Kopf, nicht gerade ſchmerzend, aber eingenommen, ſchwer, unaufhörlich Bilder, nicht ſo bedeutendes Fieber.

Belladonna X gutt. $\frac{1}{2}$, und ein Klyſtier, welches Stuhl bewirkte. — Die Nacht leidlicher.

7. Juli. Die Geſchwulſt milder, das Befinden beſſer, bis gegen Abend. Die Umgebung behauptet, der Kranke habe ſich etwas aufgedeckt, 2—3 Stunden Schweiß mit viel Unruhe und Übelkeit. Die Nacht dann leidlich.

8. Juli fand ich dennoch, daß die Röthe neuerdings an Ausdehnung gewonnen, nun auch das linke Ohr ergriffen

hatte. Solch ungestörtes Fortschreiten, nachdem einmal Belladonna gewirkt hatte, hatte ich noch nie erfahren. Ich gab, in dem Glauben, daß dies bloß in der zu schwachen Dosis seinen Grund haben könne, unverweilt einen starken Tropfen Belladonna. — Der Kranke weiß den Zustand nach dem Einnehmen nicht zu beschreiben, versichert, sich über 2 Stunden so schlecht befunden zu haben, wie nie in seinem Leben, dabei Übelkeit und heftiges Brechwürgen; doch gegen Abend bedeutende Erleichterung, der Urin ließ einen ziemlich dicken Bodensatz fallen. Die Nacht ruhiger.

9. Juli besser; viel ruhiger, Röthe minder, die Zunge reinigt sich.

10. heftige Schweiße, schlief die ganze Nacht. 11. kein Fieber mehr, Abschuppung; den 15. ging er aus. Ein früherer Anfall, von einem allöopathischen Arzte behandelt, hatte ihn 3 Wochen zu Hause gehalten.

Arsenik. —

Bei Zuständen von Luftröhrenleiden, die der **phthisis trachealis** sehr nahe standen, wo Brennen und Trockenheitsgefühl zugegen waren, habe ich, wenn eine Dosis von Arsenik die Symptome gemildert hatte, öfters eine zweite gegeben und darauf vollkommenen Nachlaß jener Erscheinungen und Eintritt von Schleimabsonderung beobachtet, wo dann andere Mittel paßten. Es mag wohl auch in andern Fällen gut sein, Arsenik zu repetiren.

Demois. C. E., immer schwächlich, kränklich und unglücklicher Statur, wurde im Mai 1827 immer hinfälliger. Häufige Anfälle von schmerzhaftem Ziehen längs der ganzen Wirbelsäule mit Rieseln und Kältegefühl, welches letztere in geringerem Maaße über den ganzen Körper da war und der

Patientin das (täuschende) Gefühl von vorhandenem kühlen Schweiße erregte, den sie abwischen müsse; alle Morgen 10 Uhr Steigerung mit trocknem Husten; dabei äußerste Abmagerung, spitzes Gesicht, Gesunkenheit der Kräfte, etwas kurzer Athem (besonders Vormittags), Mangel an Hunger und Durst, Zunge rein, Stuhl und Urinausleerung ziemlich natürlich, Puls klein, manchmal etwas gereizt, doch nicht eigentlich fieberhaft.

Arsen. X^{oo} zeigte nach Verlauf von 8 Tagen bedeutende Minderung der Symptome, übrigens aber keine Änderung derselben, ich wiederholte daher und kam, da der Erfolg derselbe blieb, bis auf 5 Dosen, alle 8 Tage eine. Die Kranke war in aller Art besser, bis auf einen noch vorhandenen, jetzt sogar etwas stärkeren Schmerz, der in der Gegend des obern Theils des sogenannten Kreutzbeins seinen Sitz hatte. Eine Gabe Belladonna hob' denselben. Die Kranke blieb längere Zeit wohl, und lebt noch, obwohl sie alljährlich ein- oder zweimal irgend einen bedeutenden, doch unklassifikablen Krankheitszustand erleidet.

Mein eigner Knabe, 8 Jahre alt, bekam Ende vergangenen Novembers schmerzhafte Drüsen am Halse und Durchfall, der zuletzt blutig wurde, was sich indeß auf einige Mittel bald verlor, so daß er in der Mitte Dezembers die Schule wieder besuchen konnte. Kurz nach Neujahr indeß stellte sich der Durchfall wieder ein, diesmal aber sehr hartnäckiger Art und mit Symptomen, die ein tiefes Leiden bewiesen. Die Ausleerungen, denen viel Schneiden vorausgieng, selten ganz dünn, meist schleimig, breiig, bräunlich, erfolgten des Nachts und vorzüglich gegen Morgen häufiger. Leibschmerzen waren aber auch sonst oft stundenlang heftig, und ließen sie nach,

so traten dafür Schmerzen im Kopfe oder den Füßen, besonders aber in den Nackenwirbeln ein, die schnell übersprangen. Hierzu große Abmagerung, und in eben dem Maaße zunehmende geistige Aufregung, immer mehr Schlaflosigkeit, beängstigende Gedanken, so daß er gar nicht mehr zu Bett wollte, und sich nur auf Bitten und Zureden Mitternacht oder 1 Uhr dazu entschloß; dabei inzwischen niemals die geringste Spur von Fieber, Zunge und Geschmack rein, der Leib weich, und wenn gerade kein Anfall da war, gegen Druck durchaus nicht empfindlich. Bei sehr sorgfältiger Diät, hatte ich bis zum 12. März vergeblich **Cham.**, **Ipecac.**, **Dulc.**, Schwefel, Jalappe, **Puls.**, **Mercur.**, **China**, **Arsenic.**, **Petrol.**, **Calcar.**, **Acid. nitr.**, **Phosphor.**, angewandt. Es ließ sich nicht verkennen, daß die Mittel auf den Körper wirkten, — der Knabe war stets für die kleinsten Gaben empfänglich gewesen, — aber sie besserten nur scheinbar. Der Durchfall setzte zwei Tage aus, dann kam ganz fester, geformter Stuhl, hernach aber wieder flüssiger, und dann wieder mehrere Tage fort. Überdies war das Befinden während der Cessation der Diarrhoe durchaus nicht besser, und die Verstimmung des Gemüths allemal viel bedeutender. Vielleicht war es den Mitteln zuzuschreiben, daß die Ausleerungen an sich allmählig schmerzlos wurden. **China** allein hatte bestimmt etwas geleistet, insofern sich die Schmerzen im Nacken, Kopf und Füßen nachher nie wieder so bedeutend einstellten. Im Übrigen aber blieb die Sache wie sie war.

Bei dem sichtlichen Hinwelken des Kindes war der schlimmste Ausgang vorauszusehen, wenn die Arzneien keine tiefere und dauerndere Einwirkung hervorriefen. Meine Ansicht der Krankheit, und Vergleichung des Übels mit ähnli-

chen, die ich behandelt hatte, ließen mich von Arsenik immer noch das meiste erwarten, obschon er nicht mehr Nutzen gebracht hatte, als alle andern Mittel; nun wollte ich versuchen, durch schnell wiederholte kleine Gaben eine intensivere Reaktion zu erlangen. Ich ließ den Knaben den 12. März früh Arsenik X^{000}, den 13. X^{00} und den 14. X^{0} nehmen. Den ersten und zweiten Tag des Einnehmens befand er sich nicht vorzüglich, aber unmittelbar nachher zeigte sich auffallende Besserung in aller Hinsicht, der Stuhl wurde fest und regelmäßig, Kräfte und Aussehen hoben sich, so daß der Kranke schon sehr fortgeschritten war, als sich am 28. März wieder etwas nächtlicher Durchfall, ganz von dem früheren Aussehen, einstellte, der den Tag über kontinuirte. Ich wartete nicht, sondern ließ sogleich wieder drei Gaben Arsenik wie das erste Mal nehmen. Nun gieng es bis zu Ende April immer besser, wo sich nochmals etwas Durchfall zeigte, ich aber wiederum 3 Dosen gab. Diese waren die letzten, und es bedurfte auch keines andern Mittels. Wohlsein und blühendes Aussehen waren in Kurzem wie vor der Krankheit.

Pulsatilla. — Daß es gut sein könne, diese zu wiederholen, hat mich der Zufall gelehrt.

Demoiſ. M. G., ein sehr reizbares, junges Mädchen, fragte mich am 26. August 1831 um Rath.

Die vorzüglichsten Symptome waren: Schwindel, Eingenommenheit des Kopfs und wie betrunken, Erweiterung der Pupillen, so daß die Regenbogenhaut ganz unsichtbar wird, mit Schläfrigkeit und Gefühl eines Flors vor den Augen, Abspannung, besonders Abends und nach Essen, Gesichtsblässe, zu Diarrhoe geneigt, wenig Durst bei schlechtem Geschmack, zuweilen überlaufende Hitze; zuweilen eine Stunde

wohl, doch selten; im Freien besser, muß indeß wegen Mattigkeitsgefühl oft stehen bleiben, Menses regelmäßig; meist verstimmt, ärgerlich oder traurig.

Auf **Acid. phosphor.** ward der Appetit gut, sonst keine Besserung; ich ordnete deshalb den 5. Sept. **Puls. V** einen Tropfen. Erst den 11. Oktober zeigte sich die Kranke wieder. Sie hatte meine tröstende Äußerung, daß sie sich schon wohler fühlen würde, wenn sie noch 5 Pulver genommen hätte, in der Art mißverstanden, daß sie dieselbe auf die verordnete **Puls.** bezog, und von dieser fünf Gaben bereiten ließ, welche sie nun in 8tägigen Zwischenräumen konsumirt hatte. Nach den ersten drei wurde es immer besser, sie fühlte sich bedeutend wohler, nach der vierten und fünften aber wurde es wieder täglich schlimmer. Die Pupillen waren nicht mehr so erweitert, der Kopf blieb etwas besser, aber alle übrigen Symptome waren wieder sehr merklich, und überdies Klagen über Weinerlichkeit, größere Ärgerlichkeit und Herzklopfen. Ich hielt dies für Pulsatillen-Symptome, und gab **Ignat.**, dann **Nux**, später **Arnica**, **Bell.**, sämmtlich ohne guten Erfolg, obschon es an Primärwirkungen gar nicht gefehlt hatte, und mußte dennoch zu Antipsorizis übergehen. Mittelst dieser wurde dann der Zustand wesentlich gebessert, obwohl noch nicht gänzlich geheilt.

Zu einer zweiten Beobachtung verhalf mir ebenfalls der Zufall. — Herr S. befragte mich den 11. April v. J.

Seit 2 Monaten Schmerz in einigen hohlen Zähnen, oder sonst im Gesicht, Abends und Nachmittags schlimmer, früh und Nachts schwächer, reißend, nicht auf einer Stelle bleibend, nach dem Kopfe ziehend (dann lindert der Druck auf den Jochbogen etwas); Kaffee verschlimmert nicht, über-

haupt nicht Essen, Trinken, kaltes oder warmes Getränk; in der warmen Stube erhöht, kaltes Wasser dämpft momentan.

Nachmittag 3½ Uhr Puls. IV einen Tropfen. Schon denselben Tag weit schwächer, den 14. fast spurlos verschwunden. Den 15. (nach einem Diätfehler?) wieder etwas mehr Empfindung, der Kranke ließ sein Pulver repetiren, der Schmerz verlor sich in ein Paar Tagen gänzlich, und ist bis jetzt nicht wiedergekehrt.

Es scheint, Herr Dr. Groß hat bei akuter Gicht und stärkeren nächtlichen Schmerzen Puls. mehrmals nach einander gegeben (Archiv XI. 3. S. 44.); ich habe nur einmal bei einem heftigen, spannenden, ziehenden Schmerz im Gelenke des Unterschenkels, den eine Gabe Puls. auffallend gemindert hatte, gegen den Rest mit Erfolg eine zweite Gabe angewandt.

Acidum phosphoricum.

Noch ehe ich die Homöopathik kannte, habe ich mehrere, durch häufige, schnell erfolgende, nächtliche Pollutionen (meist als Folge von Onanie oder übermäßigem Beischlafe) sehr heruntergebrachte Kranke durch acid. phosphor. in starken Gaben, 5. 10. 15. Tropfen vor Schlafengehen in einer halben Tasse Wasser, Anfangs alle Abende, bei eintretender Besserung alle 2, 3 Tage, ein Paar Monate lang fortgesetzt, gänzlich geheilt, und kann mich nicht erinnern, je Arzneisymptome gesehen zu haben. Ich will nicht läugnen, daß ich deshalb auch in neuerer Zeit manche Kranke, besonders Auswärtige, deren Bildung oder Lage die Korrespondenz erschweren, so behandelte. Um so weniger nahm ich Anstand, in Fällen der Art, wo ich in Bezug auf die Gabe streng

nach der Methode verfuhr, dieselben in nicht zu seltner Folge zu geben, habe vielmehr immer als sehr nützlich gefunden, etwas schneller zu repetiren, als man nach Muthmaßung aus dem bisherigen Gange oder sich etwa äußernden Vorempfindungen, wieder eine Pollution zu vermuthen hat.

Sollte nicht überhaupt in allen denjenigen Fällen, wo ein Symptom, durch seine schwächende Rückwirkung auf den gesammten Organismus und auf das leidende Organ insbesondere, die krankhafte Disposition unmittelbar verschlimmert, vorzugsweise das Wiederholen desselben Mittels, und zwar nicht zu selten, angezeigt sein?

Nux vomica. Ich habe sie einige wenige Male mit Vortheil, und sehr oft mit Nachtheil repetirt, und doch waren die Zustände so ähnlich, daß ich bis jetzt keinen bestimmten Gesichtspunkt finden konnte.

Die von Hrn. Dr. Groß gegebene Regel, bei der Behandlung von Wechselfiebern, außer dem Besonderen des Fieberanfalls, auch die zur Zeit der Apyrexia vorhandenen Symptome sehr zu berücksichtigen, habe ich, so weit mir dazu Gelegenheit ward, (was hier nicht häufig ist,) als nützlich befunden, und die Beseitigung des permanenten Krankheitszustandes von wesentlichem Einflusse auf das leichtere und schnellere Verschwinden der Paroxismen. Inwiefern da, wo sich die Wirkung der Mittel in dieser Beziehung nicht rasch und kräftig genug äußert, das Wiederholen förderlich sein könnte, glaubte ich um so mehr des Versuches werth, als wir einsehen müssen, daß die homöopathische Therapie der Wechselfieber nicht schon auf den höchsten Standpunkt gebracht sei.

Dem. E. S., 16 Jahre alt, aus M., wo Wechselfieber häufig sind, war schon mehrmals im Frühjahre davon befallen, und nie unter 10 Wochen frei geworden. Den 15. Mai v. J. hatte sie, ganz wohl, den Abend in einem öffentlichen Garten zugebracht.

16. Mai früh 9 Uhr ohne Vorgefühl Frost, auf Chamillenthee Brechen, dann Hitze und Schweiß, in der Hitze Kopfschmerz und mäßiger Durst, sonst keine Zufälle; nach Beendigung des Anfalls matt, Geschmack bitter, schleimig, sehr weiß belegte Zunge.

Abends **Puls. V** einen Tropfen.

17. früh Zunge und Geschmack etwas besser, Abends noch etwas mehr, doch nicht so bedeutend, als ich wünschte. **Pulsat.** repetirt.

18. 8½ Uhr Anfall, (um 11 Uhr erwartet,) weniger Frost und Schweiß, trockne Hitze stärker, Anfall kürzer.

Abends **Nux vom. X.**

19. früh etwas besser, klagt aber immer noch sehr über üblen Geschmack, Zunge noch sehr belegt.

Nachmittag **Nux** repetirt.

20. kein Anfall, blos etwas Mahnung, Geschmack besser, doch noch nicht rein, Widerwillen gegen Essen dauert fort.

21. Abends **Nux.**

22. keine Anwandlung mehr, sie gieng spatzieren.

23. die Zunge rein, nur früh klagte sie noch bittern Geschmack.

Bryon. V.

25. Sie sei ganz wohl, spüre indeß heute und gestern Morgen ein Frösteln.

Auf **Carbo veg. X**^{0000} blieb dies sogleich aus.

Ipecacuanha. Ich habe sie bei Übelsein und Brechlichkeit, namentlich auch bei Schwangern, (nach Rau,) verschiedentlich wiederholt, und bei zwei Frieselfiebern, so oft Seufzen, Brustbeengung und verminderte Hautthätigkeit wiederkehrten.

Rhus. In einem Falle von Kopfgicht (reißend-stechende Schmerzen mit Eingenommenheit des Kopfs,) habe ich Rhus mit fortwährender Linderung, des Versuchs halber, 7 mal nach einander gegeben. Die Kranke ist noch in Behandlung.

Cannabis habe ich im Tripper wiederholt, in einigen Fällen aber aus erkannter Nothwendigkeit, weil jedes andere Mittel den Zustand zurückbrachte. **Thuja** kann bei Tripper und Condylomen wiederholt werden.

Chamilla. Ich habe sie erst einmal in einem fieberhaften Zustande bei einem Kinde, wo die erste Gabe sehr gut gethan hatte, wiederholt, und es schien auch die zweite gut zu wirken.

Rheum. — Die Laien wiederholen es sehr oft selbstverordnend, und nicht ohne Nutzen in Zuständen, namentlich bei Kindern, denen Rheum homöopathisch entspricht. Vielleicht ist es meist weniger ein eigentliches Wiederholen, als vielmehr ein stets erneutes Heilen eines durch die Kost immer wieder neu erzeugten Übels. Substituiren wir die genügenden kleinen Gaben, so kann auch der Homöopathiker oft nichts besseres thun. Mitunter nimmt die krankhafte Sensibilität der Kinder allmählig ab, und sie gewöhnen sich an die Kost; und werden sie älter, so sind mancherlei Abänderungen dann oft viel eher in der Macht des Arztes.

Jalappa. — Es geſchieht nicht ſelten, daß Kinder plötzlich in ein furchtbares, wohl eine Stunde dauerndes Geſchrei verfallen, wodurch ſie ihre Umgebung faſt zur Verzweiflung bringen, da ſie auf keine Weiſe zu beruhigen ſind. Iſt es vorüber, ſo ſind ſie matt, ſpäter indeß wieder ganz wohl. Die Anfälle haben häufig etwas typiſches. **Jalapp. II.** (ich habe einen Tropfen oft nicht zu ſtark gefunden) halte ich für ſpezifiſch, mußte aber zu völliger Beſeitigung gemeiniglich mehrere Doſen geben.

Digitalis. — Ich habe ſie in verſchiedenen Fällen von Bauchwaſſerſucht mit evidentem Nutzen wiederholt, ſobald Stillſtand der Beſſerung auf eine frühere Gabe zu bemerken war.

Bismuthum nitricum. — Bei Magenkrampf mit Gefühl des Drucks, Gewichts oder Schwere und unbeſchreiblichem Unbehagen ein vorzügliches Mittel, welches mir ſelbſt in einzelnen Fällen, wo **Nux, Bell., Carbo veg. Calcar.** und **Phosph.** keine, oder vorübergehende Beſſerung bewirkte, Hülfe verſchaffte. So lange die Anfälle ſehr häufig kommen, ſcheue ich mich indeß nicht, früh und Abends eine Gabe (des unverriebenen Mittels) nehmen zu laſſen.

Calcarea sulphurata ſcheint für öftere Repetition ſehr geeignet.

Mehrmals heilte ich einen, an einzelnen Stellen näſſenden, an andern trocknen, borkigen Ausſchlag der Ohren auf entzündeter Grundfläche, durch mehrere Gaben in längeren Zwiſchenräumen.

Bei einem Herrn, der ſeit langer Zeit einen Ausſchlag von krätzähnlichem Ausſehen auf der Haut hatte, weiße Puſtelchen mit Entzündung der Umgegend, und kleine, runde

Erosionen, zuweilen von selbst abheilend, aber immer bald wiederkehrend, war das Übel (durch Hep. sulph. calc., Dulc., Rhus, Carbo veg. und Lycopod. abwechselnd gebraucht) den 21. Oktober 1831 bis auf einige kleine, warzenähnliche Erhöhungen an den Fingern und Handgelenken, die hartnäckig waren, geheilt. 4 Dosen Calc. sulphur., die letzte am 5. Januar d. J., beseitigten diesen Rest; bis jetzt keine Spur des Übels wieder.

In einem hartnäckigen Falle von stets wiederkehrendem nesselartigen Ausschlage an den Händen und Fingern, obschon in Folge der Mittel in sehr verjüngtem Maaßstabe, bewieß sich die unmittelbare Wiederholung von Calc. sulph. ebenfalls sehr nützlich, bis jetzt 7 Dosen. Der Fall ist noch nicht gänzlich geheilt, und ich will versuchen, ob ich dadurch zu vollständiger Heilung gelangen kann.

Zink. — In einem Falle von Paresis beider Arme, bei einem jungen Mädchen von einigen zwanzig Jahren, welcher langwierige heftige Schmerzen an Händen und Füßen, und Unterleibskrämpfe vorausgegangen waren, (dabei viel Gemüthsbewegungen,) bewirkte eine Gabe Zink X^{00} (5. Juni) ausnehmende Besserung, und da diese still stand, wiederholte ich den 22. Juni und 10. Juli, mit fortdauernd gutem Gange.

Sepia. — Daß Sepia sehr eingreifend wirke, (auch ich habe bei Brustkranken häufig nach den kleinsten Gaben Blutspucken gesehen,) und daß auf ähnliches Wirken im Allgemeinen es mit ankomme, ob das Wiederholen eines Mittels gut sei oder nicht, hat Herr Dr. Groß, wie ich glaube, mit Recht bemerkt. (S. 44. des letzten Hefts.) Indeß ist die Neigung eines Mittels, Primairwirkungen zu

erregen, nicht allein hinsichtlich der Individuen, sondern auch in Beziehung auf die verschiedenen Organe, nicht gleich groß. *)

E. K., 11 Jahr alt, leidet seit längerer Zeit an scrophulöser Augenentzündung. Die Mittel (gewöhnliche und antipsorische) zeigten sich durchaus nicht unwirksam, heftige Anfälle von Entzündungszustand nahmen stets schnell ab, und es kamen auch freie Intervallen, doch dauerten sie immer nur kurz. Ohne Vorboten, und oft ohne alle äußere Veranlassung (die höchstens in der Witterung liegen konnte) kam Schnupfen, und Augenentzündung und Lichtscheu waren wieder da, so daß das Kind lange Zeit allen Unterricht aussetzen mußte. Am 26. Mai gab ich Sepia X^{000}, den 2. Juni fand ich die Augen etwas besser; da es aber auf alle anderen Mittel eben so gegangen war, so gab ich demohngeachtet nochmals Sepia X^{00}, und da ich hierauf den 9. wieder einigen Fortschritt bemerkte, so nahm ich nicht weiter Anstand, jede Woche eine solche Dosis nehmen zu lassen. Den 21. Juli, wo ich die Kranke das letzte Mal sah, hatte sie nun 8 bekommen. Das rechte Auge ist gut, an dem linken ist noch einige Röthung der Augenlider, ein Fleck auf der Cornea und etwas Lichtscheu, doch geht sie wieder mit unverbundenen Augen, und besucht seit einem Monat auch die Schule, nur darf sie noch nicht lange schreiben.

---

*) So habe ich von Phosphor in zwei Fällen von palpitatio cordis (nicht ohne Verdacht organischer Veränderungen), wo er gut gewirkt hatte, nach einem Monat mit Nutzen eine zweite Gabe gegeben, nie dagegen, wo ein Leiden der Lungen da war, wie bedeutendes auch die erste Gabe geleistet hatte.

Natrum carbonicum.

Bei F. Th. v. R., 15 Jahre alt, hatte sich seit einiger Zeit eine kugliche, härtliche Anschwellung des rechten obern Theils der Schilddrüse ausgebildet. Ich gab den 29. Dezember vorigen Jahres Natrum carb. IV gtt. $\frac{1}{2}$ und eine gleiche Dosis den 31. — Das Übel verschwand in Kurzem vollständig.

Dieselbe Prozedur war in mehreren Fällen hülfreich, und ich habe von den unvorschriftsgemäßen Dosen keinen Nachtheil gesehen, bin dagegen aber, mit Ausnahme eines einzigen, gerade nicht unbedeutenden Falles, wo Calcarea carb. X^{00} wunderbar half, nie so glücklich gewesen, durch kleine Gaben eine Struma zu heilen. Sollte es durch öftere Wiederholung geschehen können?

Von Calcarea, Lycopodium und Jod kann ich nur sagen, daß ich sie einigemal ohne Nachtheil, doch eben so wenig mit sichtlichem Nutzen, in achttägigen Intervallen repetirt habe. Freilich waren es aber Fälle, wo alles andere bisher nichts geleistet hatte. Nie habe ich übrigens von kleinen Gaben Jod (tiefer Verdünnungen) Einwirkung auf materielle Metamorphosen von einiger Bedeutung wahrnehmen können, da sie doch bei rein dynamischen Zuständen so kräftig agiren.

Bryonia. Ignatia. — Daß man diese nach 24 Stunden wiederholen solle, wo sie nicht vortheilhaft wirkten, weil die unrechte Seite ihrer Wechselwirkung angesprochen hatte, hat Herr Hofrath Hahnemann bekanntlich selbst angegeben. Ich habe darüber keine Erfahrung; doch begegnete es mir oft bei entzündlichen Brustzuständen, daß Bryonia, wie passend sie auch den Symptomen nach schien, (gleich

Anfangs oder nachdem Aconit vorausgegeben war,) und wie klein auch die Gabe war, dennoch den Zustand so merklich verschlimmerte und so lang (5, 6, 7, 8 Stunden), daß ich mich scheute, länger zu warten, sondern zu Aconit meine Zuflucht nahm. Ich erwähne dieses Gegenstandes deshalb, um denen, die etwa gleiches erfuhren, Anlaß zur Mittheilung zu geben, ob sie in solchen Fällen mit Nutzen eine zweite Gabe Bryonia angewendet haben.

Über Aconit darf ich nicht viel sagen. Wie nothwendig öfteres Wiederholen desselben bei Entzündungen sei, hat jetzt Jeder hinreichend erfahren. Gewiß ist, daß, wenn eine Gabe wesentliche Besserung hervorbrachte, man sich mit einer zweiten nicht übereilen müsse. Hier giebt das Stehenbleiben der Besserung, oder erneuertes heftiges Auftreten der Zufälle einen genügenden Anhaltspunkt. Aber nach welchem Zeitraum sollen wir wiederholen, wenn wir keinen, oder sehr geringen, oder schnell vorübergehenden Erfolg bemerken? Soll die Gabe stärker oder schwächer, oder gleich groß sein? Über alles dies fehlen uns noch festbegründete Bestimmungen. Früher wartete ich 5—6 Stunden, doch möchte bei heftigem Verlaufe schnellere Folge der Gaben nicht nachtheilig sein.

Ich empfahl Herrn Dr. Seifert in Kötzschenbroda in Fällen der Art dreistündliche Gaben zu versuchen. Die Gelegenheit hierzu zeigte sich bald bei einer Kranken mit entzündlichem Seitenstechen und starkem Fieber. Am ersten Tag und Nacht keine Änderung, den andern Morgen ließen die Schmerzen nach und Abends das Fieber, worauf Aconit ausgesetzt wurde, und Herr Dr. S. den Rest der Krankheit durch eine Gabe Arnica hob.

Eine Schweizerin, Bonne bei dem Grafen M., bekam den 27. Januar d. J. Peritonitis. Abends 7½ Uhr hatte ſie Aconit bekommen. Um 12 Uhr Nachts ſtellte ſich heftige Exazerbation der Schmerzen ein; ſie erhielt meiner Anordnung zufolge wieder Aconit. Da ſich indeß bis 2 Uhr gar keine Änderung zeigte, die Kranke vor Schmerz immerwährend ſchrie, beſann ſich der bei ihr wachende Chirurgus nicht, ſie nochmals Aconit nehmen zu laſſen. Um 4 Uhr wurde ſie ruhiger, und die Schmerzen ließen gegen Morgen mehr und mehr nach, es traten mehr gaſtriſche Erſcheinungen hervor, Würgen, Brechen von Speiſen und Schleim, etwas dünner Stuhlgang, worauf ſie etwas ſchlummerte. Nachmittags in aller Hinſicht Erleichterung, die Schmerzen zwar nie ganz aufhörend, doch ſehr mäßig. Gegen Abend wurden ſie allmählig wieder ſtärker, und von 12 Uhr an ganz derſelbe Verlauf, wiederum nach 2 Doſen Aconit in demſelben Abſtande (diesmal jedoch ex juvantibus et nocentibus mit meiner Zuſtimmung) Nachlaß, und gegen Morgen die gaſtriſchen Zufälle. In der folgenden Nacht ließ ich um 11 Uhr eine Gabe Aconit nehmen, und es bedurfte erſt um 3 Uhr einer zweiten, von da an wurde der Verlauf milder.

Dieſer Fall gab mir noch zu einem andern Verſuche Gelegenheit, deſſen ich, weil er vielleicht nicht ganz unintereſſant iſt, gedenken will. Im vergangenen Sommer behandelte ich eine heftige Enteritis bei einem Manne, welcher durch die Homöopathik zwar früher dem Grabe, dem er ſehr nahe ſtand, entriſſen worden war, deſſen Lebensweiſe es indeß nicht wohl möglich machte, den geſchwächten Zuſtand der Unterleibseingeweide, die Folge vieljähriger Leiden, vollſtändig zu heben. Die Veranlaſſung der gegenwärtigen

Krank-

Krankheit, Trinken kalten Biers bei erhitztem Körper, und Sitzen an einem zugigen Orte, giebt hiervon eine Probe. Der Verlauf dieser Enteritis war schwierig; es wollte, nachdem schon die Entzündung in ihrer Hauptkraft gebrochen war, durchaus nicht vorwärts.

Am peinlichsten waren häufige Anfälle von Brechwürgen, und der Kranke versicherte, daß ohne Hebung derselben für ihn an keine Besserung zu denken wäre, die Erschütterungen regten das Übel immer wieder heftig auf. Er mochte nicht Unrecht haben, denn bei längerer Ruhe waren die Schmerzen schon sehr mäßig, wiewohl noch bedeutende Empfindlichkeit des Unterleibs gegen Berührung vorhanden war. Ich entschloß mich deshalb zu Versuchen, ob Riechen an Antim. crud. II^{00} uns von diesem Feinde befreien könnte. Die Wirkung war wahrhaft überraschend, denn von dem Augenblicke an war alles Brechwürgen gebannt. Ich gab alsdann noch ein Paar Dosen Aconit mit so gutem Erfolge, daß ein heftiger Ärger, ein Paar Tage nachher, zwar eine starke Kolik hervorrief, die indeß offenbar nur einen so krampfhaften Karakter hatte, daß sie einer Dosis Chamille schnell wich, worauf der Kranke langsam, doch ohne rückbleibende Leiden genas.

Aus dieser Beobachtung hatte ich abstrahirt, daß der Homöopathiker eine kleine Gabe eines mit dem entzündlichen Zustande in keiner homöopathischen Affinität stehenden, und eben wegen dieser Kleinheit für denselben indifferent bleibenden Mittels nicht so zu scheuen brauche, wie es der Allöopathiker wohl bei der Anwendung nach seiner Weise müßte; sondern daß vielmehr hierin das Mittel für Behandlung mancher komplizirten Zustände liegen könnte, wenn der Arzt

die Zeit der Remission benutzte, um durch Einschieben einer sehr kleinen Gabe einer schnell wirkenden Arznei die Komplikation möglichst zu beseitigen, und diese Arznei so viele Stunden wirken zu lassen, als es mit Rücksicht auf die gefährlichere Seite der Krankheit vereinbar schiene.

Zur Verwirklichung dieser Idee bot nun der oben gedachte Fall von Peritonitis eine vorzüglich passende Gelegenheit.*) Der gastrische Zustand exazerbirte während der Remission des entzündlichen, und war hier jedenfalls eine wahre Komplikation, denn die Patientin war etwa eine Stunde nach einer sehr reichlichen Mahlzeit, als sie leicht gekleidet im kühlen Garten spatzieren gieng, erkrankt, und bei dem Brechen kamen nicht wenige Stücke eines gelblichen Kuchens, den sie außer dem Hause genossen haben mußte, zum Vorschein. Ich gab deshalb den ersten Morgen der Kranken um 7 Uhr Antimon II $\frac{00}{}$, welches ich bis Mittag wirken ließ, und den zweiten Nux X$\frac{00}{}$, welches ich bis 3 Uhr ungestört ließ, und habe den Glauben, daß das hierauf folgende Verschwinden aller gastrischen Erscheinungen nicht ohne vortheilhaften Einfluß auf den ferneren Verlauf der Krankheit blieb; dieser war, wie schon gesagt, sehr mild, und die Kranke verließ bereits den 7. Tag das Bett, und stieg, ohne jemand zu fragen, eine Treppe höher.

Sollte übrigens wohl in komplizirten Fällen von Entzündung und Gastrizismus, wo der gastrische Zustand nur sekundair ist, die Palliation einzelner lästiger, offenbar nach-

*) Bei minder gefährlichen Zuständen, z. B. Ausschlagsfiebern der Kinder mit Gastrizismus, hatte ich mich von der Nützlichkeit solches Einschiebens schon vielfach überzeugt.

theilig rückwirkender Symptome auf ähnliche Weiſe, unter allen Umſtänden verwerflich ſein?

Zum Schluſſe dieſes Kapitels noch einige Konjekturen.

Wenn die Vermuthung, die ich geäußert habe, richtig iſt, daß nämlich in raſcher Folge gegebene kleinſte Doſen eines homöopathiſchen Mittels die Reaktionsthätigkeit des Organismus vorzugsweiſe anregen; ſollte dies Prinzip nicht auch, bei entſprechender Dispoſition der Kranken, auf einzelne ſchlimme Fälle akuter Zuſtände praktiſch anwendbar ſein?

Ida C., 9 Jahre alt, hatte früher an tinea und Anſchwellung der Halsdrüſen, der Naſe und Oberlippe gelitten, was die Homöopathik geheilt hatte. Im Sommer 1831 bekam ſie zweimal nach heftiger Erhitzung Blutſpucken, ohne beſondere Empfindung in der Bruſt. Digitalis half beide Male; nach dem zweiten Anfalle gab ich noch Sepia, worauf ſie bis zum 3. April dieſes Jahres wohl blieb. Am Nachmittage dieſes Tages, nachdem ſie ſich nach ſchnellem Laufen dem Zuge mehrerer offenen Fenſter ausgeſetzt hatte, klagte ſie plötzlich über Beklemmung des Athems mit drückendem Schmerze unter dem Bruſtbein, dabei trockner, ſchmerzhafter Huſten. Ich ſah ſie um 6 Uhr. Der Puls war beſchleunigt, etwas geſpannt, die Wärme des Körpers erhöht, das Geſicht geröthet. Ich gab ſogleich Aconit VIII einen Tropfen, eine Gabe, die ich, aus mehrjähriger Beobachtung, als ihrer nicht zu großen Empfänglichkeit angemeſſen kannte, und hinterließ eine zweite, falls Mitternacht ſich nichts geändert hätte. Früh 6 Uhr erhielt ich den Bericht, daß die Kranke wenig und unruhig geſchlafen hätte, daß ſie nicht ſchlimmer, aber auch nicht beſſer ſei, als am geſtrigen Tage. Ich ſchickte wieder Aconit. Um 11 Uhr fand ich

bei meinem Besuche den Zustand offenbar schlimmer; das Fieber war aber nicht stärker, aber das Athmen beklommener, das Kind weinte wegen eines heftigen, drückenden Schmerzes längs unter dem Sterno, wegen dessen sie den Husten möglichst zu unterdrücken suchte. Zu Versuchen, tief zu inspiriren, war sie gar nicht zu bewegen. Ich wurde, wie ich nicht läugnen will, wegen dieses Mangels an Reaktion bedenklich, und machte folgenden Versuch. Ich gab sogleich 3 Streukügelchen der 24. Verdünnung von **Aconit**, eine Viertelstunde nachher wieder 2 Streukügelchen, und wiederholte die letztere Gabe nach gleichem Zeitraum noch einmal. Als ich die Kranke um 5 Uhr Nachmittags wieder sah, war alle Gefahr gehoben, der Schmerz sehr gering, lockerer Auswurf, reichlicher Schweiß, sie hatte viel geschlafen. Eine Gabe **Bryonia**, den folgenden Tag, beseitigte alles übrige. (In diesem Augenblicke hat sie die Masern mit unbedeutenden Zufällen.) Ich würde mehr Werth auf diesen Versuch legen, hätte ich nicht nach der letzten Gabe **Aconit** die Auflegung eines warmen Kleyumschlages angeordnet. Käme mir indeß wieder ein so unangenehmer Fall vor, so würde ich ihn wiederholen.

Und könnte nicht vielleicht manche sehr schnell auswirkende Arznei (vielleicht selbst solche, die wir deshalb in der Homöopathik gar nicht anwenden,) durch Wiederholung zu einem brauchbaren Hülfsmittel in manchen chronischen Krankheiten werden?

Einiges was ich selbst hierüber versucht, ist zu unreif für die Mittheilung.

Die Stärke der Gaben.

Hätte Hahnemann nichts entdeckt, als die Wirksamkeit der kleinsten Gaben, so würde dies schon hinreichen, seinen Namen unsterblich zu machen. Wir können nicht ahnen, welchen Grad der Wichtigkeit diese Entdeckung, nicht nur für die Heilkunst, sondern auch für die Naturkunde im Allgemeinen einst haben kann. Ein anderes aber ist es, ob wir deshalb, weil die kleinsten Gaben in der Mehrzahl aller Krankheitsfälle ausreichend sind, und besser, als größere, es zum Axiom machen sollen, nie andere Gaben anzuwenden, als die kleinsten, und nie andere Verdünnungen, als die letzten. Haben die Arzneien, bei der unendlichen Verschiedenheit ihrer Kräfte, dennoch ein gemeinschaftliches, wodurch bei allen gerade die 30. Verdünnung für die Äußerung ihrer Heilkräfte die geeignetste wird? Ist es nicht genügend, daß die Gabe in Beziehung auf das kranke Subjekt eine kleine sei? Und soll die Breite, welche dem Arzte bleiben muß, um die Stärke derselben nach der so sehr verschiedenen Empfänglichkeit der Kranken modifiziren zu können, bloß zwischen Riechen und Einnehmen, blos zwischen einem Streukügelchen und einem Tropfen der letzten Verdünnung liegen, oder darf und muß sie sich bis zur Tinktur selbst hin erstrecken?

Wir wollen es uns nicht verbergen, daß diese Fragen nicht von allen homöopathischen Ärzten gleich beantwortet zu werden scheinen. Würde es indeß der Tendenz dieser Blätter entgegen sein, sie mit Stillschweigen zu übergehen, so beziehe ich mich dagegen statt weiterer Erörterung auf den Aufsatz meines Kollegen Trinks (Aphor. Bemerk. über die Gaben der Arzneimittel im 3. Bde. 2. Stück der Annalen), welche, wie ich glaube, dieselben auf eine in theore-

tiſcher und praktiſcher Hinſicht entſprechende Weiſe behandelt. Die Gegner der darin aufgeſtellten Anſichten erhalten in ihm einen bequemen Ankämpfungspunkt für die Darlegung ihrer entgegenſtehenden Gründe, und es kann nur wünſchenswerth ſein, hierdurch eine Diskuſſion veranlaßt zu ſehen, die, einzig im Intereſſe der Wahrheit geführt, und von Männern, die kein anderes Streben haben, als dieſe, über einen der wichtigſten Umſtände unſers Verfahrens Aufklärung und Einheit der Meinungen verbreiten muß.

Über den Grundſatz, daß die Gabe der Reizbarkeit des Kranken entſprechen müſſe, ſind wir Alle einig, und in doktrineller Hinſicht iſt er allerdings befriedigend; es bleibt dagegen das praktiſche Deſiderium, daß wir ſichere Kriterien hätten, den Grad dieſer Reizbarkeit bei Individuen, die wir zum erſten Male behandeln, zu erkennen. Vermögen wir ſolche nicht zu finden, ſo wird das, was man die „Natur des Kranken kennen" nennt, in der homöopathiſchen Praxis eben ſo viel Werth haben, als in der der ältern Schule.

(Fortſetzung folgt.)

Die Feier des 10. Auguſts 1832.

(Des Reformationsfeſtes der Heilkunſt.)
Nebſt Beilagen.

Der am 10. Auguſt 1829 — dem Tage des Doktorjubiläums des unſterblichen Begründers der Homöopathik, des Hofrath Dr. Samuel Hahnemann, — von den in Köthen zur Feier dieſes feſtlichen Tages verſammelten Ärzten und Freunden geſtiftete Verein für homöopathiſche Heilkunſt, hielt am 10. Auguſt d. J. zu Leipzig im Hôtel de Saxe ſeine diesjährige Verſammlung. Obgleich viele von den die Homöopathik ausübenden Ärzten, und von den die Vorzüge der neuen Heillehre anerkennenden Verehrern, theils durch Berufsgeſchäfte, theils durch die, obgleich ſich überall als nutzlos bewieſenen, aber aus falſchen Vorausſetzungen dennoch hie und da noch feſtbeſtehenden Sperren, theils aber auch noch aus einer ſehr unmännlichen Scheu, ſich öffentlich als Bekenner zum homöopathiſchen Heilprinzip zu zeigen, diesmal abgehalten wurden, perſönlichen Antheil zu nehmen, ſo beſtand doch die Verſammlung aus 59 Perſonen, nämlich aus 38 Ärzten, und 21 Nichtärzten, welche letztere, theils als Mitglieder des Vereins, theils aus beſonderem Intereſſe

für die neue Heillehre, und aus Anerkennung der guten Sache, dem Konvente beiwohnten.

Da es den näher und entfernt wohnenden Freunden und Verehrern der Homöopathik gewiß nicht uninteressant sein wird, wenn sie die Namen derer, die dem Konvente beiwohnten, erfahren, so will ich dieselben hier in alphabetischer Ordnung aufführen:

Herr Dr. jur. Albrecht aus Dresden.
= Aktuar Albrecht aus Dresden.
= Batall. Chir. Apelt aus Leipzig.
= Ch. Arnold, Buchhändler aus Dresden.
= Baron v. d. Brüggen aus Riga.
= Medizinalrath Dr. Blau aus Ichtershausen.
= Baron v. Brunnow aus Dresden.
= Dr. Burdach aus Triebel.
= Dr. Denike aus Wittenberg.
Fürst Dolgoruki, K. R. Kollegien-Assessor in Petersburg.
Herr Donner, Med. Studios. in Leipzig.
= Dr. Dresscher aus Leipzig.
= Dr. Ehrhardt aus Eilenburg.
= Pastor Fischer, in Bocca bei Altenburg.
= Dr. Franz aus Leipzig.
= Baron v. Freygang, Kais. Russ. Staatsrath und Konsul zu Leipzig, Ritter ꝛc.
= Dr. Gerber aus Delitzsch.
= Dr. Groß aus Jüterbogk.
= Zahnarzt Gutmann aus Leipzig.
= Dr. Hartmann aus Leipzig.
= Dr. Hartmann aus Arnstadt.
= Candid. med. Hartlaub.

Herr Dr. Haubold aus Leipzig.
= Cand. med. Herzog aus Grimma.
= Dr. Heyse aus Leipzig.
= Dr. Hoffendahl aus Mildenitz bei Woldeck in Mecklenburg-Strelitz.
= Baccal. Hornburg aus Leipzig.
= Kirstan, medic. Candid. in Leipzig.
= Dr. Krafft aus Rosleben.
= Dr. Langhammer aus Leipzig.
= Dr. Lehmann aus Köthen.
= Chirurg. Lehmann aus Dresden.
= Liebe, Mühleninspector aus Kalbe.
= Med. Licent. Lietbeck, Prosektor a. d. Univers. zu Upsala.
= Magister Lux, Veterinärarzt in Leipzig.
= Hofr. u. Leibarzt D. Mühlenbein aus Braunschweig.
= Pastor Mühlenbein aus Gerzig bei Köthen.
= Dr. M. Müller aus Leipzig.
= Apotheker Müller aus Schöningen.
= Apotheker Otto aus Rötha.
= Dr. Peschier aus Genf.
= Buchhändler Reclam aus Leipzig.
= Oberamtmann Rhost aus Pösigk bei Köthen.
= Graf Joseph v. Schaffgotsch aus Warmbrunn in Schlesien.
= Dr. Schubert aus Hirschberg in Schlesien.
= Dr. Schubert aus Leipzig.
= L. Schumann, Buchhändler in Leipzig.
= Dr. Schweikert sen. aus Grimma.
= Kaufmann Sehr aus Leipzig.
= Medizinalrath Dr. Stapf aus Naumburg.

Herr Stephani, Med. pract. in Köthen.
" Dr. Trinks aus Dresden.
" Dr. Wendt, Oberlehrer aus Köthen.
" Dr. Wilhelmi aus Arnstadt.
" Magister Wolff aus Leipzig.
" Ritter v. Wrasky aus Petersburg. (Übersetzer des Organons ins Russische.)
" Dr. Zeißig aus Eibenstock.
" Kaufmann Zembsch aus Leipzig.

Der diesjährige Direktor, Dr. Schweikert sen. aus Grimma, eröffnete die Sitzung mit einer herzlichen, das Streben zur Vervollkommnung und Verbreitung der guten Sache ermuthigenden Anrede, gab dann eine allgemeine Übersicht des jetzigen Zustandes und Standes der Homöopathik hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Fortschritte, ihrer fortschreitenden Verbreitung unter Ärzten und Laien, und ihrer immer höher steigenden und zunehmenden Anerkennung im Allgemeinen, zeigte, daß die Cholera, und die herrlichen und erfreulichen Resultate, die überall bei der Anwendung des homöopathischen Heilverfahrens gegen diese Krankheit, hervorgegangen sind, zur letztern ganz vorzüglich mitgewirkt haben.

Ferner machte er darauf aufmerksam, daß das Verhältniß der Homöopathie zu den Staaten leider immer noch nicht günstiger geworden, und immer noch durch den Einfluß ihrer Gegner sehr getrübt und gedrückt sei, indem diese immer noch fortfahren, durch das ganz irriger und unpassender weise auf die homöopathischen Arzneien ausgedehnte und angewendete Verbot des Selbstbereitens und Dispensirens derselben von den homöopathischen Ärzten, dem schnelleren Gedeihen der neuen Schule Hindernisse in den Weg zu legen.

Da aber dagegen an allen Orten von Ärzten und Nichtärzten Vorstellungen, durch wissenschaftliche und Vernunftgründe unterstützt, gemacht werden, auch hie und da schon Ausnahmen von jenem Verbote genehmigt worden sind*), so sei zu hoffen, daß diese Vorstellungen nicht unberücksichtigt werden gelassen werden. Zuletzt brachte derselbe noch einige dem Zwecke des Vereins sehr förderliche Vorschläge zur Sprache, die allgemein genehmigt wurden. Den Beschluß dieses Vortrages machte die Mittheilung einer schriftlichen freundlichen Begrüßung des Vereins von Hn. Hofrath Dr. Hahnemann aus Köthen. (S. Beil. A.)

Unmittelbar an diesen schloß sich, sowohl hinsichtlich seines Inhaltes, als seiner Tendenz, der Vortrag des Hrn. Dr. M. Müller in Leipzig, indem dieser, als vielseitig gebildeter, muthiger Vertheidiger der von den Priestern der alten Schule widerrechtlich angegriffenen Anhänger der reformirten Heilkunst, mehrere hierher gehörige Gegenstände noch näher erörterte. (S. Beil. B.)

Diesem folgte Hr. Dr. Groß aus Jüterbogk, der einen Aufsatz des Hrn. Dr. Kretzschmar in Belzig, wichtige Reflexionen über das technische Verfahren bei Bereitung der Arzneipotenzirungen enthaltend, mittheilte, und denselben seine eigenen scharfsinnigen Bemerkungen beifügte. (S. Beil. C. u. D.)

Hierauf legte Hr. Hofrath Dr. Mühlenbein aus Braunschweig den höchst interessanten Fall einer auf homöopathischem Wege innerhalb eines Jahres ziemlich vollendeten Heilung eines Markschwammes des rechten Auges, und dadurch bewirkten Hervortreibung desselben aus der Höhle, (Exophthalmos,) bei einem 11jährigen Kinde, nebst den,

*) S. II. Bd. der Zeitung Nr. 26. S. 208.

dieſen höchſt merkwürdigen Fall verſinnlichenden Zeichnungen dem Vereine vor. (S. Beil. E.)

Hr. Medizinalrath Dr. Stapf aus Naumburg trug alsdann die ſehr intereſſanten brieflichen Mittheilungen des Herrn Hofrath Dr. Weber, und der DD. Baumann aus Lahr, Roth aus München, Suffert aus Penſylvanien, Rau aus Gießen, des Hrn. Spilter aus Leer in Oſtfriesland, dem Vereine vor. (S. Beil. F.)

Hr. Dr. Peſchier aus Genf, (Herausgeber des franzöſiſchen Journals für Homöopathie,) hielt einen kurzen Vortrag über die nun auch in der franzöſiſchen Schweitz ſich immer mehr verbreitende Anerkennung der Vorzüge des neuen Heilverfahrens. (S. Beil. G.)

Herr Paſtor Fiſcher aus Bocca bei Altenburg legte hierauf in einer herzlichen und gediegenen Rede der Verſammlung den Wunſch ans Herz, den Kampf mit den Gegnern zwar muthig, aber mit möglichſter Ruhe und weniger Bitterkeit fortzuführen, und alle Perſönlichkeit dabei ſtreng zu vermeiden. Der allgemeine Beifall, den die Verſammlung ſeinen trefflichen Worten zu erkennen gab, iſt gewiß ein ſicherer Bürge, daß ſie beherzigt worden ſind, und gewiß, ſo weit es möglich iſt, werden bethätigt werden. (S. Beil. H.)

Von den eingegangenen Aufſätzen Abweſender wurden durch Vorleſung derſelben mitgetheilt:

1) Eine Abhandlung von Herrn Dr. Rummel in Merſeburg, mit der Überſchrift: das zweite Erſcheinen der Cholera in Merſeburg; in welcher derſelbe ſeine ſcharfe Beobachtungsgabe aufs Neue herrlich beurkundet. Es wurde allgemein bedauert, daß theils Berufsgeſchäfte, theils, wie er ſelbſt ſagt, „die angeordneten Sperren und Kordons, die

Männer erſannen, welche die Cholera nie ſahen, ihre Natur und ihren Verlauf nie beobachteten, und aus falſchen Vorausſetzungen Maasregeln verordneten, die ſich überall als nutzlos erwieſen," ihn diesmal abhielten, in unſrer Mitte zu ſein. (S. B. I.)

2) Ein Aufſatz von Herrn Dr. Müller sen. in Liegnitz, in welchem derſelbe ein neues, ſehr ſicheres und genaues Verfahren angiebt, die Potenzirungen der Arzneien ſtets in der größtmöglichſten Gleichförmigkeit bereiten zu können; und Vorzeigung eines Exemplares des von ihm zu dieſem Zweck erfundenen und bisher von ihm dazu angewendeten ſehr zweckmäßigen Apparates. (S. Beil. K.)

3) Ein Aufſatz von Herrn Med. Pract. Rückert in Herrnhut, die Frage erörternd: (S. Beil. L.)

Durch welche Mittel die Homöopathik wohl am ſicherſten raſch gedeihen und viele Früchte bringen könne? Er betrachtet zuerſt:

„Was iſt bis jetzt geſchehen?" Und dann:

„Welchen Nutzen hatten alle bisherigen Bemühungen und Arbeiten?" — und hier ergiebt ſich denn ein ſehr ſchönes, ehrenvolles Reſultat. Die letzte Hauptbetrachtung bezieht ſich dann aber darauf:

Durch welche Veranſtaltungen das wahre fernere Gedeihen unſerer ſegensreichen Kunſt am ſicherſten gefördert werden könne?"

Der für die Homöopathie bisher ſo redlich thätige Hr. Verf. zeigte zugleich dem Zentralverein an, daß durch ſeine Anregung ſich ein Lauſitzer homöopathiſcher Provinzial-Verein gebildet habe. Daß dieſer Verein ſeine erſte Zuſammenkunft am 13. Juni d. J. in Görlitz gehalten, ſofort ſeine

Statuten entworfen, den Grund zu einer Bibliothek gelegt, einen Präses gewählt und beschlossen habe, sich jährlich 3mal zu versammeln, aber auch in der Zwischenzeit eine Verbindung durch eine besondere Art von Korrespondenz unter den Mitgliedern zu unterhalten. Als Zweck des Vereins sei die Förderung der Wissenschaft, Erhaltung ächter Kollegialität, und Zusammenhalten gegen wissenschaftliche Anfeindungen, festgesetzt worden.

Als Hauptförderungsmittel der Wissenschaft haben die Mitglieder dieses Vereins einstimmig die Nothwendigkeit der gemeinsamen Arzneiprüfungen anerkannt, daher diese Prüfungen zu einer unerläßlichen Bedingung für jedes Mitglied des Vereins gemacht, und erwarten nur die Bestimmung des Direktorii des Zentralvereins, welche Mittel zunächst berücksichtigt werden sollen.

Sehr richtig bemerkt hier der Hr. Verf., daß, wenn diese Prüfungen, besonders derselben Mittel von den Mitgliedern aller bestehenden und noch zu bildenden Provinzial- und Lokalvereinen, mit gleichem Eifer und Thätigkeit gleichzeitig unternommen würden, unsere Kunst einen Grad von Vollkommenheit erreichen würde, der etwas zu wünschen kaum noch übrig lasse, und dadurch aufs Neue das Concordia res parvae crescunt, herrlich sich bestätigen würde.

Es ist gewiß sehr zu wünschen, daß dieser, für das Gedeihen unserer Kunst so richtig berechnete Vorschlag, von allen Vereinen beherzigt und realisirt werden möge.

4) Praktische Mittheilungen über die Wechselfieber, von einem Weltpriester, wie sich der Verf. nennt; A. Hessenurt unterzeichnet. (S. Beil. M.)

Ein gewiß allen homöopathiſchen Ärzten ſehr willkommener Aufſatz, da von allen Orten her Klagen ſich bisher hören ließen, daß beſonders die diesjährigen Wechſelfieber mit großer Hartnäckigkeit allen Mitteln und Verfahren trotzten. Die Ärzte werden dieſe Mittheilung ausführlich im Archiv leſen; hier nur ſo viel, daß dem Verf. als Hauptmittel die Ipecac. ſich beſtätigte. Er gab ſie in vier hinter einander in gleichen Zwiſchenzeiten in der Apyrexie wiederholten Gaben, und in der folgenden Apyrexie eine Gabe Nux vom., ohne darauf Rückſicht zu nehmen, ob das Fieber ſchon auf die Ipecac. ausgeblieben iſt, oder nicht, indem dadurch, bei der kurzen Wirkungsdauer der Ipecac., das Fieber am ſicherſten abgehalten werde.

In Quotidianfiebern muß wegen der Kürze der Zeit der Anfang mit der erſten Gabe der Ipecac. gemacht werden, ſobald der Fieberanfall (beim Schweiße) zu Ende geht, und muß dann alle 2—3 Stunden wiederholt werden, ſo daß die dritte, und wenn möglich, die vierte Gabe wenigſtens 3 Stunden vor dem folgenden Anfalle beendigt iſt. In der folgenden Apyrexie wird dann ebenfalls Nux vom. nachgegeben.

In manchen Fällen ließ er die Ipecac. in zwei Apyrexien voran gehen.

In Tertian- und Quartanfiebern iſt am beſten der nächſte Tag vor dem Fieber zum Darreichen der Arznei zu wählen.

Der Verf. verſichert, ſeit dem 20. Juli 1831 bis zum 1. Juli d. J. in 347 Fällen dies Verfahren mit dem glücklichſten Erfolge angewendet zu haben.

5) Einige sehr interessante praktische Notizen, von Hrn. Hofrath Dr. Rau in Gießen: (S. Beil. N.)

1) über die Wiederholung der homöopathischen Arzneigaben,

2) Beobachtung der Heilung einer phthisis consumata, durch die innere Rinde (Boß) vom Sambucus niger mit Spiritus vini digerirt. Aus der Hausmittelpraxis zwar entnommen, aber gewiß der fernern Beachtung höchst werth.

Derselbe zeigte zugleich dem Zentralverein an, daß sich auch in Gießen ein Verein von Homöopathen gebildet habe, der alle 4 Wochen eine Zusammenkunft halte, um sich über wissenschaftliche Gegenstände zu besprechen.

6) Wurden noch durch den Hrn. Apotheker Müller aus Schöningen von Hrn. Spilter in Leer in Ostfriesland eingesandte Fragen aus der praktischen homöopathischen Heilkunst, so wie auch einige hartnäckige, allen Mitteln bisher trotzende Krankheitsfälle, dem Vereine vorgelegt, und um deren gefällige Beantwortung und Belehrung gebeten. Sie wurden dem Direktorio übergeben, welches sie zu berücksichtigen sehr gern versprach.

Beschluß.

Herr Medizinalrath Dr. Stapf übergab noch dem Museum der Gesellschaft das Geschenk des jungen Künstlers Adolph Straube in Berlin, ein von ihm verfertigtes, sehr gelungenes Bild Hahnemanns in Wachs, und einen Abguß desselben in Eisen; so wie die Herren DD. Krüger-Hanßen in Güstrow, Dufresne und Peschier in Genf, und de Guidi in Lyon, der Vereinsbibliothek ihre neuesten wissenschaftlichen Werke zum Geschenk übersandten.

Hier-

Hierdurch, so wie durch die hier angeführten Mittheilungen, durch die Gegenwart so vieler aus entfernten Gegenden herbeigekommenen Mitglieder, und durch die gefaßten Beschlüsse, ward die diesjährige Versammlung zu einer der interessantesten und wichtigsten für die Folgezeit. Auch dürfte nicht zu übersehen sein, daß zwei der Homöopathie aufrichtig ergebene Apotheker*) an der Versammlung Theil nahmen.

Jetzt statteten noch die Vorsteher des vom Vereine gestifteten, und durch milde Beiträge gesammelten Fonds zur Gründung einer homöopathischen Heil- und Lehranstalt, Bericht ab, über den dermaligen Bestand dieses Fonds. Es ergab sich, daß derselbe sich jetzt, durch die im verflossenen Jahre eingegangenen milden Beiträge der einzelnen Mitglieder des Vereins, und anderer der Homöopathik Leben und Gesundheit verdankenden Menschenfreunde, bis auf 3200 und etliche Thaler vermehrt hat**); zu denen aber, nach wieder neuerer Zusicherung, jährliche Beiträge kommen, so daß wir hoffen dürfen, diese wohlthätige Anstalt recht bald ins Leben treten lassen zu können.

Zuletzt wurde zur Wahl des Direktors und der Beamten geschritten, und Herr Dr. M. Müller für dieses Jahr zum Direktor gewählt, und Köthen, als der Wohnort unseres würdigen Meisters und Lehrers, zum Versammlungsort bestimmt. — Nachdem die Sitzung nun beendigt war, vereinigten sich die oben namentlich aufgeführten Mitglieder des Vereins mit den eingeladenen Gästen, unter denen sich, außer dem Königl. Regierungs-Kommissär Herrn von Langen, und

*) Rarae aves! Der Herausgeber.

**) Wir werden in einem der nächsten Hefte des Archivs das Spezielle hierüber mittheilen.

dem Rektor der Universität, Domherrn Dr. Klien, noch viele andere angesehene Beamte und Einwohner der Stadt Leipzig und der Umgegend aus allen Ständen befanden, zu einem frohen Festmahle, welches in dem, mit der, mit einem Lorbeerkranz geschmückten Büste des unsterblichen Begründers der Homöopathie, Dr. Hahnemanns, und mit Blumengewinden festlich und sinnig dekorirten Saale des Hôtel de Saxe veranstaltet war.

Frohsinn und Heiterkeit belebten das Mahl, und mancher sinnige Trinkspruch zeigte und bethätigte die gute Gesinnung und Stimmung der Anwesenden. Indem die ersten von ausgezeichneten Männern ausgebrachten Trinksprüche öffentlich der Homöopathik die lauteste Anerkenntniß zollten, und den übrigen Wissenschaften ebenfalls Reformatoren wie Hahnemann wünschten, oder die Allöopathie mit der Homöopathie durch Sympathie verbunden zu sehen wünschten, brachte Dr. Peschier ein „Vive l'Allemagne scientifique“ aus.

Der von dem Direktor, Dr. Schweikert, dem unsterblichen Begründer der Homöopathie und den gesammten, mit der Menschheit es wohlmeinenden Heilkünstlern ausgebrachte Trinkspruch war folgender; „Die Medizin, wie fast alle Wissenschaften, hat ihre langen, dunkeln Jahrhunderte gehabt. Der Pfad jeder Wissenschaft wird durch einzelne Männer erleuchtet, welche von der Natur, Licht zu verbreiten, befähiget wurden. Viele lichtvolle Männer schon hatte die Medizin, Männer, deren Andenken wir ehren, wie das der Tausende von Ärzten, welche auf den von jenen gelichteten Pfaden wohlwollend, eifrig und segensvoll fortwirkten. Unter allen Koryphäen der Medizin scheint aber Hahnemann

den tiefſten, ſegensreichſten Blick in die Natur der Dinge gethan, die ſicherſte, leichteſte, heilbringendſte Bahn gefunden und geebnet zu haben. Wir wollen trinken auf das Wohl aller Ärzte des Erdbodens, welche, ohne Vorurtheil und ohne Selbſtſucht, nur das Beſte der Menſchheit wollen, ſei ihre Anſicht von der Medizin auch, welche ſie wolle; aber an ihre Spitze ſtellen wir den größten Reformator in der Medizin, in deſſen Lehren die hier anweſenden Ärzte die ſicherſte Bahn zur Heilung, und den Einigungspunkt ihres Strebens ſehen. Es lebe Hahnemann, und Heil allen redlichen, das Wohl der Menſchheit im Herzen tragenden Ärzten! Hoch!"

Und ſo endete dieſer dem öffentlichen Bekenntniſſe zum homöopathiſchen Heilprinzip von den ächten Freunden und Verehrern geweihete, feſtliche Tag, froh und ſchön, und er wird in den Annalen der neuen Heillehre, ſo wie in unſerer Aller Andenken gewiß um ſo unvergeßlicher bleiben, da an demſelben ſo vieles, für Wiſſenſchaft und Menſchheit gleich Wichtiges, berathen und beſchloſſen worden iſt.

Ich ſchließe dieſe Mittheilung mit den Verſen, welche ſich an Hahnemanns Büſte im Feſtſaale niedergelegt fanden:

„Nimmer endet der Kampf, dies merkt Euch, wenn ich auch ſterbe,
Kämpft fortlebend mein Geiſt, Euch zu Reformen noch fort!"

Dr. Schw.

(Beilage A.)*)

Quod bonum felix, faustum fortunatumque summum numen esse jubeat.

Das Sprüchwort ſagt: Omne trinum perfectum: — möchte doch dies bei unſerer heutigen Verſammlung, meine verehrten Herren Kollegen und Freunde, meine theuern Kampfgenoſſen, ſich beſtätigen, heute, wo zum drittenmale **) der ſchöne, große Zweck ſo ernſt als froh uns hier vereint, die neue reformirte Heilkunſt, zum Wohle der leidenden, in den Feſſeln der alten Schule leidenden und ſeufzenden Menſchheit, einer immer höhern, ſegensreichern Vervollkommnung, und dadurch einen gediegenen Bau am Tempel der Humanität, der Vollendung näher zu bringen; wo wir, die wir

*) Vortrag des zeitigen Direktors, Hrn. Dr. Schweikert'sen.

**) Mit Recht nenne ich die heutige Verſammlung die dritte, da die Verſammlung einiger Verehrer und Anhänger der Homöopathik am 10. Auguſt 1829 in Köthen, blos ein Zeichen von perſönlicher Hochachtung für den Jubelgreis Hahnemann, und eine ſeinen Verdienſten dargebrachte Huldigung war, und hier erſt beſchloſſen wurde, künftig alljährlich an dieſem Tage ſich zu verſammeln, und zur Förderung der reformirten Heilkunde ſich gegenſeitig zu berathen und zu beſprechen.

am 10. Auguſt 1829 in Köthen verſammelt waren, heut zum drittenmale das, an jenem, gewiß in unſer Aller Andenken ſtets unvergeßlich bleibenden Tage, von uns ſtillſchweigend abgelegte feierliche Gelübde, der neuen, beſſern Lehre unſre ganze Kraft, ja unſer ganzes Leben zu weihen, von Neuem wiederholen. Möchten wir doch heut recht viel Gutes, für die Mit- und Nachwelt Segensreiches berathen und beſchließen!

Ich ſehe es wenigſtens für mich als eine gute Vorbedeutung an, daß, da Ihre Liebe und Vertrauen zu mir, bei unſerer vorjährigen Verſammlung gerade mich dazu erkoren, dieſen ehrenvollen Platz heut hier einzunehmen, den gehörig auszufüllen ich meine Kräfte viel zu ſchwach fühle, daß, ſage ich, Sie gewiß meine freundliche Bitte, Ihre Nachſicht mir zu ſchenken, nicht unerfüllt laſſen, und das, **in magnis voluisse sat est**, beherzigen werden.

Zuerſt rufe ich Ihnen Allen ein herzliches und freundliches Willkommen zu, und dann bitte ich Sie, mit mir noch einmal jetzt den Blick auf das heut vollendete Jahr zu richten: — es wird dort ernſten, aber auch zugleich uns ſtolz erhebenden, Beifall lächelnden, und unſern Muth erhöhenden Bildern begegnen —; und wenden wir dann den Blick auf den vor uns liegenden neuen Zeitabſchnitt; ich hoffe, die trüben Bilder, die Nachtſtücke, auf die er zunächſt hier trifft, werden von den uns auch in der Ferne entgegen ſtrahlenden, heitern Lichtpunkten, mit aufgehellt, verfreundlicht werden, oder doch wenigſtens ſo viel von ihren Schattenſeiten verlieren, daß ſie unſern Muth nicht beugen, ſondern um ſo mehr denſelben anfeuern müſſen, rüſtig und kräftig fortzu-

kämpfen, für die Sache, die wir einmal als gut anerkannt und befunden haben, und gegen verjährte Vorurtheile, bemooste Dogmen, Zunftdespotie, und die gesammte Hierarchie der alten Schule, deren morsches Gebäude ja ohnehin, trotz aller Stützen, die man demselben zu geben, sich anstrengt, dem unvermeidlichen Einsturz immer mehr, raschen Schritten entgegengeht, und eigentlich schon jetzt wie eine, nur nothdürftig erhaltene Ruine aus der alten Zeit des Faustrechts zu betrachten ist, insofern nämlich die Ärzte der alten Schule eine Art Faustrecht gegen die Menschen bisher ausübten, und sie in gewissem Sinne zu ihren Leibeigenen machten. Daher auch Mises in seinen „Schutzmitteln für die Cholera" sehr richtig sagt: „Der Arzt bringt den Menschen in die Welt und aus der Welt, und mit dem ersten Rezept, das er einem neugebornen Kinde verschreibt, verschreibt er eigentlich sich selbst, oder doch seiner Kunst dessen Leib auf Lebenszeit" — d. h. er legt den Keim zu einem Heer von Krankheiten in ihn, — legt dadurch den ersten Grundstein zum Erkranken für dessen Lebenszeit. — Aber die Menschen reklamiren jetzt alle ihre ihnen entrissenen Rechte, und so wollen auch viele, durch bessere Einsichten belehrt, von jener ärztlichen Leibeigenschaft nichts mehr wissen, und sich, so lange sie gesund sind, an die Natur halten, und wenn sie erkranken, nur von einer naturgesetzlichen Heilkunst etwas wissen. Es giebt zwar noch einen sehr großen Theil, die sich in dieser Leibeigenschaft recht wohl gefallen, — diesen lasse, jenem thue man ihren Willen, so sind beide Theile befriedigt. — Die Zeit wird auch jene eines Bessern belehren.

Doch zurück zu unserer Betrachtung. Wenn wir also den Blick auf das vergangene Jahr richten, so tritt uns

hier ein sehr ernster Bundesgenosse der Homöopathie entgegen, — die Cholera.

Ich nenne sie einen Bundesgenossen der Homöopathie, und gewiß mit vollem Rechte, da sie

a) auf der einen Seite die Veranlassung gab, daß das Schwankende, das Unsichere, die Blößen, ja sehr oft auch die Irrationalität der allöopathischen, sich die rationell nennenden Schule, sowohl hinsichtlich ihrer Grundsätze, als ihres Verfahrens am Krankenbette, ganz klar und deutlich unbestreitbar vor die Augen der ganzen gebildeten und denkenden Welt trat. Es ist gewiß Keinem von Ihnen entgangen, daß überall bei der allöopathischen Behandlung wo nicht $^2/_3$ doch über die Hälfte der Erkrankten starben, obgleich die Ärzte nach Ammons pharm. antichol. 256 einfache und zusammengesetzte, innerliche und äußerliche Mittel dagegen in Gebrauch gezogen haben, und Wilhelmi in seiner pharm. antichol. sogar 283 der bewährtesten, auf Autoritäten und rationelle Heilmethoden gegründet sein sollenden Arzneivorschriften gegen diese Krankheit aufzählt. Vergebens frägt man hier, wo diese 283 Mittel und Vorschriften sich bewährt haben? und welches die Autoritäten und rationellen Heilmethoden sind, auf die jene Mittel sich gründen? — Überall ein tiefes Schweigen, statt der Antwort. Ja, es muß jedem Kranken ganz unheimlich und bänglich werden, wenn er weiß, daß der Arzt für seine Krankheiten die Wahl zwischen 256—283 Mitteln hat, ob er auch aus dieser Masse das rechte treffen dürfte.

Sehr wahr bemerkt daher auch Krüger-Hansen in seinen Kurbildern: „Es ist höchst merkwürdig, daß seit 1709, wo der Norden Europas zuletzt von der Pest heimgesucht

und ziemlich entvölkert ward, die Heilkunſt noch nicht zu einem erleuchtetern Standpunkt gelangt iſt, um eine hitzige Krankheit, die einen ſonſt geſunden Menſchen plötzlich ergreift, zu einer glücklichen Entſcheidung führen zu können. Erwägt man die Summen, die ſeit jener Zeit von Rußland, Oeſtreich, Preußen, für Verbeſſerung der Medizinalanſtalten aufgewendet wurden, ſo drängt ſich die Frage auf, was durch alle dieſe Veränderungen gewonnen worden, wenn die Heilkunſt noch keine einfache epidemiſche Krankheit zu bezwingen vermag, wenn die erſten Heilkünſtler das Bekenntniß ablegen, die Natur einer Krankheit nicht zu kennen, die ſich bereits tauſendfältig wiederholt hat, ja wenn ſie ihre Kunſtleiſtung von der lieben Naturkraft, von den Bemühungen der Laien, weit übertroffen ſehen müſſen. Möchte es in einzelnen Fällen auch durch Saumſeligkeit des Befallenen und ſeiner Angehörigen, durch unrichtige ärztliche Einſicht verſchuldet werden, den Kranken nicht zu retten, ſo müſte doch bei einem ſo tauſendfältigen Vorkommen einer Krankheit, zu deren Ankunft ſich die Regierungen ſchon in weiteſter Ferne rüſten, und die ausgedehnteſten Einrichtungen zur Rettung der Befallenen treffen, — wo die Gelegenheit, Kranke zu beobachten, und die Wirkungen der in den Hospitälern gereichten Mittel aufs ſicherſte und einfachſte zu prüfen, in den zahlreichſten Fällen täglich vorliegt, — endlich ein Heilweg vermittelt werden, der ein glücklicheres Reſultat lieferte, als die bisherigen Kurmethoden. Es iſt wahrſcheinlich nie bei einer Epidemie ein ſo reges Streben der Regierungen und der Ärzte erwacht, als bei der gegenwärtigen, der Krankheit ins Auge zu ſchauen, um eine glücklichere Heilmethode zu vermitteln. Die Regierungen von Preußen, Oeſtreich, Sachſen,

Frankreich, England u. v. A. ſendeten Ärzte zum Schauplatz der Cholera, um die Krankheit zu ſtudiren, außerdem wurde eine bedeutende Anzahl Ärzte durch wohlthätige Vereine, und durch eignen wiſſenſchaftlichen Sinn angetrieben, ihren Eifer und praktiſchen Geiſt zur Tilgung der Seuche an Ort und Stelle zu verwenden. Ohnerachtet eines ſolchen 9—10monatlichen Strebens der erſten Ärzte Europas, iſt man noch um kein Haar weiter in Erkenntniß und Behandlung gekommen. Liegt es gleich nicht in der Macht der Ärzte, einer Epidemie, einem Kontagium ſo Schranken zu ſetzen, daß nicht eine Menge, Dispoſition dazu in ſich tragender ergriffen würde, ſo müßten denn doch die Ärzte ſo viel Kunſttalent beſitzen, den Ergriffenen der Niederlage zu entziehen."

Ich nenne die Cholera unſern Bundesgenoſſen, weil ſie eine ſchöne Gelegenheit gab

b) die Vorzüge der bisher noch immer gedrückten, angefeindeten, ja verfolgten reformirten Heilkunſt, durch die Ergebniſſe ihres Heilverfahrens gegen dieſe böſe Orientalin vor aller Welt Augen offen darzulegen, Ergebniſſe, die, wie es gewiß jeder von Uns beſtimmt vorher erwartete und vorausſah, im Vergleich zum allöopathiſchen Verfahren, ſo vortheilhaft und glänzend für jene ausgefallen ſind, daß die Vorzüge derſelben vor ihrer ältern Schweſter gewiß jetzt größtentheils anerkannt werden, und die Zahl ihrer Verehrer und Freunde dadurch einen ſehr bedeutenden Zuwachs erhalten wird, erhalten hat und erhalten muß, und ſomit der Zeitpunkt bedeutend vorgerückt iſt, wo ſie wenigſtens bei den Laien allgemeine Anerkennung finden wird.

Ganz beſonders aber muß es den Laien als ein ſprechender Beweis der Sicherheit und Poſitivität der neuen

Heillehre erſcheinen, daß die homöopathiſchen Ärzte mit den 6 Hauptmitteln, die lange vorher, ehe die Krankheit die Grenzen Deutſchlands betrat, von denſelben als diejenigen bezeichnet und angegeben wurden, von denen gegen dieſe Krankheit ſichere Rettung und Heilung zu erwarten ſei, dieſe auch durch dieſelben vollkommen bewirkt haben. Es ſind zwar auch noch außer jenen Mitteln einige andere ſpäter mit dem beſten Erfolg mit in Gebrauch gezogen worden, aber der Grund hiervon liegt lediglich, nach meiner Anſicht, in 2 Umſtänden, die aber ebenfalls die Vorzüge der Homöopathik nur noch mehr hervorheben; nämlich

1) darin, daß ſpäter erſt durch ſchärfere, genauere und treuere Beobachtung der Erkrankten die verſchiedenen Formen, unter denen dieſe Krankheit öfters auftritt, oder die ſie in ihrem Verlauf annimmt, genauer bekannt wurden, und dadurch alſo die Wahl und Beſtimmung der Mittel mehr Anhaltspunkte bekam, und

2) darin, daß die homöopathiſchen Ärzte viele Cholerakranke zu behandeln bekommen, wo die Krankheit durch das vorausgegangene allöopathiſche Verfahren, und durch das, bei dieſem ſtattgefundene Einſtürmen mit enormen Gaben heroiſcher Mittel, kompliziert gemacht war, ſo daß die homöopathiſchen Ärzte nun oft erſt die künſtliche Krankheit beſeitigen, Symptome durch Antidote beſchwichtigen mußten, und dazu natürlich pro re artificialiter nata (ut ita dicam) die Mittel wählen mußten.

Wie ſehr die ältere Schule ſelbſt fühlt, daß ſie hier von ihrer jüngern Schweſter, der jüngern ſanften Tochter Hygiea's, wie ſie die Homöopathik zuweilen zu nennen beliebt, — eine Benennung übrigens, die wir uns wohl gefallen

laſſen können, — überflügelt worden iſt, hat ſie allerdings auf eine eben nicht ehrenvolle Weiſe zu erkennen gegeben, daß ſie alle mögliche, ſelbſt ſchlechte und unmoraliſche Mittel angewendet hat, theils um die von den homöopathiſchen Ärzten bewirkten Heilungen verdächtig zu machen, ihnen bei den Laien den Glauben an die Realität, an ihre hiſtoriſche Gewißheit zu verkümmern und zu rauben, — theils um die allgemeine Verbreitung dieſer ſchönen Leiſtungen in den öffentlichen Blättern zu hindern und zu hintertreiben, beſonders aber, um es auf alle Weiſe unmöglich zu machen, daß dieſelben nicht zu den Ohren der Regenten kommen, die jedes Gute zum Wohl ihrer Unterthanen gern und willig ergreifen und befördern. Aber dennoch ſind dieſe erfreulichen Reſultate allgemein bekannt worden, und es hat ſich hier aufs Neue herrlich bewährt und beſtätigt, daß Wahrheit göttlichen Urſprungs iſt, und ſich weder durch Gebote, noch Verbote, weder durch Lug, noch durch Trug unterdrücken läßt, ſondern daß ihr erwärmender und Segen verbreitender Strahl ſich durch Finſterniſſe und Ränke, durch Lug und Trug, und durch alle Hinderniſſe doch endlich hindurch arbeitet, und dann endlich allgemein leuchten und erquicken wird, wie die Sonne.

Weiter trifft unſer Rückblick ins verfloßne Jahr auf kräftige und thätige neue Bundesgenoſſen, unter achtbaren und angeſehenen Laien, die ſich bemühten, durch Wort und Schrift und That kräftig zur Verbreitung der neuen Lehre zu wirken; ich will hier nur, als die thätigſten und vorzüglichſten, den würdigen Baron v. Lotsbeck in Baden, den wir heute in unſerer Mitte ſo ungern vermiſſen, den D. Hennicke in Gotha, den unermüdeten, öffentlichen Vertheidiger der guten

Sache, den Admiral Mordwinoff, v. Lyoff nennen, der Andern, die im Archiv, der homöopathiſchen Zeitung, dem allg. Anz. d. D. und in andern öffentlichen Blättern, als Vertheidiger und Verbreiter aufgetreten ſind, nicht zu gedenken; kurz, es geht in dieſer Hinſicht ganz ſo, wie zu den Zeiten der Reformation, und daher dürfen wir auch wohl hoffen, daß die Folgen für unſere Sache dieſelben ſein werden, wie damals. Laſſen Sie alſo uns den Kampf muthig fortſetzen, thun jedem für die Förderung der guten Sache, was ſeine Kräfte vermögen, und behalte er ſtets nur ſie im Auge; fern ſei von einem jeden von uns Selbſtſucht und Egoismus; bei Allem, was wir in Bezug auf ſie thun, muß ſtets die Sache ſelbſt das Wichtigſte ſein, nicht der Privatvortheil, der für unſer Ich aus derſelben fließt, der bleibt Nebenſache. Auch wollen wir nicht außer Acht laſſen, daß es nicht auf die Menge, die Zahl der praktiſchen Leiſtungen im Allgemeinen, und die der Arbeiten ankömmt, mit denen die homöopathiſche Literatur bezeichnet wird, ſondern daß nur der innere Gehalt den Werth beſtimmt, und die Ehre und das Anſehen der neuen Lehre fördert; kurz, **non multa, sed multum** ſei das Prinzip, nach dem wir handeln. —

Eine ſehr erfreuliche Erſcheinung war es gewiß Ihnen Allen, aus dem Norden die kräftige Stimme eines muthigen alten Praktikers aus der alten Schule — ich meine Dr. Krüger-Hanſen in Güſtrow, — gegen die Blößen und Gebrechen der bisherigen Medizin zu vernehmen, und von ihm Anſichten und Meinungen ausgeſprochen zu leſen, die ganz mit den Grundſätzen der Homöopathik übereinſtimmen. Er iſt in **theoria** Homöopathiker, in **praxi** ein homöopathi-

ſcher Allöopathiker, wenn ich ſo ſagen darf. In jedem Falle trägt derſelbe gewiß außerordentlich viel dazu bei, die Überzeugung immer allgemeiner zu machen, daß die Medizin einer Reform vom Haupt bis zum Fuß bedarf, — und daß das ſeit langer Zeit ſchon immer nur geflickte und geſtützte Gebäude der alten Schule, trotz aller Mühen und Anſtrengungen, es zu erhalten, unaufhaltſam den Umſturz drohet. Hat dieſer Ehrenmann auch noch nicht die Überzeugung gewinnen können, daß die Homöopathik ganz die Heilkunſt iſt, oder werden wird, die er zum Wohle der Menſchheit herbeiwünſcht, und herbeiführen will, ſo iſt er doch derſelben offenbar ſehr nahe, und die Zeit, und ruhige Prüfung am Krankenbette, wird ihm gewiß bald dieſe Überzeugung bringen.

Eine eben ſo erfreuliche Erſcheinung haben uns die Bemühungen der Ärzte in Weſt und Süd, in Genève, Lyon, des Dr. Quin in Paris, und des Dr. Belluomini in London gegeben, die neue Lehre und deren Segnungen in Frankreich, der Schweiz und in England zu verbreiten. Eine Geſellſchaft von würdigen Ärzten zu Genève, von denen wir heute die Freude haben, ein verehrtes Mitglied in unſerer Nähe zu ſehen, vereinigte ſich zur Herausgabe einer Bibliothèque homœopathique, von der noch in dieſem Jahre 6 Hefte erſcheinen ſollen. Die 3 erſten ſind bereits in unſern Händen. — Dr. Quin erfreute uns mit dem erſten Werke über die homöopathiſche Behandlung der Cholera, und theilte uns in demſelben höchſt erfreuliche, im Vergleich mit den Erfolgen, die die allöopathiſche Behandlung bisher hatte, ſehr glänzende Reſultate mit. —

Dr. v. Belluomini trug zuerſt das homöopathiſche Heilverfahren nach England über, und fand dort eine freund-

lichere und humanere Aufnahme, als das deutſche Kind ſich in ſeinem Mutterlande rühmen kann.

Auch im Norden verbreitet ſich die neue Lehre immer mehr, und gewinnt fortwährend neue Freunde und Verehrer unter den Ärzten und Laien. Sichern Nachrichten zufolge ſind in Petersburg ſchon 13 Ärzte, die das homöopathiſche Heilverfahren anwenden, und in jedem Gouvernement des großen Kaiſerreichs befindet ſich wenigſtens ein homöopathiſcher Arzt. Mehrere angeſehene Perſonen in Rußland haben ſich homöopathiſche Ärzte aus Deutſchland kommen laſſen, und ſehr häufig erſcheinen neue Aufforderungen zu dergleichen Engagements.

Die Zeichen des Gedeihens der Homöopathik in Deutſchland ſind Ihnen Allen bekannt. Dr. Rückert, Hartmann, Trinks, Herr P. Haas, bereicherten unſere Literatur mit neuen intereſſanten Werken. Unſer geliebter Freund Stapf hat durch ſein Archiv, ſo wie Hartlaub und Trinks durch ihre Annalen, ebenfalls wieder thätig für die Bereicherung und Erweiterung unſerer Kenntniſſe und Erfahrungen gewirkt, während die homöopathiſche Zeitung wie ein leichtes, aber muthiges Freikorps gewirkt, und von ihrer Seite nach Kräften ſich bemüht hat, die Laien über die neue Heillehre aufzuklären und zu belehren, und ihnen deren Vorzüge vor Augen zu legen, und ſie ſo für dieſe zu gewinnen.

Daß die ältere Schule mitunter bei dieſen Plänkereien bedeutende Verluſte erlitten hat, liegt in der Natur der Sache. Ich verdanke dies beſonders meinen muthigen Kampfgenoſſen, und benutze dieſe Gelegenheit, denſelben hier für ihre thätige Unterſtützung meinen freundlichen Dank öffentlich auszuſpre-

chen, füge aber auch die herzliche Bitte hinzu, mir auch ferner ihre thätige Mitwirkung zu dem guten Zwecke nicht zu versagen. Sie werden dies um so gewisser thun, wenn ich ihnen sage, daß den aus verschiedenen Gegenden eingegangenen Nachrichten zufolge, diese Zeitung den Zweck, der Homöopathik unter den Laien Freunde und Anhänger zu gewinnen, vollkommen erreicht hat, — und dies ist gewiß das sicherste Mittel, die allgemeine Verbreitung und Anerkennung der Homöopathik zu befördern; — denn je mehr Laien gewonnen werden, und homöopathisch behandelt sein wollen, desto mehr müssen die Ärzte sich bequemen, sich mit dieser Heilmethode bekannt und vertraut zu machen.

Noch neuerdings haben Groß, Hartmann und Rummel sich zur Herausgabe einer allgemeinen homöopathischen Zeitung vereinigt, die den Hauptzweck hat, allen wissenschaftlichen, die neue Lehre betreffenden Ereignissen und Gegenständen ein schnelleres, allgemeines Bekanntwerden, ein schnelleres Verbreiten zu verschaffen, und eine fortlaufende Übersicht des jedesmaligen Standpunktes der Homöopathie zu geben.

Öffentliche Vorlesungen für junge Ärzte wurden in Leipzig und München thätig fortgesetzt; in München wurden sogar für Nichtärzte aus den gebildeten Ständen dergleichen gehalten.

Außer dem längst schon bestehenden Lokal-Verein in Leipzig, bildeten sich dergleichen Vereine in Dresden, Görlitz und Lauban, in Arnstadt, Gießen, Lyon ꝛc.

Unser Fonds, zur Gründung einer homöopathischen Heilanstalt, hat auch in diesem Jahre durch neue Beiträge einen erfreulichen Zuwachs erhalten; auch sind uns durch den Dr.

Belluomini einige Aussichten eröffnet worden, von England eine bedeutende Unterstützung zur Realisirung dieses menschenfreundlichen Zweckes zu erhalten.

Ich werde nachher noch einmal auf diesen Gegenstand zurückkommen, und Sie bitten, eine Idee in Bezug auf denselben Ihrer ernstlichen Aufmerksamkeit zu würdigen.

Jetzt wollen wir erst noch unsern Blick auf die vor uns liegende Zeit richten, und hier stoßen wir zunächst auf unsere Gegner. Wohl ist die Zahl derselben dadurch, daß viele von ihnen eine bessere Überzeugung gewonnen, und sich mit der neuen Heillehre befreundet haben, etwas vermindert worden; allein noch immer ist ihre Zahl nicht gering, und ihre Macht und ihr Ansehen, da sie ausschließend Mitglieder der Medizinal-Kollegien sind, ist sehr groß.

Leider hat sich noch keiner von ihnen angeregt gefühlt, die neue Lehre gründlich kennen zu lernen, und sie zu prüfen, wie sie geprüft sein will und sein muß, und so benutzen sie noch fortwährend ihren Standpunkt, als Macht habende und Gesetze gebende Behörde, die Homöopathik und ihre Priester zu drücken, vielleicht ohne daß sie es wollen und wissen, wenigstens, ohne es zu glauben. Einen neuen, so sprechenden, als traurigen Beweis hiervon giebt das neue Königlich Preuß. Verbot des Selbstdispensirens vom 31. März d. J. Doch dürfen wir hoffen, daß die von allen Seiten dagegen gemachten Vorstellungen und erhobenen Klagen wohl eine der Sache günstige Modifikation bewirken werden, ja bewirken müssen, wenn besonders noch überall, wie dies auch schon von einigen Orten aus geschehen ist, die Kranken und die nicht ärztlichen Freunde der Homöopathik den Medizinal-Behörden frei und offen erklären, daß sie die homöopathi-

schen

ſchen Arzneien nur aus den Händen ihrer Ärzte, und durchaus nicht von den Apothekern haben nnd nehmen wollen. Mir ſcheint dies zu den natürlichen Rechten eines jeden Kranken zu gehören, welches ihnen keine Medizinal-Behörde rechtmäßiger Weiſe ſchmälern kann und darf. — Die Stellvertreter der Nationen müſſen veranlaßt werden, bei den Landtägen dieſen wichtigen Gegenſtand zur Sprache zu bringen; und er wird, wie mir verſichert worden, auf einem der nächſten Landtage im Preußiſchen der Gegenſtand einer ernſten Berathung werden.

Auch kann ich Ihnen die erfreuliche Verſicherung geben, daß von einigen aus unſerer Mitte mancher Schritt geſchehen iſt, um Männer von hohem Einfluß für die Sache zu gewinnen, und wie es ſcheint, nicht ohne Erfolg.

Da übrigens Dr. Ägidy, Leibarzt der Prinzeſſin Friedrich von Preußen in Düſſeldorf, und Dr. Kammerer in Schwäbiſch-Gmünd die Erlaubniß erhalten haben, ihre homöopathiſchen Arzneien ſelbſt anfertigen, und an Jedermann ſelbſt ausgeben zu dürfen, ſo iſt doch nun die Bahn gebrochen, und wir dürfen nun um ſo eher hoffen, daß dieſe als Beiſpiele nicht allein für andere Länder, ſondern für Preußen ſelbſt wirken werden, indem, was einem Recht iſt, dem andern auch billig ſein muß.

Ich kehre jetzt wieder zu unſerm Plane, eine Heilanſtalt zu gründen, zurück, und kann demnach nicht unterlaſſen, Ihrem Ermeſſen und ernſtlichen Berathung eine Idee vorzulegen, durch deren Realiſirung, nach meiner Anſicht, unſer ſchöner, großer Zweck, dieſen Gegenſtand betreffend, ſchneller erreicht werden zu können ſcheint.

Wir können nemlich unſer Ziel, einen genügenden Fonds zur Errichtung einer Heilanſtalt, natürlich nur dadurch erreichen, daß wir fortfahren Beiträge dazu zu ſammeln. Zu ſolchen Beiträgen aber werden die Laien ſich um ſo bereitwilliger finden laſſen, je mehr ſie von den ſegensreichen Leiſtungen der neuen Heillehre hören und ſehen, je mehr wir ihnen öffentlich vor Augen legen können. Es iſt alſo doch anzunehmen, daß die Zahl der Beiträge Liefernden, deſto größer werden wird, je größere und allgemeinere Anerkennungen die Vorzüge der Homöopathik finden. Wir werden aber dies durch nichts ſo ſicher und gewiß und in kurzer Zeit bewirken können, als wenn die obere Behörde irgend eines Landes der Homöopathik einen eignen Wirkungskreis, eine beſondere Heilanſtalt, oder in einer ſchon beſtehenden Anſtalt eine eigne, getrennte Abtheilung gäbe. Dieſer fromme Wunſch dürfte aber wohl noch lange ein bloßer frommer Wunſch bleiben, da die obern Medizinal-Behörden, als unſere mächtigſten Gegner, die obern Landes-Behörden noch immer fort in der Idee zu erhalten ſuchen, die Homöopathik ſei ein Phantom, und als ſolches gar keiner Beachtung werth; um ſo gewiſſer und ſicherer aber dürften wir ſeine Erfüllung hoffen, wenn wir durch, unter ſpezieller Kontrole des Staats vollführte Thatſachen öffentlich und unleugbar darthun könnten, daß jene Gegner — ſehr Unrecht haben.

Wie wäre es alſo, wenn wir, um unſern Zweck ſchneller und gewiß auch ſicherer zu erreichen, den Zweck ſelbſt, wenn ich ſo ſagen darf, als Mittel zum Zweck anwendeten? d. h. wenn wir die jetzt ſchon dazu vorhandene Summe dazu anwendeten, eine ſolche Anſtalt jetzt ſchon einzurichten, und im feſten Vertrauen, daß die Vorſehung, die bisher mit uns

war, auch ferner mit uns und der guten Sache sein werde, je eher je lieber die projektirte Heilanstalt ins Leben treten ließen.

Sie werden mir einwenden; der Fonds sei jetzt noch viel zu klein, könne also auch nicht lange vorhalten, und ich erwidere darauf: „wir wollen klein und unsern Kräften gemäß anfangen, und überhaupt so anfangen, daß unser Fond 1, — 2, 3 Jahr ausreicht; sollte er dann keinen neuen Zuwachs erlangt haben, oder gar erschöpft sein, so ist doch wohl zu hoffen, daß wir so vorzügliche Resultate werden aufzuweisen haben, daß diese uns gewiß ferner sehr ansehnliche Beiträge und Unterstützungen, sowohl von Privatpersonen, als aus den öffentlichen Kassen, mit Recht hoffen lassen. Die Sache wird dadurch Sache der Nation, wird Volkssache werden, und die Regierungen werden, nachdem ihnen die Augen geöffnet sind, sich von selbst aufgefordert fühlen, ein so wohlthätiges Institut mit allen Kräften zu unterstützen — sie würden sich ja schämen müssen, es wieder eingehen zu lassen. Ich bin des festen Glaubens, die Sache wird dann von allen Seiten sich einer desto thätigern Unterstützung zu erfreuen haben. Übrigens haben wir über 200 Thlr. zugesicherte jährliche Beiträge, und ein Legat von 500 Thlr., zahlbar beim Eröffnen der Anstalt. Eine größere Zahl der hier versammelten Mitglieder hat sich schon beifällig für die Sache erklärt, und es fragt sich nur noch, ob die übrigen jenen beistimmen.

Zuletzt muß ich Sie noch auf einen andern Gegenstand Ihre Aufmerksamkeit zu richten bitten, der mir für das fernere Gedeihen unserer Sache von größerer Wichtigkeit ist, als er vielleicht beim ersten Blicke scheint, und für den sich

vorläufig schon eine große Zahl der Mitglieder beifällig erklärt hat, nämlich, daß wir darauf hinwirken, unserm großen Verein eine größere äußere Dignität hinsichtlich seiner öffentlichen Stellung zu geben, dahin zu wirken, daß derselbe in der gelehrten und wissenschaftlichen Republik Ansehen, Sitz und Stimme, und in den Staaten Schutz und Anerkennung erhalte.

Als ein Hauptmittel zu diesem Zweck dürfte es wohl anzusehen sein, daß wir uns als eine Gelehrten-Gesellschaft und als eine Akademie der naturgesetzlichen oder homöopathischen Heilkunst organisiren und konstituiren.

Herr Dr. M. Müller hat schon bei unserer allererſten Versammlung diesen Gegenstand zur Sprache gebracht, allein damals lebten wir noch zu sehr in ecclesia pressa, als daß seine Vorschläge hätten realisirt werden können; jetzt haben sich die Zeiten und die Verhältnisse doch etwas geändert, doch etwas besser und günstiger gestaltet, und es dürfte nun wohl in mehrfacher Hinsicht Zeit und nothwendig sein, jenen Plan ins Leben treten zu lassen, und da er ebenfalls in der gestrigen Berathung in der Hauptsache genehmigt worden ist, so darf ich hier wohl nur noch einmal fragen, ob jemand dagegen noch etwas einzuwenden oder zu erinnern hat. Ist dies nicht der Fall, so dürfte es wohl nöthig sein, daß Nähere zur Realisirung dieses Vorschlags nachher zu besprechen und einzuleiten.

Sie werden aus dem Ihnen hier in nuce Vorgelegten ersehen, daß im Ganzen der Zustand der Homöopathik, auch in dem verflossenen Zeitabschnitt wieder, theils an sich, theils durch den bedeutenden Zuwachs neuer Verehrer und Freunde, vortheilhafter geworden ist, und daß wir mit Recht uns

ihres innern und äußern Gedeihens erfreuen, und mit den schönsten Hoffnungen in die Zukunft blicken können. Aber dies darf uns nicht unthätig und sorglos machen, es muß uns vielmehr um so mehr anspornen, unsere Thätigkeit, unser Streben anfeuern, sie immer mehr auf einen höheren Standpunkt zu erheben, und den Kampf mit den Gegnern muthig fortzusetzen, bis wir der Wahrheit den Sieg verschafft, oder die Gegner wenigstens genöthigt haben, zu kapituliren — und auch dabei wollen wir ihnen zeigen, daß es uns nur um die Wahrheit, und das Wohl der guten Sache und der Menschheit zu thun ist. Lassen Sie also, meine Freunde, ferner unsere Kräfte treu und innig vereint bleiben, bis wir den großen Bau am Tempel der Wissenschaft und Humanität schön vollendet haben werden, und wir einst mit dem festen Bewußtsein vom Kampfplatze scheiden können, daß für das Erfochtene der Segen der Nachwelt auf uns ruhen wird und muß.

Und so scheide ich denn von dieser Stelle, mit frommem Dank gegen die Vorsehung, die bisher so augenscheinlich mit uns und unserer Sache war — mit tiefgefühlter Verehrung für unsern großen, ehrwürdigen Meister in Köthen, mit den schönsten Hoffnungen für die Zukunft, und mit der Bitte um die Fortdauer Ihrer Liebe.

Dr. Schweikert.

Beilage B.*)

„Seit unserem Beisammensein in Naumburg hat sich die wissenschaftliche Thätigkeit in der Homöopathie mehr, als je vorher, vermehrt; die Literatur des verflossnen Jahres ist reicher als die der früheren Jahre. Die Zeitschriften, welche seit Jahren die Hauptempfänger unserer wissenschaftlichen Leistungen waren, ich meine vor allem das Archiv und nächst ihm die Annalen, blühen gedeihlich fort, und Schweikerts Zeitung hat ihrem gemischten Zwecke wohl entsprochen; eine zweite Zeitung, auch geleitet von thätigen Männern, hat sich jenen beigesellt, um das Neue und Wissenswerthe noch schneller dem literarischen Publikum mitzutheilen. Eine in Frankreich erscheinende homöopathische Zeitschrift, von deren Herausgebern wir Einen in unsrer Mitte sehen, bürgt für die weiter gegangene Verbreitung des Sinnes für Homöopathie unter den Ärzten, und eröffnet die Aussicht, mehrere Bekenner im Auslande zu gewinnen.

*) Vortrag des Hrn. Dr. M. Müller.

Auch die einzelnen Zweige der homöopathischen Medizin sind mehr als je bearbeitet worden. Mehr als je sind neue Arzneimittel geprüft worden, unter denen ich das wichtige **Secale cornutum** nenne. Mit der Prüfung der Teplitzer Heilwässer wurde der Anfang gemacht, die eigentliche Natur der Mineralquellen näher zu ergründen. Zum erstenmal erschien eine dynamische Charakteristik der homöopathischen Arzneimittel, und begeistete unsere, Manchem lang und unübersehbar erscheinenden Symptomenreihen. Der schwierige Versuch einer Therapie im Sinne der Homöopathie wurde zum erstenmale gemacht, und dadurch den Gegnern gezeigt, daß die homöopathischen Heilungen weit entfernt sind, ein bloßes Chaos von therapeutischen Erfahrungen zu sein.

Ein nicht minder verdienstliches Werk, ein Register aller homöopathischen Krankheitsheilungen, welche öffentlich beschrieben worden sind, unternahm ein uns werther Nichtarzt, während ein anderer Nichtarzt für die Verbreitung homöopathischer Werke in fremden Sprachen nicht minder thätig war. Mehr als je ist über die asiatische Cholera geschrieben worden im Geiste der Homöopathie, was die größeren Leistungen derselben gegen diese bösartige Krankheit bestätiget.

Vorlesungen über die Homöopathie erschienen im Druck, zum Belege, wie die Homöopathie mit der allgemeinen Naturwissenschaft zusammenhänge. — Wohl zum erstenmal erschienen Inauguraldissertationen über homöopathische Materien. — Auch in der Diätetik und in den Schriften zur Volksbelehrung herrschte erfreuliche Thätigkeit. Die Zahl der Streitschriften wurde geringer, da die Gegner ihre früheren Angriffe immer siegreich abgewiesen sahen, und es scheint

an der Zeit zu ſein, unſere bis jetzt geſchärfte Polemik milder zu machen, da der Zweck jener Schärfung erreicht iſt, und jede zu weit getriebene Reaktion der beſten Sache endlich ſchaden kann. Beſonders ſcheint es an der Zeit zu ſein, daß wir nicht länger die geſammte allöopathiſche Arztwelt für das ſtrafen, was einzelne Individuen in derſelben noch von Zeit zu Zeit gegen uns ſündigen.

Noch günſtiger ſteht es mit der Verbreitung der Homöopathie bei den Laien. Feſt und verbreiteter wurzelt im Publikum der Glaube an die Wahrheit und Heilſamkeit der Homöopathie. Leeres Geſchwätz der Gegner verführt die Laien nicht mehr. Mehr und mehr Ärzte der alten Schule wenden ſich der unſrigen zu, und die Zunahme der homöopathiſchen Praxis wird endlich mehr als unſere wiſſenſchaftlichen Abhandlungen dazu beitragen, ein uns drückendes Geſetz abzuſchaffen. Beſonders wuchs die Zahl der ärztlichen Bekenner der Homöopathie in Baden und Schleſien. Auch in Baiern wurden die Ausſichten günſtig. In Rußland enthält jedes Gouvernement wenigſtens einen, die Hauptſtadt aber ſehr viele homöopathiſche Ärzte. In Frankreich gewann die Homöopathie bei den Ärzten in Genf, Lyon, Paris Theilnahme. Auch in England bahnte die Cholera endlich der homöopathiſchen Behandlung den Weg. So ſchafft die Natur ſelbſt durch das Böſe Gutes!

Noch laſtet, faſt aller Orten, das Verbot des Selbſtgebens homöopathiſcher Arzneimittel auf unſerer neuen Wiſſenſchaft. Nur ausnahmsweiſe iſt jenes Selbſtgeben homöopathiſcher Arzneimittel hie und da geſtattet worden. Doch ſind einige Ausſichten, daß bald irgend ein Staat hierin dem

Guten die Bahn brechen werde. Nirgends aber hat noch ein Staat jenes Verbot einigermaaßen zu rechtfertigen gesucht durch Einrichtung homöopathischer geprüfter Apotheken. Dadurch sind wir berechtigt, jenes Gesetz als noch nicht in Wirksamkeit getreten zu betrachten. Erfreulich ist hingegen, daß auf einer der ältesten Universitäten Deutschlands der Anfang gemacht worden ist, in den Examen der Studirenden auch die homöopathische Medizin mit zu berücksichtigen. Wenn jenes Verbot des Arzneigebens das einzige Gesetzliche ist, worüber wir uns zu beklagen haben, so kann ich Ihnen nicht warm genug ans Herz legen, was ich schon einmal irgendwo geäußert habe, daß wir uns hüten mögen, bei unseren rechtmäßigen Ankämpfungen gegen die Gesetze, die Würde der Regierungen zu verletzen, oder den Schein der Illoyalität, des Demagogismus auf uns zu laden, und uns, die ruhigsten Staatsbürger und die reinen Freunde der Wissenschaft, mit jenen unruhigen Menschen verwechseln zu lassen, welche den allgemeinen Umsturz aller, auch der guten politischen Einrichtungen beabsichtigen.

Wenn, wie ich vorhin anführte, soviel für die Homöopathie geleistet werden konnte, bei fast ganz vereinzelten und zersplitterten Kräften der Bekenner der Homöopathie, was hätten wir nicht ausrichten können, wenn unsere Kräfte unter gemeinsamer Leitung gestanden hätten, welches, die Interessen jedes Einzelnen berücksichtigend, und seine eigenthümlichen Richtungen in störungslosem Einklang mit den Richtungen der andern Einzelnwesen bringend, auch die Kräfte jedes Einzelnen klüglich zur höchsten Thätigkeit anzuspornen vermocht hätte. Dieses Band, vorbereitet durch den wissenschaftlichen Ausschuß, soll, so scheint es, jetzt in Wirksamkeit

treten. Der Ausschuß konnte bis jetzt nichts leisten, weil ihm ein gemeinschaftlicher Mittelpunkt und eine obere Leitung fehlte. Aber auch jetzt würde er seinen Zweck verfehlen, wenn er nicht durch eine glückliche Mischung, Stellung und Leitung der Gewählten in den Stand gesetzt wird, in seine rechte Thätigkeit zu treten, und dieser einen Anfang und einen Fortgang zu geben; wenn Sie nicht immer die Wahlen so einzurichten suchen, daß die Interessen aller Einzelnen gleichzeitig befriedigt und angespornt werden, daß jede unserer Fraktionen zu gleichmäßigem Antheil an der gemeinschaftlichen Wirksamkeit gezogen wird, daß alles Widerstrebende friedlich zu demselben Ziele geleitet wird, und daß jedem Talent und jeder Neigung sein rechter Platz angewiesen wird."

Hr. Dr. Müller machte hierauf aufmerksam auf einige Desiderationen in der Homöopathik, deren Lösung durch den Ausschuß vorbereitet werden kann, und durch die beabsichtigte Heil- und Lehranstalt erleichtert werden wird. Er erinnerte an die nöthige festere Bestimmung der Fälle, in denen nach den Erfahrungen Mehrerer, tiefere Potenzirungen und größere Gaben, als gewöhnlich, nöthig sind.

Ferner wünschte er nähere Ausmittelung der Fälle in chronischen und akuten Krankheiten, in denen dasselbe Mittel bald und unmittelbar nach seiner vorigen Gabe zu wiederholen sein würde. Endlich machte er die Bemerkung, daß, so wenig wir gegen das natürliche Ableben des Organismus im Alter, oder das Ableben einzelner gemißbrauchter Organe homöopathisch etwas auszurichten vermöchten, und so wenig wir organische Fehler, die als Folge schlecht oder gar nicht be-

handelter Entzündungen entstanden sind, schlechthin einer latent gewesenen, nun ausgebrochenen Psora zur Last legen, und dieselben, oft zum Nachtheil des Kranken, mit Antipsorizis bekämpfen dürfen, eben so wenig dürften wir die angebornen Konstitutionskrankheiten, welche in einem bestimmten Lebensalter ausbrechen, z. B. Schwindsucht, zu den psorischen und durch Antipsorika heilbaren Krankheiten rechnen. Auch die Bleichsucht scheine oft, gleich der aus dem primitiven Bau und innern Beschaffenheit der Organe hervorgehenden konstitutionellen Schwindsucht, zu den Konstitutionskrankheiten zu gehören, ohne daß ihr jedesmal Psora zu Grunde liege, und es scheine gerathen, außer den antipsorischen Heilmitteln, auch noch die antikonstitutionellen aufzusuchen.

(Beilage C.*)

Seit unserer letzten Versammlung, meine theuersten Kollegen und Freunde, ist im Gebiete der homöopathischen Heilkunst manche wichtige Entdeckung gemacht worden. Ich will Sie nur an die Resultate erinnern, welche die von Korsakoff'schen Potenzirungs-Versuche gegeben haben, und Sie auf einen Punkt aufmerksam machen, welcher unter mehreren anderen sich aus denselben folgern läßt. Zu diesem Behufe will ich Ihnen ein an mich gerichtetes Schreiben des Dr. Kretzschmar mittheilen, welches derselbe zu unserer gemeinsamen Beurtheilung heute vorzulegen mir ausdrücklich aufgetragen hat. Es lautet also:

„Was sagen Sie zu der von Korsakoff'schen Ent„deckung? Mir scheint die Sache auch in anderer Rücksicht „wichtig. Einmal ist dadurch die Kraftentwickelung der Arz„neistoffe auf das Deutlichste gegen unsere Gegner erwiesen, „und wer weiß, was die allerhöchsten Potenzirungen zu leisten „im Stande sind. Zweitens aber geht noch ein Mehreres „daraus hervor."

„Wir legen nämlich so viel Werth auf unser Reiben „und Schütteln, und bestimmen ängstlich den Grad des„selben. Kommt denn darauf wirklich so viel an? Oder „liegt nicht alles in den höhern Kraftentwickelungen?"

*) Vortrag des Herrn Dr. G. W. Groß.

„Wir verreiben mühsam ein Mittel dreimal, und lösen „es dann erst auf zu weiterer Potenzirung. So machen wir „es mit allen Erden und Metallen. Warum erlangt denn „Hahnemann denselben Zweck bei seinem Schwefelspi„ritus ohne Reiben? Hier schütteln wir den reinen Schwe„fel mit dem Alkohol nur Einmal, lassen den Schwefel „ruhig sich setzen, verdünnen weiter, und haben am Ende „eine eben so kräftige Tinktur, als hätten wir den Schwefel „dreimal verrieben."

„Dem liegt unstreitig mehr zum Grunde. Wie, wenn „wir es mit anderen Stoffen auch so machten? Und sind „es Stoffe, die sich in ihrem rohen Zustande nicht so behan„deln lassen, so verreibe man sie einmal mit Milchzucker, und „einen Gran davon vermische man — nicht mit Wasser oder „gewässertem Weingeist, um ihn aufzulösen, sondern mit rei„nem Alkohol, daß der Milchzucker unaufgelöst zu Boden „fällt, und ich stehe dafür, daß wir die Arzneikraft dann in „diesem Alkohol haben."

„Ob wir nun ein- oder mehrmal zu schütteln nöthig „haben werden, weiß ich nicht; doch scheint mir, wie beim „Schwefel, einmaliges Schütteln hinreichend zu sein, wiewohl „mehrmaliges nicht schaden wird. Wenigstens dünkt mich, daß „die Wirkung meiner, wohl etwas kräftig geschüttelten Präpa„rate eben auch nicht stärker ist, als die fremder Potenzirungen."

„Von den Streukügelchen, die Sie mir mit X befeuch„tet zur Probe übersendeten, habe ich solche weitere Poten„zirungen mit reinem Alkohol vorgenommen, und ich glaube, „daß sie wirksam sind. Mindestens verschwand ein den „Schwämmchen ähnlicher Mundausschlag bei einem Kinde, „sehr bald nach einem halben Tropfen von auf diese Weise

„bereitetem Borax XI. Weitere Versuche mit solchen Mit„teln habe ich noch nicht gemacht, doch werde ich sie in „passenden Fällen nicht unterlassen, und Ihnen dann Anzeige „von dem Ergebnisse machen.“

„Konnte von Korsakoff seine Streukügelchen durch „ein arzneiliches so schnell anstecken, warum sollte sich „der Alkohol nicht auf gleiche Weise infiziren lassen?“

„Das Resultat wäre also folgendes:

„a) Die Anzahl der Armschläge hat wohl keinen Ein„fluß auf die Kraftentwickelung der Mittel, sondern der erste „Armschlag vollbringt die Ansteckung.“

„b) Wir dürfen feingeriebene Erden und Metalle wahr„scheinlich eben so behandeln, wie den Schwefel, und Stoffe, „die sich entweder allein nicht so zerreiben lassen, wie das „metallische Queckſilber, oder, bevor sie mit einer indifferenten „Substanz zusammen verrieben worden, ihre Kraft nicht her„geben, wie Lycopodium, Silicea u. a., nur einmal mit „Milchzucker verreiben, und davon dann einen Gran mit „Alkohol zusammenschütteln.“

So weit unser Kollege Kretzschmar.

Wenn ich ihm auch zugebe, daß ein Armschlag zur Ansteckung indifferenter Stoffe mit Arzneikraft, also zum Potenziren, überall eben so ausreichen wird, als beim Schwefelpräparate, und mehrmaliges Schütteln öfters auch nicht gerade von nachtheiliger Wirkung sein kann, so haben wir doch Fälle gehabt, wo mehrere Armschläge wirklich die Präparate bis zur nachtheiligen Wirkung kräftigten, und Hahnemann, dieser Meister im Beobachten, führt selbst das Beispiel der Drosera an. Ich habe das Ähnliche mit Euphrasia erlebt. Daraus schließen wir mit Recht, daß das

öftere Schütteln unſere Mittel zu hoch potenzirt, und weil es ohnehin wünſchenswerth iſt, daß wir uns der möglichſten Gleichförmigkeit beim Potenziren befleißigen, und dazu das anerkannt zweckmäßigſte Verfahren benutzen, ſo wird jedenfalls ein Armſchlag als Norm angenommen werden können, wiewohl auch zweimaliges Schütteln bisher allen Erwartungen Hahnemanns, ſo wie den unſrigen, entſprach. Doch dieſer Punkt iſt überhaupt hier nur Nebenſache, und hätte nicht eben beſonders hervorgehoben werden müſſen, die Hauptſache bleibt die von unſerem Kretzſchmar angegebene Weiſe, die homöopathiſchen Mittel ohne längeres Reiben zu potenziren. Sie iſt, genau betrachtet, wichtiger, als es auf den erſten Anblick ſcheinen möchte. Denn abgeſehen davon, daß wir der gewiß läſtigen Mühe, rohe Arzneiſtoffe 3 Stunden lang zu verreiben, künftig überhoben ſein werden, erhalten wir unſtreitig, wenn wir analogiſch ſchließen dürfen, Präparate von weit angemeſſenerer, gleichſam homogenerer Wirkung. Wenigſtens iſt es eine ganz bekannte Sache, daß der potenzirte ſogenannte **Spiritus vini sulphuratus** in gleicher Hinſicht dem eben ſo weit potenzirten **Sulphur depuratum** bei weitem vorzuziehen iſt, indem derſelbe in ſeiner milden und durchdringenden Kraftäußerung von jedem Säugling vertragen wird, ohne darum zur Beſiegung der ſchwerſten Übel zu ſchwach zu ſein, während das letztere bei geringerer Heilungsfähigkeit ſeine enormen Kraftäußerungen gewöhnlich in vielen läſtigen Erſtwirkungen laut werden läßt. Wir nähern uns ſo offenbar ſchon mit unſern Präparaten dem Punkte, wo, wie von Korſakoff rühmt, die Erſtwirkungen bis zum Erlöſchen kürzer, und die Heilwirkungen immer dauernder werden. D. G. W. Groß.

(Beilage D.)

Praktiſche Mittheilungen.*)

In unſerer vorjährigen Verſammlung am 10. Auguſt war die Rede davon, daß die Pſora faſt durch nichts leichter von einem Individuum auf das andere übertragen würde, als durch die Kuhpocken-Impfung, und es geſchah von mehreren Seiten der Vorſchlag, den Schwefel dagegen prophylaktiſch entweder dem verdächtigen Kinde, von welchem man impfen wolle, oder dem, welches erſt geimpft werden ſolle, oder auch beiden zu reichen. Ich bin dem wenigſtens theilweiſe nachzukommen bemüht geweſen. Ein halbjähriger Knabe bekam nach der Impfung von einem anſcheinend geſunden Kinde nicht nur mehr Pocken, als er Hautſchnitte erhalten hatte, am Arme, ſondern auch am übrigen Körper einen weit verbreiteten Ausſchlag, der zum Theil den Kuhpocken ähnelte, zum Theil aber auch mehr flechtenartig erſchien. Sei es

*) Dieſe für die Verſammlung des 10. Auguſt beſtimmten Mittheilungen des Herrn Dr. Groß konnten an dieſem Tage wegen Mangel an Zeit nicht vorgeleſen werden.

Stapf.

nun, daß der Stoff hierzu ihm durch die Impfung erst mitgetheilt worden, oder das Ganze eine durch den Kuhpocken-Verlauf (wie durch andere Hautkrankheiten und namentlich Scharlach so leicht) entwickelte, vorher latente und vom psorischen Vater angeerbte Psora war, so erwies sich hier wenigstens Sulphur $\frac{x}{x}$ vollkommen hülfreich. Denn das, weit über die Verlaufszeit der Kuhblattern hinaus dauernde Exanthem verschwand darnach nicht nur völlig, sondern der Knabe, welcher bis dahin sehr häufig gekränkelt hatte, wurde nun auch fast plötzlich gesund, und entwickelte sich in wenigen Wochen so kräftig, daß es zum Verwundern war. Meines Erachtens dürfte diese Beobachtung wohl geeignet sein, zu ferneren Versuchen der Art aufzumuntern.

2) Eine kreißende Erstgebärende, von welcher das Kindswasser vorzeitig abgegangen war, und die wegen unergiebiger, mit unerträglichen Schmerzen verbundener Wehen nicht entbunden werden konnte, bekam bald weniger angreifende, aber nachdrücklichere Kontraktionen des Uterus, nachdem ich ihr Secale cornut. $\frac{x}{x}$ gereicht hatte, und die Niederkunft erfolgte dann in kurzer Zeit. Dies bestätigt die bereits von Allöopathen gefundene Spezifizität des Mutterkorns in Wehenschwäche. Überhaupt verspricht dieser Heilstoff auch in anderen Beziehungen künftig einen sehr hohen Rang in der Arzneimittellehre einzunehmen, und ich verweise bei dieser Gelegenheit auf die neuesten Erfahrungen unsers trefflichen Rummel, welcher uns dieselben gewiß nicht vorenthalten wird.

3) Die sogenannte Cholerine, oder, wie andere sagen, Diarrhoea cholerica, hat sich in den vergangenen Monaten ungemein weit verbreitet, und auch unsere Gegend vielfach

heimgesucht. Immer schien sie der vom Dr. Veith in Wien zuerst beschriebenen Spezies zu ähneln, und doch wollte **Phosphor** X̄ nicht mehr die früheren Dienste dagegen leisten. Ich kann nicht eben sagen, daß sie so gar tödtlich gewesen wäre, aber an Hartnäckigkeit übertraf sie jeden anderen Durchfall. Als der **Phosphor** mich im Stiche ließ, versuchte ich das **Acidum phosphoricum** X̄, und heilte damit allerdings schnell die leichteren Fälle, aber die heftigeren wollten auch davon nicht weichen. Dagegen kam ich in einem Falle bald zum Ziele, als ich diese Säure zu ⊤ anwendete, und ich hatte hiernach wirklich schon Lust, der Meinung beizutreten, daß in diesen Krankheitszuständen die höheren Arzneipotenzirungen den niedrigeren an Heilkräftigkeit nachstehen dürften. Allein die nachherige Beobachtung, daß das Mittel auch in der Milliontel-Potenzirung oft nichts half, wenn es gleich anfänglich angewendet wurde, und wie alle anderen hier indizirten Heilstoffe, häufig erst nach dem Gebrauche dieses oder jenes Medikaments sich nützlich erwieß, machte mich jener Idee von Neuem abgeneigt. Auch **Calcarea carbonica** X̄, und fast noch öfter **Ferrum metallic.** X̄ erwiesen sich in der Cholerine hülfreich, letzteres namentlich, wenn ohne weiteren Schmerz nur ein gelinder Druck im Unterleibe und lautes Kollern den Ausleerungen vorangieng, und ich möchte diese Erfahrung fast mit der unter den Laien verbreiteten Meinung in Verbindung setzen, daß die Cholera alle Gegenden, welche eisenhaltige Quellen besitzen, bisher verschont (dagegen die mit Salzquellen versehenen Landesstriche vorzugsweise heimgesucht) habe.

Überhaupt fand ich in der jüngsten Zeit die Fälle von Cholerine, bei aller anscheinenden Ähnlichkeit untereinander,

doch meist so geartet, daß nicht ein bestimmtes Mittel dieselben zu heilen vermochte, sondern mehrere zu ihrer Beseitigung erforderlich wurden, von denen sich schwer bestimmen ließ, welches dabei thätiger, als die übrigen, gewesen war. Gewiß brachte jedes eine günstige, wenn auch oft kaum merkliche Veränderung hervor, so daß es am Ende dem letzten gelingen mußte, die Heilung vollständig zu bewirken. Ließ man sich verleiten, dem letzten diese Leistung allein zuzuschreiben, wie mir es anfänglich mit Acidum phosphoric. ♆ gieng, so that man den übrigen aus Irrthum Unrecht. Ein durchaus spezifisches Mittel gegen Cholerine hätten wir sonach noch nicht.

4) Oft arteten diese Diarrhoeae cholericae auch wirklich in Cholera aus, und wie sehr diese dann bisweilen der famösen Asiatin ähnelte, mag der Fall beweisen, welchen ich in der Allgem. hom. Zeitung Nr. 2. mitgetheilt habe. Der davon Genesene machte bald darauf eine Reise zu seinen Verwandten nach Halle, und erhielt von seinem dasigen Schwager, einem Professor, der selbst Arzt ist, nachdem er demselben den Verlauf seiner überstandenen Krankheit mitgetheilt, die Versicherung, daß er sich gratuliren könne, mit dem Leben davon gekommen zu sein, indem die erwähnte Spezies von Cholera bei weitem gefährlicher, als die späteren Fälle der hallischen Seuche, und nur mit dieser, wie sie sich in der ersten Zeit ihres Erscheinens geartet habe, zu vergleichen sei. Veratrum album erwies sich hier, wie in den gelinderen Fällen, spezifisch. —

5) Borax ♅ heilte in mehreren Fällen die Schwämmchen der Säuglinge in der kürzesten Zeit so vollkommen, wie kein anderes Mittel. Also auch diesen müssen wir den

Allöopathen ſtreitig machen, und von allen Medikamenten, deren Hülfskraft in gewiſſen beſtimmten Krankheitszuſtänden ihnen ex usu bekannt iſt, behalten ſie am Ende nicht eins.

6) Die ſchon früher zur Sprache gebrachte Wiederholung der homöopathiſchen Arzneigaben, hat ſich in der neueſten Zeit weiter und weiter ausdehnen laſſen. Vor etlichen Monaten erzählte mir Dr. Kretzſchmar, daß er ein Frauenzimmer, welches 10 Jahre lang an eigenthümlich gearteten Krämpfen gelitten, nach der fruchtloſen Anwendung mehrerer anderen paſſend ſcheinenden Medikamente, endlich für eine längere Zeit von ſeinen Leiden durch eine alle acht Tage wiederholte Doſis Cuprum metallic. ☿ befreit habe.

Endlich waren aber die Krämpfe doch wieder ausgebrochen, und dann nicht mehr durch Cuprum zu beſiegen geweſen. Vier Gaben Causticum ☿, in gleichen Zeitabſchnitten gereicht, hatten hierauf das alte Übel zum Schweigen gebracht.

Ich habe ſeitdem den gleichen Verſuch gemacht, und die allerhartnäckigſten Krämpfe der verſchiedenſten Art auf gleiche Weiſe mit Cuprum geheilt, und nur in zwei Fällen die alten Leiden repetiren ſehen.

Unter anderen wurde ein junges Mädchen nach einem gehabten Schreck von einer unwillkührlichen Bewegung des rechten Armes und Beines beläſtiget, die dann, ungeachtet der dagegen angewendeten Heilmittel, allmählig auch auf die übrigen Gliedmaaßen übergieng, und ſich zuletzt als vollkommener Veitstanz zu erkennen gab. Die Kranke konnte am Ende kein Glied mehr ſtill halten; alle Theile waren, ſo lange ſie wachte, in der wunderlichſten Bewegung, und ſelbſt die Zunge gehorchte nicht mehr der Herrſchaft des Gei-

ſtes, ſo daß die Leidende oft längere Zeit der Sprache ganz ermangelte. Alle ſonſt in ähnlichen Zuſtänden hülfreichen Mittel blieben hier ohne Heilwirkung, ja ſie ſchienen ſogar alles weſentlich zu verſchlimmern, und ich ſah mich daher genöthiget, auch hier das Kupfer in wiederholten Gaben anzuwenden, worauf eine zwar langſame, aber doch wirkliche Beſſerung erfolgte.

Ein Kind ward allemal, wenn es weinte, völlig athemlos. Es blieb ganz weg unter krampfhaftem Hinüberziehen der Beine an den Hinteren, und der Anfall dauerte oft eine Viertelſtunde lang. Dabei war das Kind nicht etwa boshaft oder zornig, wie wohl ſonſt manches, das ſich, wenn es recht erboſet iſt, außer Athem ſchreit, vielmehr kam dieſer Zufall bei jedem Weinen gewöhnlicher Art. Ich ließ ebenfalls etliche Doſen Cuprum ♀, und zwar alle acht Tage eine reichen, und bald war von dem ganzen Übel keine Spur mehr zu bemerken.

Die Mutter dieſes Kindes bekam ſeit Jahren alle vier Wochen, juſt zur Zeit ihrer Regel, eine ganz rohe, dunkelgefleckte Zunge, beſonders an der Spitze, mit heftigem Brennen, Salzgeſchmack, Stumpfwerden der Zähne und Mißfarbigkeit des Zahnfleiſches. Vier Gaben Mercurius vivus ☿, von 8 zu 8 Tagen gereicht, weil eine einzige nicht viel zu verſprechen ſchien, beſeitigten den Zuſtand bis auf einigen Brennſchmerz, welchen Arsenicum noch wegnahm.

Ein faſt dreijähriger Knabe hatte das glatte Scharlachfieber von ſehr gutartigem Karakter, dem Anſcheine nach, ohne alle Gefahr überſtanden, als plötzlich, noch vor der vollendeten Periode der Abſchuppung, die Hals- und Ohrdrüſen ſehr bedeutend anſchwollen, und alle Symptome eine gefähr-

liche Gehirnaffektion andeuteten. Er lag fortwährend in ſoporöſem Schlummer, mit aufgetriebenem, rothem Geſichte, kurzem, röchelndem, auch ſtöhnendem und ſtoßweiſem Athem, unwillkührlichem Abgang der Exkremente, bewußtlos und ſprachlos. Das Fehlen der Sprache war um ſo weniger befremdend, da die ſämmtlichen Schleimhäute des Mundes in einem ſehr entzündeten Zuſtande ſich befanden. Der Stuhlgang erſchien dünnflüſſig und übelriechend, der Urin ſehr geröthet und heiß. Wie ſchlecht hier die Prognoſe ausfallen mußte, wird jedem Praktiker einleuchten, der Scharlachkranke an weit geringeren Zufällen hat ſterben ſehen, und ich geſtehe gern, daß auch ich die Hoffnung einer Geneſung hier aufgab. Um ſo verzeihlicher ſchien es mir, in dieſem Falle die ſpezifiſch entſprechende **Belladonna** in oft wiederholten Gaben zu verſuchen (denn eine einzige Doſis derſelben hatte ich in ähnlichen, wiewohl noch minder heftigen Übeln der Art nichts nützen ſehen), und ſo verordnete ich denn davon alle 4 Stunden ♆. Die erſten 12 Stunden wollte ſich noch keine recht merkliche Einwirkung zeigen, aber den folgenden Tag war ſie unverkennbar. So wie ich dieß wahrnahm, ließ ich die Doſis nur alle 6 Stunden wiederholen, und ſo gelangte ich nach 20 Gaben dahin, daß der Kranke wieder bei ſich war, zwar noch viel, ja faſt ſtets ſchlief, aber doch ſogleich ermuntert werden konnte, die Exkremente nicht mehr unwillkührlich und von normalerer Beſchaffenheit ließ, daß die ganze Mundhöhle ſich zu ſchälen anfing, und die Hals- und Ohrdrüſen faſt ganz verſchwunden waren. Nachdem der anhaltende Schlaf durch 2 Doſen **Tart. stib.** IV auch noch beſeitiget worden, brachten ein

paar neue Gaben Belladonna den Kranken vollends zur Rekonvaleszenz.

Eine Dame in den mittleren Jahren litt schon lange an einem sehr komplizirten Übel, dessen Hauptsymptome Hämorrhoiden, Flechten, Krämpfe und Stuhlverstopfung waren, größtentheils wohl hartnäckiger gemacht durch den allöopathischen Mißbrauch des Schwefels und Kalomels. Vor allen lästig war die arge Stuhlverstopfung, welche nur durch Abführmittel erzwungen werden konnte. Ohne Pillen erfolgte durchaus kein Stuhlgang viele Tage lang, und doch erregte eine mehrtägige Obstruktion ein gewaltiges Aufblähen des Unterleibes, wodurch wieder Kongestionen nach dem Kopfe, und andere dringende, ja selbst gefährliche Krankheitserscheinungen herbeigeführt wurden. Daher war die Unterhaltung gehöriger Leibesöffnung dringend erforderlich. Nun sollte aber eine homöopathische Kur vorgenommen werden, um dieses böse Übel radikal zu beseitigen, und die Kollision, in welche hier das Bedürfniß abführender Mittel mit der Nothwendigkeit treten mußte, alle fremdartigen Arzneireize vom kranken Organismus entfernt zu halten, machte diese Aufgabe zu einer der schwierigsten. Bisher war ich in ähnlichen Fällen immer damit ausgekommen, daß ich den Abführmitteln kalte Wasserklystiere, höchstens durch den Zusatz von 1 Tropfen Opiumtinktur verstärkt, substituirte, und auf diese Weise den Kranken nur erst von den darmeröffnenden Arzneireizen entwöhnte, um dann die Gesammtkrankheit mit homöopathischen Medikamenten erfolgreicher angreifen zu können, aber hier schlug mir das fehl, weil alle meine Bemühungen an der Torpidität des Darmkanals scheiterten. Alle unsere, für solchen Zweck geeigneten Mittel, wie Nux vom.,

Petrol., **Alumina**, **Sepia**, ſelbſt **Plumbum** in wiederholten Doſen, wirkten rein nichts; die Verſtopfung blieb, und die daraus reſultirenden Zufälle drohten Gefahr zu bringen, ſo daß ich ſelbſt rathen mußte, zwiſchendurch wieder ein Abführmittel zu nehmen. Auch Seifenklyſtiere thaten für ſich keine Wirkung, bis ich mich endlich entſchloß, neben denſelben die Sepia nochmals, aber in wiederholten Doſen anzuwenden. Die Kranke erhielt 4 Wochen lang alle 8 Tage, und dann eben ſo lange alle 14 Tage Sepia $\frac{1}{x}$, alſo im Ganzen 6 Doſen, und jetzt erſt erfolgte von Zeit zu Zeit eine Ausleerung, welche das Geſammtbefinden beſſerte. Wie ſich nun dieſe Kur ferner geſtalten wird, muß die Zukunft lehren, und ich behalte mir vor, das Reſultat zu ſeiner Zeit ebenfalls in dieſen Blättern bekannt zu machen.

7) Eine der ſchwierigſten Kuren iſt, wie jedem Praktiker bekannt ſein wird, die der Krätze. Man ſollte glauben, Pſora in ihrer urſprünglichen Geſtalt müßte um ſo leichter zu heilen ſein, da wir den Schwefel als Spezifikum dagegen kennen, und ſelbſt mit ausgearteter Pſora, wie wir ſie täglich in den tauſend Arten chroniſchen Siechthums zu beobachten Gelegenheit haben, oft in nicht gar langer Zeit, bei Anwendung antipſoriſcher Mittel, recht glücklich zum Ziele kommen. Dem iſt aber wirklich nicht alſo, ja ſelbſt friſche Krätze macht uns mitunter recht viel zu ſchaffen, und die meiſten Homöopathen werden in dieſem Punkte unerfreuliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ſeit einem Jahre mehrere Individuen theils an friſcher, theils an veralteter und verpfuſchter Krätze behandelt, und dieſe Wahrheit von Neuem zu meinem Leidweſen erfahren, dabei aber doch

Manches gelernt, deſſen Mittheilung Anderen von Nutzen ſein kann.

Es iſt bekannt, daß alte pſoriſche Übel, die keine Heilung zulaſſen wollen, eine mildere Geſtalt annehmen, und dann noch durch angemeſſene Medikamente beſiegt werden, wenn ſich friſche Krätze zu ihnen geſellt, und oft haben die Ärzte ſich Mühe gegeben, durch eine abſichtlich herbeigeführte Krätz-Anſteckung eine ſo glückliche Metamorphoſe zu bewirken. Doch hat dieß immer ſeine Schwierigkeiten gehabt, indem früher einmal mit der Krätze behaftet geweſene Individuen nicht leicht zum zweiten Male davon inſizirt wurden, ſelbſt wenn man ihnen ſogenannte Krätzgürtel (wollene, von krätzigen Perſonen getragene Binden oder Streifen,) längere Zeit auf den bloßen Leib zu tragen gab. Da kam mir der Gedanke, nach Art unſerer antipſoriſchen Mittel bis X potenzirtes Krätzgift ſolchen Subjekten einzugeben, um ihnen die Krätze beizubringen, oder wenigſtens ſonſt eine Umänderung ihres Siechthums zu bewirken.

Ich that das zuerſt bei einem ältlichen Frauenzimmer, das, ohne eigentlich krank zu ſein, Jahre lang ein pſoriſches Leiden durch ſeine unnatürliche Geſichtsfarbe und andere ähnliche Erſcheinungen verrathen hatte. Sie bekam endlich im vorigen Herbſt ein Wechſelfieber, welches die ſchlummernde Pſora nur deutlicher entwickelte. Da ſie ohnehin ſich den klimakteriſchen Jahren genähert hatte, ſo traten Menſtruations- und überhaupt mehrfache Unterleibsfehler, verbunden mit mancherlei gaſtriſchen, biliöſen und gichtiſchen Erſcheinungen, deutlich hervor, und das Ganze gab ein ſo vielſeitiges und verworrenes Krankheitsbild, daß es ſchwer wurde, ein recht entſprechendes Heilverfahren dagegen einzuleiten.

Auch wollten die angewendeten Mittel wenig leiſten, es blieb immer ein komplizirtes Leiden übrig, zu dem ſich eine mehr und mehr überhandnehmende allgemeine Schwäche, und eine große Gemüthsverſtimmung geſellte. Hier war es, wo ich verſuchsweiſe den potenzirten Krätzſtoff (welchen man füglich vorzugsweiſe Antipſorikum nennen kann,) in einer Doſis anwendete. Nach etlichen Wochen war die Perſon, ohne daß ſich beſonders auffallende Erſcheinungen dabei bemerkbar gemacht hatten, ſo geſund geworden, wie ſie es Jahre lang vorher nicht geweſen war. Auch heute noch hat ſie gar nichts zu klagen.

Eine ähnliche Erfahrung machte mein Freund, Dr. Kretzſchmar, an ſich ſelbſt, nachdem er viele Wochen lang an ſehr heftigen, von ihm für gichtiſch erkannten Krankheitsbeſchwerden gelitten, und alle bisher bekannten Mittel ohne eigentlichen Heilerfolg gebraucht hatte. „Mein trockner Huſten," ſchreibt er mir, „der früher nie gefühlte, der jetzigen Krankheit von 3monatlicher Dauer allein eigene Bruſtſchmerz, — ein beengendes Drücken und Schründen in der Gegend der vierten und fünften Rippe neben dem Bruſtbeine, und die fürchterlichſte Mißlaunigkeit und Verdrießlichkeit, vergingen. Anderer ähnlicher Huſten wurde jedesmal durch Antipſorik. $\overline{\overline{v}}$ ſogleich geheilt."

Nach dieſen Beobachtungen wendete ich den Krätzſtoff auch bei einem etwa fünfjährigen Knaben an, der an einem fürchterlichen Ausſchlage ſchon lange litt, und bisher nach allen angewendeten Antipſorizis keine Beſſerung, vielmehr nur Verſchlimmerung, erfahren hatte. Der ganze Körper war von Geſchwüren wie überſäet, die eine übelriechende Jauche

absonderten, ein sehr unreines Ansehen hatten, und fast bis auf die Knochen eindrangen. Die Lippen waren vor diesem scheußlichen Ausschlage gar nicht mehr zu erkennen, und die Augenlider wegen Geschwulst und Entzündung fortwährend geschlossen. Hier verfuhr ich nun schon dreister, und ließ das Antipsorikum in wiederholten Gaben brauchen. Der Erfolg übertraf meine Erwartungen; denn bereits nach den ersten Dosen heilte der ganze Ausschlag vollkommen ab, und der Knabe konnte die Augen wieder öffnen, bekam Appetit und wurde heiter, während ein unerträglicher Eigensinn vorher ihn und seine Umgebungen geplagt hatte. Ich mochte aber hier in der Anwendung eines noch nicht genug gekannten heroischen Mittels zu dreist gewesen sein, indem ich auch dann den Gebrauch desselben noch nicht einstellte, als der Knabe schon für geheilt angesehen werden konnte. Allmählig wurden nun die Augenlider von Neuem entzündet, und ein neuer Ausschlag blühete empor, der in seinem Beginnen einer frischen Krätze nicht unähnlich sah, und welchen gewöhnliche Gaben Schwefel (♎) noch nicht haben besiegen wollen. Ich werde den Ausgang dieser merkwürdigen Kur zu seiner Zeit ebenfalls mittheilen.

Diese und ähnliche, im Ganzen günstige Erfahrungen bestimmten mich, das Antipsorikum nun auch bei frischer Krätze in Anwendung zu bringen. Die Ansteckung war erst vor kurzer Zeit entstanden, und es zeigten sich seit etwa 8 Tagen an den Ellbogengelenken und der Handwurzel frische Krätzpusteln. Diese verschwanden in zwei Fällen nach 3 Dosen des Antipsorikums, und nur in dem einen Falle hatte ich mehrere Wochen später, wo sich wieder einige Pusteln

(höchst wahrscheinlich in Folge neuer Ansteckung*),) zeigten, nöthig, das Mittel noch ein paar Mal zu wiederholen.

Ehe ich diese Erfahrung machte, hatte ich die Behandlung zweier junger Mädchen übernommen, welche ebenfalls an frischer Krätze litten. Sie erhielten mehrere Wochen lang alle 8 Tage eine Dosis Sulphur X. Hierauf breitete sich der anfänglich noch sehr einzeln stehende Krätzausschlag immer mehr aus, und es half mir auch nichts, daß ich endlich noch ein mit der Billion-Potenzirung von Sulphur geschwängertes Waschwasser äußerlich mit anwenden ließ; kurz, die Krätze nahm, statt abzutrocknen, immer mehr überhand, und ich wußte nicht, wie ich die Leidenden ferner bei guter Geduld erhalten, und an der gewöhnlichen Selbsthülfe durch allerlei Salbereien verhindern sollte. Da kam mir dann die obige Erfahrung wie gerufen, und ich säumte nicht, auch hier das Antipsorikum in Gebrauch zu ziehen, und zwar in sechs Mal wiederholter Dosis binnen etwa 4 Wochen. Nach Verfluß dieser Zeit war von der Krätze keine Spur mehr zu entdecken, und es sind seitdem 4 Monate verflossen, ohne daß die Gesundheit der Genesenen im Mindesten getrübt worden wäre.

Fast um die nämliche Zeit mußte ich eine ganze Familie von 7 Gliedern in die Kur nehmen, welche bereits seit ½ Jahre die Krätze hatte, und bisher allöopathisch mit Schwefel behandelt worden war. Hier gab es also einen Fall von verpfuschter Krätze. Ich wendete sogleich Antipso-

*) Das behandelte Mädchen hatte nämlich noch ferner Umgang gehabt mit einem andern, von dem es ursprünglich angesteckt worden war, und das sich selbst, wiewohl ohne Erfolg, behandelt hatte.

rikum an, und gab jedem eine Dosis davon; weil ich aber die eben erst mitgetheilte Kur noch nicht zu Ende gebracht hatte, und deshalb noch nicht über die Wirkung des Antipsorikum mit mir im Reinen war, so ließ ich mich dadurch von der Fortsetzung dieses Mittels abschrecken, da 8 Tage nach dem Einnehmen wieder einige neue Krätzpusteln zum Vorscheine gekommen waren. Hierauf reichte ich jedem Sulphur $\overline{x}$ in 4 Dosen, und ließ dann, als keine besonders günstige Wirkung sichtbar wurde, wieder mehrere Gaben Antipsorikum folgen. Der Effekt war auch nun im Allgemeinen günstig. Fast alle wurden von dem Ausschlage ungleich reiner, nur bei einem 10jährigen Kinde, dem ich ein paar Dosen mehr, als den übrigen, und zwar alle 3 bis 4 Tage eine gegeben hatte, entstand an den Händen eine furchtbare Verschlimmerung des Übels. Dieselben starrten nämlich von dickgrindigen Geschwüren, zwischen denen wieder neue Blüthen und Eiterblasen erschienen, waren höchst entzündet, und so geschwollen und schmerzhaft, daß das arme Kind sie nicht zumachen konnte und kläglich wimmerte. Etliche Dosen Arsenicum brachten diesen abscheulichen Ausschlag dann bald zum Abheilen.

Mittlerweile hatten die übrigen Familienglieder, und später auch dieses Kind mit, weil ihnen, ungeachtet so augenscheinlicher Besserung, die Heilung dennoch zu langsam von Statten zu gehen schien, ohne mein Vorwissen sich eine Lotio antipsorica aus Kalkwasser und Sublimat zu verschaffen gewußt, und sämmtlich damit gewaschen. Auf gleiche Weise waren sie auch zu einer Queckſilbersalbe gelangt, mit welcher sie, nachdem das Waschwasser verbraucht worden, die Haut eingerieben hatten. Bei dem einen (erwachsenen) Individuum

war dies in dem Maße geschehen, daß Speichelfluß mit seinem ganzen Gefolge an dem Zahnfleische und den Zähnen entstand, und ich genöthigt wurde, einige Gaben Kalkschwefelleber von der zweiten Potenzirung dagegen anzuwenden.

So war ich nun ziemlich wieder auf dem alten Flecke, und wirklich unschlüssig, was ich nun beginnen sollte, als mich eine Mittheilung des Dr. Kretzschmar aus meiner Verlegenheit riß. Dieser schrieb mir nämlich:

„In der Krätze will Sulphur $\frac{\dot{x}}{}$ nichts thun. Es ist „gewiß das spezifische Mittel, allein seine Wirkung ist lang„sam, und der Ausschlag, dadurch angeregt, nimmt überhand. „Da habe ich dann Sulphur $\overline{x}$ gtt. j. alle 8 Tage gege„ben, und nun geht es besser. So hatte ein Mensch sich „früher die Krätze weggeschmiert; ob sie aber ganz vergan„gen sein mochte, steht dahin. Kurz, er bekam im vergan„genen Jahre eine Rosenentzündung mit Anschwellung des „Armes, welche nach einer Dosis Rhus $\overline{x}$ vergieng. In „diesem Jahre bekam er dasselbe Übel am Fuße, und es „verlor sich nach dem nämlichen Mittel ebenfalls allmählig, „allein dafür trat nun ein Krätzausschlag hervor, dessen Echt„heit sich dadurch zu erkennen gab, daß ein Anderer die „wirkliche Krätze davon mitgetheilt erhielt. Hier halfen 5 „Dosen von Sulphur $\overline{x}$ gtt. j., die von 8 zu 8 Tagen „angewendet wurden, vollkommen. Ein anderer Krätzkranker, „welcher bei wiederholten Gaben von Sulphur $\frac{\dot{x}}{}$ endlich „mit einer förmlichen Borke überzogen wurde, war, nachdem „er binnen 6 Wochen 6 Dosen Sulphur $\overline{x}$ gtt. j. erhalten „hatte, sehr weit in der Besserung vorgerückt, und ist gegen„wärtig, nachdem ich ihm noch 6 Gaben Causticum $\overline{x}$ gtt. j. „verabreicht habe, fast völlig frei von der Krätze."

In Folge dieſer Beobachtungen trug ich kein Bedenken, den erwachſenen Gliedern meiner krätzigen Familie ebenfalls alle 8 Tage Sulphur $\overline{X}$ gtt. j. zu geben, nur bei den Kindern mochte ich das noch nicht wagen, ſondern gab dieſen verſuchsweiſe einen Tropfen der nach von Korſakoff bereiteten 750. Potenzirung ($\overline{CCL}$), und der günſtige Erfolg iſt nach Verabreichung von 3 Gaben gegenwärtig augenſcheinlich.

Sonach ſcheint die Krätze zu ihrer wirklichen Heilung das hochpotenzirte ſpezifiſche Mittel in größerer Gabe zu verlangen, was mir dadurch faſt noch wahrſcheinlicher wird, daß Kretzſchmars Krätzige ſelbſt die Dezillion-Potenzirung von Causticum in ganzen Tropfen vertrugen, während ich gerade von dieſem Arzneiſtoffe, in andern Krankheitsfällen, ſelbſt zu $\dot{\overline{X}}$ angewendet, faſt immer ein Heer von bedeutenden und hartnäckigen Erſtwirkungen beobachtet habe. Je höher aber ein Medikament potenzirt iſt, deſto eher wird man in allen Fällen ganze Tropfen davon mit entſchiedenem Vortheil anwenden können, und ich bin ſehr geſpannt auf das Reſultat der Verſuche, welche ich über dieſen Gegenſtand nächſtens anſtellen werde. Übrigens dürfte neben Causticum nach Hahnemanns Anſicht öfters auch Carbo vegetab. nach dem Schwefel ſich hülfreich in der Krätze erweiſen, und wahrſcheinlich auch zu ganzen Tropfen angewendet werden können. Dr. Kretzſchmar meint, daß dieß auch in vielen anderen Krankheiten ohne Nachtheil geſchehen werde, und ich mag das gerade nicht beſtreiten, kann aber im Allgemeinen auch nicht dafür ſtimmen. Denn wenn wir in gewöhnlichen Fällen mit $\overline{X}$ ausreichen, ſo ſehe ich wirklich keinen Grund, warum wir $\overline{X}$ gtt. j. geben wollen, da eine ſolche

Dosis wirklich häufig zu stark, mithin nachtheilig einwirkt. Kretzschmar selbst, der zur Erforschung der Wahrheit am liebsten (und dies mit allem Rechte,) an sich selbst experimentirt, kann das nicht ableugnen, da er von Graphites X gtt. j., zu irgend einem Zwecke eingenommen, eine lange dauernde wahre Balggeschwulst bekam. Konnte diese Dosis eine so bedeutende organische Veränderung an Gesunden hervorbringen, wie viel intensiver wird dann ihre Wirkung auf erkrankte Organismen, besonders bei vorherrschender höherer Reizbarkeit des Nervensystems, nicht ausfallen müssen! Und das kann in vielen Fällen den höchsten Nachtheil bringen.

Ein anderer Fall von verhunzter Krätze kam mir bei einer aus 4 Gliedern bestehenden Familie vor. Die beiden Kinder und der Vater hatten noch am wenigsten dagegen gebraucht, die Mutter aber mancherlei Dinge versucht, als ich konsulirt wurde. Ich verordnete allen Sulphur ẋ zu einigen Gaben, und hier war dieß Verfahren wirklich nicht ganz ohne Erfolg. Allein dessen ungeachtet fiengen die Ältern wieder eine Schmierkur an, wodurch ich bewogen wurde, mich nicht weiter um sie zu bekümmern. Nur den beiden Kindern, deren fernere Behandlung mir überlassen wurde, gab ich etliche Dosen Antipsorikum, und binnen Monatsfrist war dann der ganze Ausschlag von ihrer Haut verschwunden. Die Ältern mögen noch jetzt nicht geheilt sein, wenigstens höre ich, daß die Mutter sehr schmerzlich an geschwürigen Füßen leidet. Herr Dr. Attomyr, dem ich bei seiner Durchreise nach Berlin eine Quantität mit Antipsorikum X befeuchteter Streukügelchen zu Heilversuchen mitgab, schrieb mir später, daß er eine frische Krätze in kurzer Zeit vollkommen damit beseitigt hätte; doch sind mir die nähern Umstände dieses Falles nicht bekannt geworden.

(Beilage E.)

(Der Vortrag des Hrn. Hofrath Dr. Mühlenbein — Geſchichte der homöopathiſchen Heilung einer höchſt merkwürdigen Augenkrankheit — kann erſt in dieſem Hefte des Archivs ſpäter, vielleicht ſogar erſt im folgenden mitgetheilt werden.)

(Beilage F.*)

(Von den oben bemerkten brieflichen Mittheilungen eignen ſich zur öffentlichen Bekanntmachung durch den Druck nur die folgenden der Herrn Dr. Rückert und Souvert.)

„Auch in Penſilvanien beginnt das Licht der Homöopathie zu ſtrahlen, was mir das Schreiben eines Arztes von da, welches ich in dieſen Tagen erhielt, bezeugte. Der Verfaſſer des Schreibens ward früher bei ſeinem Aufenthalt in Paramaribo mit Conſt. Hering bekannt, und durch ihn in die Homöopathie eingeweiht, und übt nun dieſelbe ſchon ſeit 2 Jahren in einem kleinen Städtchen in Penſilvanien praktiſch aus. „Hier weiß man, ſchreibt er, noch nicht viel von

*) Schreiben des Herrn Th. Rückert und Herrn Dr. Souvert.

Homöopathie. Die Amerikaniſchen Ärzte können nicht einmal den Namen buchſtabiren, noch viel weniger wiſſen ſie ſeine Bedeutung, und von Kenntniß des Syſtems iſt gar kein Gedanke, auch wünſchen ſie es nicht zu wiſſen, damit ſie im Schlendrian nicht geſtört werden. Auch fehlt die Bekanntſchaft mit der deutſchen Sprache. In Philadelphia ſind zwei deutſche Ärzte, und in New-York auch zwei, die ſich mit Homöopathie abgeben."

Den größten Theil ſeines Schreibens nimmt die Schilderung einer Influenza-Epidemie ein, welche mir werth ſcheint, bekannter gemacht zu werden, theils, weil ſie ſich von der von uns vor zwei Jahren beobachteten ſo ſehr unterſcheidet, theils, weil dadurch die Heilkräftigkeit eines neu geprüften Mittels, das durch die Homöopathie erſt Werth erhielt, ſo ausgezeichnet hervorleuchtet. Ich theile hier das Wichtigſte zum Theil wörtlich mit.

„Im Dezember, Januar und Februar des vergangenen Jahres herrſchte in Penſilvanien eine von Süden nach Norden ſich verbreitende, eigenthümliche Influenza ganz allgemein, — und führte in kurzer Zeit mehr Todesfälle herbei, als das gelbe Fieber oder irgend eine andere Krankheit je gethan hat. In Philadelphia ſtieg die Sterblichkeit bis zu 189 in einer Woche, und in New-York waren 203 Sterbefälle in einer Woche, von denen die Hälfte direkt oder indirekt von Influenza waren. Die Krankheit entwickelte ſich bei anhaltend trockner, kalter Luft, mit eben ſo anhaltendem Süd-Weſt-Winde. In den dortigen Annalen findet man, daß ähnliche Fälle von Influenza zu verſchiedenen Zeiten daſelbſt erſchienen und ſich verbreiteten, namentlich in den Jahren 1510, 1575, 1580, 1591, 1658, 1675,

1709, 1732, 1733, 1743, 1748, 1762, 1767, 1775, 1782, 1803, 1816, 1831."

„Die erſten Spuren der Krankheit in der von mir beobachteten Epidemie, fährt der Korreſpondent fort, waren folgende: Auffallende Schläfrigkeit, die Patienten ſchliefen ein wo ſie ſaßen, konnten vor Schlaf nichts thun, das Buch fiel ihnen aus den Händen. Später kam Froſtigkeit, beſonders gegen Abend, Schauder und Gänſehaut; Schauder liefen aufwärts, von den Füßen zum Kopfe, Thränen der Augen und etwas geröthete Augenlider, Drücken auf die Augen, beſonders bei Bewegen derſelben, am meiſten aber bei Aufwärtsſehen; drückendes Kopfweh, beſonders in der Stirne; Wundſchmerzende Zunge, welche ſehr dick und gelb belegt iſt; der Zungenſchmerz erſtreckt ſich bis in den Hals hinunter, ſchwieriges Schlingen; Einige ſagen, es ſei ihnen, als wenn eine loshängende Haut im Halſe ſtäcke, über welche ſie wegſchlucken müßten. Bitterer Mundgeſchmack, gänzliche Appetitloſigkeit, welche noch anhält, wenn die übrigen Symptome ſchon verſchwunden ſind. Übelkeit, Mundtrockenheit, gänzlicher Mangel an Durſt. Bei Mangel an Leibesöffnung, ein geheimes Knurren im Unterleibe; die Blähungen gehen unterwärts nicht frei ab. Bei Einigen Durchfall eines braunen gegohrnen Stuhls, welcher auf dem Waſſer ſchwimmt; Urin iſt gelblicht und trübe. Huſten mit Erbrechen, Huſten mit Kopfweh, bei Einigen ſcharfe Stiche im Scheitel. Alle hatten beim Huſten Schmerz in der Magengegend und im Kopf. Der Huſten war von eigner dämpfiger Art; viele huſteten Blut. Sehr ſchmerzhafte Lähmigkeit in den Gliedern, beſonders in den Knie-Gelenken. In der Kälte vermehrten ſich alle Symptome ganz auffal-

lend, die Kranken ſcheuen die Kälte. Ebenſo bemerkt man eine deutliche Verſchlimmerung gegen Mittag, aber am ärgſten gegen Abend, welche gegen 10 bis 11 Uhr ihren höchſten Grad erreichte. Geſichtshitze mit Froſt und Kälte der Extremitäten, und bei der Geſichtshitze laufen Schauder über den Rücken, aufwärts, in kurzen Zwiſchenräumen, wiederkehrend alle 30 Sekunden bis 10 Minuten. Gar kein Schweiß, die Haut iſt pergamentartig trocken; Schlaf iſt unruhig, durch ängſtliche Träume unterbrochen. Sobald der Patient ſich legt, kommt der Huſten."

„Ehe das Übel ſich hinreichend ausgebildet hatte, wendete ich verſchiedene Mittel an, aber ohne genügenden Erfolg. Die Krankheit wurde entweder nur zum Theil gehoben, oder ſtellte ſich bald wieder ein; nur in einem Falle, (wo der Huſten Morgens beim erſten Tritt in die freie Luft mit großer Heftigkeit kam,) half Ipekak. dauernd. Endlich geſtaltete ſich die Krankheit ſo, daß ich ſie in der Natur der Sabadille vollkommen wiederfand, ſo vollkommen, daß ich in der größten Gewißheit triumphirend noch an demſelben Abend an 6 Patienten Sabadille ſchickte, zu nehmen am nächſten Morgen. Aber wie erſtaunte ich über ſeine merkwürdige Wirkung! Statt eine allmähliche Verſchlimmerung wahrzunehmen, trat bald nach dem Einnehmen eine plötzliche Beſſerung ein. Die Natur erſchrak gleichſam vor der Rieſenkraft des Mittels. Und dann erſt nach einigen Stunden erhoben ſich die Symptome, und leider bei einigen bis zur größten Gefahr. Die Doſis war bei der innigſten Spezifizität zu groß geweſen (der 20. Theil eines Tropfens der Dezilliontel-Entwickelung). Mit vieler Mühe konnte ich nur etwas Linderung verſchaffen. Die Erhöhung der Symptome

dauerte fort bis zum 5. Tag, wobei denn auch ein paar neue Sabadill-Symptome zum Vorschein kamen. Schmerzhafte Entzündung unter den Nägeln der Fußzehen. Bei einem 8jährigen Knaben, welcher oft an rheumatischen Schmerzen in der rechten Hüfte litt, entstanden nach einer kleinen Dosis Sabadille die heftigsten Schmerzen in dem kranken Theile, welche alle 3—4 Stunden plötzlich wiederkehrten. Lange anhaltendes Gefühl von Trockenheit in der Nase; Stuhl schwimmt auf dem Wasser. Die Nägel an Händen und Füßen werden dick und rippig."

„Etwas sehr ähnliches, wie Symptom 179, bewirkte Sabadille an mir selber. Morgens früh nach dem Aufstehen, plötzlich ein kneipend-stechender Schmerz in der rechten Seite, dicht unter der letzten Ribbe, ich konnte mich kaum so viel bewegen, um das eben verlaßne Bett wieder zu erreichen. Nach Niederlegen auf die linke Seite, und bei sachtem Schütteln des Körpers kollerte es allmählig im Unterleibe hinunter, der Schmerz vergieng, und es folgte Durchfall. Diejenigen Patienten, welche später ein einziges mohnsamen großes Streukügelchen Sabadille X bekamen, genasen in 36 Stunden vollkommen."

„Man findet noch immer Spuren von der eingreifenden Bösartigkeit des Übels. Überall hört man klagen, daß seit der Influenza alte Leiden sich verschlimmert haben, oder neue Übel entsprungen sind. Selbst Kranke unter antipsorischer Behandlung erlitten bedeutende Rückfälle, aber alle diejenigen, die mit Sabadille behandelt wurden, haben auch keine Spur von Nachtheil zurückbehalten, selbst diejenigen nicht, bei denen das Mittel zu stark wirkte."

„Bei Kindern, schwächlichen Konstitutionen und Alten bewirkte die Epidemie die meisten Sterbefälle."

So weit der Verfasser des Briefes.

Wer die Symptome der Krankheit mit denen der Sabadille vergleicht, wird erstaunen über die große Ähnlichkeit beider.

Die mitgetheilte Beobachtung ist, wie mir deucht, ein neuer Antrieb zu fortgesetzter Prüfung von Heilstoffen. *)

Rückert.

(Beilage G.)

(Auch diese Mittheilungen können erst später nachgeliefert werden.)

---

*) Namentlich verdient es die so viel versprechende Sabadille, von redlichen Beobachtern auf ihre wahren pathogenetischen Eigenschaften noch weiter und vollständiger ausgeprüft zu werden.

St.

(Beilage H.*)

Es ist, hochzuverehrende Anwesende, eine alte deutsche Sitte, ehe man in die Schranken tritt, die Ahnenprobe abzuhalten, wenn nicht der Name mit königlichem Klange schon allbekannt ist. Ich hätte darum wohl aus Achtung gegen deutsches Turnierrecht, und aus Ehrerbietung gegen die gefeierte Versammlung, meine Ebenbürtigkeit nachzuweisen, ehe ich mir erlaube, den eigentlichen Gegenstand meiner Besprechung zu berühren; damit man nicht frage: Ist Saul auch unter den Propheten? Mich dünkt aber, ob ich gleich Pfarrer bin, wir stehen einander nicht so fern. Denn Arzt ist auch der Seelsorger. Ein und dasselbe Ziel vor Augen, die Gesundheit des Menschen zu wahren, haben wir uns in die Geschäfte getheilt. Sie wachen über des Leibes, wir über der Seele Wohl.**) Die Welt rechnet uns auch zu Genossen ein und derselben Kunst, denn während Ihnen der Titel: Leibarzt, entgegenstrahlt, hat man uns nicht selten Seelenärzte genannt. In die Versammlung der Ärzte darf also ein Pfarrer sich schon wagen. Allein hier sind nur homöopathische Ärzte vereint, Ärzte, welche nach dem Grundsatze verfahren, bei vorkommenden Krankheiten die gesunkene Lebenskraft zum Widerstande zu reizen, und sie bei dem Kampfe gegen den störenden Einfluß zu unterstützen. Kunstverwandte sind wir dann wieder, denn auch der Seelsorger

*) Vortrag des Herrn P. Fischer.

**) Wahre Aerzte über beides. Der Herausgeber.

ſucht nur die edlere Kraft im geſunkenen Menſchen zu wecken, und durch fortgeſetzte Belebung und Erhebung des Geiſtes dem Kämpfer gegen Irrthum und Sünde Hülfe zu leiſten. Zu den Homöopathikern darf alſo auch der Pfarrer ſich halten. Wollten Sie aber dennoch Bedenken tragen, mir den Eintritt in die Schranken zu öffnen, ſo erlauben Sie mir noch, zu erinnern, daß wir es nicht mit einander verderben dürfen. Denn bekennen Sie nur, meine Herren, daß Sie manchmal auch in unſer Gehege kommen, und mit der freundlichen Rede, und mit der Hoffnung Strahl, und mit dem Auflegen der Hände, auf die geiſtige Beſchaffenheit des Menſchen wirken, während wir Ihnen durch Entfernung ſchädlicher Einflüſſe und ſtörender Diät, wie durch Bekämpfung des Aberglaubens, nicht ſelten zu Hülfe kommen, und wenn unſer Einfluß auf den Geiſt und das Herz oft durch einen krankheitsfreieren Körper bedingt iſt, ſo hanget eben ſo oft das Gelingen Ihrer Bemühung von der Ruhe des Gemüthes ab, die unſere Rede zu fördern ſtrebt. Sind wir doch ſo manchmal auch herzliche Freunde am Krankenbette, wenn wir gemeinſchaftlich des Sieges unſerer Kunſt uns freuen, oder in Demuth bekennen: Unſer Wiſſen iſt Stückwerk. — Und vertrauen Sie uns, wenn wir die Mühſeligen und Beladenen erquicken im Tempel des Herrn, Ihre Seelen an, warum ſollten Sie nicht einmal das Wort auf einige Minuten einem Pfarrer da vertrauen, wo die Achtung und Liebe zu Ihrer Kunſt ihn darum bitten heißen?

In der Erwartung nun, daß Sie vorgehende Ahnenprobe gelten laſſen, will ich verſuchen, dem Streite, der zwiſchen Ihnen und den Allöopathikern obwaltet, eine andere Bahn vorzuzeichnen, und die Stimmung der Kämpfer zu

mildern. Es ist dies recht eigentlich ein Heilgeschäft, denn die Psora der menschlichen Natur trat bei diesem Kampfe bisweilen mit unverkennbaren Symptomen hervor.

Es ist aber dieser Kampf von großer Wichtigkeit für Sie, meine Herren; denn abgerechnet, daß er Sie zu strenger Durchführung und immer tieferer Ergründung des homöopathischen Systems nöthiget, bietet er Ihnen stets Gelegenheit zu Vergleichung beider entgegengesetzten Verfahrungsweisen dar, deren Ergebnisse Ihre Seele erfreuen, und mit immer neuer Lust an das mühevolle Werk Ihres Berufes Sie ketten müssen. Dieser Kampf ists, der die Aufmerksamkeit wecket, und zur Kenntniß Ihres Verfahrens treibt. Mancher Arzt der ältern Schule sieht sich gezwungen, weil er vor der Welt als unbekannt mit den Erscheinungen auf dem Gebiete seiner Wissenschaft nicht mehr sich zeigen darf, Ihr Heilverfahren zu erforschen und zu versuchen, und wird dadurch Hahnemanns Jünger. Wo dies aber nicht geschieht, sehen die allöopathischen Ärzte sich doch gedrungen, gewissenhafter zu Werke zu gehen, mit schärferer Aufmerksamkeit den Weg zu prüfen, den sie bisher einschlugen, und wer wollte zweifeln, daß bei vergleichender Prüfung beider Systeme die Homöopathik gewinnen müsse. Dieser Streit auch ists allein, welcher der Welt die Augen öffnet, und der neuen Schule die Herzen gewinnt. Denn wanderten Sie ruhig Ihren Weg, und die Allöopathiker nöthigten Sie nicht, immer aufs Neue Ihre Grundsätze und die Ergebnisse Ihrer Bemühungen öffentlich darzulegen, ja das Publikum zum Kampfrichter zu wählen, spärlicher gewiß würde die Kenntniß Ihres Thuns und das Vertrauen zu Ihrer Hülfe sein. So weit schon hat dieser Streit die Aufmerksamkeit und die

Theilnahme geweckt, daß bei der noch kleinen Zahl homöopathischer Ärzte viele Laien sich auf das Gebiet Ihrer Kunst wagten, deren Begeisterung für die neue Lehre den Glauben an ihre Wahrheit verbreitet und hebt. Von großer Wichtigkeit ist darum für das Leben der Homöopathik der von ihr mit der Allöopathik geführte Streit. Und je bestimmter er die einzige Quelle ist, aus welcher die meisten Laien die Kenntniß der neuen Heilart schöpfen, um so mehr ist Ursache vorhanden, daß die homöopathischen Ärzte nicht gleichgültig gegen ihn sich zeigen, sondern mit treuer Sorge ihn also führen, daß er Achtung und Vertrauen ihnen erwerbe.

Allein das kann nicht lange die Folge eines Kampfes sein, der nicht selten von falschem Standpunkte aus geschlagen wird, und bei dem man eben so oft in der Wahl des Gegenstandes, als der Waffen, sich vergreift. Mehr zwar zeigt sich solche Irrung auf Seiten der allöopathischen Gegner; aber auch die Homöopathiker blieben nicht frei davon, und von dem Stifter der neuen Schule an, der, wenn auch oft gerecht sein Unwille war, die gereizte Stimmung bisweilen zu sehr verrieth, ist bis auf die neuesten Blätter der homöopathischen Literatur, die Mahnung der Weisheit nicht immer befolgt worden: „Zürnet Ihr, so sündiget nicht!“

Den richtigen Standpunkt hat man oft verlassen. Die Homöopathik hat sich nie anders, als die Tochter der Erfahrung genannt. Als solche ist sie ins Dasein getreten, als solche sucht sie Anerkennung und Achtung. Wer ihr den Werth abzusprechen gedenkt, hat also allein auf dem Gebiete der Erfahrung das Gericht zu beginnen. Nur dann wäre möglich, mit der bloßen Kraft des Verstandes sie zu beurtheilen, wenn sie Merkmale an sich trüge, die sich einander

widerſprächen. Da dem aber nicht ſo iſt, ſo bleibet der Gegner Pflicht, darzuthun, daß die Anwendung der Verheißung nicht entſprochen hätte. Dem blos negativen Einwurf aber kann die Homöopathik ſich noch nicht fügen, weil die Geſchicklichkeit und Gewiſſenhaftigkeit des Arztes, wie das regelrechte und ungeſtörte Verhalten des Kranken, ſich in ungünſtigen Heilgeſchäften noch bezweifeln laſſen. Es hätte alſo die Allöopathik poſitiv zu beweiſen, daß ſie ſicherer, ſchneller und ſanfter heile, was durch hinlänglich begründete Heilungsgeſchichten geſchehen müßte, und was ſich die homöopathiſchen Ärzte um ſo eher gefallen laſſen könnten, da ſie als Kenner des allöopathiſchen Verfahrens die Kontrole ſelbſt zu führen vermöchten. Aller Streit reduzirt ſich ſomit auf die Bekanntmachung ſattſam beglaubigter Krankheitsgeſchichten unter homöopathiſcher und allöopathiſcher Behandlung. So allein iſt die Homöopathik zu bekämpfen, und zu vertheidigen, dies iſt der natürliche Standpunkt, von welchem aus die Schlacht geleitet werden muß. Und ſo iſt die Homöopathik nicht allein unbeſiegbar für die Allöopathiker, ſondern auch im Stande, die Niederlage der Feinde recht deutlich zu zeigen, und das Vertrauen der Welt zu gewinnen.

Es giebt zwar noch ein anderes Kampfgebiet für die Homöopathik, das mehr der Spekulation angehört, welches aber nicht den Standpunkt für den Streit mit Allöopathikern abgiebt. Es iſt dies der Wahlplatz, auf dem die verſchiedenen Meinungen ſich ausgleichen über die Naturgeſetze, auf denen die Homöopathik beruht, über die Erklärungsverſuche des neuen Heilweges und dem Ähnliches, auf dem die Kenner der Homöopathik ſich bekämpfen in ſolchen Fällen, wo z. B., wie mein Freund Hartmann

im Archive gethan, neben den bekannten Urübeln, der Psora, Syphilis und Sykosis noch eine vierte Ursache chronischer Siechthume aufgestellt wird, oder wenn mein Amtsbruder Haas in seinem Repertorium das Polargesetz zu Erklärung des obersten Grundsatzes der Homöopathik geeignet nennt. Ich würde vorschlagen, wenn anders die Herren einen, auf dem wissenschaftlichen Gebiete ihrer Kollegen, der Seelenärzte, gebräuchlichen Ausdruck adoptiren wollten, den Kampf für die Wahrheit der Homöopathie, wie er gegen Allöopathiker geführt wird, apologetisch, den jetzt erwähnten aber polemisch zu nennen.

Die Apologetik der Homöopathie schreitet also auf dem Wege der Erfahrung einher, und vertheidigt, was sie verehrt, mit Erzählungen aus der homöopathischen Praxis; wie Stapfs Archiv, die Annalen, die praktischen Mittheilungen, summarisch Repertorium, und in abstrakto Hartmanns Therapie, Rückerts Übersicht, und theilweise die verschiedenen Monographien und Streitschriften gethan haben, wie es im Allgem. Anz. der Deutschen oftmals geschah. Schweickerts Zeitung hat es mit Freunden und Feinden zu thun, und ist deshalb bald apologetisch, bald polemisch. Ganz richtig ist auch neuerdings der wahre Standpunkt der Apologetik aufgefaßt worden in dem Buche du Traitement homœopathique du Cholera, wo das Verhältniß der unter homöopathischer Behandlung Genesenen und Gestorbenen Cholerakranken mit schlagenden Zahlen angeführt ist.

Ganz und gar haben diesen Weg aber die Allöopathiker verlassen, oder wohl wahrer noch, nie betreten; sie ahnen wohl, daß es der Weg zum Grabe für sie wäre. Nur auf dem Wege der Reflexion haben sie gekämpft, wo die listige

Dialektik verfängt, und dem Publikum die Niederlage nie so klar wird. Aber eben weil hier, auf dem Gebiete der Erfahrung, Ihre festesten Wälle stehen, muß die Homöopathik darauf dringen, daß die Gegner hier kämpfen. Hic Rhodus, hic salta! bleibe die stete Losung im Zusammentreffen mit den allöopathischen Feinden, und öfter und lauter wird der Siegesjubel ertönen.

Man hat aber auch den wahren Gegenstand in der Hitze des Kampfes verfehlt, wie dies immer der Fall ist, wenn der Standpunkt verrückt wird. Wie oft ist, nicht um die Sache, aber wohl um die Person gestritten worden? Und zu großem Schmerze derer, welche unbefangen den Gang des Streites verfolgten, artete nicht selten der Kampf um die Wahrheit in betrübende Zänkerei aus. Wahr ists, die homöopathischen Ärzte sind tief gekränkt, hart bedrückt worden, und im Gefühle der Unschuld schwillt das Herz, wenn es die Wahrheit in der Gewalt des Irrthums und niedriger Lüge sieht. Dann aber eben soll Ruhe und Treue an der rechten Bahn das kühne Vertrauen auf den Sieg der Wahrheit bezeugen, und nie wird die Homöopathik einen entschiedenern Gewinn davon tragen, als wenn ihre Streiter selbst in der Stunde der Versuchung die Sache nicht mit der Person vertauschen. Mit der Sache siegt und fällt die Person. Und nicht der Stern an der Brust, und nicht der Denkstein auf dem Grabe werden dem Allöopathiker die Ehre retten, wenn er schmähte, was die Wahrheit ist, und den verfolgte, der sie verehrte. Aber nicht den geringsten Sieg hat die Homöopathik zu feiern, wenn ihre Geschosse auch einen großen Kliniker verwunden, und ihre Ausfälle selbst einen Hufeland an den Pranger stellten. Hat darum die

Stimme der Liebe zu Ihrer Kunst einen Werth für Sie, meine Herren, so tragen Sie Sorge, wo Sie nur können, daß Persönlichkeiten in den Streit sich nicht mischen, daß selbst da, wo die Feinde dies sich erlauben, Sie Ihre Namen der Sache opfern, die um so eher Sie rechtfertigen und um so eher siegen wird, je seltener der wahre Gegenstand des Streites aus den Augen verloren geht.

Auch in der Wahl der Waffen hat man sich vergriffen. Verzeihlicher möchte ich solche Irrung auf Seiten der Allöopathiker nennen. Denn diese sehen sich in einen Kampf verwickelt, ohne ihre Schuld zum großen Theile, der ihre Bequemlichkeit stört, ihre Ehre gefährdet, ihr Gewissen beunruhigt, und hoffnungslos für sie bleibt. Wer ist Mensch, und läßt sich so auf einmal alles Theure gefährten, ohne unruhig zu werden? Wenn von dieser Seite die Bitterkeit, die Hartnäckigkeit kämpfet, so ists erklärbar, es ist ja jenerseit ein Kampf um die theuersten Güter des Erdenlebens, gekämpft von Greisen, denen die Kraft zum neuen Studium fehlt, von Schwachen, denen die Fähigkeit, noch einmal zu lernen, mangelt, von Vielbeschäftigten, denen die Zeit zur Prüfung gebricht, von Glücklichen, die auf der gewohnten Bahn Ehre und Reichthum erworben. Minder verzeihlich ists, wenn die Homöopathiker nicht auf ehrsame Weise den Streit führen, wenn sie statt der ruhigen Aufstellung ihrer über Krankheiten errungenen Siege, und statt gründlicher Auseinandersetzung des widernatürlichen allöopathischen Verfahrens, welches wenigstens bei seinen Arzneimischungen und antiphlogistischen Behandlungen Widersprüche in sich selbst trägt, mit unzarten Worten, mit absprechendem Ton, mit spottendem Witze die Gegner verfolgen. Wissenschaft und Kunst fliehen die Gemeinheit, wenn sie die wahre Weihe

haben, und geben nie ihre Einwilligung zu der Wahl von Waffen, welche den Kämpfer entehren. Eine Streitschrift, wie die meines verblendeten Namensvetters in Dresden gegen die Homöopathik gerichtete, ist ein bemitleidenswerthes Machwerk, und verdient keine Entgegnung, denn solche That richtet sich selbst; aber auch eine Satyre, wie die des allöopathisch versorgten Cholerabanners, sollte niemals der Feder eines Homöopathikers entschlüpft sein! Je würdiger die Waffen sind, mit denen von Ihrer Seite gekämpft wird, um so eher wird der Sieg errungen, während die leidenschaftliche Art zu streiten nur neue Erbitterung erzeugt, hier entehrt und dort erzürnt. Und läge der vollkommene Sieg auch noch fern, so gewinnt ein besonnener und ehrenwerther Kampf doch die Achtung und den Glauben der Welt, und keine Niederlage ist schimpflich. Darum bleibt es eine heilige Pflicht für Alle, auf ehrbare Weise zu kämpfen, und nicht wieder zu schelten, wo gescholten wird. Und diejenigen besonders, welche an der Spitze homöopathischer Zeitschriften stehen, können unendlich viel dazu beitragen, daß mit Ehren gestritten wird, und niemals eine unrühmliche Waffe die heilige Sache der Wahrheit entehre, oder Verrath an der Weihe der Kunst begehe.

Dann, meine Herren, wird man in Ihnen nicht allein die Helfer in der Noth erkennen, sondern auch die Männer verehren, welche rühmlich einen Streit zu führen wissen, zu dessen Entartung oft große Versuchung vorliegt; und nicht allein um Ihres Geistes und Ihres segenvollen Wirkens willen, sondern auch Ihres Herzens wegen, wird man Ihnen dann die Kränze der dankbaren Liebe flechten.

In certis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas! **Augusin.**

(Beilage I.*)

Das zweite Erſcheinen der Cholera in Merſeburg.

An die Verſammlung homöopathiſcher Ärzte in Leipzig.

Leider halten mich Berufsgeſchäfte fern von der mir ſo werthen Verſammlung, und ſelbſt wenn dieſe mir erlaubten, auf einige Stunden in Ihrem Kreiſe zu erſcheinen, ſo wehren es mir die angeordneten Sperren und Kordons, die Männer erſannen, welche die Cholera nie ſahen, ihre Natur und ihren Verlauf nie beobachteten, und aus falſchen Vorausſetzungen Maaßregeln verordneten, die ſich überall als nutzlos erwieſen. Dennoch werde ich im Geiſte bei Ihnen ſein, mich Ihres thätigen Wirkens freun, und Ihnen, um meine Theilnahme zu bethätigen, das mittheilen, was ich über die Cholera und ihre Heilung zu beobachten gute Gelegenheit fand. Erwarten Sie aber von dem kaum Geneſenen, von dem mit Arbeiten Überladenen, und am Geiſte noch tief durch ſo theure Opfer Niedergebeugten keine vollſtändige Schilderung unſerer

*) Vortrag des Herrn Dr. Rummel.

Epidemie,

Epidemie, und nehmen Sie das, was ich jetzt geben kann, einige flüchtige Umrisse gütig hin, von dem am Grabe seiner Frau und seines Kindes trauernden Gatten und Vater, der nur darin einen Trost findet, daß ihm der Allmächtige seine andern vier Kinder erhielt, deren zwei an Cholera tödtlich, zwei an Durchfall leichter erkrankt waren. Nur dem Beistande des herbeigerufenen Herrn Dr. Röhl aus Querfurth, und des zufällig mich besuchenden Herrn Dr. Haynel aus Lommatsch, und deren unermüdlicher Thätigkeit, die den letztern selbst aufs Krankenlager warf, verdanke ich die Rettung dieser Kinder, da ich, selbst erkrankt, nur wenig für sie thun konnte.

Tabelle der Cholera-Kranken.

Benennung der Wochen.	Vom 10. Juni bis 29. Juli erkrankten			genasen			starben			Summa.	Davon waren in homöopathischer Behandlung behandelt			
	Männer.	Weiber.	Kinder.	Männer.	Weiber.	Kinder.	Männer.	Weiber.	Kinder.			genesen	starben	in Spitälern oder in andern Behausungen.
In der 1. und 2. Woche	9	15	3	1	1	—	4	10	—	10 / 17	7 / 1	5 / 1	2* / —	— / —
In der 3. Woche	10	14	3	4	1	2	7	7	2	27	2	—	2	—
= = 4. =	9	15	5	2	4	3	7	8	3	29	2	2	—	—
= = 5. =	11	12	9	2	8	1	3	7	4	32	11	5	5	1
= = 6. =	20	24	20	7	9	3	15	10	10	64	14	8	5	1
= = 7. =	12	15	4	8	10	9	11	6	3	31	9	7	2	—
Summa	71	95	44	24	33	18	47	48	22	210	46	28	16	2

Bestand 18.

*) Es könnte auffallen, daß in der allgemeinen Tabelle 2 als genesen aufgeführt sind, und unter den doch darunter begriffenen homöopathisch behandelten 6; dies erklärt sich daraus, daß die Kranken in der offiziellen Tabelle nicht eher als genesen aufge-

Von den homöopathisch behandelten 46 Kranken starben von Ankunft des Arztes an gerechnet binnen 2—8 Stunden 8 Kranke, von 8 Stunden bis zu 6 Tagen ebenfalls 8.

Wenn das Verhältniß der Geheilten zu den Erkrankten nicht so günstig ist, als die Nachrichten über die homöopathische Behandlung aus andern Gegenden uns berichten, so mögen folgende Bemerkungen dies zu erklären suchen:

1) Die Krankheit trat hier mit einer besondern Stärke und Bösartigkeit auf; in einer Stadt von wenig über 8000 Einwohnern erkrankten binnen 7 Wochen 210 Menschen, und an einem Tage, den 16. Juli, selbst 18 Personen, ein Verhältniß, das die Erkrankungen in Berlin, Magdeburg und selbst Halle bei Weitem übertrifft.

2) In den meisten Fällen, die tödtlich abliefen, war der Verlauf so rapid, daß die Behandlung nur wenig Stunden dauerte; in noch mehreren waren die Kranken schon lange krank, lagen kalt und pulslos da, ehe ärztliche Hülfe verlangt wurde.

3) Öfter wurden die ärtzlichen Vorschriften nur unvollkommen oder gar nicht ausgeführt, selbst durch eigenwilliges Dazwischenhandeln ganz gestört, was uns nicht wundern darf, da die meisten Erkrankungen in den niedern Volksklassen vorkamen. Selbst bei dem besten Willen und der

---

führt wurden, ehe sie nicht als solche gemeldet waren, was oft erst in der nächsten Woche geschah; in der Tabelle über die homöopathisch Behandelten ist jedoch der Grundsatz festgehalten worden, bei jeder Woche die Zahl der Genesenen von den darin Erkrankten anzugeben, wenn sich auch die vollkommene Herstellung bis in die andere Woche verzögerte, um die Sterblichkeit bei den frühern und spätern Erkrankungen richtig beurtheilen zu können.

größten Aufopferung konnte man die Besuche nicht so oft wiederholen, als es nöthig gewesen wäre, um bei jeder Veränderung das passende Mittel zu verordnen, und über die gehörige Ausführung der Anordnungen zu wachen, da der Andrang der Kranken zu groß war, und drei Ärzten und einigen Chirurgen fast allein die Behandlung zur Last fiel, indem die andern theils durch Krankheit, theils durch andere geringfügige Geschäfte behindert wurden, sich der Behandlung von Cholera-Kranken zu widmen. Darum war die ersten 3 Wochen, wo ich weniger Kranke hatte, das Verhältniß der Genesenen weit günstiger, nämlich 6 von 8 Kranken.

4) Die Hauptsache bei den verschiedenen Verhältnissen an den verschiedenen Orten bleibt aber wohl der Umstand, was man eigentlich alles zur Cholera rechnet. Ich und die meisten hiesigen Ärzte haben nur die als Cholera-Kranke aufgeführt, die an der konstatirten asiatischen Cholera litten, die charakteristische Ausleerungen von oben und unten hatten, kalt, oft pulslos dalagen, und selbst diejenigen Cholera-Durchfälle nicht mitgezählt, wo 60—70 Stühle erfolgten, wenn kein Brechen hinzutrat, sowie auch diejenigen Fälle der letzten Zeit, wo das Brechen und Lariren sich bald verlor, und, gleich unserer sporadischen Cholera, das Wohlbefinden nach einigen Stunden wieder hergestellt war. Wollte man die in diesen 7 Wochen von mir behandelten 86 an Durchfällen und 35 an Cholera-Kongestionen Leidenden hinzuzählen, deren mehrere sehr gefährlich krank waren, ohne daß ein Einziger starb, und deren Krankheit, außer ihrer theilweisen Heftigkeit, ihre Gefährlichkeit besonders dadurch bekundete, daß sie oft bei Personen vorkamen, deren Angehörige an der Cholera darnieder lagen, so würde sich das

Verhältniß weit günstiger gestalten, indem dann von 167 nur 16 gestorben wären, also etwa 1/9. Aber selbst ohne diese mildern Formen mitzurechnen, ist das Verhältniß der Genesenen zu den Gestorbenen bei homöopathischer Behandlung bei Weitem günstiger, als das derjenigen, die allöopathisch behandelt wurden, nämlich fast wie 2 zu 1, da umgekehrt die Allöopathie fast 2 Kranke von 3 verlor, nämlich 101 von 161 Kranken. —

Nur aphoristisch kann ich das Jetztbemerkte vortragen.

Dem Ausbruche der Cholera geht meistens Durchfall voraus, der oft auf geringfügige Mittel zu schweigen scheint, aber sich dann nach 12—18 Stunden erneuert, und schnell in die Cholera übergeht. Sobald einmal Erbrechen eingetreten ist, läßt sich auf der Höhe der Epidemie der völlige Verlauf der Cholera nicht mehr unterbrechen, sie geht dann durch die verschiedenen Stadien durch, und endet unter gallichten Ausleerungen und wieder eintretender Urinsekretion, bei homöopathischer Behandlung nie mit profusem Schweiß.

Die Ausleerungen bestehen in einer klaren, selten trüben, mit weißlichen Flocken vermischten Flüssigkeit; nur in ein Paar Fällen war noch etwas Galle beigemischt. Sobald die Farbe gelb oder grün wird, also sich die Ausleerung von Galle kund thut, ist viel Hoffnung zur Genesung da. Der Geruch der Ausleerungen ist meistens gering, in einigen sehr schlimmen Fällen war er dem Geruche des Lochialflusses sehr ähnlich.

Blutige Stühle waren ein tödtliches Zeichen, doch machten die schleimigen, ruhrartigen Stühle, die mit Blut gemischt waren, und nach Beseitigung des Brechens erschie-

nen, hiervon eine Ausnahme, und ich sah ihnen ein paarmal Genesung folgen.

Wiedereintretende Urinsekretion war allemal ein gutes Zeichen, und es ließ sich daraus, selbst bei Fortdauer gefahrvoller Erscheinungen, immer ein guter Ausgang prognostiziren.

Die Stärke und Heftigkeit der Muskelkrämpfe schien mit der Gefährlichkeit der Krankheit gleichen Schritt zu halten. Diese Krämpfe und die Cholerastimme scheinen hinsichtlich ihrer Intensität im umgekehrten Verhältnisse zu einander zu stehen, so daß, wie die eine Erscheinung stärker war, die andere schwächer wurde. Fortdauernde Kälte der Extremitäten und des Gesichts war nicht immer ein schlimmes Zeichen, wohl aber das Erkalten der Wangen, nachdem schon früher die Wärme zurückgekehrt gewesen. Klebriger Schweiß, besonders im Gesicht, zeigte den Übergang in das kongestive Stadium an.

Die enorme Hitze bis zu 28° R. wirkte höchst nachtheilig; fast alle zu dieser Zeit Erkrankten starben; doch trat die höchste Zahl der Erkrankungen, 18 an einem Tage, erst ein, als das Thermometer bis 9° R. fiel.

Es erkrankten mehr Weiber als Männer, aber von den Erkrankten starben mehr (?) Männer als Weiber.

Der epidemische Einfluß war offenbar die Haupturſache des Erkrankens; dafür sprechen die häufigen Durchfälle und andere choleraartigen Krankheiten, die gleichzeitig herrschten, so daß sehr wenig Menschen ganz ohne Beschwerden waren. Erkältung, Magenüberladung, und vor allen Affekte, waren die Gelegenheitsursachen, die den schlafenden Keim zur Entwickelung brachten. Wenn aber die Krankheit einmal in einem Hause ausgebrochen war, so zeigte sie sich offenbar

ansteckend, und selten blieb sie bei einem Gliede der Familie stehen. Auch hier gab Schreck und Kummer immer die nächste Veranlassung zum Ausbruch.

Nach wenig lebensgefährlichen Krankheiten sah ich eine so schnelle und vollkommene Rekonvaleszenz folgen, als nach der homöopathisch geheilten Cholera. Anders verhielt es sich unter allöopathischer Behandlung, wo die Genesenen viele Wochen zu ihrer Erholung brauchen. Unter 8 bis 10 Tagen dauerte nach der Aussage eines Allöopathen die Krankheit bei seiner Behandlung nie.

Der Sturm in der anfangs gelähmten, später wieder erwachenden Leber war bei Gewohnheitstrinkern besonders stark, und ich sah bei einem derselben, unter der größten Todesangst und den lebhaftesten Schmerzen im Leibe, einen ganzen Wassereimer grasgrüne Galle binnen einigen Tagen ausleeren.

Selbst bei den ängstlichsten Menschen war während der Cholera eine völlige Gleichgültigkeit und Theilnahmlosigkeit an dem Schicksale ihrer Familie auffallend; nur eins beschäftigte sie, aus dem qualvollen Zustande zu kommen, wenn sie Schmerzen hatten, oder ruhig und ungestört da zu liegen, wenn sie keine Schmerzen hatten. Obgleich völlige Besinnung da ist, so scheinen die Kranken doch Alles nur dunkel zu percipiren und sie verfallen bald wieder in einen träumerischen, hinbrütenden Zustand.

Die Zunge ist stets schleimig schmutzig belegt, gewöhnlich mit zwei dicken Streifen am Rande und feucht, sie wird in der Rekonvaleszenz nach und nach reiner, manchmal stellenweise hochroth, wie bei Scharlach ohne üble Bedeutung. Die Zunge bleibt oft noch kalt, wenn schon die Ausleerungen aufgehört haben, ohne das dieß von schlimmer Bedeutung wäre.

Die Cholerakongestionen äußerten sich bei den verschiedenen Erkrankten unter den verschiedensten Symptomengruppen, so daß bald dieses, bald jenes Symptom fehlte oder besonders hervorstach. Die selten vereint vorkommenden Erscheinungen waren: Schwindel, Ohnmachtsgefühl, Ohnmacht, heftiges Ohrenbrausen und Schwerhörigkeit, heftiges Herzklopfen, Pulsiren aller Adern, große Angst, Brustbeklemmung, Magenschmerzen, Kollern im Leibe, Kälte im Unterleibe, Absterben und Einschlafen der Hände und Füße, heftige Kreuzschmerzen, Uebelichkeit, Erbrechen, Stuhlverstopfung, Reizfieber, Zucken und Fippern der Muskeln. Hier zeigte sich, je nach den Symptomen, **camphor, nux vom., aconit, secale cornut., lycopodium, cuprum** und **ipecacuanha** oft hülfreich. In dieser Krankheitsform habe ich bei vorstechendem Gastrizismus mit Nutzen bisweilen Brechmittel angewandt, wenn ich von der Folgsamkeit der Kranken nicht überzeugt war.

Der Choleradurchfall erschien hier unter zwei verschiedenen Formen, die man in die akute und die langsamer verlaufende unterscheiden könnte.

Die akute Form trat gewöhnlich mit Schwindel, Angst, Krämpfen oder Ziehen in Waden, Poltern im Leibe, Üblichkeit, auf, es folgten schnell mehrere Durchfallstühle, entweder von bräunlicher Farbe oder wirklich fast farblose, flockige Cholerastühle, mit schneller Ermattung, manchmal Erkalten der Extremitäten. Die Zunge war entweder gar nicht, oder mit einem schwachen, weißen Schleim belegt. Weder Phosphor noch Phosphorsäure that hier besondere Dienste, wohl aber **secale cornutum** zu 8—10 Streukügelchen der 4. Verdünnung, wonach auf eine höchstens 3te Gabe binnen ein Paar Stunden der Durchfall wie weggezaubert war. Die Kran-

ken mußten ſich dabei ins Bett legen, warm zudecken und einige Taſſen ſehr warmes Waſſer oder einen ſehr ſchwachen Aufguß des grünen Thee's trinken und den eintretenden Schweiß abwarten.

Die langſam verlaufende Form dauerte ſelten unter 6 Tage; die Zunge war mit dickem Schleim belegt, der oft eine bläuliche Färbung hatte, als hätte der Kranke Heidelbeeren oder Rothwein genoſſen. Der Appetit, der bei der erſten Form nicht ſehr geſtört war, fehlte hier ganz. Poltern im Leibe, ſeltene Kolikſchmerzen, Ziehen in Gliedern, große Ermattung, Gleichgültigkeit oder übertriebene nervöſe Reizbarkeit und Weinerlichkeit begleitete dieſen Zuſtand. Es folgten täglich ſelten mehr als 4—8 Stühle von hellbräunlicher oder gräulicher Farbe, ſelten ſo wäſſerig als bei der andern Form. Ausgezeichnet war der langſame Puls (bei mir ſelbſt ſchlug er längere Zeit hindurch nur 48mal in der Minute). Das ſehr läſtige Klopfen und Pulſiren beſonders in der Bruſt und dem Unterleibe, und der Umſtand, daß bei völliger Körperruhe faſt alle Beſchwerden ſchwiegen und der Kranke auf dieſe Art die Ausleerungen lange Zeit zurück halten konnte, die dann ſogleich mit den Poltern ſich wieder meldeten, ſobald er ſich im Bette aufrichtete oder nur umdrehete. Der Reiz zu den Ausleerungen war mehr im Maſtdarm, als in den höhern Darmpartieen, und es konnte der Stuhl durch die Willenskraft mehrere Stunden zurück gehalten werden, bis er endlich mit vielem Poltern losbrach.

Auf beide Formen folgte, wie bei der Cholera, meiſtentheils ein kongeſtives Stadium nach Bruſt oder Kopf, das aber ſelten von Bedeutung war. Kaltes Getränke wurde nicht vertragen, äußere Wärme und Schweiß milderten den

Durchfall. Unter mehrern versuchten Mitteln leistete mercur, dulcamara, china, acid. nitri, seltner tart. emetic. und digitalis gute Dienste, doch war es nöthig, eins oder das andere wiederholt nach einem Zwischenmittel zu geben.

Die eigentliche Cholera ist oft genug beschrieben worden, als daß ich es noch einmal thun sollte, und ist auch bereits das Bemerkenswerthe von mir erwähnt. In ihr ist Veratrum das Hauptmittel, aber es muß in wiederholten, nicht zu schwachen Gaben so lange gegeben werden, bis Nachlaß des Brechens und Laxirens eintritt. Oft waren in 12—16 Stunden sechs bis acht Gaben zu 4—8 Streukügelchen der 12. Verdünnung nöthig, und es schadete auch nichts, wenn sie ohne Noth wiederholt wurden, wie es manchmal bei Kranken geschah, wo es wider meine Anordnung, ungeachtet der eingetretenen Besserung, doch fortgegeben wurde. Sobald Nachlaß erfolgte, wurden die Gaben seltener gereicht, oder nach den Umständen weggelassen.

Wo viele Muskelkrämpfe zugegen waren, oder, wie es in einem Falle geschah, vereint mit Unterleibskrämpfen an die Stelle des Brechens traten, wurde cuprum $\frac{3-4}{X}$ mit Nutzen gegeben, manchmal abwechselnd mit veratrum.

Camphor war bei eingetretenem Erbrechen und Durchfall nicht hinreichend, die Krankheit zu heilen, nur wurden da, wo schon Hausmittel oder Arzneien angewendet waren, vor dem Gebrauche des veratrum einige Gaben, und wie es schien, mit Nutzen gereicht. Das Einreiben des Kampherspiritus, das allerdings manchmal die krampfhaften, fast unerträglichen Schmerzen milderte, wurde später ganz weggelassen, weil es die Anwendung anderer passender Arzneien durch seine antidotarische Kraft aufgehoben haben würde.

Arsenic paßte da, wo eine ſtete Unruhe und Umherwerfen, mit großem Durſt ohne viel zu trinken, oder außerordentliche Mattigkeit die hervorſtechendſten Zeichen waren.

Ein Mittel, das ich in einem Stadium der Cholera mit ſo überraſchendem Erfolg anwandte, und dem ich die Rettung zweier meiner Kinder verdanke, verdient hier um ſo mehr einer genauern Erwähnung, als ich wahrſcheinlich der erſte bin, der es in dieſer Krankheit gebraucht hat. Ich meine das Secale cornutum zu 6—12 Streukügelchen der vierten Verdünnung, oder ſelbſt zu einem halben Tropfen, in 1—3 Gaben gereicht. Wenn das Erbrechen ſich ganz, oder zum großen Theil gelegt, die Stuhlausleerungen aber dennoch keine andere Farbe annehmen wollen, wenn alles darauf hindeutet, daß noch keine Galle in den Darmkanal ausgeleert wird, dann thut dieſes Mittel Wunder, es treten bald gelbe, bald ganz grüne Stühle ein, und der vor Kurzem noch gefährliche Kranke iſt als gerettet zu betrachten. Da ich bemerkte, daß bei ſeiner Anwendung die Schmerzen der Extremitäten nachließen, ſo habe ich es ſpäter auch beim Hervorſtechen dieſes Symptoms, und, wie ſchon erwähnt, bei einer Art von Cholerine mit großem Nutzen gebraucht. Die Symptomenähnlichkeit war auch hier das leitende Prinzip, das mich zuerſt bei meiner tödtlichkranken Tochter auf die Idee ſeiner Anwendbarkeit brachte; (Siehe Hartlaubs und Trinks Annalen, Band 3., St. 2., Symptome 1. 2. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 38. 39. 44. 46-64. 75. 76. 80. 81. 82. 83. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 98. 99. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 133. 134. 135. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 153.

176. 177. 183. 184. 185. 186. 189. 192. 193. 202. 217. 224. 227. 228. 229. 235. 236. 241. 251. 254. 255. 256. 257. 258. 269. 273. 280. 289. 290. 407. 433. 434. 435. 436. 437. 443.)

Carbo vegetab. IV that vortreffliche Dienſte, wenn die eigentlichen Cholera-Symptome gewichen waren, und die Kongeſtionen nach Bruſt und Kopf eintraten, wenn die Bruſtbeklemmung hervorſtach, ein leichter Sopor ſich einſtellte, und die gerötheten Backen mit klebrigem Schweiß ſich bedeckten.

Manchmal habe ich, nach der Empfehlung Quins, ein oder zwei Gaben Acid. hydro-cyanic. 3. vorausgegeben.

Ipecacuanha that auf der Höhe der Krankheit nichts, wohl aber ſah ich Nutzen von einigen wiederholten Gaben, wenn nach gebeſſertem Allgemeinbefinden noch das Erbrechen fortdauerte. In dieſem Falle hob auch einmal eine Gabe Akonit dieſes Symptom bei einem kräftigen, plethoriſchen Manne.

In einem vernachläſſigten Falle, wo Brechen und Durchfall bei allen Zeichen der Kongeſtion nach Bruſt und Gehirn fortdauerten, die Kranke mit nach oben gerichteten Augen ſoporös dalag, der Athem äußerſt beklommen war, und die Lochien nicht floſſen, ungeachtet ſie erſt vor 24 Stunden geboren hatte, wo Veratrum in 6 Gaben, ohne Beſſerung zu bewirken, war gegeben worden, that nach 2 Gaben Acid. hydrocyanicum, eine Gabe cicuta virosa Wunder, und die Frau genaß wider Erwarten.

Tabacum habe ich nur zweimal angewendet, und kann weder über ſeine Indikationen, noch über ſeine Nützlichkeit in dieſer Krankheit, etwas Beſtimmtes ſagen.

In der Choleraruhr, mit blutig-ſchleimigen kleinen Ausleerungen, that Merkur ſehr gut.

Der ſogenannte Choleratyphus iſt ſehr ſchwer zu behandeln. Toxicodendron, Bryonia, werden nur bisweilen paſſen; mir thaten in ein paar Fällen Belladonna, Hyosc., Strammon., Carbo, Opium gute Dienſte.

Zum Getränk erhielten die meiſten Kranken Eiswaſſer in kleinen Quantitäten, und es wurde ihnen bisweilen ein Stückchen Eis auf die Zunge gelegt. Beides verſchluckten ſie mit einer beſondern Gier und Wohlbehagen. Dieß Verfahren wurde bei allen beobachtet, die ſchon kalt waren und kaltes Waſſer trinken mochten. Bei einigen, wo die Körpertemperatur noch nicht ſehr niedrig war, habe ich das bei der einen Form des Durchfalls ſo heilſame heiße Getränk auch verſucht, und obgleich es mir in ein paar Fällen gelungen iſt, ſie auf dieſe Art zu heilen, ſo dauerten doch die nachfolgenden Kongeſtionen länger, und in andern Fällen habe ich ſogar Grund, zu vermuthen, daß der ſchnelle tödtliche Ausgang der Anwendung des heißen Getränks mit zuzuſchreiben iſt. Deshalb empfehle ich hierin Vorſicht.

Klyſtiere konnte ich ſelten anwenden; in einigen Fällen habe ich jedoch von lauwarmen Stärkenklyſtieren, in andern von kalten Waſſerklyſtieren Nutzen geſehen.

Nie wird ein beſtimmtes Mittel alles leiſten, immer wird man rationell, d. h. nach homöopathiſchen Indikationen, die Mittel auswählen müſſen, wenn man mit Glück eine ſo gefahrvolle Krankheit heilen will. So wird es dann oft gelingen, dieſen Würgengel zu verſcheuchen, aber es wird auch immer Fälle geben, wo wir ohnmächtig der ſtärkern Macht weichen müſſen.

Merſeburg, den 7. Auguſt 1832. Rummel.

(Beilage K. *)

Da meine Verhältniſſe mir nicht geſtatten, bei der Zuſammenkunft homöopathiſcher Ärzte in Leipzig perſönlich zu erſcheinen, ſo theile ich denſelben gern hier einige Bemerkungen ſchriftlich mit. Vor 9 Jahren machte ich die erſten, günſtig ausfallenden Verſuche mit dieſer Kurart an mir ſelbſt, nachdem ich 10 Jahre an einem Siechthume, als Folge des im Jahre 1813 überſtandenen Kriegstyphus, und früherer pſoriſcher Infektion, gelitten hatte, deſſen tödtlich drohender Ausgang bis jetzt dadurch entfernt gehalten worden iſt.

Obſchon ich aus mancherlei Gründen für die Förderung unſerer Wiſſenſchaft bis jetzt keine ſchriftlichen Beiträge geliefert habe, ſo habe ich doch durch unermüdetes praktiſches Wirken, unter den Augen feindlich geſinnter Behörden, und umgeben von zahlreichen mächtigen Gegnern, alle boshaften Verfolgungen und bittern Kränkungen nicht achtend, in naher und weiterer Entfernung der Homöopathie ſo viel Freunde und Verehrer erworben, daß ich bei meiner tief erſchütterten

*) Schreiben des Herrn Dr. Müller sen. in Liegnitz.

Gesundheit, und den sich einstellenden Gebrechen des Alters, nicht Zeit und Kräfte genug besitze, allen an mich ergehenden Anforderungen (der Wissenschaft gemäß,) Gnüge zu leisten. Fruchtlos, wie überall, blieben aber meine Bemühungen, in meinen eingereichten Sanitäts-Quartal-Berichten, durch kräftige Darstellung der Wirksamkeit der neuen Heilart, die Aufmerksamkeit der hiesigen Regierung auf dieselbe zu lenken, so wie meine Vertheidigung des Selbst-Dispensirens gegen die eingereichte Klage eines Apothekers. Wie dieser Kampf mit den gesetzgebenden Behörden ohne Nachtheil für die gute Sache enden soll, ist nicht abzusehen. Wir Ärzte allein werden schwerlich durchdringen, wofern nicht das Publikum gemeinschaftliche Sache macht, und ein gewichtiges Wort am rechten Orte anbringt. In meinem Wirkungskreise würde sich keine geringe Anzahl meiner Patienten dazu verstehen, da ich ihnen offen erklärt habe, eher meine ärztliche Praxis niederlegen zu wollen, als mir etwas gegen meine Überzeugung anfdringen zu lassen.

Die beiligenden 2 Louisdor bitte ich, als meinen jährlichen Beitrag zur Errichtung einer homöopathischen Klinik, einem der Herren Verwalter des Fonds gefälligst einhändigen zu wollen.

In dem 3. Hefte 11. Bds. des homöopathischen Archivs finde ich die Bemerkungen des Herrn v. Korsakoff, über ein sicheres und leichtes Verfahren, die homöopathischen Arzneien zu jedem beliebigen Grade zu potenziren. Aus den nämlichen Gründen, wie er, verfiel ich schon vor 4 Jahren auf das gleiche Verfahren, nur mit dem Unterschiede, daß ich statt Wasser stets Weingeist zu den Verdünnungen anwendete. Da mir indessen dieses Verfahren doch zu unge-

nau erſcheinen mußte, ſo wählte ich eine weit ſicherere und genauere Methode, die nicht viel mehr Zeit, und keinen großen Aufwand von Gläſern koſtet. Vielleicht dürfte ſie den Beifall mehrerer unſerer Herren Kollegen erhalten, in welcher Vorausſetzung ich mir die Freiheit nehme, zu beſſerer Verſtändiguug und zur Erſparung weitläuftiger Beſchreibungen, die weſentlichſten Stücke meines Verdünnungsapparats Ew. Wohlgeboren zu übermachen, und zwar: ein Exemplar von einem Verdünnungsglaſe, einen kleinen Glasheber, und eine kleine Glasröhre mit einem rundlichen Ende.

Die zylindriſche Form der Verdünnungsgläſer läßt ſich bequem durch wiederholtes Austrocknen mittelſt reiner Leinwandläppchen oder feinen Papiers, um ein Holzſtäbchen gewickelt, reinigen. Zu ſicherer Zerſtörung der ihnen etwa noch anhängenden Arzneikraft, ſetze ich dieſelben in ein Geſtell von einer durchlöcherten kleinen Eiſenblechplatte mit Drahtfüßen, auf einen ſtark geheizten Ofen, oder erhitze ſie über einer Spiritus-Lampe, und trockne ſie vor jedem neuen Gebrauch nochmals ſorgfältig aus.

Mittelſt des kleinen Glashebers laſſen ſich die Verdünnungsgläſer in kurzer Zeit und genau mit gleicher Quantität Spiritus füllen.

Die kleine Glasröhre dient zum Abtropfen der Flüſſigkeit, um von dem rundlichen Ende einen immer gleich großen Tropfen zu erhalten.

Den Heber zu füllen, taucht man ihn bis an den Pfropfen in den, in einem hohen Glaſe (z. B. Champagnerglas) enthaltenen Spiritus, und ſchließt die obere Öffnung der Glasröhre mit dem Zeigefinger, wenn der Spiritus an die untere Öffnung ſtößt. Um den Heber vollkommen zu ent-

leeren, ſetze man die untere Öffnung deſſelben an die innere Wand des Verdünnungsglaſes, und laſſe mit dem Fingerdrucke ſo allmählich nach, daß der Spiritus kaum bemerkbar abfließe, und an der untern Glasröhrenöffnung nichts davon hängen bleibe, ehe man ihn im Strahle laufen laſſe, durch welche Vorſicht der Eintritt der Luft bis auf das Ausfließen des letzten Tropfens freier halten wird, was ſonſt nicht geſchieht.

Zur Regulirung des Hebers wird die Glasröhre im Pfropfen ſo hoch oder tief geſtellt, bis bei den Verſuchen die verlangte Anzahl Tropfen (99) von dem Glasröhrchen, auf deſſen Mitte man den Heber anhält, ohne allen Rückſtand, abtröpfeln. Bei der Füllung des erſten Verdünnungsglaſes, welches den Arzneizuſatz enthält, läßt man ſo viel Tropfen aus dem Heber auf die Erde fallen, als jener Zuſatz beträgt.

Zur Aufnahme von 30 Verdünnungsgläſern, (zu Dezillionfacher Potenzirung,) dient eine ſtarke Holzleiſte von 15 bis 16 Zoll Länge, 2 Zoll Breite und 1½ Zoll Höhe. An der einen Seite der Oberfläche werden 16, an der andern 15 paſſende und gehörig tiefe Löcher gebohrt, und mit Nummern von 1 bis 31 bezeichnet.

Das Eintröpfeln eines Tropfens von Glas zu Glas gelingt am ſicherſten, wenn man das Glas mit der zu verdünnenden Flüſſigkeit ſchief hält, das Glasröhrchen tief eintaucht, und mit demſelben die Flüſſigkeit bis an den äußerſten Rand, dieſe dann am Glasröhrchen bis zu einiger Höhe führt, und ſo die Flüſſigkeit langſam bis zum Abfallen eines Tropfens herunterfallen läßt. Zur Deckung des Verdünnungsglaſes bediene ich mich, ſtatt des Fingers, einer dünnen, glatten Korkſcheibe, die bei jeder neuen Arznei erneuert wird.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nach jedesmaliger Be-

feuchtung des Glasröhrchens und der Korkſcheibe, beide ſogleich an reiner Leinwand oder Papier abgetrocknet werden. Iſt aus dem erſten Verdünnungsglaſe ein potenzirter Tropfen ins zweite übergetragen, ſo wird erſteres in die gehörige Öffnung eingeſetzt, wobei das leerbleibende Loch als Merkmal dient, die potenzirten Gläſer links, von den noch unpotenzirten rechts zu unterſcheiden, was bei vorfallenden Unterbrechungen oder Störungen höchſt nützlich iſt. Bei einiger Übung geht dieſes ganze Verfahren ohne vorfallende Irrung, und mit der Überzeugung eines immer gleich bleibenden Reſultats, ziemlich ſchnell von ſtatten. Die beliebigen Potenzirungen werden in beſondere Gläschen gegoſſen, und gut verkorkt aufbewahrt. Würde dieſe Methode allgemein, als die, bis jetzt genaueſte und ſicherſte anerkannt, und von jedem Homöopathen in Anwendung gebracht, ſo entgiengen wir vielen Spöttereien und Einwürfen, die uns die Gegner über die andere, neuere Art des Verfahrens zu machen nicht unterlaſſen werden. Voll des Vertrauens auf den Schutz des Allerhöchſten, bei einer für die ganze Menſchheit ſo hochwichtigen Angelegenheit, als die neue Heilmethode iſt, erwarte ich von den eifrigen Bemühungen, und dem Zuſammenwirken ſo vieler geiſt- und kenntnißreichen Männer und rüſtigen Kämpfer für Recht und Wahrheit, die ſegensreichſten Erfolge. Dieſem Vereine ſind meine heißeſten Wünſche, ſo wie dem ruhmgekrönten, ehrwürdigen Stifter der neuen Schule meine und ſo vieler Geretteten lebhafteſten und innigſten Dankgefühle gewidmet. Allen und Jeden mich ins freundlich-kollegialiſche Andenken beſtens empfehlend

Liegnitz in Schleſien den 4. Aug. 1832. D. Müller sen.

(Beilage L.*)

Da es mir leider nicht vergönnt ist, heute selbst in dem verehrten Kreise von homöopathischen Ärzten und Freunden unserer Kunst erscheinen zu können, so nehme ich mir die Freiheit, den Verein wenigstens herzlich zu begrüßen, und ihm in möglichster Kürze meine Ansichten darüber mitzutheilen:

Durch welche Mittel die Homöopathie wohl am sichersten rasch gedeihen und viele Früchte bringen kann?

Sehen wir erstens was bis jetzt geschehen ist.

Überzeugt von der Haltlosigkeit der bisherigen medizinischen Schule, und mit rastlosem Eifer forschend nach einem Lichtstrahl in dem dunkeln Gewirre, — nach Wahrheit in den unzähligen Satzungen menschlicher Geister, gelang es endlich dem unsterblichen Hahnemann, einen Weg aufzufinden, der aus diesem Labyrinthe führte, indem sich ihm, dem redlichen Forscher, die Natur aufschloß, indem er ein Heilprinzip auffand, das vor ihm wohl einzelne Geister geahndet, keiner aber noch an das Licht hervorgerufen, und als Naturgesetz enthüllt hatte.

*) Mittheilungen des Herrn Th. Rückert zu Herrnhut.

Er enthüllte es, und fing kühn an den Grundstein zu legen zu einem wahren Riesen-Gebäude. Gewiß lebte er der frohen Hoffnung, es würden viele Ärzte, die es redlich meinten mit ihrer Kunst, dankbar seine Entdeckung aufnehmen, und ihm bauen helfen; aber nein, ihm ward nicht nur das Werk allein überlassen, sondern er ward verfolgt von allen Seiten, und trotz dem baute er allein fort im Innern, unbekümmert um das Schelten von außen, mit der festen Überzeugung, daß kein Sterblicher seinen Grundstein wankend machen werde.

Und siehe! wir haben jetzt ein Werk vor uns, das ein Mann, fast ohne alle Hülfe und Unterstützung anderer, schuf und gründete, die Homöopathie, in jugendlicher Kraft, zum Heil der kranken Menschheit.

Was Hahnemann leistete, von der ersten Entdeckung des Heilprinzips, bis auf den heutigen Tag, — allen Anwesenden hinlänglich bekannt, — das hat wohl noch kaum ein Sterblicher, weder in der Heilkunst, noch in einer andern Wissenschaft zu leisten vermocht. Er steht da, uns allen seinen Verehrern als ein lebendiger und sprechender Beweis davon, was ein Mann mit Ausdauer vermag, sein Beispiel ermuntere uns alle, rastlos thätig zu sein, wie Er, ein jeder nach seiner Kraft in seinen Verhältnissen, zur Förderung der Homöopathie.

Aber unendlich viel ist auch bereits geschehen, in dem letzten Jahrzehend, durch die Schüler des großen Meisters, um die Kunst zu erweitern, fester zu gründen. — Von der Wahrheit durchdrungen, daß, um nach und nach für jede Krankheit und deren rationelle Heilung Mittel zu besitzen, es nothwendig sei, recht viele Heilstoffe zu prüfen, traten

mehrere homöopathiſche Ärzte zuſammen, und unterwarfen ſich dieſen Prüfungen, deren Reſultate wir in den 11 bereits erſchienenen Bänden des Archivs niedergelegt finden. Daneben ſuchten auch die Herren DD. Hartlaub und Trinks, durch die eigne Herausgabe einer Arzneimittellehre, wovon ſchon 3 Bände erſchienen, dieſes Feld zu bereichern, und auch in Nr. 5. und 6. der Annalen finden wir zwei Heilmittel geprüft, und die Beobachtungen Anderer zuſammengeſtellt. — Durch die reine Arzneimittellehre von Hahnemann, durch die 3 Bände der chroniſchen Krankheiten, durch Stapfs Archiv und die Arbeiten der Herren DD. Hartlaub und Trinks haben wir nach und nach einen reichen Schatz von geprüften Arzneien erlangt.

Gewiß war es für den Anfänger in der Homöopathie vor 10—12 Jahren ſchwer, ſich in die Arzneimittellehre hineinzuarbeiten, und in jedem vorkommenden Fall bald das paſſendſte Mittel herauszufinden. Aber auch dafür ward geſorgt, durch die Bearbeitungen mehrerer Ärzte, deren Namen hinlänglich bekannt ſind.

Wenn der Anfänger ſonſt fragte, wie ſoll ich es nun machen, wenn ich einem Kranken ein Mittel reichen will? wie finde ich das rechte Mittel aus? da fand er zwei Muſter von Heilungsgeſchichten von unſerm Meiſter, in der Vorerinnerung zum zweiten Band der Arzneimittellehre aufgezeichnet, in denen viel Lehrreiches enthalten iſt, die keiner umſonſt ſtudieren wird, und jemehr er es thut, deſto mehr findet er darin; aber immer fehlte ihm eine nähere Unterweiſung bei den ſo unendlich verſchiedenen Krankheitsfällen.

Um wie viel leichter wird ihm dies jetzt! Jetzt haben wir eine große Anzahl Heilungsgeſchichten in den 11 Bän-

den des Archivs, und in den 3 Jahrgängen der Annalen, ja wir haben sogar eine Therapie für akute Krankheitsformen.

Und welchen Reichthum von Abhandlungen, theoretischen und praktischen Inhalts, bieten uns die sämmtlichen bisher erschienenen homöopathischen Schriften dar? Wie manche theoretische Idee ist durch Streitschriften und deren Widerlegung geläutert worden, welche schöne Aufsätze finden sich zerstreut in verschiedenen Schriften, über einzelne Krankheits-Gattungen und Epidemien. Auch Rechtsgelehrte traten auf, und vertheidigten öffentlich die Sache der Homöopathie.

Fragen wir zweitens nun, welchen Nutzen alle bisherigen Arbeiten für die Homöopathie hatten? so müssen wir erstaunen über die großen Erfolge.

Zu welcher Vollkommenheit ist die Kunst selbst nicht gelangt in so kurzer Frist? Wie manche Krankheit, die sonst auf allöopathischem Wege die Leidenden rasch dahin raffte, kann schnell gefahrlos gemacht werden, — wie manche den Organismus Jahre lang peinigende Übel, die aller Kunst trotzten, vermag der homöopathische Arzt oft schnell, oft stufenweise zu beseitigen! Und wenn auch die Homöopathik eine menschliche Kunst bleibt, obgleich sie göttlichen Ursprungs ist, wie eine jede Wahrheit, — so hat sie sich doch schon weit erhoben, in kurzer Zeit über ihre greisige Schwester, die alte Schule, — und sie entspricht dem, — was schon die Alten von der Heilkunst forderten, daß sie tuto, cito et jucunde heile.

Tuto geht der homöopathisch heilende Arzt jederzeit, denn sein Handeln ruht auf sicherm, festem Grundstein — auf dem unumstößlichen Naturgesetz Similia Similibus, das allein durch Hahnemann ans Licht gezogen und ins Leben

gerufen ward. — Wer aber auf einem ſolchen Boden fußt, kann niemals im praktiſchen Leben direkt ſchaden, und ſollte auch (errare humanum est) einmal ein Irrthum einſchleichen. — Und ſo wie das tuto durch die Homöopathie erreicht wird, ſo erfahren wir auch das cito in allen akuten und in vielen chroniſchen Krankheiten. Aber mit dem cito iſt auch unmittelbar für den Kranken das jucunde verbunden, abgeſehen von den oft qualvollen Pferdekuren der alten Schule, — von den oft ſchändlich ſchmeckenden, jede Verdauung untergrabenden Arzneigemiſchen, was durch die Größe der Gaben unvermeidlich wird. — Kurz, mit einem Wort, durch die bisherigen Leiſtungen der Homöopathie iſt ein jeder Arzt, der ſtreng nach Hahnemanns Grundſätzen verfährt, in den Stand geſetzt, getroſt an das Krankenbett zu treten, — er wird ſich ſelbſt in den ſchwierigſten Fällen nicht ganz verlaſſen fühlen, wie es ſo häufig den der alten Schule dienenden gewiſſenhaften Ärzten ergeht.

Und wie umgeſtaltet finden wir das Verhältniß der Homöopathie zu der alten Schule, und in Hinſicht ihrer Ausbreitung und Anerkennung unter Ärzten und Laien ſeit den letzten 2 Dezennien! Klein, unbeachtet, ja verachtet und verfolgt, trat die Wahrheit der Lehre an das Licht, wie in finſterer Nacht der Strahl eines Planeten, nur dem aufmerkſamen Beobachter kenntlich, — und jetzt ſtrahlt ihr Licht, wie die Sonne am hellen Morgen, faſt über den ganzen Erdkreis.

Beſcheiden, furchtſam trat ein jeder der erſten Bekenner der neuen Lehre auf, aus Furcht vor dem Publikum, vor den Ärzten der alten Schule, nur Hahnemanns Donnerſtimme vermochte zu dringen durch die Feſten der alten Obſervanz, vermochte die todten Herzen zu wecken, — geſtützt

auf Erfahrung bot er kühn den alten Satzungen die Stirn, und jetzt empfangen wir Glaubensbekenntniſſe alter und junger Ärzte, aus allen Ländern diſſeits und jenſeits des Weltmeeres, — getroſt kann nun ein jeder Arzt, der nur will, ſich einen homöopathiſchen Arzt nennen, — ja er wird vom Publikum als ſolcher geſucht. Das Wort Homöopathie, das vor wenig Jahren noch manchem Arzt unbekannt war, ſchallt jetzt aus dem Munde der Unmündigen.

Welche Freude muß nicht unſern jugendlichen Greis beſeelen, wenn er ſieht, welchen Erfolg ſein raſtloſes Streben, ſeine Aufopferung, ſeine Selbſtüberwindung hat.

Aber eine ernſte Frage entfaltet ſich in meinem Innern. Iſt das große Gebäude vollendet? Sind alle Theile des Innern ſo ausgeführt, daß uns nichts zu wünſchen übrig bleibt, — daß, wenn der unpartheiiſche Prüfer daſſelbe durchgeht, nichts zu tadeln mehr wäre?

Haben alle Geſellen nach dem Beiſpiel des Meiſters ihr Tagewerk gethan, damit, wenn dieſer einſt ſeine leiblichen Augen ſchließt, das Werk nicht Schaden nehme?

Nun, Großes iſt geſchehen, wie wir ſo eben ſahen, und in kurzer Zeit, aber ich glaube, es bleibt noch viel zu wünſchen übrig, und wir ſind noch weit zurück, um ſagen zu können, jeder Einzelne hat nach ſeinen Kräften das gethan, was unſer Meiſter leiſtete.

Wir haben einen großen Schatz von Mitteln, und es erſcheinen alljährlich neue und Zuſätze, Vermehrungen zu ſchon bekannten, aber ausgeprüft ſind ſehr viele noch gar nicht, bei vielen ſind wir noch nicht im Klaren über Wirkungsdauer, Gabengröße und darüber, was als primäre, ſekundäre oder Wechſelwirkung anzuſehen iſt.

In einzelnen Fällen am Krankenbett fehlen uns wohl auch noch Heilstoffe, es möchte daher die Prüfung unbekannter Mittel mit rastlosem Eifer fortgesetzt werden. Aber einer prüft dies Mittel, ein anderer ein anderes, eins wird hier gedruckt, das andere dort, und wir kommen nirgends zu etwas Vollkommenem. Jetzt, und Gott gebe noch lange, haben wir Hahnemann, unsern Meister, an der Spitze, als Haupt-Autor, aber wenn er seine Augen wird geschlossen haben, wie viele Autoren werden da erstehen? — Hahnemanns Lehre ist einfach, er spricht sich fast über alles bestimmt aus, jedem faßlich, wenn auch vielleicht, als eines Menschenwerk, nicht in jedem Wort untrüglich. So lange er lebt, wacht er gleichsam über die Reinheit der Lehre, aber je mehr namentlich ältere Allöopathen zu uns übertreten, desto mehr Ansichten aus der alten Schule werden auch mit hinübergezogen, und wir werden in Zukunft verschiedene Ansichten hören, werden Spaltungen sehen, und Arbeiter gewahren, die hie und da an dem schönen Gebäude auszubessern suchen, und dabei demselben mehr schaden als nützen. — Wer wird da das Gebäude bewachen? —

Wir haben vielseitige Bearbeitungen der Arzneimittellehre, um das Studium und die Aufsuchung der Mittel zu erleichtern, und haben Ursache, mit Dank die große Mühe und darauf verwandte Arbeit zu erkennen, benutzen dieselben gewiß auch jeder mehr oder weniger. Aber fühlen wir nicht bei jeder, daß etwas fehlt? Müssen wir nicht einstimmen mit dem, was unser Freund Hering uns zuruft im 3. Heft des 11. Bandes des Archivs S. 76—83.? — Der Aufsatz ist jedem gewiß hinlänglich bekannt, als daß ich nöthig hätte, einzelne Stellen anzuführen. Die Haupttendenz geht dahin,

alle Mittel unter einander zu vergleichen, nach ihren Verschiedenheiten, Ähnlichkeiten und Verwandtschaften. „Es muß, sagt er, dabei deutlich und kurz sein, ums Himmelswillen nicht in große theure Tabellen gebracht." — Aber er sagt selbst, die Ausführung sei ein Riesenwerk, und von keinem einzelnen zu verlangen. Wenn es aber ein nützliches, ein nothwendiges Werk wäre? — da müßten wir es doch haben. Aber wie kämen wir dazu?

Diese Betrachtungen führen uns zu unserer dritten Hauptfrage.

Durch welche Veranstaltungen wird das wahre Gedeihen unserer Kunst gefördert?

Der 10. Aug. 1829 versammelte uns in großer Anzahl in Köthen, um unsern hochverehrten Meister, — er selbst ermahnte uns mit ernsten Worten zur Einheit, — wir fühlten tief die Nothwendigkeit derselben, wir suchten allen keimenden Zwist zu ersticken, und gründeten den großen Verein, dessen Zusammenkünfte alljährlich, zum Andenken an jenen Tag, am 10. August festgesetzt wurden. Dadurch bekam die Homöopathie, und alle deren Anhänger, gleichsam einen festen Anhaltspunkt, und es ist nicht zu leugnen, daß seit der Zeit die Verbreitung und Anerkennung derselben bedeutend zugenommen hat. Durch diesen Verein ward auch der erste Grund gelegt, um durch Privatkräfte eine homöopathische Heilanstalt zu begründen, und es sind große Beiträge seit jener Zeit gesammelt worden.

Aber es sollte auch dadurch die Wissenschaft und Kunst durch vereinte Kräfte gefördert werden. In der Absicht nahm ich mir 1830 die Freiheit, auf eine gemeinschaftliche Prüfung von Heilstoffen anzutragen, (s. Archiv 9. Bd. 3. Hft. S. 83. u.)

und es ward beſchloſſen, mehrere Mittel (ſ. ad loco S. 70.) gemeinſchaftlich zu prüfen. — Aber leider blieb es bei dem frommen Wunſch, was auch M. Müller in der vorjährigen Verſammlung ernſtlich rügte (ſ. Archiv 9. Bd. 1. Hft. S. 74.) — Aber fühlen wir nicht heute, ebenſo wie damals, die Nothwendigkeit einer ſolchen gemeinſchaftlichen Prüfung? Iſt das nicht ſchon Hahnemanns von Anfang an ausgeſprochener Wunſch? Nicht daß einer da prüft, der andere dort, und jeder ein anderes Mittel, welches ebenfalls an verſchiedenen Orten gedruckt erſcheint, wodurch im Allgemeinen der Kunſt wenig genützt, dem Einzelnen aber das Aufſuchen der Symptome ſo ſehr erſchwert wird. — Aber wie ſoll die Einheit erlangt werden? Mir deucht auf folgende Art.

Homöopathiſche Ärzte ſind nunmehr überall verbreitet, in einem Ort, in einer Provinz, in kleinern und größern Entfernungen oft mehrere. — Dazu kommt, daß die Homöopathen, einzelne wenige Ausnahmen abgerechnet, durch kollegialiſche Verträglichkeit, da ſie alle Eines Glaubens leben, ſich rühmlich vor den Ärzten der alten Schule auszeichnen, da dieſe ſo häufig in Hader leben, indem jeder andere Anſichten hat. — Da müßten ſich nun Unter-Vereine bilden, in Städten Lokal-Vereine, in Provinzen Provinzial-Vereine. Alle müſſen auf feſte Statuten gegründet ſein, und Vervollkommnung der Kunſt, — Erhaltung ächter Kollegialität, — gegenſeitiger Schutz gegen die Feinde, — das muß der Hauptzweck bleiben.

Die Untervereine aber müſſen in enger Verbindung ſtehen mit dem Hauptverein, der alljährlich am 10. Aug. ſich verſammelt, — ſind dabei ſelbſtſtändig, ſuchen aber nach

Kräften die Beschlüsse des Hauptvereins in Ausführung zu bringen, und kräftig für die Homöopathie zu wirken.

Alljährlich müßte dann von diesem Untervereine ein Mitglied zu der Versammlung des Hauptvereins ausgesendet werden, um Zeugniß abzulegen von dem Leben des kleinen Vereins.

Es würde dadurch ein organisches Ganze gebildet, was von ungemeinem Nutzen sein würde. Einmal würden die Wünsche des Hauptvereins in Ausführung gebracht, durch das rege Leben der Untervereine, was die Kunst ungemein fördern würde, dann aber ständen wir unüberwindlich fest gegen unsere Feinde, — denn wer es wagte, eines der Mitglieder anzufechten, der hätte es zu thun mit dem ganzen wissenschaftlichen Bunde. — Würde da nun bei dem Hauptverein beschlossen, es sollten namhafte Mittel neu geprüft oder nachgeprüft werden, so würde das an die Untervereine gemeldet, und diese würden nun wetteifern, die besten Beobachtungen gewissenhaft zu sammeln und mitzutheilen, wodurch wir zu einem reichen Schatz von Erfahrungen in kurzer Zeit kommen würden, ganz dem Wunsche unsers Meisters in der Anmerkung zum §. 139. des Organons entsprechend, wenn er sagt: „Was wird aber dann erst an Heilung im ganzen Umfang des unendlichen Krankheits-Gebietes ausgerichtet werden können, wenn mehrere von genauen und zuverlässigen Beobachtern sich um die Bereicherung dieser einzig ächten Arzneistofflehre durch sorgfältige Selbstversuche verdient gemacht haben werden! Dann wird das Heilgeschäft den mathematischen Wissenschaften an Gewißheit nahe kommen."

Wenn dann ein Ausschuß der ältern, als Schriftsteller schon rühmlich bekannten homöopathischen Ärzte, die Heraus-

gabe der Arzneimittellehre übernähme, vielleicht nach den Vorschlägen, die dazu unser Freund Hering im 3. Heft des IX. Bandes des Archivs S. 99—103. an die Hand giebt, so gelangten wir zu einem wahrhaft klassischem Werk.

Würde nun z. B. von dem versammelten Verein eine Bearbeitung der ganzen Arzneimittellehre, nach den von mir früher erwähnten Vorschlägen Herings, in Hinsicht einer Zusammenstellung nach Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der Mittel unter einander, als nothwendig und wünschenswerth erachtet, so würde dies ebenfalls durch eine solche organische Verbindung aller Homöopathen möglich, und in kurzer Frist ausführbar werden.

Ist aber, fragt es sich, die Bildung einer solchen organischen Verbindung möglich?

Der Hauptverein besteht nun bereits 3 Jahre, und die Leipziger Ärzte, mit wenigen Ausnahmen, giengen rühmlich voran, und bildeten schon vor 2 Jahren einen Lokal-Verein. Schwieriger ist es allerdings mit Provinzial-Vereinen, doch auch möglich, und zum Beweis dafür habe ich das große Vergnügen, der hochverehrten versammelten Gesellschaft heute melden zu können, daß ein Lausitzer homöopathischer Provinzial-Verein gegründet ist.

Durchdrungen von der Wichtigkeit einer solchen Anstalt, wagte ich es, eine Anzahl homöopathischer Ärzte schriftlich zum 13. Juni a. c. zu einer Zusammenkunft nach Görlitz einzuladen.

Sechs an der Zahl vereinigten wir uns, alle die Nothwendigkeit einer solchen Anstalt tief fühlend, und begründeten

einen Verein, bildeten unsere Statuten, legten den Grund zu einer Bibliothek, wählten einen Präses, beschlossen alljährlich uns dreimal zu versammeln, und auch in der Zwischenzeit eine Verbindung unter uns, durch eine besondere Art Korrespondenz, zu erhalten.

Förderung der Wissenschaft, Erhaltung ächter Kollegialität, und Zusammenhalten gegen Anfeindungen, ward als Zweck des Vereins festgesetzt.

Seitdem sind noch 2 Mitglieder hinzugetreten, und einige andere wollen bei der nächsten Zusammenkunft erscheinen.

Als Hauptförderungsmittel der Wissenschaft erkannten wir alle die Nothwendigkeit der gemeinsamen Arznei-Prüfungen, uud machten diese daher zu einer Bedingung für jedes Mitglied des Vereins, und wir erwarten nun von der Entscheidung des Hauptvereins, welche Mittel in Arbeit genommen werden sollen, um dann in Thätigkeit zu treten.

Möglich ist also ein solches Unternehmen. — Geschieht auch in andern Provinzen eine solche Vereinigung, so kann die Zeit, der unser Meister schon längst entgegen sieht, bald herannahen, zum Triumph gegen unsere Widersacher.

Also frisch das Werk begonnen, mit Gott, der uns die Wahrheit durch unsern Meister kund gab, und es wird auch gelingen. Wir alle vereint, die Mitglieder der wissenschaftlichen Komitée an der Spitze, stehen dann als wackere Gesellen dem großen Bau unsers Meisters zur Seite, stehen dann als wachsame Hüter an den Pforten des Werkes, um

es zu schützen vor unbefugten Händen, rein strahlt dann der Wahrheit Schein in weite Zukunft hinaus, zum Wohl der leidenden Menschheit. — Allgemeine Achtung werden wir uns erwerben, durch unsere gemeinsame Thätigkeit, in den Augen des Publikums, — ja auch unsere Feinde werden achten lernen den Geist, der uns alle beseelt, zur Förderung der Wissenschaft; keiner wird wagen, den Einzelnen zu verfolgen, denn Alle stehen für Einen. —

Th. J. Rückert,
homöopathischer Arzt.

(Beilage M.)

Über Wechselfieber.

Von einem

Weltpriester.

Hier begrüßt die Stimme eines Menschenfreundes und Verehrers der Homöopathie die ehrwürdige Versammlung, die zum vierten Male das Andenken (des 50jährigen Jubiläums) des höchstverdienten Begründers, Herrn Hofraths Dr. Sam. Hahnemann, dem die gesammte Menschheit Dank, Ehre, Segen spricht, zu feyern gegenwärtig ist, und hofft einen herzlichen Empfang! Den hochverehrten Gründer darf es freuen, daß auch Nichtärztliche Stimmen, (was schon oft geschah,) zur Beförderung und Vertheidigung der Wahrheit sich vernehmen lassen, und gewiß nicht über Lange allgemeiner werden. Ich kann versichern, daß in Ungarn, und überhaupt im Österreichischen Kaiserstaate, die Homöopathie ihr Haupt sichtbar erhebt; ihre Vorzüge anerkannt werden, und die Schwierigkeiten anderswo bestehen, als man im Auslande vermuthet, und die Gesinnungen des menschenfreundlichen und gerechten Beherrschers die Besten sind.

Reich an Ereigniſſen für die Heilkunſt, hat ſich das Jahr 1831 ausgezeichnet, der Welt unwiderlegliche Dokumente geliefert, wo Wahrheit liegt, und was heilige Treue für das Menſchenwohl zu thun erheiſcht!!" Erfreulich muß es ſein, an dieſem hochfeyerlichen Tage auf die Siegestrophäen zu blicken, die die ſonſt ſchreckliche Plage — die Cholera, — der älteren Schule entriſſen, und der neuen Heilkunſt zugeführt hat!! Erſchöpft hat ſich des Hippocrates Prieſterthum; alle Wiſſenſchaft, alle Anſichten*); die ganze Schaar der Materia medica, ſammt allen Martermitteln, ſind hervorgetreten; und der Erfolg? — „Meinungenchaos, Ungereimtheit, Un-Heil, Leichenhügel!!" Lauter Monumente der wahren (?) Wiſſenſchaft! deren Unhaltbarkeit immer anerkannt, und durch Zeugniſſe der würdigſten Männer überall beſtätiget war.

Die Homöopathie hingegen durchbrach die Dämmerung der drittehalbtauſend Jahre; das Heilgeſetz der Natur ſchloß ſich ihr auf; die Heilkräfte der Mittel (beinahe an 200), ihre immaterielle Wirkung, ihre Zeitdauer, ihre pſychiſchen Affektionen ꝛc. ſind erforſcht; die ſegensreichen Erfahrungen häufen ſich unendlich; und die Beglückung der Menſchheit iſt nicht mehr ferne. Ihr ſchönſtes Ziel iſt nunmehr: ſchnell und mit Nichtachtung deſſen, was Unwiſſenheit oder Bosheit ſpricht, zur wiſſenſchaftlichen Ausbildung zu ſchreiten; und mit Würde die Bemühungen für Menſchenwohl

*) Dieſe Abhandlungen ſind mit pompöſer Heilverkündigung, größtentheils mit chemiſchen Phraſen aufgeputzt, beurkunden mehr ein chemiſches Laboratorium, als eine Heilkunſt; überall durch den Erfolg widerlegt!

schenwohl fortzusetzen, um so durch Anstand die Behörden und Regierungen zu gewinnen. — Deshalb trage ich hier im Namen sehr vieler hohen Kenner und Freunde der Homöopathie die unerläßliche Bitte vor: „Alle Anreizungen und Feindseligkeiten einzustellen; im friedlichen Treiben, die Mühe und die Feder blos der Wissenschaft zu widmen!!" Nun zur Sache.

Über Wechselfieber.

1) So uralt als diese Krankheit und ihre Behandlung ist; so viel als möglich alles versucht, und beinahe alles, manchmal, hülfreich gefunden ist; so sehen wir doch, ohnerachtet eines Spezifikums (China,) in der Allöopathie, „daß das ganze Verfahren mangelhaft, konjektural, und, was auch Reil bekennet, eine nackte Empirie sei, und durch das Spezifikum viel Unheil oft angerichtet wird." — Für die noch allzujunge Heilkunst, Homöopathie, selbst bei dem sicheren Leitstern, (Symptomenähnlichkeit,) bringt das Wechselfieber zu viel Schwierigkeit mit sich; eben darum, weil es in so unendlicher Varietät, (auch bei demselben Subjekte in verschiedener Andauer, auftritt, und eine der häufigsten Plagen ist. Die frequenten und zu sehr umhergreifenden Epidemien, (vorzüglich in Ungarn,) und die verschiedenen Erregungsursachen, bieten dem für Menschenwohl eifrigen Homöopathen einen reichen Stoff, nachzusinnen, „auf welche Art die Schwierigkeiten gehoben, und eine mehr allgemeingültige, leichtere Heilart der Wechselfieber eingerichtet werden könnte."

2) Zu diesem Zwecke führen, wie bei jeder Naturwissenschaft, zwei Wege (per praecepta et per exempla); a) durch schon bestätigte Erfahrungen, (als Gesetze,) oder

durch b) Verſuche, die ſich dann auch zur Allgemeingültigkeit erheben, obwohl anfänglich ein empiriſches Verfahren zum Grunde liegt. Nicht wenig Grund zu einer ſolchen Forſchung und Hoffnung, durch dieſe zu einem erwünſchten Ziele zu gelangen, giebt: das eigenthümliche eines Wechſelfiebers, wodurch ſie von allen andern Übeln und Fieberformen ſich deutlich unterſcheiden. Die Intermiſſion (Zeitperioden, Typus); die Reihenfolge einiger Hauptmerkmale, Froſt, Hitze Schweiß (mit Begleitung von Durſt), beurkunden ziemlich: „daß dem Wechſelfieber ein gewiſſes, eigenthümliches Element zum Grunde liegen müſſe, und ein dieſem Elemente entſprechendes Mittel möglich wäre.“

3) Wie erfreulich fiel mir die Andeutung (im Archiv XI. Bd. Beilage C. S. 90.), daß auch recht geſchickte Homöopathiker dieſes Bedürfniß fühlen und Dr. Rummel daſelbſt klar ausgeſprochen hat! Hier iſt der Arnika zu dieſem Zwecke gedacht, aber ich war ſchon um dieſe Zeit mit dem, dem intermittirenden Elemente entſprechenden Mittel im Reinen, und arbeitete mit dem erfreulichſten Erfolge und Verläſſigkeit fort, (auch andere dazu inſtruirt,) um durch fortgeſetzte Erfahrungen, (in allen Schattirungen der Fieber,) zur beſſeren Überzeugung über die Richtigkeit deſſen zu gelangen. Die neueſte Epidemie des Jahres 1831 gab unvergleichliche Gelegenheit dazu; denn in der Schreckenszeit der Cholera, (durch erfolgreiche Beiſpiele geweckt,) ſtrömten viele aus allen benachbarten Orten herbei, um Heil zu finden. Nach Symptomenkomplex zu verfahren, wäre unmöglich geweſen, beſonders da das Erforſchen der Beſchwerden bei dem gemeinen Manne ungemein ſchwierig iſt, und die meiſten perſönlich

nicht erscheinen konnten. Schon reich an Erfahrungen mit Ende des Jahres 1831, wollte ich doch fernerer Prüfung mein Verfahren unterwerfen, welches ich gegenwärtig offenkundig mache.

4) „Das Mittel, welches dem intermittirenden Elemente — dem Wechselfieberstoffe, — am meisten entspricht, ist Ipecacuanha, allein, — oder in Verbindung (Nachgabe, doch nicht in derselben Apyrexie,) mit Nux vomica gegeben." Ich habe bisher diese letztere Verbindung gebraucht, und seit dem 20. Juli 1831 bis zum 1. Juli 1832 (nur ich allein) in 347 Fällen (alles ist protokollirt,) den glücklichsten Erfolg gesehen.

Das Verfahren, der Gebrauch der Mittel, war folgendermaaßen eingerichtet:

„In der Apyrexie ist Ipecac. in gleichen Distanzen 4 mal zu wiederholen, und in der folgenden Apyrexie Nux vom. einmal einzunehmen: gleichviel, ob das Fieber schon auf die Ipecac. ausgeblieben ist, oder nicht, um es ferner abzuhalten, weil die Ipecac. kurze Wirkungsdauer hat.

5) In Quotidian-Fiebern ist oft die Zeit zu beschränkt, und muß schon wenn der Paroxysmus (beim Schweiße) zu Ende geht, die Ipecac. angefangen, und alle 2—3 Stunden wiederholet werden; so daß die dritte, und wenn möglich die vierte Gabe Ipecac. wenigstens 3 Stunden vor dem folgenden Anfalle beendigt sein soll, um Beschwerden vorzubeugen. In der folgenden Apyrexie war Nux vom. nachgegeben. In manchen Fällen ließ ich die Ipecac. in 2 Apyrexien vorangehen.

Bei Tertian- und Quartanfiebern ist die Zeit hinlänglich, um die Ipecac. in der ersten Apyrexie 4 mal

einzunehmen, der dann in der folgenden Nux vomica nachkömmt. Zu diesem Einnehmen des angezeigten Mittels muß immer der nächste Tag vor dem Fieber gewählt werden.

6) Während daß ich auf die erwähnte Weise glücklich gegen die Fieber arbeitete, — schon lange früher verfuhr der um die Homöopathie höchstverdiente K. K. Staabsarzt Dr. Marenzeller in Wien erfolgreich „mit der Ipecac. allein" — was ich auch öfters that. Aber in diesem Falle, weil das Wechselfieber immer, als eine chronische Krankheit, eines Mittels von längerer Wirkungsdauer bedarf, und die der Ipecac. bald erlischt, so mußte das durch die mehrmalige Wiederholung ersetzt werden. Folglich, wo Ipecac. allein gebraucht werden soll, muß sie in den Apyrexieenzeiten repetirt werden, bis das Fieber ganz verlischt, und noch darüber abgehalten wird.

7) Hieraus ist zu ersehen: daß

a) die Versuche ab usu *) in morbis zu wichtigen Resultaten führen, man daraus erlernet; das Mittel ganzen Gruppen (worin mancher Grundstoff nicht wahrnehmbar ist) entgegenzustellen, die a priori kaum zu errathen sind.

b) Daß also „die Ipecac. ein dem intermittirenden Element entsprechendes Mittel wirklich sei, — wie Nr. 4. angedeutet war.

c) Die Verfahrungsart unterscheidet sich nicht wesentlich, nur daß, nachdem mit Ipecac. die Grundlage geschah, ich die fernere Abolition, (wo es nicht gleich wich,) und die fernere Abhaltung des Fiebers, durch Nux vom. bewirkte,

*) Nur müssen die Versuche, reine Erfahrungen, mit einfachen Mitteln, nicht wie in der Allöopathie geschah, „durch Gemische" geschehen. Denn trübes Wasser ist nicht durchsichtig.

was mir für den gemeinen Mann, und aus manchen Rücksichten, bequemer erschien.

8) Es ist hier von jenen Wechselfiebern die Rede, welche nur von ihrem eigenen Elemente, (als Hauptgrund,) und nicht von einem Anderen (als sekundär ꝛc.) abhängig sind. Denn obwohl auch übrigens glückliche Resultate erreicht sind, so müssen doch darüber noch weitere Erfahrungen entscheiden. In diesem Jahre ist abermals eine Fieberepidemie zu fürchten, (so wie Cholera überall erwacht,) die leider! Stoff genug geben wird zu ferneren Beobachtungen.

In Rücksicht der Ipecac. bemerke ich: a) daß sie in der zweiten Dilution gereicht werden kann; — ich habe sie in der vierten, oft in der sechsten genommen. b) Was die gastrischen Regionen betrifft, zeichnet sich Ipecac. als Hauptmittel, als Basis aus, besonders in Verbindung mit Cham., oder Nux vom., oder beiden. c) Die Verbindungen der Mittel, so wie die d) Repetition der Mittel, werden viele folgereiche Resultate geben, in manchen Angelegenheiten; wodurch diese Mittel ihre Totalkraft besser entwickeln. e) Wird die Ipecac. in den folgenden Apyrexien nicht wiederholt, oder ein anderes Mittel in Verbindung gesetzt, so treten die Fieber bald zurück. f) Einigemale habe ich, und zwar bei starken Subjekten, (wo die Fieber früher lange allöopathisch verhunzt waren,) auf die Ipecac. starke Verschlimmerung erfolgen sehen, manchmal nur Schwindel (bei Bewegung), einmal Nasenbluten. g) In den meisten Fällen ist schon auf die ersten Gaben der Ipecac. das Fieber ausgeblieben, dennoch war es nöthig, entweder diese fortzusetzen, oder Nux vom. (wie ich that,) nachzutragen.

Noch ſind einige Bemerkungen über mein Verfahren übrig, die ich noch kürzlich beiſetze.

a) Auf die Pſora (in jener Bedrängtheit) konnte ich keine Rückſicht nehmen, fand es auch nicht nöthig. Nur ein einziges Mal nahm ich zu Natrum mur. Zuflucht.

b) Doch aber nach geheiltem Fieber, bei ſchwächlichen Subjekten, gab ich ſpäter Sulphur nach, um etwa die erwachte Pſora zu beſänftigen, was aber ſeltener geſchah.

c) Nach gegebener Nux vom. bei manchen Subjekten mußte abgewartet werden, weil das Fieber langſamer verſchwand. Wich es bis zum dritten Anfalle noch nicht ganz, ſo ward die Nux vomica bei paſſenden Subjekten repetirt, bei geſchwächten, vorzüglich weiblichen Geſchlechts, Pulsatilla gegeben. Jedoch waren dieſe Aushülfen ſeltener.

d) Wein, Kaffee, Obſt, ſaure Speiſen, Gewürze ꝛc. mußten verboten werden. Sonſt läßt ſich bei dem gemeinen Manne keine Ausnahme machen.

e) Bei dieſer Menſchenklaſſe, dem einfachſten Leben, iſt der Effekt der Homöopathie ungemein auffallend; auch iſt nur ſelten auf eine erwachte oder vorhandene Pſora zu denken.

10) Man denke ja nicht, daß mir etwa nur Fieberanfälle von der gemeinen Menſchenklaſſe vorgekommen ſind. Sie waren in allen Klaſſen und Schattirungen vorhanden; aber die ferneren Beobachtungen im Gebiete der Homöopathie, über dieſe und andere Fieberformen; Cholera; Veterinärkunſt u. dergl. ſind anderer Zeit vorbehalten, und ich

alte mir vor, dieſe, und viele wichtige Aufſchlüſſe aus arns Boden, ſpäter nachzutragen, und für die Hombo- e glückliche Ereigniſſe mitzutheilen. In dieſer Abſicht ße ich meinen Beitrag, in der Hoffnung eines gütigen pfangs; mit dem Wunſche zugleich, daß meine An- ten ſich überall beſtätigen mögen.

A. Keſſenurt.

(Beilage N. *)

Kurze Bemerkungen über die Wiederholung homöopathiſcher Arzneigaben.

Die langſame Heilung der Krätze durch antipſoriſche Mittel hat mich längſt bewogen, in Zwiſchenräumen von 8 zu 8 Tagen ſowohl eine Gabe Sulphur, als eines andern Mittels zu reichen, und die nun erlangten glücklicheren Reſultate haben mich überzeugt, daß man ohne Bedenken ein und daſſelbe Mittel mehrmals nach einander anwenden dürfe, wenn nämlich 1) die wohlthätige Wirkung deſſelben frühe erliſcht, und 2) die Summe der vorhandenen Symptome noch für die Anwendung deſſelben ſpricht.

Am häufigſten kommt dieſer Fall vor, wenn wir gegen eingewurzelte Krankheiten der vegetativen Sphäre des Lebens zu kämpfen haben, namentlich gegen veraltete Flechten, Knochenfraß, fiſtulöſe Geſchwüre und dergl., und wenn dabei wenige oder gar keine Störungen der ſenſiblen und irritablen Seite in die Erſcheinung fallen. Dieſe, von der alten Schule ſogenannten rein topiſchen Krankheiten, eine wahre crux me-

*) Mittheilungen des Herrn Hofrath Dr. Rau in Gießen.

dicorum, welchen gewiß der angegebenen Methode am schnellsten. Es ist mir auf diese Weise gelungen, durch wiederholte Gaben von Sulphur, carbo vegetab., Silicea, nitri acidum, Sepia, natrum muriatic. u. a. m. veraltete Fußgeschwüre, caries des Siebbeins, fressende Flechten und ähnliche Übel binnen 8 bis 10 Wochen radikal zu heilen.

Daß auch in akuteren Fällen Wiederholungen desselben Mittels von Nutzen sein können, habe ich später oft zu beobachten Gelegenheit gehabt. In welchen Fällen Aconit und Bryonia wiederholt gegeben werden dürfen und müssen, wissen wir längst.

Ein hartnäckiger Fall einer Febris nervosa stupida soporosa, wo der Hyoscyamus nur 20 Stunden lang wohlthätig wirkte, und wo alle Symptome fortwährend für dieses Mittel sprachen, bestimmten mich, es 3 Tage nach einander zu reichen, und zwar mit dem besten Erfolge.

Je mehr ich darüber nachdenke, um so weniger kann ich überhaupt den Grund einsehen, warum ein Mittel nicht mehrmals nach einander gegeben werden dürfe. Es ist bekannt, daß wir — je akuter ein Fall ist, — um so mehr Aufforderung haben, nur die höheren Potenzirungen anzuwenden, daß aber die Wirkung der Heilmittel um so flüchtiger ist, je mehr sie verdünnt worden sind. Die erste Gabe nimmt eben ihrer Flüchtigkeit wegen nur einen Theil der Symptome hinweg; die zweite und dritte wirkt, wenn sie an sich noch indizirt ist, noch wohlthätiger.

Diese Sache scheint mir sehr wichtig zu sein. Fernere Beobachtungen darüber werden unsere Erfahrungen bereichern.

Geheilte Phthisis.

In der Nähe von Gedern im Vogelsberge wohnt ein Bauer, der im Rufe steht, besagte Krankheitsform heilen zu können. Mir ist ein Fall bekannt, wo eine durch kolliquative Schweiße schon ganz abgemergelte Frau durch eine einzige Arzneigabe geheilt wurde. Sie erhielt nämlich einen Schluck Branntwein, in welchem Bast von Hollunder, (Sambuc. niger,) eingeweicht worden war. — Sollten wir nicht auf den Sambucus aufmerksam werden? —

Rau.

Die Masernepidemie in der Gemeinde Oberhörgern.

Beobachtet und behandelt
von
Dr. G. A. Weber,
Hofrath und Fürstlich Solmsischen Leibarzt in Lich.

Es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, eine nähere Angabe obiger Epidemie für diese Blätter zu liefern, zumal da diese Epidemie beweist, was die Homöopathie leisten, und welche Wohlthat dieselbe für ganze Gemeinden werden kann, wenn der Arzt nicht gehemmt ist von den Behörden in seinen Bestrebungen, der kranken Menschheit zu helfen.

Schon im Frühjahr 1831 hatte ich Gelegenheit, hier in Lich die Masern epidemisch zu behandeln, und durch viele Erfahrungen gelangte ich schon damals zu der Überzeugung, daß nicht **Pulsat.**, sondern **Aconit** das spezifische Heilmittel für die Masern sein müsse.

Die Masern herrschten in der ganzen Gegend epidemisch, und überall bösartig, so daß in allen Orten viele entweder schnell, oder später an den Folgen der Masern starben, und viele noch lange Zeit nachher mit den Nachkrankheiten, als

Abzehrungen, Blindheit, Augenentzündungen, Taubhörigkeiten, fließenden Ohren ꝛc. zu kämpfen hatten.

Die Maſernepidemie in Oberhörgern, einem 2 Stunden von hier gelegenen Ort, brach in der Mitte November 1831 aus. Es ſtarben in kurzer Zeit ſehr ſchnell 2 Kinder an dieſer Krankheit. Durch dieſe Todesfälle wurde die Gemeinde aufmerkſam gemacht auf die Bösartigkeit der Krankheit, und es kamen mehrere Angehörige der kranken Kinder zu mir, um bei mir Rath zu holen. Unter andern auch der Lehrer aus Oberhörgern, Namens Repp. Meine zu überhäuften Geſchäfte ließen mir nicht Zeit genug übrig, alle die kranken Kinder ſelbſt oft zu beſichtigen, und alle Tage mit Heilmitteln zu verſehen. Ich bat daher den Lehrer Repp, ſich der kranken Schulkinder anzunehmen. Willig verſprach derſelbe, gern alles zu thun, was in ſeinen Kräften ſtände. Er erhielt nun von mir mehrere Gläschen mit Tinktur Aconit Nr. 30. zur Hälfte (100 Tropfen in jedem,) angefüllt, mit der Weiſung, alle Tage jedem Kinde Morgens und Abends einen kleinen Tropfen auf etwas Zucker zu geben, und ſollte bei Einem oder dem Andern ein etwas bedenklicher Zuſtand eintreten, mir ſogleich ſchriftlich den jedesmaligen Zuſtand genau mitzutheilen, und endlich ein genaues Verzeichniß aller Krankheitsfälle anzulegen, damit ich von ihm, wenn die Epidemie ganz beſeitigt ſei, ein ſpezielles Verzeichniß erhalten könne. Alles dies wurde redlich von dieſem Manne erfüllt, und ſo kommt es, daß ich hier nur Auszüge aus deſſen Briefen, und aus dem ſpeziellen Verzeichniß liefere, daß ich aber auch jedes krankgeweſene Individuum mit Namen anführen kann, um den Feinden der Homöopathik auch die Rüge zu nehmen, „die Krankheitsfälle in dieſen Blättern

ſeien unzuverläſſig, da nie der Name der Kranken näher angegeben ſei." —

Es lagen an der Maſernkrankheit in Oberhörgern darnieder im Ganzen 95 Kinder von 1—14 Jahren, nur Einzelne von 15—18 Jahren. Von dieſen 95 Kindern erkrankten vor meiner Behandlung, laut einem Zeugniſſe des Lehrer Repp, 8, und von dieſen 8, die von den Eltern ſoviel wie möglich gepflegt wurden, ſtarben in kurzer Zeit 2 Kinder. Nach dieſem Verhältniß würden von den übrigen 87 Kindern 22 geſtorben ſein, eben ſo, als in mehreren benachbarten Orten es der Fall war, wo die Behandlungsart nicht homöopathiſch eingeführt wurde; allein von dieſen 87 Kindern, die ich behandelte, ſtarb nicht Eins, obgleich die Epidemie mit Recht bösartig zu nennen war.

Laut einem Zeugniſſe des Bürgermeiſter Müller in Oberhörgern, wurden ſeiner Gemeinde allein in dieſer Epidemie durch die homöopathiſche Behandlungsart wenigſtens 400 Gulden erſpart.

Alle Kinder litten mehr oder weniger an Huſten, Schnupfen, Lichtſcheu, Thränen der Augen, Kopfweh, Fieber und an dem Maſerausſchlag; viele an Erbrechen; viele an Durchbruch; wohl 30 der Kranken an den heftigſten Leibſchmerzen in der Nabelgegend; einige an bedeutenden Augenentzündungen; einige an Pneumonieen; viele an Halsbräune, die aber immer erſt nach dem Ausbruch des Ausſchlages ſich einſtellte; bei vielen nahm die Krankheit einen typhöſen Charakter an; bei vielen zeigte ſich kurz nach dem Maſerausſchlag weißer Frieſelausſchlag, oft mit lebensgefährlichen Symptomen; und ſo erſchienen in dieſer Epidemie hier und da andere und ähnliche Komplikationen,

welche durch Aufzählung einiger Beispiele näher bezeichnet werden können.

1) Johannes Düringer, 10 Jahr alt; der Masernausschlag ist unter den gewöhnlichen Symptomen (unaufhörlicher Husten, Niesen, fließender Nase, Lichtscheu, Fieber,) zur größten Blüthe gekommen; jedoch leidet Patient, nebst unauslöschlichem Durste, an so heftigen Leibschmerzen, die alle ¼ bis ½ Stunde wiederkehren, daß er laut schreien muß; einige Spulwürmer sind ausgebrochen. Zufolge dieses Berichts erhielt er Cinae Nr. 9. 000, und nach dem Einnehmen dieses Mittels bekam er nicht den mindesten Leibschmerz wieder. Nachdem der Ausschlag völlig beseitigt war, stellte sich Sausen in den Ohren mit Taubhörigkeit ein. Sulphur X00 beseitigte diese Beschwerden völlig binnen 8 Tagen.

2) Heinrich Schmidt, 7½ Jahr alt, ein dicker, fleischiger Junge, hat schon vor dieser Krankheit bisweilen einen Auswurf gehabt, und schien auf der Brust sehr beengt zu sein. Bei diesem Jungen sind die Masern etwas über 24 Stunden recht sichtbar gewesen uud dann verschwunden; jetzt aber erfolgt ein zweiter Ausschlag, ganz fein wie Friesel, doch weißer Farbe, mit sehr trockner Hitze, Durst, Irrereden, großer Engbrüstigkeit, daß der Athem bisweilen nicht mehr möglich zu sein scheint; die Luftröhre scheint beengt, und geht keine Luft nicht recht durch; mit heiserer Stimme schreit er oft: mein Hals, mein Hals! es geht beinahe kein Wasser mehr hinunter durch den Schlund; er klagt sehr über Leibschmerzen. Eine Gabe Belladonna X0 brachte binnen 6 Stunden eine so ausgezeichnete Wirkung hervor, daß er wieder völlig freien Athem hatte, und in jeder Hin-

ficht außer Gefahr war. Nach 8 Tagen erhielt er noch Sulph. X o, um die übrig gebliebene Rauheit des Halses und das kratzende Gefühl im Halse beim Trinken zu beseitigen, welches auch vollkommen gelang.

3) Marie Elisabeth Boller, 14 Jahr alt. Der Ausschlag zeigte sich nur am Kopfe und an den untern Extremitäten, sie ist seit 5 Tagen krank; jetzt leidet sie vorzüglich an Stichen in der Brust, beim Athemholen, hustet kurz und viel, mit heftigen Stichen in der Brust, der Husten trocken; Reißen in den Extremitäten; mitunter bei heftiger Hitze überfällt sie Schauder. Sie litt früher oft an stechenden Schmerzen in der Brust. Sie erhielt Bryonia X ooo und genaß.

4) Johann Konrad Biegel, 8½ Jahr alt. Der Ausschlag war herrlich heraus, doch durch Erkältung beim Abtrocknen desselben zog Patient sich folgenden Zustand zu: Stechen in der Brust, bei jedem Athemzuge, die Brust sehr beengt, der Athem kurz und schwer; kopiöser Auswurf durch Husten, wie aus Eiter und Schleim bestehend, (bitter?)schmeckend; er ist matt und elend; liegt fast immer im Schweiße, und doch ist Hitze und Durst sehr groß. Hier verschlimmerte Pulsat. 12 o seinen Zustand sehr, und ich war genöthigt, 2 Tage darauf Sulph. X o zu geben, wodurch der Kranke binnen 28 Tagen vollkommen genesen war.

5) Wilhelm Düringer, 8½ Jahr alt. Der Ausschlag stand 3 Tage, und verschwand allmählig. Wenig Tage darauf trat folgender Zustand ein: Der Athem geht schnell, jeder Athemzug scheint beschwerlich; Stiche in der Brust beim Athmen und Husten; starke trockene Hitze, Irrereden, nur am Kopfe etwas Schweiß; im Halse Schmer-

gen, das Schlingen ist sehr erschwert; viel Leibschmerzen. Er erhielt Belladonna X o, welche alles, was gewünscht wurde, leistete. Gegen eine eigenthümliche Rauheit der Stimme, die nur noch zurückblieb, wurde Sulphur X o gegeben, worauf die Stimme binnen wenig Tagen ganz normal war.

6) Johannes Seig, 12 Jahr alt, legte sich den 14. November mit abwechselnder Hitze und Frost, starkem Husten, Kopfweh, Nasenfluß, Lichtscheu; er erhielt, wie alle kranke Kinder, Aconit X, jeden Abend und Morgen einen Tropfen; nach 4 Tagen erschien der Masernausschlag über den ganzen Körper nach und nach regelmäßig, und eben so regelmäßig verschwand er auch. Nun trat aber wieder starke, trockene Hitze ein, mit folgenden Symptomen: die Lippen und Zunge sind mit schmutzig braunschwarzen, dicken, klebrigen Überzügen bedeckt; bei trockner Hitze kein Durst; keine Klage über Schmerzen, meist liegt der Kranke, ohne Notiz von den Seinigen zu nehmen, nur ein unaufhörlicher Husten plagt ihn, womit er einen kopiösen, klebrigen, eiterartigen Schleim auswirft; selten stöhnt er über Stechen in der Brust, wenn der Husten ihn arg mitnimmt. Durchfälliger Stuhl Tag und Nacht. Er erhielt den 24. November Sulphur X o, und war bis zum 13. Dezember vollkommen hergestellt.

7) Christian Eller, 15 Jahr alt. Fünf Tage nach dem unregelmäßigen Erscheinen des Masernausschlags starkes Kopfweh und heimlicher Schauder, Zuckungen an den Extremitäten, welche die Finger und die Zehen krampfhaft zusammenziehen, unter vielen Schmerzen in diesen Theilen; dabei Heiserkeit, daß er nicht reden kann. Eine Gabe Belladonna stellte den Kranken vollkommen her.

8) Doro=

8) Dorothea Düringer, 18 Jahr alt. — Sie liegt 5 Tage in sehr starker Hitze und in Schweißen; der Masernausschlag ist im hohen Grade über den ganzen Körper verbreitet, und steht in vollster Blüthe; unaufhörlich trockner, kurzer Husten plagt die Kranke; der Hals scheint ihr beim Athmen zu enge, daher der Athem nur mit Mühe geschöpft werden kann; wenn der Husten wüthet, klagt sie über Stiche in der Brust. Sie erhielt den 30. November Pulsat. Nr. 12. $\frac{oo}{}$ und genaß sehr bald.

9) Catharine Düringer, 15 Jahr alt, die Schwester der vorgenannten, gleicht derselben in vielen Theilen der Krankheit, nur daß diese mehr über Beengung des Halses, und weniger über Brustbeschwerden klagt, und sehr starkes Leibweh hat. Sie erhielt den 30. November Bellad. $\frac{X\,oo}{}$, worauf sie bis zum 6. Dezember folgende Symptome angab: öfters wiederkehrendes Kopfweh (Reißen und Klopfen im Kopfe); heftige Ohrenschmerzen, Taubhörigkeit, aus den Ohren fließt eine eiterartige Flüssigkeit; völlige Schlaflosigkeit; der Athem kurz und schnell; Schmerzen in allen Gliedern, sie fühlt sich wie gelähmt in allen Theilen. Sie erhielt nun Sulph. $\frac{X\,o}{}$, durch welches Mittel sie bis zum 25. Dezember ganz wieder hergestellt war.

10) Johann Georg Alles, 4 Jahr alt; legte sich am 22. November mit Hitze abwechselnd mit Frost, starkem Husten, Nasenfluß, Lichtscheu, trocknen, braunen Lippen, und schmutzig gelb belegter Zunge. Am dritten Tage erschien der Maserausschlag mit Heiserkeit, verbreitete sich regelmäßig über den ganzen Körper, und verlor sich dann allmählig, worauf sich der Patient auch besserte. Allein am zehnten Tage bemerkte man einen weißen Frieselausschlag,

wie kleine Nadelköpfe, theils voll Waſſers, theils trocken, über den größten Theil des Körpers ſich verbreitend, womit die Krankheit ſchnell eine bösartige Wendung nahm, indem ſich ſehr bald folgender Zuſtand ausbildete: der Kranke liegt ohne Bewußtſein, die dürren Lippen und Zunge ſind mit einem ſchmutzigen, ſchwarzbraunen, klebrigen Überzuge bedeckt; er ſchlägt den Kopf bald auf die rechte, bald auf die linke Seite, und knirſcht mit den Zähnen (Trismus); die untern Extremitäten werden oft krampfhaft an den Unterleib gezogen, und auch wieder krampfhaft vom Unterleibe abgezogen, als ſtampfe er mit Heftigkeit gegen die Bettſponde; die Sprache iſt erloſchen; nur wenn ihm zu trinken gereicht wird, trinkt er, doch nicht ohne große Mühe kann er einen Schluck Waſſer hinunterbringen, der Hals ſcheint verengt, oft kömmt das Getränk wieder aus dem Halſe; die Haut iſt trocken und wie eine Reibe; die Sehkraft ſcheint verſchwunden, denn in den wenigen Momenten eines beſſern Beiſichſeins iſt er nicht im Stande etwas ihm vor die Augen gehaltenes, z. B. Äpfel oder Nüſſe, zu ſehen; der Stuhlgang durchfällig, und wie Molken ausſehend.

Dieſer höchſt gefährliche Zuſtand dauerte faſt 14 Tage, ehe Patient außer Lebensgefahr kam. Jedermann zweifelte an ſeinem Wiederaufkommen, Heilmittel ſchienen den Angehörigen umſonſt angewendet zu werden; ich ſelbſt konnte nur eine höchſt ungünſtige Prognoſe ſtellen, denn zu vermuthen war mit Recht, daß, wenn das Leben auch erhalten würde, ſo mußte doch der Wahrſcheinlichkeit nach der eine oder der andere Sinn leiden.

Unter dieſer ſchlechten Prognoſe erhielt Patient am 3. Dezember Sulph. X o. Am 6. Dezember ſchrieb mir der

Lehrer Repp folgendes: Der kleine Patient liegt wie bewußtlos ganz ſtill mit halbgeſchloſſenen Augen, ſteter Hitze und wenigem Huſten, keinem Durſte; ſeit 8 Tagen hat er nicht das Mindeſte gegeſſen; der Stuhlgang iſt noch immer dünn und molkenartig, die Zunge iſt, ſo wie der ganze Gaumen, mit einer weißen, ſchmierigen Maſſe bedeckt, die Lippen ſehen ganz ſchwarz aus, keine Klage über Schmerzen, die Schwäche iſt groß; der Frieſelausſchlag ſchält ſich; die Haut immer noch trocken, wie Pergament; doch haben die Krämpfe etwas nachgelaſſen. Nun erhielt der Kranke Phosphor X $\frac{0}{}$. Bis zum 8. Dezember hatte hierauf der Durchfall nachgelaſſen, der Kopf hatte etwas Schweiß bekommen. Bericht vom 9. Dezember: ein gewaltiges Bäumen und Strecken mit den Füßen; viel Kratzen mit den Händen auf dem Kopfe, große Unruhe, in der letzten Nacht, viel Schweiß am Kopfe, Halſe und an der Bruſt iſt geſtern bemerkt worden; der Huſten iſt jetzt ſtärker, er wimmert etwas beim Huſten, als habe er Schmerzen dabei in der Bruſt; die ſo ſtarke trockene Hitze ſcheint etwas nachzulaſſen; die Zunge iſt zur Hälfte rein geworden, von den Lippen ſchält ſich die ſchwarze Borke ab. Bericht vom 10. Dezember: Der Schweiß des kleinen Alles war in dieſer Nacht ſo ſtark am ganzen Körper, daß man glauben ſollte, er habe im Waſſer gelegen; oft krümmt und bäumt er ſich, als habe er Leibſchmerzen; viel Poltern im Leibe; Stuhlgang einmal trocken und hart erfolgt; er purret ſich oft in der Naſe; die Augen noch immer meiſt geſchloſſen; das Bewußtſein iſt noch nicht wieder da.

Den 11. Dezember. Dieſe Nacht hindurch iſt zwar das Stampfen mit den Füßen etwas weniger geweſen, als

die vergangene, doch kehrt es alle Viertelſtunden wieder zurück; der Stuhlgang iſt wieder dünn, aber jetzt wäſſerig; in dieſer Nacht iſt einigemale Erbrechen erfolgt, wodurch das getrunkene Waſſer entleert wurde; er öffnet ſelten die Augen, und alle äußern Gegenſtände machen keinen Eindruck auf ihn.

Den 12. Dezember. Der Kranke ſtampft noch immer viel mit den Füßen; der Huſten vermehrt ſich; auf dem Rücken haben ſich mehrere Bläschen gebildet, die aufgegangen waren durch das Liegen; die Zunge iſt vorn ganz rein, nur hinten noch weiß; die Lippen bekommen ihre rothe geſunde Farbe wieder. Sprechen kann er nicht; er öffnet jetzt die Augen, und faßt mit den Händen nach Gegenſtänden, die ihm lieb ſind, z. B. nach 2 Äpfeln; Milch bricht er immer wieder aus.

Den 13. Dezember. Der Kranke bekommt neues Leben; er öffnet jetzt die Augen, und fängt an Antheil an den ihn umgebenden Gegenſtänden zu bekommen; das Stampfen mit den Füßen läßt bedeutend nach; hingegen iſt jetzt der Hals heiſer; der Huſten wird immer trockener; die Zunge iſt faſt ganz rein; die Bläschen auf dem Rücken werden dürr; Stuhlgang normal.

Den 14. Dezember. Die Augen ſehen wieder geſund aus, er ſieht und bemerkt alles, was in der Stube vorgeht; am Gehör iſt kein Fehler, er hört und verſteht Alles; nur die Sprache fehlt; die Zunge iſt faſt ganz rein, und auch der Gaumen fängt an ſeine natürliche Farbe wieder zu bekommen, indem immermehr der weiße klebrige Überzug verſchwindet. — Und ſo gieng die Beſſerung täglich fort; die Sprache ſtellte ſich wieder ein, jedoch war Patient erſt den

14. Januar 1832 vollkommen wieder hergestellt, ohne ein anderes Mittel zu erhalten.*)

11) Kaspar Bronder, 1½ Jahr alt; liegt 8 Tage in unaufhörlicher trockener Hitze, hatte den Ausschlag sehr vollkommen 3 Tage, worauf er verschwand; nun bildet sich in der linken Seite eine harte Geschwulst der Muskelparthieen, bei Berührung schmerzhaft; alles Getrunkene bricht er wieder aus; schleimiger Durchfall; Patient hat schon seit seiner Geburt an einem ganz weißen Ausschlag über den ganzen Körper gelitten, welcher Ausschlag durch das Erscheinen der Masern verschwand. Er erhielt Sulphur X $\frac{0}{}$ und genas sehr bald.

12) Anna Marg. Gerlach, 4 Jahr alt, überstand den Masernausschlag recht gut; dagegen zeigte sich kurz darauf weißer Frieselausschlag; außerdem stellte sich jeden Morgen 10 Uhr ein innerlicher Schauder ein, dem eine heftige Hitze, 3—4 Stunden anhaltend, folgt, in der sie irre redet, und dann sehr stark schwitzt; bei der Hitze und im Schweiße trinkt sie häufig; Stuhlverstopfung seit 2 Tagen,

---

*) Der oben genannte Patient, Joh. G. Alles, 4¼ Jahr alt, hatte schon seit 2 Jahren ein schwarzes Pudelhündchen, welches allezeit um und neben demselben war. Der Knabe bekam die Masern, und lag, wie oben beschrieben, sehr krank darnieder. Das Hündchen gieng nicht unter der Wiege hervor, so lange derselbe lag, kam jedoch bisweilen neben an die Wiege gestiegen, wenn der Knabe hustete, oder sich regte, um ihm seine Pfoten zu geben, und leckte ihm bald die rechte, bald die linke Wange. Nach 2 Tagen fing der Hund an eben so zu husten, als der Knabe, er erbrach sich, hatte einen heisern Hals, fraß 3—4 Tage nicht das Geringste. War man außerhalb der Stube, so konnte man nicht unterscheiden, hustete der Knabe oder der Hund.

kein Appetit. Sie erhielt den 15. Dezember Nux vom. X 000. Den 23. Dezember erhielt ich folgende Nachricht: das einzige, woran das Kind noch leidet, ist etwas Heiserkeit, als Folge des vielen gehabten Hustens.

13) Johannes Thüringer, 2½ Jahr alt, bekam auch nach den Masern einen weißen Frieselausschlag und eine Art Wechselfieber; erst entsteht Hitze, die 1½ Stunde dauert, dann tritt ein Schauder von kurzer Dauer ein; während der Hitze schwitzt Patient viel; nach einigen Stunden wiederholt sich dieser Anfall, so daß jeden Tag 2 Anfälle derselben Art entstehen; Zunge weiß belegt; kein Appetit; Durchfall. Den 15. Dezember erhielt er Chamom. 9. 000 ohne Erfolg, daher den 16. Dezember Pulsat. 12. 000, mit dem besten Erfolge: der kleine Kranke genaß vollkommen.

Diese angeführten Beispiele, deren Anzahl ich leicht bedeutend vermehren könnte, mögen für jetzt hinreichen, um darzuthun, wie bösartig und mit welchen Komplikationen der verschiedensten Art diese Masernepideme aufgetreten ist, und was die homöopathische Behandlung dabei geleistet hat.

Durch diese Epidemie wurde, wie oben schon erwähnt ist, der Gemeinde Oberhörgern wenigstens 400 Gulden gespart, meist durch Arzneimittel, die durch homöopathische Behandlungsart überflüssig gemacht wurden. Wendet man dieses Beispiel auf ganze Staaten an, welche große Summe Geldes könnte den Staaten und den Unterthanen erspart werden! Welche Summe Geldes könnte jährlich in den öffentlichen Krankenanstalten zurückgelegt werden, würde das homöopathische Heilsystem redlich geprüft und eingeführt.

Wohl wäre es zu wünschen, daß auch in dieser Hinsicht das homöopathische Heilsystem von den Behörden mehr in Schutz genommen würde, als bisher, wo dasselbe nicht allein nicht im Geringsten beschützt, sondern unbegreiflicher Weise, auf Anrathen der Medizinalkollegien, sehr hart gedrückt und noch bis auf den heutigen Tag verfolgt wird. Die Nachwelt wird es, in vollem Besitz der Erkenntniß der Wahrheit und ihrer Segnungen, nicht glauben, wie hartnäckig sich die Mitwelt dagegen verblendet gesträubt hat.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus dem Gebiete des homöopathischen Heilverfahrens.

Von

Dr. Hoffendahl,

zu Mildenitz bei Woldegk in Mecklenburg-Strelitz.

Es ist weder mein Amt, noch meine Absicht, der Homöopathie eine Lobrede zu halten, denn alles Gute muß durch sich selbst sprechen; wenn ich indessen meine Freude äußere über das Gedeihen eines Werkes, welches ich nach besten, wenn auch schwachen Kräften fördern zu helfen bemüht bin, so glaube ich nur meine Achtung gegen dasselbe auszudrücken. Gleichwie das Wahre überhaupt nur eine Zeitlang verkannt und niedergekämpft werden kann, aber endlich doch siegreich aus dem Kampfe hervorgeht, so hat das homöopathische Heilverfahren bereits die Feuerprobe bestanden, indem dasselbe manchen früheren Gegner jetzt zu seinen eifrigen Anhängern zählt, und wenn man noch hin und wieder absolute Verwerfung desselben findet, so sind wohl die Motive mehr in verjährten Vorurtheilen, in einer pedantischen Anhänglichkeit am Alten, was die Väter gelehrt, als in einer reinen, durch Prüfung gewonnenen Überzeugung zu suchen. Wollen

wir der Wahrheit die Ehre geben, so müssen wir freilich einräumen, daß es nicht ganz leicht ist, von dem Bequemen und Gewohnten, was man so Schlendrian nennt, sich loszureißen, und dem Neuen, wenn auch bessern zu huldigen. Allein das Neue hat auch seinen Reiz, besonders wenn es das Gepräge der Wahrheit so deutlich an sich trägt, daß die Forschungen im Gebiete desselben eine reiche, segensvolle Ausbeute verheißen. Betrachten wir die Allöopathie als die überreife Frucht, welche bereits einzuschrumpfen beginnt, so stellt sich uns die Homöopathie als die im Aufblühen begriffene Pflanze dar, welche uns mit der zuversichtlichsten Hoffnung auf eine glückliche Erndte erfüllt.

Bevor ich zur Mittheilung einiger auf die homöopathische Heilmethode bezüglichen Thatsachen schreite, mag es mir vergönnt sein, mit kurzen Worten die Richtung anzugeben, welche ich, um als homöopathischer Arzt mich auszubilden, verfolgte.

In der K. K. Josephs-Akademie zu Wien als Feldärztlicher Zögling gebildet, und von da als Militairarzt erst nach Neapel im Jahre 1821 geschickt, hatte ich Gelegenheit, einige glückliche homöopathische Kuren vom Dr. Necher zu sehen. Obgleich ich damals viel im Armee-Spitale beschäftigt war, benutzte ich doch die wenigen freien Stunden, um die Schriften über Homöopathie zu studieren. Noch wichtiger aber ward mir die neue Lehre, als ich im Jahr 1824 nach Wien zurückkehrte, um noch einige Kollegien an der dortigen Universität zu besuchen. Hier ward mir zu gleicher Zeit das Glück zu Theil, bei meinem früheren Chefarzt, dem Herrn Dr. Anton Schmit, nunmehrigem Leibarzt des Herzogs von Würtemberg in Wien, viele homöopathische Hei-

lungen gelingen zu ſehen, welche allöopathiſche Ärzte umſonſt verſucht hatten; ich verſäumte auch nicht, jede Gelegenheit zu benutzen, um durch Unterſtützung des würdigen Dr. Schmit die neue Lehre gründlicher kennen zu lernen, und je mehr die Profeſſoren an der dortigen Univerſität ſchmähten über die junge Lehre, deſto mehr fühlte ich mich zu derſelben hingezogen, weil ich die unendlich glücklichen Folgen ahnete, die ſie in künftigen Jahrhunderten für die Menſchheit haben würde. Ich ſetzte nun ſowohl das Studium der Homöopathie, als der Allöopathie fort, und während ich in den Jahren 1827 und 1828 die Klinik in Berlin beſuchte, unterließ ich nicht, bei Kranken, die mir zur Behandlung außer der Klinik übertragen wurden, das homöopathiſche Heilverfahren, und zwar mit glücklichem Erfolge, in Anwendung zu bringen.

Nachdem ich endlich in Berlin und Mecklenburg mein Examen beendigt hatte, und zur praktiſchen Laufbahn übergieng, fieng ich mit männlichem Muthe und feſter Beharrlichkeit an, die Homöopathie auszuüben. So übernahm ich von Neubrandenburg aus die ärztliche Behandlung der Frau des penſionirten Grenz-Offizianten Stern in Groß-Wildberg, nach homöopathiſchen Grundſätzen. Ich beſuchte die Kranke ſelbſt nicht, weil die Entfernung von mir zu groß war, erfuhr aber durch ihre Tochter: die Mutter leide ſeit vielen Jahren an der Gicht, mit bedeutendem **fluor alb.** verbunden, doch wäre dies noch erträglich gegen die heftigen epileptiſchen Zufälle, welche in kurzen Zwiſchenräumen aufeinander einträten, dabei ſei die Kranke verdrießlich, unzufrieden, und nach einem ſtattgehabten Ärgerniß erfolgten ſogleich Krämpfe, es träte Schaum vor den Mund, ein Zucken bemächtige ſich

aller Glieder u. ſ. w. Aus dieſem unvollkommenen Krankheitsbilde ließ ſich nur wenig ſchließen, und noch weniger Hoffnung konnte ich der Patientin geben; indeſſen ſendete ich ein Pulver von Nux vom. VI. Dies Mittel wirkte ſo vortrefflich, daß die Tochter in einigen Tagen dankend mit Freudenthränen in den Augen zu mir kam, verſichernd, daß die Mutter ſeit dem Einnehmen jenes Pulvers keine Krämpfe mehr gehabt, viel gutmüthiger ſcheine, und da die Kur Armuthshalber nicht fortgeſetzt werden könne, die übrigen arthritiſchen Schmerzen gern ertragen wolle. Da die Entfernung von dem Wohnort der Kranken zu mir über 3 Meilen betrug, ſo konnte ich die Kur nicht fortſetzen, nur ſo viel erfuhr ich nach ohngefähr einem Jahre, daß die Kranke nie wieder an Krämpfen gelitten habe.

Aus demſelben Ort Groß-Wildberg kam, nachdem meine Kur an jener Frau viel Aufſehen gemacht hatte, der Krüger mit einer Tochter von 9 Jahren, welche durch einen Schreck und Angſt, von einem angeblich tollen Hunde gebiſſen zu werden, Krämpfe bekommen, wogegen ſchon von mehreren allöopathiſchen Ärzten vieles vergebens angewendet wurde. Es war gerade an einem Markttag in Neubrandenburg, als die kleine Patientin zu mir gebracht wurde, und ich konnte beim Examen nicht mehr erfahren, als was ich eben bemerkt habe. Nach kaum beendigtem Examen produzirte ſich folgender Anfall: vieles Gähnen, ein Verdrehen der Augen, Schaum vor dem Munde; das Kind wirft ſich zu Boden, es entſteht ein heftiges Zucken aller Glieder, nach einer Viertelſtunde erfolgte eine Pauſe, aber kaum ſcheint Ruhe einzutreten, ſo erfolgten neue Krämpfe. Während der kleinen Pauſe erhielt Patientin Ignat. amar. IV^{000}, verweilte

eine Stunde ohne Krämpfe bei mir, und da mir die Eltern ſagten, daß ein Krampfanfall erfolge, wenn ein Geräuſch entſtände, ſo ließ ich, um den Verſuch zu machen, die Kranke den Markt beſuchen, und — welch Wunder — es erfolgten keine Krämpfe mehr, obgleich ſie auch unter dem Gedränge der Leute hin- und hergeſtoßen wurde. Die Krämpfe zeigten ſich mehrere Wochen nicht, als aber durch einen neuen herbeigeführten Schreck wieder ein leichter Anfall erſchien, wurde ſolcher durch eine zweite Gabe Ignat. beſeitigt, und kehrte nie wieder. Seitdem ſind bereits 2 Jahre verfloſſen, und das Kind genießt einer vollkommen guten Geſundheit.

Die Tochter des Ackerbürger Teller in Neubrandenburg litt ſeit Jahren an Herpes lichnoides, welcher ſich über den ganzen Körper verbreitete, und allöopathiſche Ärzte hatten Patientin ſeit 2 Jahren abwechſelnd ohne Erfolg behandelt, bis ſie zu mir kam. Ich gab ihr ſogleich Rhus toxicodend. X. Nach dreiwöchentlicher Wirkung war der Ausſchlag beinahe gänzlich fort, nur zeigten ſich einige Stellen, welche Krätzblüthen ähnlich ſahen; eine Gabe Clematis erecta beſeitigte den Reſt des Übels, und nach 8 Wochen war die Kranke völlig hergeſtellt.

Herr Kaufmann Ave, Mädame Roſenon, und die Wirthſchafterin beim Gaſtwirth Stoll bekamen an ein und demſelben Tage heftige Schmerzen im rechten Oberſchenkel, ſo daß keine dieſer Perſonen im Stande war, vor Schmerzen aufzutreten. Nach genauer angeſtelltem Examen ergab es ſich, daß das Leiden der drei Patienten in einer inflammatio muscul. psoadis beſtand; eine Gabe der Tinktur colocynth. X, befreite alle binnen 24 Stunden von dem Übel.

Ich veränderte im Jahr 1829 meinen bisherigen Wohnort Neubrandenburg gegen den in Woldegk, und ſetzte natürlich die ſo wohlthätige homöopathiſche Heilmethode auch hier fort.

Im Monat November 1829 ward ich im Hauſe des Herrn Reichsgrafen v. Schwerin auf Wolfshagen ꝛc. zur Bonne, Demoiſelle L., gerufen, welche ſeit mehreren Monaten an Kopf- und Zahnſchmerzen, nebſt irregulären Menſtruationen, und dadurch herbeigeführten Krämpfen litt. Vom Hrn. jenes Hauſes erfuhr ich nur, wie Patientin Tag und Nacht, an den heftigſten Schmerzen leidend, ſchreiend zubringe, bis ich mich denn auch ſelbſt davon überzeugte, und ein ängſtliches Geſchrei zwei Zimmer weit von der Patientin vernahm. Ich trat in die Stube der Patientin, konnte aber nicht eher zum Examen gelangen, als bis die Schmerzen etwas nachgelaſſen hatten. Die Kranke klagt nun, daß, nachdem bereits einige Monate die Menſes zeſſirten, alles Blut zum Kopfe ſteige, dann ein Klopfen, Reißen, Stechen, verbunden mit den heftigſten Schmerzen im Kopfe und in den Zähnen, ſtatt finde, hierbei ſtellten ſich Krämpfe ein, die in ein Springen und Walzen in der Stube ausarteten, und nachdem ich mich ſelbſt von einer ſolchen eben beſchriebenen Prozedur überzeugt hatte, und nun etwas Ruhe eingetreten war, bat die Kranke dringend und mit Thränen, ſie doch von dieſem ſchrecklichen Leiden zu befreien. Herr Dr. F...t in St...g, damaliger Hausarzt des Herrn Grafen, hatte dieſe Kranke nun ſeit geraumer Zeit allöopathiſch behandelt, und bald die eingreifendſten Mittel zur Hervorrufung der Menſes, bald Schwefel mit Rhabarber und andere draſtiſche Mittel, Hämorrhoiden zu befördern, ſo wie die Applikation vieler Blut-

igel an den After, Oberschenkel und Kopf vergebens angewendet; das Castoreum sibiricum, welches in bedeutender Gabe angewendet wurde, sollte die Kur beenden, und da nach diesem heroischen Verfahren das Leiden natürlich noch vermehrt wurde, erklärte Herr Dr. F...t es für eine Nostalgie, welche nur zu beseitigen sei, wenn Patientin wieder in ihr Vaterland, die Schweitz, gesendet werde. So stand die Sache, als ich gerufen, und mir von Seiten der Herrschaft erklärt wurde, wie man mit der Dem. L. äußerst zufrieden wäre, und sie ungern entbehren möchte. Nach beendetem Examen gab ich der Patientin, welche nun schon mehrere Tage ganz ohne Arzneien geblieben war, die Versicherung, ihr die heftigen Schmerzen recht bald zu beseitigen, und Ruhe herzustellen. Sie erhielt einige Streukügelchen mit Aconit VIII befeuchtet sogleich; nach einigen Stunden trat etwas Ruhe und ein vierstündiger Schlaf ein; beim Erwachen äußerte sie jedoch neue Schmerzen durch Winseln. Ich begab mich ans Krankenbette, und mit freundlicher Miene, welche sich die Kranke wohl erzwingen mochte, dankte sie mir für die wenigen glücklichen Stunden, welche ich ihr verschafft hatte. Ich ließ nun ein Pulver Pulsat. II zurück, welches am Abend 9 Uhr, nachdem das Aconit 12 Stunden gewirkt hatte, ihr gereicht wurde. Am folgenden Morgen erhielt ich ein Schreiben von der Frau Gräfinn, welches ich mir erlaube hier mitzutheilen:

„Ich eile Ihnen zu sagen, daß das Pulver die beste Wirkung hervorgebracht hat; — nachdem Sie fort waren, trat sogleich Ruhe ein, auch die ganze Nacht war ruhig. Welch ein Seegen! Jetzt liegt Patientin noch im Bette, ist selbst mit dem Erfolg der Medizin zufrieden, und wünscht

nur noch Ew. Wohlgeb. zu ſehen, zu danken und um mehr Pulver zu bitten." —

Nachdem **Pulsat.** ausgewirkt, wurden noch **Ignat. IV** und **Nux vom. X** vier Wochen fortgeſetzt, welche ſo wohlthätig wirkten, daß Dem. L. bis heute, alſo bereits über 2 Jahre, ſich einer guten Geſundheit erfreut, einige leichte Kongeſtionen zum Kopfe, mitunter eintretende leichte Obſtruktionen, verbunden mit etwas Hypochonderie, abgerechnet, welche immer ſehr bald durch **Bryon. alb.**, bald durch **Antimon. crud.** beſeitiget werden.

Bald darauf hatte ich das Glück, auch die Frau Gräfin in ärztliche Behandlung zu bekommen, deren Zuſtand im Allgemeinen ſchwächendes Nervenleiden, mit fortwährenden Kopfſchmerzen verbunden war. — Patientin, ohngefähr 40 Jahre alt, ſeit vielen Jahren ſo geſchwächt, daß ſie kaum 20 Schritte zu gehen im Stande war, das Stehen aber keinen Augenblick, ohne Schwindel zu bekommen, ertragen konnte, hierbei ein immerwährender Kopfſchmerz, hauptſächlich im Hinterhaupte, welches nur durch Anlegen des Kopfes, und durch Fahren in der freien Luft erleichtert ward, Patientin geſtand übrigens, daß ſie nur noch die Homöopathie verſuchen wolle, keineswegs aber Heilung noch Erleichterung erwarte, indem ſie bereits die vorzüglichſten Ärzte Deutſchlands gebraucht, aber nie eine Probe von Beſſerung empfunden habe. Da das ganze Leiden pſoriſchen Urſprungs war, begann ich ſofort auch mit antipſoriſchen Mitteln, und will hier nur bemerken, wie **Sulphur** zu X^{000} gereicht, zwar verſchiedene Veränderungen im Organismus hervorbrachte, aber die vorzüglichſte Heilwirkung erſt nach **Sepia**, **Phosph.** und **Natrum muriat.**, alles X. Verdünnung, eintrat. Obgleich

die Kur nur langsam vor sich gieng, so hatte ich doch zu meiner Freude mit einer höchst geduldigen, sanftmüthigen Patientin zu thun, die mit jedem Fünkchen von Besserung schon zufrieden war. Ohngefähr nach 6 Monaten machte die Herrschaft eine Reise in die Neumark, da aber die Kur immer fortgesetzt ward, erhielt ich aus Lübben von der Frau Gräfinn ein Schreiben, worin sie sagte:

„Ihre Arzneien setze ich mit Freuden und treulich fort, indem ich Ihnen von mir in Hinsicht der Kräfte Wunder erzählen kann, da ich 2 Stunden ohne Ermüdung gehen, ja sogar in Breslau in mehreren Läden selbst einkaufen konnte, auch nach der Komödie gieng, zu meiner größten Verwunderung!!" —

Die Kur wird bis jetzt noch mit dem besten Erfolg fortgesetzt, so wie ich auch viele sehr glückliche Kuren mit den Kindern dieser Herrschaft gemacht, unter denen ich nur der schnellen Beseitigung des Keuchhustens eines Kindes, und des glücklichen Verlaufes der Masern und der Frieseln Erwähnung thue, von welchen alle Kinder befallen, aber ohne Gefahr durch **Aconit.**, **Pulsat.** und **Bryon.** zur Genesung geführt wurden.

Die Wirthschafterin Demois. Kummrow in Wolfshagen, welche jedes Jahr an Halsentzündung und bald darauf folgender Eiterung litt, von allöopathischen Ärzten stets durch die strengste Antiphlogose, um mit Krüger-Hannsen zu sprechen, in die größte Gefahr gebracht ward, so daß die Konvaleszenz stets mehrere Wochen dauerte, ist von mir zweimal durch **Baryt. mur.**, womit der treffliche Dr. Groß uns bekannt machte, wie durch ein Wunder binnen 48 Stunden konvaleszirt und geheilt worden. Dies Mittel ist wahrlich

nach

nach meinen Erfahrungen, bei einer vorwaltenden Neigung zu Halsentzündungen, die nach jeder Erkältung entstehen und in Eiterung übergehen, das beste Spezifikum.

Nervöse Brust- und Leberentzündungen behandle ich mit dem glücklichsten Erfolge durch **Aconit**, **Bryonia**, **Nux vom.** und **Rhus toxicodend.** X, und habe, so lange ich Homöopath bin, weder den Schnepper noch Blutigel gebraucht.

Ottilie Garsauge, die Tochter des Amtmann Garsauge in Aschersleben, litte schon seit einigen Jahren an epileptischen Krämpfen, wogegen mehrere allöopathische Ärzte, auch ein Professor B. aus Greifswald, nichts vermochten, wurde durch **Hyoscyam.** III binnen 8 Tagen radikal geheilt, und genießt seit 3 Jahren einer vollkommen guten Gesundheit.

Mathilde Garsauge aus Aschersleben, von Brustkrämpfen durch **Bryon.** und **Pulsat.** befreit.

Frau Pastorin Wendland in Gr. Daberkow, an **Asthma humidum** leidend, durch **Arsenic. alb.** X^{00} binnen 24 Stunden radikal geheilt, denn schon am folgenden Tage meldete ihr Gatte, daß Patientin sich bedeutend gebessert habe, mit folgenden Worten: Nun noch gerade wird auch wohl meine Frau Glauben an Ihre Pulver bekommen, denn seit gestern Abend ist merkliche Besserung eingetreten. Patientin hat mehr Ruhe, in der Nacht geschlafen, und heute Mittag auch schon einige Löffel Suppe mit Appetit gegessen. So ist denn durch Gottes und Ihre Hülfe schon wieder etwas Licht in die vor kurzem noch so dunkle Lebens-Parthie gebracht, und wie schon öfter, so auch jetzt wieder, fühle ich mich vorläufig zum herzlichsten Danke dafür aufgefordert.

Schließlich erwähne ich noch einer interessanten Kur, die ich mit dem Herrn Grafen v. Schwerin vornahm. Der-

ſelbe litt ſchon von Jugend auf an einer ſo bedeutenden Schwäche des linken Auges, daß er mit demſelben ſehr wenig ſah. Nachdem er während eines ſtarken Schnupfens das Staubbad gebraucht hatte, entſtand eine heftige rheumatiſch-katarrhaliſche Affektion auf der linken Seite des Kopfes, welche das leidende Auge beſonders mit affizirte, ſo daß in der Pupille zwei kleine weißliche Pünktchen ſich bildeten, und ich das Entſtehen einer Katarakta fürchtete, woran bereits der Vater des Herrn Grafen gelitten hatte. Ich ließ ihn zuvörderſt in ein finſteres Zimmer bringen, und 14 Tage lang darin verweilen, während welcher Zeit ich die Spigelia, die Belladonna und das Stram. anwendete. Nach Ablauf gedachter Friſt war nicht nur das rheumatiſch-katarrhaliſche Übel gewichen, ſondern auch die weißen Pünktchen im Auge verſchwunden, und Patient dauerhaft geheilt. —

Möge dies Wenige vorläufig genügen; ſollte daſſelbe der Mittheilung werth ſein, ſo werde ich nicht ermangeln, künftighin die weitern Reſultate meiner ärztlichen Bemühungen zur Bekanntmachung einzuſenden.

Mildenitz bei Woldegk in Meklenburg-Strelitz im Aug. 1832.

Dr. Hoffendahl.

Weißbienenſaug.

(Lamium album.)

Die nachſtehend verzeichneten Symptome dieſer gewiß ſehr wirkſamen Pflanze ſind theils vom Herrn Hofrath Dr. Hahnemann ſelbſt, theils von den Herren DD. Franz (Fz.) Kummer (Kr.), Langhammer (Lgh.), ſo wie von dem Herausgeber (Stf.), ſorgfältig beobachtet und getreu aufgezeichnet worden.

Man wird bei gehöriger Würdigung der folgenden Symptome bald finden, daß dieſer Arzneiſtoff, auch außer ſeiner ſpezifiſchen, ſchon in der Volksarzneikunde wohlgekannten Einwirkung auf die weiblichen Geſchlechtstheile — Weißfluß — in andern Krankheitszuſtänden, auf welche ſchon das Wenige, was wir hier geben können, ſattſam hindeutet, ſich wirkſam beweiſen muß.

Der ausgepreßte Saft der Blüthen — vielleicht auch der Blätter, — mit Weingeiſt zu gleichen Theilen gemiſcht, und dann auf die gewöhnliche Weiſe vom Bodenſatz abgeſondert und aufbewahrt, wird wohl die zweckmäßigſte Zu-

bereitung abgeben. In welcher Verdünnung das Mittel am beſten anzuwenden, darüber müſſen erſt weitere Erfahrungen ſprechen.

Stapf.

---

1. Benommenheit des Kopfs; er kann ſich nicht recht beſinnen, und muß ſich zuſammennehmen, wenn er ſpricht. (Fz.)

Tief im Gehirne ein unbeſchreibliches Kopfweh, wie der Anfang zu einem ſehr heftigen Kopfſchmerze, und als wenn ſie ſehr krank werden ſollte, am ſchlimmſten beim Aufrichten nach dem Rücken. (Er vergieng die Nacht im Schlafe.) (n. 2. St.)

Der Kopf thut recht empfindlich weh in den Schläfen, wie innerlich wund. (Fz.)

Kopfweh früh beim Erwachen und beim Gehen in freier Luft.

5. Kopfweh (wie ein Reißen,) von Abends 6 Uhr bis Mitternacht.

Kopfweh wie ein Zuſammendrücken des Gehirns von allen Seiten, ſo daß ſich der ſtärkſte Schmerz in der Mitte des Gehirns äußert (ſogleich).

Drückender Schmerz in der rechten Schläfegegend. (n. 1. St.) (Kn.)

Ziehende Nadelſtiche in der linken Schläfe. (Lgh.)

Beim Liegen auf irgend einer Seite, Schmerz am Hinterkopfe, als wenn ſie auf einem Steine läge, und als wenn das Lager zu hart wäre.

10. Die Kopfhaut iſt ſehr angeſpannt, beſonders in der Gegend der Kranznath. (n. 6. St.) (Kr.)

Abends (um 10 Uhr) Kopfweh; erſt einige Stiche hie und da und dann Pochen, unter heftigem Froſtſchütteln, im Bette.

Kopfweh, beim Aufſtehen vom Stuhle ſchlimmer, beim Sitzen beſſer.

Kopfweh, früh, im Bette, beim Liegen am ſchlimmſten, wie von Nachtſchwärmerei, wüſte; der Kopf deuchtet wie mit einem Reife zuſammengeſchnürt; es vergeht beim Aufſtehen.

Große Beweglichkeit des Kopfs, vorzüglich von vorne nach hinten. (Kr.)

15. Ein oder der andere Spruch kömmt ihr unzählige Male nach einander in die Gedanken, und ſie kann ſich dieſer Wiederholung im Gedächtniſſe nicht erwehren, ſo daß ſie endlich traurig darüber wird und glaubt, ſie verliere den Verſtand.

Pupillenverengerung. (n. 3½ St.) (Lgh.)

Höchſte Pupillenerweiterung. (n. 17 St.) (Lgh.)

Jücken in den Augenwinkeln, zu verſchiedenen Zeiten, beſonders Abends; er mußte reiben. (n. 12. St.) (Kr.)

Jücken am untern Augenlide, was zu reiben nöthigte. (n. 1. St.) (Kr.)

20. Drücken auf den Augapfel, und trübes, undeutliches Sehen, beſonders Abends. (Kr.)

Taubhörigkeit.

An der Falte neben dem rechten Naſenflügel ein Blüthchen, welches vor ſich jückt, und bei Berührung wie Wunde ſchmerzt.

Sie ſchnaubt Blut aus der Naſe.

Auf beiden Seiten der Naſe, in den weichen Theilen, Zerſchlagenheitsſchmerz vor ſich, und beim Befühlen nicht ſchmerzhafter.

25. Stiche am rechten Unterkiefer hinter den Ohren.

(Nach dem Froſte) innerliches Halsweh beim Schlingen, als wenn im Halſe ein Knäutel wäre; den Morgen darauf nicht nur beim Schlingen derſelbe Schmerz, ſondern auch in den Mandeln Schmerz beim Bewegen des Halſes, beim Schlingen und Daraufführen.

Kratzig im Halſe. (Stf.)

Dicker, durch Rackſen ausgeworfener Schleim aus dem Rachen (der ganz ſauer ſchmeckt). (n. 1. St. (Kr.)

Saures Aufſtoßen. (Stpf.)

30. Leeres Aufſtoßen (ſogleich). (Kr.)

Nach jedem Eſſen oder Trinken ein Brennen in der Mitte der Bruſt oder in der Speiſeröhre.

Unter außerordentlicher Hitze und größter Mattigkeit und Abſpannung, wobei es ihm ſchwarz vor den Augen wird, erfolgt Uibelkeit und Erbrechen der vor drittehalb Stunden genoſſenen Speiſen. (Frz.)

Würmerbeſeigen zwei Abende nach einander.

Kriebeln im Magen mit Brecherlichkeit. (Stpf.)

35. Beim Eſſen, Drücken unter der Herzgrube, wobei ihr weichlich und übel wird, faſt wie bei Würmerbeſeigen; es kam aber keine Flüſſigkeit in den Mund.

Er fühlt den Pulsſchlag in der Herzgrube und kann ihn auch äußerlich ſehen. (Fz.)

Stiche in der Herzgrube.

Ein dumpfer Unruh-Schmerz in der Lebergegend, der nur durch die aufgelegte Hand beſänftigt werden konnte.

Leibweh, wie von versetzten Winden. (n. ¾ St.) (Lgh.)

40. Zerschlagenheitsschmerz in den Bauchmuskeln unter den falschen Ribben.

Kollern in der Unterribbengegend (n. 8 bis 10 St.) (Kr.)

Ein Drängen in der linken Seite des Unterleibes herab in die Schamgegend, als wollte da ein Leistenbruch heraustreten. (Fz.)

Ungemeine Auftreibung des Unterleibes, einige Tage lang.

Kneipendes Leibweh, wie von stockenden Blähungen, welches, nach darauf erfolgtem Stuhlgange, mit vielem Blähungabgange, doch noch einige Zeit lang anhält. (n. 12. St.) (Lgh.)

45. Starke Erregung im Unterbauche, in der Bärmutter, vorzüglich aber ein Schneiden über den Hüften, als wenn die Monatzeit mit Gewalt hervorbrechen wollte, die doch unlängst erst vorüber war.

Dumpfe Stiche in der Nierengegend der rechten Seite, bei tiefem Athemholen. (n. 10 St.) (Kr.)

Ein Kneipen im Unterleibe und heftigste Regungen, als wenn das Monatliche so eben eintreten sollte und müßte, (n. 3 St.) zwei Tage lang, bei einer Frau, die des Alters wegen schon geraume Zeit vom Monatlichen befreiet war.

Häufiges Harnen. (Stpf.)

Im Schooßgelenke Schmerz, wie zerschlagen, als wenn er sehr weit gegangen wäre (bei Bewegung und im Sizzen. (n. 8 St.) (Kr.)

50. Ein Drängen und Drücken, wie zum Stuhle, doch blos im Mastdarme und bald darauf ein harter Stuhl. (Kr.)

Empfindung wie zum Durchfall im Unterleibe, worauf auch ein breiiger Stuhlgang erfolgt. (n. etlichen St.) (Fz.)

Breiiger, harter Stuhl; es geht Blut mit weg.

Öfteres Drängen zum Harnen mit wenigerem Urinabgange als gewöhnlich. (n. 2 St.) (Kr.)

Drängen zum Harnen mit äußerst wenigem Urinabgange. (n. 1½ St.) (Lgh.)

55. Kitzel an der Eichel. (n. ½ St.) (Kr.)

(Unschmerzhaftes) Gefühl wie Brennen in der Mitte der Harnröhre, außer dem Harnen. (n. 4 St.) (Kr.)

Empfindung in der Harnröhre, als ob ein wässerichtes Bläschen in derselben aufstiege und doch bemerkte er nichts Feuchtes an der Öffnung. (n. 6 bis 10 St.) (Kr.)

Es geht durch die Harnröhre etwas Feuchtigkeit ab. (n. 2 Tagen.) (Kr.)

Monatliches etliche Tage zu früh und in sehr geringer Menge. (n. 5. Tagen.)

60. Monatliches, eilf Tage vor der Zeit zum Neumonde. (n. 7 Tagen.)

Es geht oft ein Tropfen Weißfluß aus der Mutterscheide ab.

Abgang von Weißfluß mit beißender Empfindung an den Theilen. (n. 1 St.)

Starker Weißfluß, ohne Empfindung. (n. 10 St.)

Nießen von Zeit zu Zeit; es fließen zuweilen einige Tropfen Wasser aus der Nase. (n. ¼ St.) (Kr.)

65. Heftiger Schnupfen. (n. etlichen St.) (Fz.)

Die Stimme ist ganz schwach und unfest, wie bei einem Geängstigten. (Fz.)

Beim Sprechen reicht der Athem nicht zu; es ist ihm ganz schwach auf der Brust. (Fr.)

Schmerz von der linken Brust bis zur Achsel, wie zerschlagen und zerprellt.

Auf der Brust Empfindung von Drücken und Uebelkeit, welches ihm große Angst verursacht. (Fz.)

70. Ein drückender Schmerz über der linken Brustwarze, den er am heftigsten im Schlummerzustande, bei halbem Erwachen aus dem Schlafe empfand, nach völligem Erwachen aber unmerklich. (Kr.)

Zerschlagenheitsschmerz an der innern Fläche der Arme, besonders der Ellbogenbeuge, am meisten beim Ausstrecken der Arme.

Ein fressendes, feinstichliches Jücken an den Armen, den Händen und am Halse.

Schwere und Mattigkeit im rechten Arme, besonders in der Ruhe. (n. 4. St.) (Kr.)

Kriebelnde Taubheit und wie Eingeschlafenheit des Handrückens und des Daumenballens, (empfindlicher bei Berührung), mit einer Schmerzhaftigkeit der Haut dieser Theile, blos beim Bewegen der Hand, als wenn sie mit Ruthen gepeitscht worden wäre und feinstichlich schründete.

75. Ziehendes Reißen in den hintersten Gelenken der beiden letzten rechten Finger. (n. 6 St.) (Kr.)

Ziehendes Reißen im hintern Gliede des Zeigefingers der linken Hand. (n. 3 St.) (Kr.)

Klammartiges Reißen in den Muskeln des rechten Daumens. (n. 3 St.) (Lgh.)

Kreutzschmerz, gleich als wäre das Kreutz zerschlagen. (Fz.)

(Beim Sitzen.) Absetzendes, ziehend drückendes Reißen in den hintern untern Muskeln des rechten Oberschenkels. (n. 14. St.) (Lgh.)

80. Die Waden spannen beim Gehen in der Mitte herüber, als wollten sie nicht nachgeben. (Fz.)

Auf dem untern Theile der Schienbeinröhre und im Fußgelenke ein nagender, drückender Schmerz, mit Empfindung von Hitze darin und als ob der Theil geschwollen wäre. (Fz.)

Am rechten Wadenbeine äußerlich, ein klammartiger Schmerz und wie zerschlagen. (Fz.)

Durch geringes Reiben an der Ferse beim Gehen entsteht eine Blase, welche aufplatzt und zu einem langdauernden Geschwüre, von schründendem, endlich beißendem Schmerze wird. (n. 24 St.)

(Im Sitzen) Krampfartig drückender Schmerz auf dem Ballen der linken großen Zehe. (n. 2¾ St.) (Lgh.)

85. Ein ziehendes Reißen in den Gliedern der Ober- und Untergliedmaßen, bald da, bald dort. (n. 24. St.) (Kr.)

Das Geschwür schmerzte Abends schründend und stechend, beim Liegen am schlimmsten.

Das Geschwür war flach, ringsum roth und geschwollen und schmerzte wie Schründen und Feinstechen, nachgehends beißend, früh im Bette.

Allgemeine Mattigkeit des Körpers. (n. 8 St.) (Kr.)

Munterkeit mit Unruhe; sie konnte Abends nicht einschlafen und wachte öfters auf.

90. Unruhe des Geistes und Körpers, so daß er das Buch nimmt und weglegt, oder bald dahin, bald dorthin sich

setzt, alles nach unwillkürlichen Einfällen. (n. 2 bis 10 St.) (Kr.)

Traum, als wenn das Monatliche bei ihr eintreten sollte, was doch unlängst erst verflossen war.

Schweres Einschlafen die Nacht und nach dem Einschlafen ein lebhafter, ängstlicher Traum, der sie aufzuwachen nöthigt; nach dem Wiedereinschlafen aber träumt sie ebendasselbe wieder fort.

Lebhafte, unangenehme, ängstliche, unerinnerliche Träume. (Lgh.)

Nachmittags (4 Uhr) Gesichtsblässe und Frost über den ganzen Körper mit innerem Erbeben; der ganze Körper mit Gänsehaut überzogen, die vorzüglich an dem Oberarme und an der Außenseite der Oberschenkel bei Berührung wie wund und aufgerieben schmerzte; dabei befiel sie eine Unruhe und Angst, sie lief da und dorthin, wollte schlafen und konnte nicht.

95. Beständiger Durst, doch nicht während des Frostes.

Früh im Bette schweißig, und dabei Frost und mit Gänsehaut überlaufen, bei der mindesten Bewegung und Anstrengung aber, selbst beim Reden, eine bange Hitze, die in Ruhe und beim Aufhören mit Reden gleich aufhört, worauf der Frost gleich wiederkömmt; dabei innerlich schwitzende Hände.

Beim Froste, allgemeine Schwäche, am meisten in den Händen.

Ängstlichkeit im Froste; sie konnte weder im Sitzen, Gehen noch Stehen Ruhe finden.

Brennende Hitze an den Wangen, mit kalten Händen, ohne Durst. (n. 24 St.) (Lgh.)

100. Brennende Hitze beider Backen, ohne Röthe und ohne Durst. (n. 24 St.) (Lgh.)

Weinerliche Laune; sie weinte, als wenn sie verlassen wäre.

Außerordentliche Traurigkeit; er glaubte unverschuldete Widerwärtigkeiten zu erdulden, und in der Folge erfahren zu müssen; doch nicht ohne Arbeitslust. (Lgh.)

Unzufrieden mit seinen Arbeiten. (n. 4 Tgn.) (Kr.)

Große Unruhe und Angst; es läßt ihn an keinem Orte; dabei Zittern der Glieder. (Fz.)

Archiv

für

die homöopathische Heilkunst.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

von

D. Ernst Stapf,
Herzoglich Sachsen-Meining. Medizinalrath.

Zwölfter Band. Drittes Heft.

Leipzig, 1833.
Bei Carl Heinrich Reclam.

Tut man, one fire burns out another's burning,
One pain is lessen'd by another's anguish:
Turn giddy and be help'd by backward turning,
One desperate grief cures with another's languish:
Take thou some new infection to the eye,
And the rank poison of the old will die.

Shakespeare, Romeo and Julia I. 3.

Inhalt.

Die antipsorischen Mittel in ihrer Beziehung zur Lepra. Ein Beitrag aus Westindien, von Dr. Konst. Hering, Korrespondenten der Akademie der Naturwissenschaften zu Philadelphia. (Fortsetzung.) . . . . . S. 1.

Sind die Ärzte Staatsdiener? beantwortet von Dr. Rummel. — 62.

Memorabilia aus meiner Praxis. Von Dr. J. Attomyr. — 78.

Rhapsodieen von Dulalethes. . . . . — 87.

Praktische Rhapsodieen. Von Dr. Hermann zu St. Petersburg. . . . . — 103.

Praktische Mittheilungen. Vom Hofrath Dr. Mühlenbein. — 116.

Erfahrungen im Gebiete der Homöopathie. Vom Militairarzt E. Seibel. . . . . — 136.

Homöopathische Heilung eines angeblichen morbus dæmoniacus. — 151.

Medizinische Lesefrüchte. Von Dr. G. W. Groß. . . . — 156.

Clinicum homœopathicum. Eröffnet zu Leipzig am 22. Januar 1833. Nebst Beilagen A., B. . . . . — 167.

Literarische Anzeigen. . . . . — 185.

Selen. Von Dr. Konstantin Hering zu Paramaribo . — 192.

Die antipsorischen Mittel in ihrer Beziehung zur Lepra.

Ein Beitrag aus Westindien,

von

Dr. Konstantin Hering,
Korrespondenten der Akademie der Naturwissenschaften zu Philadelphia.

(Fortsetzung. S. Archiv XI. Bd. 2. Hft.)

Natrum carbonicum.

Ein merkwürdiges Mittel, indem es unter seinen wenigen Zeichen und Anzeigen besonders viele hat, die den in Tropenländern eigenthümlich vorherrschenden Krankheiten ähnlich sind. Wenn man hier die Beschwerden psorischer Kranken zusammennähme, so würden die häufigsten und eigenheitlichsten Zeichen dieses großen Krankheitsbildes besonders viele unter sich haben, die es auch bei diesem Mittel sind. Es zeichnet sich dadurch vor andern aus. Die meisten seiner Anzeigen sind mir genau so auch täglich hier vorgekommen, ebenso auffallend seine bisherigen Zeichen. Es veranlaßte mich dies zu seiner öfteren Anwendung, und ich bekam durch neue Zeichen und Anzeigen immer mehr Gelegenheit dazu. Bei den hier sehr häufigen Molen-Schwangerschaften, jener frühzeitigen Verbildung und Wucherung der Eihäute, und Abgang meist im dritten Monat, die man nur fälschlich

Frühgeburten nennt — halte ich es für sehr wichtig; bei den vielen Neuralgieen, bei mehreren hier vorherrschenden Flechten ist es unentbehrlich, ja vielleicht bei alle den krankhaften Zuständen, die in Tropenländern entstehen, oder sich verärgern, wenn der Organismus nicht Kraft genug hat zur Opposition gegen die klimatischen Einflüsse, so daß man dann sagt: er kann das Klima nicht vertragen.

Was die Lepra betrifft, so ist unter seinen Zeichen der Einfluß auf Angesicht und Augen als ähnlich zu bemerken; ganz entsprechend ist der unschmerzhafte, sich vergrößernde Knoten an der Nase, 44., und die Geschwürigkeit hoch oben innen der Nase, 46.

Das Jücken am Unterleibe, 99. 220. 221., was nicht viele Mittel haben — Phosph., Sulph., Sepia, (Carbo veg.) (nach Ng.) Ammon., — und keines so ausgezeichnet, stellte sich oft während der Behandlung bei Leprosen ein.

Ganz übereinstimmend mit Lepra ist die Nasenverstopfung, bei der harte, übelriechende Stücke aus dem Nasenloche kommen, 142. — Das Ameisenlaufen, besonders im Rücken, 169, merkten schon die Alten an, als der Lepra eigenthümlich. Das Aufreißen und Aufspringen der Haut an den Händen, 183, und die Empfindlichkeit, besonders an den Fingerspitzen, 184, findet man öfters bei Leprosen und selten bei den Mitteln. Der trockne Ausschlag an den Hinterbakken, 187, paßt besonders gut auf Lepra. Oft findet sich auch die lästige Trockenheit der Haut, 229, u. a. m.

Unter so wenigen Zeichen (310) schon so viele höchst entsprechende zu finden, mußte mich zu der vorzugsweisen Anwendung desselben bestimmen, sobald sich nur die Gelegenheit darbot.

Vier Leprose haben es bisher erst erhalten, und bei allen erwies es sich wohlthätig. Es minderte die hartnäckigsten Gesichtsknollen um vieles, bei andern auch die schwarzen Schweißlöcher darin. Auch schien es mir in einem Falle, daß die berüchtigten weißen Knötchen am Zungenbändchen sich darnach verloren.

Der knollige Rand der ältesten Flecke am Hinterbacken wurde darnach empfindlich, doch blieb die weiße Mitte noch ohne Empfindung; Knollflecke des Ober- nnd Unterschenkels wurden weich, minderten sich bedeutend, oder verloren sich ganz. Leprose Flecke an den Armen fingen an zu jucken und verminderten sich. Gelbe Ringe, die von flechtigen Flekken noch übrig waren, juckten und verschwanden; runde, flechtige, braune und kupfrige Flecke, mit erhabnen, fast knolligen Rändern, wurden um vieles bleicher, und am Hintern schilferten sie ab; dieselben am Oberarme (?) und am Nabel juckten so stark in den ersten Tagen, daß sie wund gekratzt wurden, und es war bemerkenswerth, daß die Haut beim Kratzen besonders leicht davon abgieng.

Ebenso heilte es langwierige Fersengeschwüre, aus Fersenblasen entstanden, heilte die Krätze am Unterleibe, und minderte die Sommersprossen im Gesicht. Bei Rosenknollen ist es unentbehrlich.

Es vermehrte bei Leprosen die bestehenden Blasen an den Fingerspitzen, und erzeugte, wo sie nicht waren, einigemal: blasige Stellen an allen Zehenspitzen des rechten Fußes, wie verbrüht, rundum siepernd, als wollte es die Nägel abschwören.

Bei einem Weißen entstand eine schwarze Blase an der linken Ferse, welche sieperte, und ein unreines, eiterndes, jückendes Geschwür gab.

Ich war sehr bald genöthigt, das Natrum stets, auch in allen andern psorischen Fällen, in der äußersten Gabe zu reichen, als X°.

Natrum muriaticum

hat mir bei Lepra noch nichts geholfen, erregte nur einigemal allgemeines Jücken am Körper, und war nur bei der Kniekehlflechsenverkürzung nothwendig angezeigt, und auch hülfreich. Einmal in großer Gabe XI$^{\circ\circ}_{\circ\circ}$ gegeben, — wo aber eigentlich Natrum carbonicum angezeigt war — machte es eine arge Verschlimmerung.

Ich erinnere hier nur beiläufig, daß, zufolge der Anzeigen, dieses Mittel auch bei Kropf sich wirksam erwiesen; ebenso wie Calcarea und Jodium; daß Lycopodium und Nitri acidum ähnliches versprechen, und nun gerade diese Mittel insgesammt bei der Lepra selten oder gar nicht in Betracht kommen. Causticum (?) und Kali scheint auch hierher zu gehören. Bei Natrum carbonicum sind die beiden Zeichen von Kropf nicht als wichtig zu nehmen.

Es ist von Natr. mur. jedoch zu erwarten, daß es manchmal bei Leprosen während der Heilung auch nöthig werden kann, und einige Zeichen deuten auf diese Fälle hin.

Unter den Anzeigen ist es allein die schmerzhafte Verkürzung der Kniekehlflechsen, die wir hervorheben können, wobei wir jedoch erinnern, daß diese bei Leprosen nur während dem Entstehen, und während dem Heilen mit Schmerz

verbunden ist. Sie würde vielleicht ohne **Natr. mur.** ungeheilt bleiben, obwohl es auch nicht allein ausreichend ist.

Unter den Zeichen bemerken wir die Knoten in Stirn und Nacken, 80, die brennenden Schmerzen, was aber die Gesichtsknollen bei Lepra nur selten; das fettglänzende Angesicht, 85, was zuweilen vorkommt; Zerschlagenheitsschmerz in den Jochbeinen, 144, findet sich manchmal bei den Leprosen, Nasenknochenschmerz, der hier auch vorkommt, als bohrender Schmerz in den Nasenknochen, besonders in Nasenwurzel und Wangenbein, 169. Daß die eine Hälfte der Nase wie gefühllos und abgestorben wird, 175, stimmt wenigstens mit der Gefühllosigkeit überein, die alles knollig geschwollene befällt; vielleicht ist hierher auch zu ziehen: das Kriebeln und die Taubheit in den Lippen, 191.

Die Zeichen: Flechtenflecken auf den Armen, 595, der marmorirte Fleck am Finger, 633, inselförmiger Ausschlag an den Unterschenkeln, 671, u. a. werden vielleicht bei manchen Übergangsformen und Komplikationen angewendet werden können. Vielleicht kommt er auch bei Lähmung der Hand, 597, in manchen Fällen zu statten, obwohl es mir in einigen vergebens war.

Die Entzündung neben dem Nagel, 637, das schwierige Biegen der Fingergelenke, 623, kann man auch in Erwähnung bringen; auch die trockne, aufgerissene Haut der Hände, 614, fast wie bei **Natrum carb.**

Man sieht aber bald, daß bei diesem fast ausgeprüften Mittel unter 897 Zeichen nur wenige einigermaßen entsprechende aufzufinden waren, dagegen bei **Natrum carb.** unter 310 viel mehrere und treffendere.

Natrum carbonicum und muriaticum sind so sehr von einander verschieden, daß, wollten wir die antipsorischen Mittel in zwei oder mehrere Hauptklassen abtheilen, sie in ganz verschiedene Klassen kommen müßten.

Nitri acidum.

Während ich so mancher Mittel mit großer Freude und Liebe gedenke, und nur bei einigen auch der getäuschten Hoffnungen und verlornen Zeit mich erinnere, weiß ich das Gefühl kaum auszusprechen, mit dem ich an die Betrachtung dieses Mittels gehen muß. Es ist Ärger und Unwillen über mich selber, daß mich dieses Mittel so grob getäuscht hat, und mir und meinen Kranken so nachtheilig war. Ich bekenne meine Fehler, weil ich wünsche, dies möge andere abhalten vor ähnlichen; wenn ich es bedenke, wie ich dazu kam, so kommt es mir vor, andern könnte es leicht auch so gehen. Ich will daher erzählen, was mich bestimmte, dies Mittel an Leprose zu geben, warum ich es an so sehr viele gab, und wie ich zu spät nur einsah, daß es immer schädlich, ja fast immer sehr schädlich sei.

Die hervorgehobene Anzeige: braunröthliche Flecke auf der Haut, mußte mich sogleich aufmerksam machen, indem gerade das braunröthliche den leprosen Flecken eigen ist; auch „die schwarzen Schweißlöcher," weil diese sehr oft auf den leprosen Knollen und sonst bei Leprosen vorkommen. Dabei mußte ich mich erinnern, an den, in den alten Schulen viel angepriesenen Gebrauch der Mineralsäuren bei Lepra, was mir im Anfange meiner Heilversuche das **Acid. phosph.** bestätigte. Unter den Zeichen waren es folgende, die den Leprosen im Allgemeinen entsprachen:

Schmerzen in den Gesichtsknochen u. d. m. 70. 71. 73. 75. 77.; Augenbeschwerden 82. u. a.; Nasenbeschwerden 130—133. 431. u. f.; And. 168—171. und 450. 1.; An Fingern und Zehen 556—558. 561. 622. und andere mehr.

Als mir nun bei einem Leprosen die übrigen Umstände es erlaubten, die Zeichen sämmtlich mehr oder weniger durch Nitri acid. konnten gedeckt werden, so gab ich dieses Mittel, ebenso wie die andern antipsorischen, um den Einfluß desselben auf die eigentlich leprosen Erscheinungen zu beobachten. Der Erfolg sprach für dieses Mittel, es verschwanden eine Menge der hartnäckigsten Knollen und Flecken, ja selbst die weißen Flecke, auf welche die Silicea nur noch wenig, und keines der übrigen darnach angewendeten Mittel etwas hatte wirken wollen. Der gute Erfolg, den ein Mittel in einem einzelnen Falle hatte, mußte mich im Anfange meiner Versuche bestimmen zu einer möglichst vielfachen Anwendung bei andern. Als ich den guten Erfolg von Sulphur bei einem Kranken sah, bekamen alle meine Leprosen Sulphur; später dasselbe mit Carbo vegetabilis; und da ich die antipsorischen Mittel hatte, und den großen Einfluß der Sepia und Silicea sah, mußte ich diese Mittel auch bei allen andern den übrigen so viel möglich immer vorziehen, um dadurch auch zu erfahren, in welchen verschiedenen Fällen es hülfreich sei. Denn die mehrsten und wichtigsten Krankheitszeichen konnten meine Wahl nicht bestimmen, weil sie nirgends unter den Mitteln zu finden waren. Auf diese Weise wurde ich denn durch den scheinbar guten Erfolg der ersten Versuche mit Nitri acidum verführt, es eben so oft als Sulph., Sep., Silicea bei der größten Menge meiner Leprosen zu geben.

Der Erfolg ſchien bei der Mehrzahl wieder gut zu ſein. Aber neue Ausbrüche der Krankheit, mit einer Tücke, mit einer Gewalt, wie ich ſie bisher noch nicht gekannt hatte, kamen gerade da am ſtärkſten zum Vorſchein, wo der Erfolg ſchien am beſten geweſen zu ſein, mehrſtens nach zwei, drei, ja vier Monaten, bei einem aber ſchon nach ſieben Tagen, und machten mich, leider erſt ſpät, auf das Nachtheilige deſſelben aufmerkſam. Erſt dachte ich in einzelnen Fällen nur, daß es palliativ gewirkt habe, dann ſchrieb ich es auch wohl ſpätern Mitteln zu, bis ich endlich deutlich erkannte, daß dies Mittel immer entweder gar nichts bewirkt hatte, oder ſogleich eine Verärgerung des Übels, oder anfänglich Verbeſſerung und dann ſicher eine neue Erhebung der Krankheit. Ganz ſo wie es uns bei der Anwendung des Merkur in pſoriſchen Übeln früher zu gehen pflegte. Da ich bei dem erſten Kranken nach der mehrtägigen bekannten Erhöhung — der ſogenannten homöopathiſchen Verſchlimmerung — eine vierzigtägige Minderung des Übels ſah, ſo konnte ich erſt dann das Nachtheilige erkennen, als ich es bei einigen Kranken ſogleich folgen ſah, und nun in meinem Buche, was ich über die Mittel halte, und wo jeder Kranke, der es erhalten (mit den weitern Angaben), unter dem Mittel bemerkt ſteht, entdeckte, daß dies bei andern Kranken, ja bei den meiſten, derſelbe Fall geweſen ſei, nur bei einem früher, bei andern ſpäter.

Ich habe zwar auch mehrere Fälle, wo nach Arsenic., Silicea, Sulph., Sepia, (Calcar., Lycopod.,) bei weit fortgeſchrittener Beſſerung doch, wenn einige Monate nichts gethan wurde, neue Ausbrüche der Krankheit zum Vorſchein kamen, (woran ich ſehen konnte, daß es noch an Hauptmit-

tein fehle, welche Lücken leider auch **Alumina, Baryt.**, u. a. nicht füllen,) — aber dieſe neuen Ausbrüche waren nie ſo tückiſch, als die nach **Acid. nitri.**

Ein Kranker mit braunen Flecken, der durch **Arsenic., Lycopod., Sulph.** und **Sepia** faſt geheilt war, wurde nach **Nitri acid.** um vieles beſſer, in Kurzem aber wieder ärger; konnte jedoch dann durch **Natrum carb., Phosph.** und **Graphit** noch völlig geheilt werden.

Ein Knabe mit knolligen Flecken und beginnender Lepra im Angeſicht, den **Silicea. Sulph.**, (**ammon., graph.**) **Sepia** und **Carbo veg.** bis auf unbedeutende Spuren gebeſſert hatte, bekam **Nitri acid.**, und nach einem Monate neue Knollanfänge, ſchilfernde Haut, Naſengeſchwüre u. dergl., welches nur mit Mühe in der weitern Entwickelung aufgehalten wurde.

Bei einem Mädchen, die durch **Sulph., Silic., Phosph.** und **Sepia** beinahe ganz gebeſſert war, und die vielleicht durch **Alumina, Arsen., Natr.** und wiederholte frühere Mittel, ganz wäre geheilt worden, nahm dies unglückliche Mittel ſelbſt alle die blaulichen Flecke im Angeſicht, (die, Sugillationen ähnlich, tief durchſcheinen, beſonders von weitem geſehen erkenntlich werden, und nach Erhitzung deutlicher in die Augen fallen, und die mir bis heute noch kein Mittel hat heilen wollen,) faſt ganz hinweg; außer daß ſich die nußfarbenen Fleckenränder am Leibe minderten, die Überreſte der Knollen am Hintern gänzlich verſchwanden, ja ein Weißfluß, der die Krankheit begleitete, aufhörte, und die Kranke eine muntere Geſichtsfarbe bekam. Sie blieb einige Monate ohne Arzneien, als plötzlich ein ganz neuer Ausbruch der Krankheit erfolgte, neue Knollflecke am Leibe ausbrachen,

und ſogar Knollen im Geſicht, die noch gar nicht geweſen waren. Sepia und andere Mittel beſſerten nichts mehr, und ſie entzog ſich der fernern Behandlung.

Ein Knabe, der durch meine frühere Behandlung, bei zu oft wiederholten Gaben mancher Mittel, und zu niedrigen Potenzen anderer, vor dem Erſcheinen der „chroniſchen Krankheiten," verdorben worden war, beſſerte ſich dann auffallend durch Silic., Sulph., Natrum und Sepia, wurde aber auf Nitri acid. vom ſiebenten Tage an ſo auffallend krank, mit Fieber, trockner Hitze, Huſten, Schwäche bis zum Niederliegen, Ödem der Hände und Füße, Gliederſchmerzen, Stechen in der aufgetriebenen Naſenwurzel, beſonders beim Nießen und Huſten, und dergl. mehr, daß nur nach einigen ſchnellwirkenden Gegenmitteln, eine wiederholte Gabe der Sepia, ihn wieder auf den frühern Stand zurückbrachte, auf dem er aber dann deſto hartnäckiger blieb.

Bei einem Kinde, durch Sulph. faſt ganz befreit von der anfangenden Krankheit, folgte nach Nitri acid. eine Lähmung der Hand, die anderthalb Jahr vergeblich behandelt worden iſt.

Ein Mädchen, durch eine zu große (XM) und obendrein falſch gewählte Gabe von Natr. mur. verſchlimmert, bekam Nitri acid. Sie war nicht brünett, worauf ich ſonſt immer geſehen hatte, aber zu weichen Stühlen geneigt, hatte von den Anzeigen: das klopfende Kopfweh, Stechen in den Augen, (blinde Geſichtsblüthen,) Naſenbluten, bitterer Mundgeſchmack, Preſſen auf den Stuhl, Geſtank des Harns, Unaufhaltſamkeit des Harns, Verſtopfung der Naſenlöcher, Rückenſchmerz, Stechen in der Ferſe beim Auftreten, braune

Flecke hier und da, Warzen, Nachtunruhe, Nachmittagfieber aus Frost und Hitze, Arbeitsunlust u. a.

Von den Zeichen schrieb ich vor der Wahl schon folgende auf: 1. 3. 8. 22. 36. 39. 42. 44. 45. 70. 73. 77. 78. 80. 109. 130. 132. 133. 134. 135. (137. 139. 140. 141. 154.) 157. 161. 177—181. 183—186. 189. 198. 219. 234. 310. 318. 334. 362. u. folg. 431. 451. 452. 770. 771. 774. Nachher kamen noch viel mehrere bei. Und doch verursachte das Mittel in der kleinsten Gabe heftige Fieber, und bald darauf eine allgemeine Lähmung und Flechsenverkürzung. Und durch diese beiden groben Mißgriffe kam die fast geheilte Kranke an den Rand des Grabes.

Hätte ich statt Natr. mur. X ♃ das Natr. carb. X° gegeben, statt Nitri acid. die Sepia und Arsen. wiederholt, wäre Alum. gefolgt und Carbo veg. u. a., so würde sie vielleicht geheilt gewesen sein. So sind aber nun zwei Jahre noch nicht im Stande gewesen, die Krankheit wieder auf den frühern Punkt zurück zu bringen.

Kurz, ich sah bei der Lepra, wo die Wahl so selten genau genug sein konnte, und viele Fehlgriffe vorkommen mußten, doch von keinem andern Mittel solche arge Folgen der verfehlten Wahl, als von Nitri acid.

Und mit demselben Mittel habe ich in andern psorischen Übeln noch mehrere unangenehme Erfahrungen machen müssen, trotz dem, daß ich es nur unter den nähern Bedingungen reichte, die Hahnemann angiebt.

In dem oben zuletzt angeführten Falle beweisen aber die Gründe der Wahl bei näherer Untersuchung, daß die Wahl eine falsche war. Man muß nie bei der so wichtigen Bestimmung eines antipsorischen Mittels sich oberflächlich

damit begnügen, daß die Zeichen sich ähneln, sondern fest im Auge halten: daß die Zeichen sich auch dem Range nach decken müssen, und immer sich möglichst versichern, daß auch kein anderes Mittel besser passe.

Petroleum.

Schon früher hielt ich dies Mittel für einen Verwandten des Schwefels, und machte darum Versuche damit. Wir sollten den Asphalt, das Anotanon, u. a. verwandte Erderzeugnisse auch nicht länger vergessen. Sie werden wahrscheinlich eben so viel ähnliches mit Sulphur haben, als das Petroleum. Der Barbadische Bergtheer ist dem letzten sehr ähnlich, und hat sich in Westindien als Volksmittel einen großen Ruf erworben, auch in der Lepra. Ich werde darüber besonders sprechen.

Als antipsorisches Mittel in der vorgeschriebenen Gabe habe ich Petrol., gestützt auf obiges, oft gegeben, obwohl die bisherigen Zeichen wenig andeuteten.

Unter den Anzeigen sind Flechten und Flecke erwähnt, aber keine besonders ähnlichen mit denen der Lepra. Wildfleisch in Geschwüren findet sich nur selten bei Leprosen, nie in den eigentlich leprosen Geschwüren. Seine besondere Wirkung auf die Finger, und die Ähnlichkeit leproser Finger mit erfrornen, sind wichtiger, und werden auch durch die Erfahrung an Lepra bestätigt.

Unter den Zeichen ist wenig entsprechendes zu finden; 134, 6, ähneln den Nasenbeschwerden; 410, die gelben Flecke am Arme; 435, aufgesprungene Hände und besonders, 448, Fingerspitzen; 503, Blasen an der Ferse, sind das einzige was sich auffinden läßt.

Durch neue Zeichen und vermehrte Anzeigen geleitet, fand ich dies Mittel bei Heilung der Lepra oft hülfreich, in einzelnen Fällen unentbehrlich; es gehört zwar nicht zu den einflußreichſten, aber doch zu denen von mittlerem Range.

Es bewirkte Schilfern der Glanzflechten, der Knollen und Flechten am Hintern u. ſonſt; minderte in vielen Fällen die Knollanfänge im Angeſicht etwas; flechtige Flecke am Leibe minderten ſich ebenſo wie auch die mehr knolligen, wenigſtens doch an greller, abſtechender Farbe. Hartnäckige Fußgeſchwüre an den Zehen, die aus Freßblaſen entſtanden waren, und ſchwierige hohe Ränder hatten, feuchten, rothen, flachen Grund, heilten bei drei Kranken vollkommen; ſtinkende Geſchwüre an den Fingerſpitzen verbeſſerten ſich, und heilten für einige Zeit; ein ſehr altes, großes unreines Geſchwür an der Schiene mit Wildfleiſch, wahrſcheinlich von Complication mit Yaws, wurde rein und kleiner; dies Mittel verbeſſerte auch die Heiſerkeit, nahm unter andern Beſchwerden einen erſtickenden Nachthuſten ohne Auswurf weg, auch verloren ſich nach ſeiner Anwendung: Schwere in den Gliedern, Bettpiſſen u. v. a. m.

Phosphor.

Dieſes große, wunderbare Mittel, welches bei den verſchiedenartigſten Krankheiten unentbehrlich wird, durch den großen Umfang ſeiner Zeichen, und das häufige ofte Vorkommen derſelben, wirkt auch auf die Lepra, und zwar ganz eigenthümlich, ſeinem — deutlicher als bei den meiſten Mitteln ſich ausſprechenden — Charakter gemäß.

Außer dem vielen Jucken, den Kratzbläschen u. a. Ausſchlägen, die es immer erregte, erhöhete es ſehr oft die Röthe

des Geſichts, oder erzeugte ſie, wo ſie nie geweſen war; auch die Knollen und Knollflecke wurden dadurch erhöht an Farbe, die bräunlichen oder rothbläulichen Stellen — wie blau von Kälte, rundum die todtweißen Flecke — wurden vermehrt, greller vorſtechender, Knollen am Hintern, aus kupfrigroth ganz purpurroth; das knollige Geſicht ſchien zu ſtrotzen, es entſtanden beim Liegen auf der Wange durch jede Falte in dem Kiſſen große rothe und weiße Striemen, Mückenſtiche am Leibe blieben viel länger ſichtbar; das Geſicht war manchen auf der Seite, worauf ſie gelegen, geſunſen. Es kamen am Leibe mehrere durchſchimmernde Kupferflecke zum Vorſchein, wie beginnende junge Knollflecke; entſtanden bräunliche Flecke in den Kniekehlen, unter Jucken auf der Bruſt, kleine, dunkle Fleckchen, dem Scheine nach erhaben, knollig; ein neuer dunkler Stirnfleck entſtand, und ſchien erhaben hervor zu treten, obwohl er nur noch durch die Haut ſchimmerte, unter dem Mundwinkel kam ein dunkler Fleck hervor, auf der knolligen Oberlippe wurden viele rothe Äderchen ſichtbar, viele Knollflecke wurden ſtiebig, wie mit Mehl beſtreut, an manchen theilte ſich die Oberfläche ſo ab, als wollten viele Warzen entſtehen, bei andern traten an den früher erhabenen Fleckenrändern, indem ſie noch flacher wurden, runde Knöpfchen hervor; endlich entſtanden auch kleine wirkliche Knollen ganz neu am Hintern. Die Blaßen an den Füßen vermehrten ſich, ebenſo die flachen, gelblichen Geſchwüre, die bei andern aus ſolchen Blaſen entſtanden waren; Fußgeſchwüre bekamen einen rothen Rand; andere ſchwielige Ränder; es kamen hier und da ſchmerzhafte, harte, kleine Blaſen hervor, ohne Jucken, einmal war nach dem Gebrauch die Daumenſpitze ſchmerzhaft geſchwollen, jückend,

mit Stechen unter dem Nagel; öfter entſtanden Blaſen wie Brandblaſen, die aufgingen, wornach die Stelle einige Zeit näßte.

Es vermehrte bei ſehr vielen die Naſenverſtopfung, beſonders Morgens und Abends, den Heißhunger, Bettpiſſen, Nachthuſten, Empfindlichkeit der Haut; erzeugte Fieber aus; langer Kälte ohne Durſt, dann aber Nachtdurſt, nach dem Fieber Durchfall; Geſchwulſt eines Fußes; anhaltende Hitze, Schweiß und Durſt; Leiſtendrüſengeſchwülſte, Drüſengeſchwulſt am Unterkiefergelenk, Leibweh bei kühlem Wetter, Augenentzündung mit Stichen, Blüthchen im Ohr mit Stechen; Pfropfe in der Naſe; Jücken der Naſe und Bluten nach dem Reiben; Bohren in der Naſe bis Blut kommt, es ſetzt ſich in der Naſe ein häutiges Gerinnſel an, ohne Jucken, ohne Verſtopfung; Blüthen im Geſicht, Blüthen auf dem Naſenflügel, Jücken an der Naſe und Blütchen darin; Achſelgrube voll heftig juckender Blütchen, die nach dem Kratzen brennen; Jucken und Bläschen in der Kniekehle, ebenſo zwiſchen den Fingern; Wundheit innen an den Oberſchenkeln, Jucken am ganzen Leibe, Jucken der Knollen und Flecke; in den braunen Flecken am Geſicht ſo heftig Jücken, daß ſie alles blutig und roh kratzt, worauf nach dem Heilen die Stellen — bei einer Negerin — ſchwarz werden. Jucken in den Flecken ſelbſt, oder in dieſen allein, machte Phosphor bei allen Leproſen durchgängig.

Flache, hellbraune Flecke wurden zu bräunlichen, durchſchimmernden Ringen; Knollen am Leibe, beſonders am Hintern, minderten ſich etwas; braune, erhabene Flecke am Leibe wurden bläßer und minderten ſich. Bei einer Kranken verſchwanden die dicklichen Stellen im Angeſicht, minder-

ten ſich die Knollflecke am Hintern bedeutend, auch alle das nußfarbige rund um die papierweißen Flecke oder blauen Sugillationen; das erhabene wurde glatt, ſo daß man nur durch die Augen noch hell und dunkel unterſcheiden konnte, nichts mehr von fühlbaren, noch von ſcheinbaren Erhaben und Vertieftſein; es gieng daher nicht erſt über aus dem erſtern ins letztere. Bei einer andern Kranken, die beinahe nur weiße Flecke hatte, minderten ſich dieſe beſonders an den Armen, — ſie waren aber durch frühere Mittel ſchon empfindlich, gefühlig gemacht worden. — Auch minderte dies Mittel Schmerzen und Hitze der geſchwollenen Finger, ebenſo auch bei einigen die Geſichtsknotenſchmerzen und die Naſenverſtopfung. Karmoſinrothe todte Flecke im Angeſicht lies Phosphor ganz unverändert.

Schon nach dieſen wenigen Erfahrungen wird man in der Wahl kaum irren können. Viele Leproſe werden ihn während der Heilung einmal nöthig haben, und er wird einen außerordentlichen Einfluß bewähren, wo er paßt. Er kann es nur, wenn alle Zeichen des Kranken vollkommen in ſeinen Wirkungskreis fallen. Dieſer iſt aber ſo gut erforſcht, hat ſo vieles eigenthümliche, was von allen andern Mitteln unterſcheidet, daß man weit ſicherer bei ihm, als bei andern Mitteln, von den mehrſten Krankheitszeichen es beſtimmen kann, wenn ſie unverkennbar außer ſein Gebiet gehören. Höchſt ſelten wird ein Leproſer daher im Anfange der Behandlung dies Mittel bekommen können. Alles ungefühlige, empfindungsloſe muß erſt wieder belebt ſein und empfindlich, die trägen, ſiepernden, ſchmerzloſen Geſchwüre geheilt, oder in wuchernde, blutende verwandelt; ſo wie ſie denn gewöhnlich bei neuen Ausbrüchen der

Krank-

Krankheit, wenn auf dieſe übrigens Phosphor paßt, auch mit einem, dieſem entſprechenden Charakter auftreten. Es paßt nur einmal recht; während die erwachte Heilkraft des Lebens mit dem immer ſich verändernden Übel kämpft, kommt es bei vielen Kranken zu einer Geſtaltung deſſelben, der nur Phosphor mit glänzendem Erfolg entgegengeſtellt werden kann; dieſe bezeichnet ſich aber dann auch ſehr deutlich durch alle Nebenzufälle.

Die oft erwähnten roſigen Knollen, die in der Übergangszeit entſtehen, und die als ſcharfer Gegenſatz gegen die leproſen Flecken, dieſe verzehren, verlebendigen, oder die Überreſte davon, die Spuren wegnehmen, könnten zur Anwendung des Phosphor verleiten, und ich will ihrer daher näher gedenken.

Es entſtehen während der Heilung oft bei Leproſen nach einigen Fieberbewegungen rothe, brennendheiße, harte Stellen, theils rund von der Größe eines flachen, niedrigen Blütchens, bis zu der: als wollte es eine große Beule werden, theils flach ausgebreitet, von der Größe eines Thalers, Handtellers, bis auch einer Hand, deren Röthe dem Fingerdruck ſchnell weicht, aber eben ſo ſchnell ſich herſtellt, die alle ſich etwas über die Haut erheben, aber mehr tief in ihr zu fühlen ſind, ſelten ſo viel als ein gewöhnlicher Blutſchwär hervorragen, und bald in ſehr großer Menge am ganzen Leibe, von einer Art, z. B. wie junge Blutſchwäre, ausbrechen, bald Flächen- und nur Stellenweiſe, dann hier, dann da, wo ſie dann viel ähnliches mit der Roſe haben, bald auch gemengt von allen Formen. Faſt immer ſind ſie ſehr ſchmerzhaft, und ſtets machen ſie viel Jucken. Das Fieber bleibt zuweilen anhaltend, manchmal geſellt ſich Gallbrechen dazu, doch weder be-

sonders Leber- noch Kopfschmerzen, sehr oft aber ein lästiger Husten. Ich habe nicht bemerken können, daß sie nach dem Mondestypus verliefen, aber wohl daß die freiwilligen, nicht durch Arzneien erweckten Ausbrüche, öfter während einer Springflut kamen. Die Dauer dieser Knollen war nie bestimmt siebentägig, mehrstens kamen von Tag zu Tag neue, dann nach einigen Tagen, dann seltner. Gewöhnlich schilferten sie den dritten ab, in feinen, kleiigen Schuppen. Sie sinken dann ein, bleiben noch einige Tage bräunlich sichtbar, und vergehen dann völlig. Die Farbe ist weder scharlach noch purpur, sondern hellkarmoisin. Bei farbiger Haut ist es dasselbe, nur daß Haut- und Knollenfarbe sich durchdringt.

Ich habe sie gewöhnlich an den Stellen ausbrechen sehen, wo früher Flecke gewesen waren, oder wo noch deutliche Reste derselben, oder wo Anfänge neuer waren. Sehr oft wird so um einen kleinen leprosen Fleck ein großer rosiger, und nach Heilen des letztern ist der erste verschwunden, und so vergehen mit jedem neuen Anfalle die alten Flecken mehr und mehr. Oft aber wiederholt sich auch der rosige Knollen auf derselben Stelle einigemal, vielleicht weil noch tief in der Haut ein Keim zurück geblieben war. Niemals kamen sie auf eigentlichen Knollen und erhabenen knolligen Flecken, immer erst wenn es gelungen war, diese flach zu machen und empfindlich. Die Anfälle sind nicht selten so heftig, daß man sie nicht ohne Arzneien kann verlaufen lassen. Wo sie einmal bei einem Kranken erschienen waren, kamen sie gewöhnlich sehr oft wieder, und werden durch die meisten antipsorischen Mittel wieder erweckt, auch durch solche, die später wenig oder keinen guten Einfluß äußern. Wenn Arzneien in diesem Zustande gegeben werden, die vorzugs-

weiſe auf den roſigen, entzündlichen, fieberhaften Zuſtand paſſen, minder oder gar nicht auf die andern alten, chroniſchen, leproſen Zeichen, ſo kann die ſpätere Wirkung nur nachtheilig ſein; giebt man aber Mittel, welche auf die leproſen todten Flecke ſpezifiſch wirken, ſo vermehren ſich die Roſenknollen ohne Gefahr, erſcheinen in immer neuen Ausbrüchen, und werden beſonders wohlthätig.

Phosphor, welcher auf empfindliche Flecken und Knollen in manchen Zuſtänden einen ſo guten Einfluß hat, ſcheint mir jenes Beſtreben doch immer zu ſtören, durch welches die Roſenknollen hervorgerufen werden, um in den unterſten Schichten der Haut, oder dem Fettpolſter unter derſelben, die Norm herzuſtellen.

Gehen wir nach dieſen zur Betrachtung der von Hahnemann gegebenen Anzeigen des Phosphor, ſo finden wir darunter die braunen Flecke am Körper, und den bei Leproſen nicht ſelten üblen Geruch aus der Naſe.

Unter den Zeichen ſind 177 bis 180 und 184 bis 187, die Naſe betreffend, zuweilen ganz ähnlich bei Leproſen. Hierzu das Weh in den Geſichtsknochen, 94, und Spannen in der Geſichtshaut, 92, 93, was öfters auch vorkommt.

Die Lähmung der Hand, 693, wurde bei Leproſen in mehreren Fällen nicht geheilt durch Phosphor, und muß ganz andersartig ſein. Wahrſcheinlich auch das Spannen in den Kniekehlflechſen, 744, und das Krummziehen der Finger, 705, 677, es ſei denn, daß bei dem Kranken nur die Neigung dazu übrig blieb, und andere Zeichen den Phosphor verlangen. Aber das Spannen in den Fingern, 710, 711,

Schwere in den Spitzen, 708., Schwere und Schmerzen, 712., eignet ſich deſto beſſer.

In der Übergangszeit der Krankheit, wo Phosphor paßt, werden auch gewöhnlich die Hinterbacken u. a. Stellen wie unterköthig ſchmerzen, 724, auch kommen zuweilen wunde Hautflecke mit Röthe, Schründen und Stechen, 791., zum Vorſchein, oder Zeichen wie 745., rothe, entzündete, ſchründende Wulſt, und 800., vom Kratzen rothe Striemen.

Man kann in der Wahl des Phosphor bei Lepra kaum irren, wenn man ihn nur giebt, wo die charakteriſtiſchen Zeichen des Mittels beim Kranken eben ſo deutlich hervortreten.

Sepia.

Wer hätte jemals es geahnet, daß jener braune Saft, den die Maler ſeit Jahrhunderten brauchten, um ihren Zeichnungen ſchnell und leicht die zarten Abſtufungen des Schattens zu geben, eine Arznei würde werden, deren umfaſſende Kräfte wir nicht ohne Staunen betrachten können. Wer hätte wohl gedacht, daß jenes lauernde Ungeheuer, der achtarmige Polyp, der ſeine nahende Beute damit betäubt, ſeine Feinde aber dadurch verſcheucht, das Mittel enthielt, jenes tauſendarmige Ungeheuer, jenen auf allen Völkern laſtenden und nagenden Polyp, die Pſora, und zwar in ihrer ſcheußlichſten Geſtalt, der der knolligen Lepra, zu überwinden. Mit Ehrerbietung müſſen wir hier des Meiſters gedenken, der nicht nur den Weg zur Erforſchung der Arzneien fand, und den Grund der Wahl, nein! auch die größten und wichtigſten Mittel unter der unzähligen Menge der ganz unbekannten heraus. Solche Größe eines Beobachters ward bisher

noch niemals geſehen unter den Ärzten. Dieſe Farbe, die nach der allgemeinen Meinung das Thier nur haben ſollte, um das Waſſer braun zu machen, und der Menſch auch nur dazu, erkannte er nicht durch Zufall, ſondern durch das Umfaſſende ſeiner Beobachtung, als eine krankmachende Potenz. Und nach einigen Prüfungen auch als eine ſo große Arznei, daß ſie nun ſo vollſtändig erforſcht wurde. Unter den Tauſenden von Mitteln, an denen zukünftige Jahrhunderte noch werden zu forſchen haben, fand ſein forſchender, vieles überblickender und tief durchdenkender Geiſt, bereits in den wenigen Jahrzehnten, die mächtigſten und größten heraus.

Die Sepia kann man unbedingt für das wichtigſte Mittel in der knolligen Lepra erklären. So unentbehrlich auch der Schwefel, ſo hochwichtig Silicea und Alumina iſt, ſo übertrifft doch an ſchnellem, und auch bei der Wiederholung noch wohlthätigem Einfluſſe die Sepia alle weit. Sogar bei dem allerhöchſten Grade des Übels, bei dem dicken, knolligen Löwengeſicht mit hängenden Ohren, matten, rothen, thränenden Augen, geſchwüriger, immer eiternder Naſe, Knollen und Flecken am ganzen Leibe, abnagenden Geſchwüren an den aufgetriebenen, glänzenden Fingern und Zehen, oder den Überreſten derſelben, ſelbſt dann zeigte ſie ihren wohlthätigen Einfluß, ſelbſt dann erweckte ſie einen Strahl von Hoffnung bei den Allerunglücklichſten, und nicht ohne ſchmerzliche Rührung konnte ich dies vergebliche Erwachen der beſſern Kraft, die, gleichſam rund umlagert von dem tyranniſchen Übel, nun nicht mehr ſiegen konnte, mit anſehen.

Jede Gabe die niedriger war als X, größer als ein Kügelchen, erregte viele Beſchwerden; auch die robuſteſten Kranken beſſerten ſich nach der kleinſten Gabe; auch die

kleinſten Gaben machten neue Zeichen. Ich habe die Wirkung, wenn nicht beſondere Zeichen früher zu neuen Mitteln nöthigten, immer 60 Tage abgewartet; ſehr oft mit dem Erfolg, daß ich dann noch länger warten mußte, zuweilen bis noch einmal ſo lange.

Obwohl das wichtigſte Mittel, iſt es doch ſeltner zum Anfang der Behandlung paſſend. Nur ſehr ſelten wird man damit beginnen müſſen in den erſten Stadien, eher noch in höhern Stadien. Die Wahlgründe müſſen bei jeder Wiederholung ſorgfältiger erwogen werden, denn in einigen Fällen verärgerte es bei der zweiten oder dritten Gabe, unpaſſend gewählt, durch einige läſtige Zeichen das Übel, was es bei der erſten nie that.

Betrachten wir ſeine Anzeigen, ſo finden wir ſehr viele Beſchwerden darunter, die bei Lepra vorkommen, und zu ſeiner Wahl veranlaſſen können. Hauptſächlich waren es die Geſchwüre auf Fingern und Zehgelenken, die mich ſogleich beſtimmen mußten zu ſeiner Anwendung. Denn dieſe oft erwähnten, ſogleich näher zu beſchreibenden Geſchwüre, entſtehen zwar gewöhnlich erſt auf der Spitze, verkrüppeln oft zuerſt den Nagel, vertrocknen und öffnen ſich wieder, bis dazu Geſchwulſt der Finger kommt, aber hierauf brechen ſie unmittelbar auf den nächſten Knöcheln auf, und zerſtören das Gelenk, ſo daß dadurch die einzelnen Glieder abfallen. Weil dadurch nun Glieder verloren gehen, ſobald die Krankheit hier nur einigermaaßen die Oberhand gewinnt, ſo iſt es nothwendig, dieſelbe ſobald als möglich in ihrer Ausbildung zu hemmen. Außerdem muß man auch immer die zuletzt erſchienenen Zeichen zuerſt und hauptſächlich durch die Mittel decken.

Unter den übrigen Anzeigen sind folgende öfter bei den Leprosen zu finden: Wundheit der Zungenspitze, Heiserkeit; Brennen in den Handtellern; Starren und Ungelenkheit der Gelenke; Brennschmerzen; Hitzanfälle; und besonders die Gemüthssymptome.

Unter den Zeichen hebe ich nur die wichtigsten aus. Nicht nur in großer Zahl, sondern die eigenthümlichsten in überraschender Ähnlichkeit, finden sich die Zeichen der Lepra hier gedeckt. Sehr oft findet man das ganze Krankheitsbild eines Leprosen vollkommen in der Sepia wieder. Die Nebenbeschwerden, Schwindel, Kopfweh, Unterleibsbeschwerden u. a., arten sich gar nicht selten ganz so, daß sie durch Sepia gedeckt werden. Ausführliche Krankengeschichten werden diese merkwürdige Erscheinung, die sich einzig bei der Sepia, nur in geringem Grade und seltner bei Sulphur so findet, näher bestätigen. Folgende Zeichen schon beweisen die außerordentliche Übereinstimmung.

Geschwulst über den Schläfen an der Stirn, 111, 112, — rothe, gläserne, schwimmende, thränende Augen, 127—131. Kriebeln innen, 141, und Jücken an den Winkeln, 144, 5, und viele Augenbeschwerden mehr. —

154, rothe Flechtenflecke, schabig, schälend auf dem obern Augenlid. — 160, Zusammenziehen und Spannen der Haut im Gesichte, besonders der Stirn. — 161, Kitzel und wie Aufziehen der Haut an den Schläfen. — 163, gelbe Flecke im Angesicht, und Sattel über Wangen und Nase. (Dieser Sattel ist sehr oft bei Negern bräunlich zu sehen, ohne daß es jedoch Lepra ist, aber die Lepra befällt und entfärbt sehr oft auch diese Gegend.) — 170, Gesichtsausschlag wie rothe Rauheit und Jücken, 175, krampfige Schmer-

zen in den Gesichtsknochen. — 185, Geschwulst am äußern Ohre. — 212, Schmerzhafte, entzündete, geschwollene Nase. — 214, Wundheitsgefühl in der Nase. — 220, flechtenartiger Ausschlag auf den Lippen. — 230, Spannen und 231, Geschwulst der Unterlippe. — 232, um den Mund flechtenartig erhöhete Hautstellen. — 666, Schnieben. 668, Ausschnauben gelblicher, blutiger Haut. 671, Verstopfung der Nase, verhärteter Schleim. 672, verstopfte Nase. 673, Athem erschwert. — 695, Heiserkeit mit trocknem Husten. — 800, über der Hüfte röthliche, flechtenartige Flecke. — 858, am Ellbogen linsengroße (man gedenke der Lenticula der Alten) braune Flecke, darum herum (man erinnere sich der von mir beschriebenen Höfe,) flechtenartige Haut. — 878, Blase auf den rechten Daumen. — 879, Einbiegen des rechten Daumens und, 891, Zeigefingers. — 883—886, Kriebeln, Stechen, Kitzeln um Fingerspitzen und Nägel, 993—997, an Zehenspitzen, 999, oben wie wund. — 998, verknorpelter Nagel. — 902, Schmerz am Hinterbacken. — 930, Spannen in den Kniekehlflechsen und 962, 3, den Unterfüßen, 988, der Ferse. — 1017, Nadelstiche in der Haut. — 1018, empfindliche Haut. — 1039—1041, gegen kalte Luft. — 1031—1033, Jücken, Abgänge. — 1126—1128, Nachts Blutwallung, ängstliche Wärme, Hitze. — Von den Gemüthszeichen sehr oft 1205, gleichgültig gegen alles, theilnahmlos, apathisch; auch 1206, 8, 9, 12, 21, 24, u. v. a. m.

Gegeben erzeugte Sepia als neue Symptome bei Leprosen vorzüglich:

Jucken in den Achselhölen, unter den Brüsten, im

Naſenloche, an der flechtigen Naſenſpitze, den knolligen Lippen, auf allen Flecken und Knollen.

Krätzbläschen und Blüthchen mit viel Jucken, hier und da am Leibe, beſonders an den Unterſchenkeln, am Ellbogen und zwiſchen den Fingern. — Grindige Ellbogenſpitze. — Frieſel unter den Brüſten. — Blüthchen und Bläschen auf den leproſen Flecken. — Flechte am Ohrläppchen.

Bläschen ohne Jucken an den Fußſohlen, zwiſchen Zehen und Fingern.

Blüthen an beiden innern Fußknöcheln.

Blutſchwäre hier und da, beſonders in den Kniekehlen (mit Leiſtendrüſengeſchwulſt und Fieber) und auf der männlichen Bruſt.

Rothe, juckende Knoten zwiſchen den Hinterbacken.

Schwärende Blaſen an den Spitzen der Finger, auf den Handrücken.

Krätze an den Händen, daß ſie ſtarren: feine, kleine, weiße, tiefſitzende Bläschen; mit blaurother Händegeſchwulſt, ſpäter näßenden Stellen mit ſpeckigen Rändern, dann Schorfe, unter denen dunkle Jauche und Blut hervorkommt; mit Stechen, ſo daß ſie die Nächte ſchreiend durchbringt, und mit Achſeldrüſengeſchwulſt.

Nach der Achſeldrüſengeſchwulſt — bei andern — in der Mitte des rechten Oberarms, lange entzündete Geſchwulſt, ſehr hoch, hart, rothfleckig; Strahlige Röthe von ihr aus über den Arm, öffnet ſich von ſelber nach argem Stichſchmerz und ergießt eine Menge Eiter.

Es vermehrte ſich darnach bei vielen Kranken das ſchon vorhandene Jucken, die Geſchwüre an den Füßen, und die

dunkeln Stellen im Geſicht, es ſchienen die Flecke erhabener zu werden.

Heilſam war Sepia nun beſonders bei den Finger- und Zehengeſchwüren, ſowohl bei denen an der Spitze, als auf den Knöcheln; vorzüglich bei dem erſten Anfange derſelben. So oft ſich dieſelben auch wiederholt einſtellen mögen, erhalten ſie doch nie die frühere Gewalt wieder. In den ärgſten Fällen werden zuweilen noch einige zu weit zerſtörte Glieder abgeſtoßen; gewöhnlich wird aber alles durch die erſte Gabe ſchon für immer gutartiger; andere Mittel, oder wenn ſie nach dieſen wieder zunehmen, die wiederholte Sepia, heilen ſie immer vollkommen.

Dieſe Krankheit, die auch ganz allein vorkommt, und von den afrikaniſchen Negern Onanna, d. h. die abſchneidende, genannt wird, dagegen dieſe unter boasi nur die knollige Lepra verſtehen, tritt doch faſt immer zur letzten hinzu.

Immer bemerken dann die Kranken eines Morgens Blaſen an den Finger- oder Zehenſpitzen, wie Brandblaſen, mehrſt ohne rothen Hof. Aus dieſen entſtehen, ſie mögen geöffnet werden oder von ſelbſt aufgehen, unreine, flache, wenig ſchmerzende Geſchwüre, nachdem es einige Tage näßte. Oft wird zugleich an andern Zehen, bei andern Kranken als erſter alleiniger Anfang, die Spitze durchſcheinend, wie verbrannt, ohne daß ſich Blaſen erheben, hierauf berſtet die Haut, und es nimmt denſelben Verlauf. Nur empfindliche Kranke bemerkten in dieſer vorhergehenden Nacht etwas Fieber. Nur zuweilen, nicht immer, werden die Finger vorher dicker, oder es erſcheint auf jedem Phalang, oder nur auf einigen, der Rücken wie ein Kißchen ausgeſtopft, oder die Finger werden glänzend und wie erfroren. Meiſt erſt

ſpäter werden die Fingerknochen aufgetrieben, zuweilen gar nicht. Gewöhnliches Vorzeichen iſt es, daß der Falten auf den Knöcheln bei geſtreckter Hand weniger werden. Immer iſt der Ausbruch der erſten Blaſen wo nicht das erſte Zeichen, ſo doch das zur baldigen Zerſtörung.

Ganz deutlich erkennen wir hier — wie es ſchon Hensler vermuthete — die berüchtigte **planta noctis** der Abendländer; unbezweifelbar die ἐπινυκτις der Griechen und des Celſus: **post lenticulam.** Letztes auf die frühern Flecke am Leibe bezogen. — Hensler, indem er von dieſem Krankheitszeichen ſpricht, zufolge Schilling und Dejean, ſagt: „Hier ſei alſo ein ἑρπης ἐδιομενος, von dem die Alten ſo oft und ſo bedeutend ſprächen," meint aber: obgleich nur in der Ausnahme. So gewiß es aber jener bedeutungsvolle Herpes iſt, ſo gewiß iſt es auch keine Ausnahme, ſondern im Gegentheile ſeltene Ausnahme, wenn er wegbleibt. Selten werden die Knollen geſchwürig, aber faſt immer die Finger. Nie kommen die Knollen an den Händen, Fingern oder Unterfüßen vor, und das Knollbein und die Knollhand gehören in ein weit von der knolligen Lepra entferntes Gebiet. Geſchwüre auf den Knöcheln fehlen dagegen ſo ſelten, daß ſie es meiſt ſind, die das Leben beenden.

Hensler meinte, es müſſe alles trocken ſein und bleiben, allein die knollige Lepra hat überhaupt das Trockne nicht in ihrem Charakter. Ohne die gewöhnlichen Naſengeſchwüre, und denen an Fingern und Zehen, hat die Haut mit ihren Flecken und Knollen nichts trocknes. Sie iſt eher feucht und ſchmierig. Dagegen bei jener Art Lepra mit Lähmungen und Gliederverkrümmungen, iſt die Haut immer ſehr träge, ſchlaff und trocken, überzogen mit ſpröden Glanzflech-

ten. Aber hier ſelbſt ſtellen ſich Geſchwüre an Fußſohlen und Handtellern ein, obwohl mit einem ganz andern Charakter, und von langſamerm Verlaufe. Die geſchwürige Lepra, wo ſich überall Geſchwüre entwickeln, mag ſehr verſchieden ſein von beiden; ſie kommt aber in Weſtindien nicht vor.

Sepia heilte nun immer die erſten Blaſen, und hemmte die Entwickelung bei ſchon anfangenden Geſchwüren für immer, war immer hinreichend, um auch die ärgſten Geſchwüre an Spitzen und Knöcheln zu verbeſſern und zu heilen. Es heilten auch Geſchwüre nach ihr, die auf Knöcheln verkrümmter Finger entſtanden waren, aus todten, weichen Stellen, ſchwärzer als die übrige Haut, und die dann hohe Ränder bekamen und faſt ſchmerzlos blieben. Es heilten alte flechtige, geſchwürige Stellen rund an den Fingern, und beſſerten ſich: ſiepernde Flechten — bei Farbigen weislich — über Finger und Hände, als wäre es verbrüht.

Die nußfarbnen Flecke, gelagert um weiße, minderten ſich zuweilen um ſehr vieles, wurden bei manchen Weißen blaulich mit vielen gelben Stippchen, wie nach Schlägen, und blieben ſo durchſchimmernd mit dem Schein des Erhabnen. Oft wurden die bräunlichen Male minder abſtechend von den weißen Stellen in ihrer Mitte, und dieſe letzten minder papierig weiß, lebendiger. Bei den Negern wurde die Mitte der Flecke dunkler, ſchwärzer und ebenfalls lebendiger. Einzelne weiße Flecke an den Vorderarmen wurden matter, und blieben nur noch als hellere Stellen, andere wurden fleiſchfarben, röthlich, wie Roſenblätter. Alte kupfrige Knollflecken am ganzen Leibe minderten ſich, nur im Geſichte nicht, beſonders dagegen am Hintern und unter den Achſeln. Oft ſo weit, daß die geſunde ſchwarze Haut wieder kam.

Bei sehr vielen vergiengen die Knollen, und ließen nur Flecke nach, zuweilen kamen Blüthchen auf den Flecken, worauf diese sich mindetten. Unregelmäßige, inselnartige, flache, helle Flecke auf Armen und Rücken verschwanden; kupfrige Flecke, die sich zu Knollen bilden wollten, vergiengen völlig; das Ansehen der Kranken im Allgemeinen wurde weit verbessert, das blaße, bleiche, schlaffe, magere verlor sich, die Weißen wurden rein von Haut, frisch, munter, die Neger voller, schwärzer; bei einigen wurden auch die Knollflecken im Gesicht zu flachen Stellen, das Gesicht bekam seinen Ausdruck wieder, die Augen ihren natürlichen Blick. Im ärgsten Knollgesicht verbesserte sich doch das Ansehn desselben um vieles; ebenso besserte sich sehr viel, wo das Angesicht erst anfieng schattig zu werden, oder wo es dies noch war.

Meistens minderten sich erst die Knollen am Hintern, und vorzugsweise diese, dagegen im Gesicht immer erst später, zuweilen nach 50, 60 bis 80 Tagen. So vergiengen darnach spät noch in einem Falle bei einem Judenkinde die knolligen Stellen an dem Überrest der Vorhaut.

Auch besserten sich die schäbigen, schilfrigen, glänzenden Stellen an den Gliedern, besonders den Unterschenkeln; Glanzflechten, ein sehr hartnäckiges böses Zeichen, oft den Lähmungen vorangehend. Ferner heilte Sepia: arge Krätze und Schorfe an den Händen, Fersengeschwüre aus Freßblasen entstanden, blauränderige Augen, blaße Wangen, schwächende Durchfälle, Ekel vor Fleisch, Pfropfe in der Nase u. a. Einigemal verlor sich das Kränkliche, Schwächliche bei Kindern, und sie bekamen ein ganz gesundes Ansehn, wobei aber die leprosen Zeichen blieben wie sie waren.

Silicea.

Dieſer nächſte Nachbar, ein abermaliger Zeuge des Scharfſinns Hahnemanns, iſt, wie bei ſo vielen Krankheiten, auch in der Lepra unentbehrlich.

Seine Anzeigen laſſen ſich um das doppelte vermehren. Unter den von Hahnemann gegebnen, gehört die vieljährige Naſenverſtopfung hierher, auch die Heiſerkeit und die zuweilen vorkommende Handlähmung.

Unter den Zeichen ſind die meiſten der auf die Naſe ſich beziehenden ganz gleich den Leproſen: Ausſchnauben blutigen Schleimes, 109; beim Bücken Blutstropfen, 110; Naſenbluten beim Stören mit den Finger, 111; Waſſer, wie Blut riechend, macht die innere Naſe wund, 112; geſchwürige innere Naſenlöcher, mit Schmerzen bis in den Kopf, 113; ſchmerzhafte Naſenſcheidewand, 114—115; ſchmerzender Schorf tief in der Naſe. Dabei die völlige Naſenverſtopfung, die zum Mundaufſperren nöthigt, 300.

Von Zeit zu Zeit weiße Flecke auf den Wangen, 121, mußte mich ſogleich zur Anwendung beſtimmen, denn damit beginnt die Lepra bei den Weißen; die Flecke kommen nur gewöhnlich erſt am Hintern, und ſind, wenn ſie einmal ſichtbar geworden, bleibend.

Harte, braune, juckende Knoten, 375, kann mit Erfolg bezogen werden auf ähnliche Erſcheinungen bei Lepra.

Freßblaſen an Fingern, 393, 4, Gefühl in den Fingerſpitzen, wie böſe und unterköthig — gehört als wichtig in unſer Gebiet, ebenſo Freßblaſe an der Ferſe, 440, die ſehr oft vorkommt.

Gegeben an Leproſe, erzeugte die Silicea viele und große Beſchwerden, ſobald eine niedrigere Gabe als X gereicht wurde.

Unter andern neuen Beſchwerden entſtanden: viel Jucken und Ausſchlag; Jucken auf dem Haarkopfe, unter den Achſeln; Jucken am Leibe bei kaltem Wetter; Jucken in dem ſchwachknolligen Geſichte bis zum Wundkratzen; Jucken an allen Knollflecken nach Erhitzung in Ruhe, beſonders im Kühlen, nur durch Kaltwaſchen zu lindern; vermehrtes Jucken an den Naſenrändern.

Krätzausſchlag an den Oberarmen; jückende Bläschen mit rothem Rand an den Unterſchenkeln; Krätze am rechten Handgelenk, an der Ellbogenſpitze, auf den Handrücken, an den Schenkeln, die lange näßt. Am ganzen Leibe frieſeliger Ausſchlag, der ſehr läſtig wird. Aus der Blaſe am Vorderarme wird eine große geſchwürige Stelle. Eine Menge heftig juckender Bläschen im Nabel, nach Kratzen lange wund, ſiepernd. Hinterbacken voll Blüthchen, kratzt ſie wund, beim Daraufliegen ſehr ſchmerzhaft. Blüthen mit vielen Eiterpunkten auf der verkrümmten Hand. Schmerzhafte Knoten im äußern Ohre.

Auf die Finger wirkte es ganz beſonders viel. Es machte in vielen Fällen: Krätze zwiſchen den Fingern, beſonders zwiſchen Daumen und Zeigefinger; kleine, tiefe, helle Bläschen auf den Daumenrücken an der äußern Handkante; linſengroße Blaſen zwiſchen allen Fingern, mit heftigem Jucken; große platte Eiterblaſen in Truppen, immer längs aller Finger, mit viel Jucken und ſolchem Brennen, daß ſie die Hände muß in kalt Waſſer ſtecken; auf dem Mittelfingerrücken aufgeriebene, ſchmerzhafte Stelle. Freßblaſe kommt über Nacht an der Außenſeite des kleinen Fingers. Schmerzen in den Fingern und Hitze, empfindlich beim Anſtoßen; Prickeln in den Fingern und ſolches Brennen in

den Spitzen, daß ſie ſchreit davon, und zur Linderung ſie in kaltes Waſſer ſteckt. Empfindlichkeit der Fingerſpitzen beim Antreffen an die Kleider, und endlich Abſchilfern. Eiternde Blaſen an den Fingerſpitzen; Stechen unter den Fingernägeln; nach Schmerzen im Zeigefinger öffnet ſich bei einem Stoße eine Blaſe unter dem Nagel, aus der Eiter und Blut kommt.

Auf die Fußknöchel: Jucken daran bei kaltem Wetter, altes Geſchwür daran bricht wieder auf; Freßblaſen über den beiden innern Knöcheln; beide innere Knöchel ſchmerzen und ſind roth aufgetrieben. Unter dem innern Knöchel rechts eine Knochengeſchwulſt von derſelben Größe als der Knöchel, ſehr ſchmerzhaft, in der Spitze weich und mißfarbig; vergeht von ſelber wieder.

Minder wirkte es auf Zehen: Blaſen an der kleinen Zehe, das Geſchwürchen wird; zwiſchen der vierten und fünften Zehe aufgeſprungen.

Auf die Naſe, außer den Jucken an den Rändern auch Schmerz in der Naſenwurzel beim Aufdrücken, Wundheit unter der Naſe.

Außerdem war noch neu:

Geſchwulſt des Oberarms, handbreit über dem Ellbogen, beſonders an der Innſeite, die das Ausſtrecken hindert, ſchmerzhaft bei Druck, härtlich, juckend.

Auf den weißen, gefühlloſen Flecken, an der Innſeite des Vorderarms, entſtand truppweiſe kleines rothes Frieſel, mit Jucken, durch Kratzen immer ärger; ohne Nachbrennen.

Es vermehrte die Geſchwüre an Zehen und Fingern, beſonders das Wäſſern derſelben, alte brachen auf, blieben ſchmerzlos, fieperten, eiterten, und heilten dann; ferner:

Stechen

Stechen in der großen Zehe, die Empfindlichkeit der Zehen beim Stoß; die dicke, glänzende Geſchwulſt der Finger, auch das rothgeſprickelte der Handteller, die Kißchen auf den Fingerrücken, wobei die Schweißlöcher wie weiße Stippchen erſchienen. Es verärgerte die Naſenverſtopfung; die Naſenknochen- und Jochbeinſchmerzen; die nagenden Schmerzen oben in der Naſe, machte Schwergefühl und Taubheit daſelbſt, ſo daß ſich der Kranke nicht bücken kann, es iſt ihm dann immer als wäre Gewicht in der Naſenwurzel; dabei noch große Empfindlichkeit beim Druck, ſo daß es am Waſchen des Geſichts hindert. Beſonders arg des Nachts, zugleich mit Verſtopfung. Er ſpricht durch die Naſe, und ſchnaubt Blut und Eiter aus. Überhaupt vermehrte es die Naſenverſtopfung bei allen Kranken; manche ſchnarchten die ganze Nacht mit offnem Munde, bohrten in der Naſe bis Blut kam; ebenſo wurde vermehrt, daß eitriger Schleim des Morgens Pfropfe in der Naſe bildet; der Geſtank aus der Naſe; das Brennen in der Naſe wurde ſo arg, daß ſie mit kaltem Waſſer ſich abkühlen mußte. — Silicea vermehrte auch die Schmerzen an der Zungenſpitze bis zur Wundheit, die Schmerzen in der Handwurzel und Lahmheit der Hände, die Knochenſchmerzen, beſonders in der Schiene, die Schwere der Füße beim Aufheben; erhöhete die Trübheit der Augen bis zur Blindheit, den Kopfſchmerz auf dem Scheitel, das Kopfjucken mit Ungeduld, die Nachtunruhe und Bettpiſſen. Einmal vermehrte es die kupfrigen Flecke, ſie kamen auf den Oberarmen und über den Brüſten zum Vorſchein; einmal wurde das knollige Geſicht ärger; einmal entſtanden blüthenartige Knoten am Vorderarm und Hintern, ohne Schmerz und Jucken.

Wohlthätig war der Einfluß der Silicea, wie seine Zeichen ergeben, vor allen andern bei Nasengeschwüren, deren entsetzliche Folgen beim Arsenik erzählt wurden. Charakteristisch ist bei diesen Nasenbeschwerden, daß sie stets mit Verstopfung beginnen, die fast bei keinem Leprosen fehlt, dabei kommen gewöhnlich dann Schmerzen in der Nasenwurzel, oft auch in den andern Nasenknochen, dem Wangenbein, Jochbein, anfangs nur dumpf, oder nur bei äußerem Druck fühlbar, dann unter sehr verschiedenem Charakter heftiger werdend. Eigenthümlich ist ferner das Unerträgliche dieser Verstopfung, sobald sie einen höhern Grad erreicht hat; die Kranken, die des Nachts mit offnem Munde liegen und schnarchen, werden oft dadurch wach, des Morgens ist es dann ihre größte Sorge, sie schnieben und schnäuzen sich ohne Ende, so daß es allen ihren Umgebungen höchst unangenehm wird; sie bohren mit den Fingern hinein, ja mit Stückchen Holz, erfinden sich allerhand Instrumente dazu, und ruhen nicht, bis sie Klumpen Schleim, häutige Gerinsel, Pfropfe, zuweilen mit Eiter oder Blut, entfernt haben. Von diesen Bemühungen werden sie abgemattet, verdrießlich, die Nase blutet oft davon, der Kopf schmerzt von dem Schrauben und Pressen, sie verärgern ihren Zustand, ohne doch je große Erleichterung zu bekommen, und doch lassen sie nicht davon ab, und wenn man sie auch hört, sie klagen immer darüber allein, wollen gar über nichts anders sprechen, und nur davon befreit sein. Später vermehrt sich der schleimige, wäßrige, blutige, eitrige Ausfluß, es tropft endlich Eiter und dann Jauche aus der Nase, wird stinkend wie Aas, frißt die Nase wund, und kommt dann in den Rachen geflossen, es vermehren sich zugleich auch die Schmerzen,

werden zuweilen sehr heftig; das innere Geschwür scheint sich in alle benachbarten Höhlen der Antlitz- und Stirnknochen zu verbreiten; sehr oft entstehen dann auch, ohne daß Maden sie verursachen, die heftigsten Kopfschmerzen, und bei verlornem Geruch und Geschmack werden die Kranken dann trübsichtig, oder ganz blind, worauf sie unter steter Nachtunruhe abzehren. Meist sind die Fingergeschwüre, die mit denen in der Nase fast immer parallel gehen, dann auch so arg, daß sie tödten.

Ebenso wie es zuweilen geschieht, daß die Knöchelgeschwüre, die bis zur Mittelhand oder Fußknochen gekommen, trocken werden und für mehrere Jahre Pausen machen, so kommt es, obwohl selten, auch vor, daß die Nasengeschwüre die Knochen verzehren, ohne jedoch die Knorpel anzugreifen, die Nase dann einsinkt, und das Leben gefristet wird. Ich habe es nur einigemal bei magern, trocknen Subjekten gesehen. Nie geschieht es, daß die Knorpel der Nase weggefressen würden und Knochen übrig blieben, so wie bei Jaß und Syphilis. Selbst wenn Leprose, wie zuweilen, flechtige Nasenspitze und Nasenränder haben, und dies noch so arg wird, habe ich doch nie gesehn, daß diese Geschwüre die Knorpel der Nase hätten zerstört, dagegen die Jaß, sobald sie einmal auf der Nase sich festigt, meist die Knorpel angreift, gewöhnlich wie ausnagt. Die leprosen Nasengeschwüre sind immer zu hoch innen, als daß man sie sehen könnte; innerhalb der äußern Nase kommt es selten weiter als bis zur Wundheit. Außerhalb wird die Nase an Spitze und Flügeln aufgetrieben und knollig, so wie das ganze Angesicht, ohne daß dies aber parallel gienge mit den Nasengeschwüren. Ich habe keinen Einfluß von Gold gesehen, in

keinem Stadium; was aber nach Queckſilbermißbrauch vielleicht gut ſein kann.

Silicea minderte immer die Naſenbeſchwerden, heilte ſie nicht ſelten ſehr weit, war aber nicht allein ausreichend, als nur zuweilen im Anfange. Außer daß mehrere Mittel hierzu nöthig ſind, muß auch die Silicea manchmal wiederholt werden.

Es iſt eins der hartnäckigſten Zeichen, kommt oft wieder, und bleibt bis zum Ende der Heilung.

Bei einigen Kranken verſchwand die Naſenverſtopfung gänzlich, bei andern ward ſie nur gemindert; noch wohlthätiger war der Einfluß auf die Naſenknochenſchmerzen. Nagende Schmerzen oben in der Naſe, mit Schwere beim Bücken, und großer Empfindlichkeit bei Druck, heilten völlig. Bei Druck allein fühlbare Schmerzen in den Naſenknochen heilten, doch blieb die Verſtopfung; in einigen Fällen heilte die läſtige Verſtopfung durch Schleimpfropfe, in andern die geſchwürigen Naſenränder mit wunden Mundwinkeln, in einem die Geſchwürigkeit der ganzen innern Naſe, von unten außen bis innen oben.

Wo es die Fingerſpitzengeſchwüre erweckt hatte, heilten ſie zugleich wieder; es verbeſſerte die Geſchwulſt der Zehen, nicht aber die der Finger, doch nahm es die übriggebliebene Neigung zu Fingerbeſchwerden weg. Unerſetzlich war es bei Lähmung der Hände, und heilte dieſe bei einer Kranken, die lange nach früherem Gebrauch der Silicea, erſt nach Nitr. acid. gelähmt wurde, in der zweiten Gabe, wo es aber erſt den 26. Tag bemerklich wurde. Gelähmte Füße blieben wie ſie waren, aber die verkürzten Kniekehlflechſen wurden etwas beugbarer, nachdem die Unterſchenkel kaum bis

in rechten Winkel konnten geſtreckt werden, ließ ſich nun ein ſtumpfer Winkel ohne Schmerz machen, auch verlor ſich der Schmerz in der Kniekehle bei Druck.

Auch frembere Beſchwerden nahm es bei Leproſen weg, als: nachſchwärende Blüthen in den Kniekehlen; fauſtgroße Entzündungsgeſchwulſt auf der Lendenmuskel, mit den heftigſten Schmerzen, die jede Bewegung hindern und den Schlaf rauben; Weißfluß bei jungen Mädchen; allgemeine Schwere im ganzen Körper u. a. m.

Sehr wohlthätig war es bei Roſenknollen, die es bedeutend vermehrte, nnd deren guten Einfluß ſie erhöhete. Ganz beſonders aber nun auch bei den leproſen Knollflecken, bei den Überreſten derſelben, als kupfrigen Flecken, und bei den ausgebildeten Knollen, beſonders aber Knollen am Hinterbacken.

Juckende Knollflecke am Hodenſacke minderten ſich; Knollflecke am ganzen Leibe ſanken ein, oder verringerten ſich, bei andern verloren ſich die kleinen knolligen Erhebungen inmitten kupfriger Flecke, bei andern verlor ſich alles knollige an allen Flecken, ſo daß nur glatte übrig blieben, bei einigen minderten zwar die Knollen am Hintern, aber nicht im Geſicht, bei andern minderten ſich die knolligen Spuren im Angeſicht, und ein im höchſten Grade leproſes Geſicht gewann ein beſſeres Anſehn den 30. bis 40. Tag.

Bei einer jungen Kranken vergiengen die gelblichen Flecke rundum die weißen Mäler am Hintern; bei einer andern minderte ſich die ebene Erhabenheit der nußbraunen Färbung rund um alle weiße Stellen; bei einer Kranken ſchienen ſich die allein vorhandenen weißen Flecken davon zu mindern; bei einer andern ſelbſt die blaulich durchſchim-

merkbeu Stellen im Antgeſicht wenigſtens etwas an den Rändern zu verkleinern.

Sulphur.

Es iſt merkwürdig, daß mich die Krankheitszeichen der Leproſen, obwohl bald ſelten, bald gar nicht unter den Zeichen der Arzneimittel zu finden, bald in einer großen Menge von Mitteln, aber nirgends beſtimmt genug, doch in mehreren Fällen zeitig nöthigten, zunächſt dem Arſenik, auch den Schwefel zu geben. Dieſe beiden Mittel waren die beſte Ausbeute eines Jahres, und hätte ich ſie nicht zu oft und zu bald wiederholt, würde ich minder wieder verdorben haben, was ſie gut gemacht hatten. Die Phosphorſäure als II. half zwar auch etwas, ich verließ ſie aber, nachdem ſie mich auf den Phosphor gebracht hatte. Dieſer, ſo wie Petroleum und Graphit, verärgerte zuviel, weil ich nur zu langſam von niedern Gaben zu höhern aufſtieg; ebenſo die Kohlen, oder ſie blieben ohne allen Einfluß. Ich wollte nun alle Inflammabilien prüfen, und mehrere Metalle und Metalloiden, glaubte daß die Abwechſelung von Mitteln aus der einen Klaſſe, mit welchen aus der andern, weiter führen würde; ich fieng die Unterſuchung der Thiergifte an, und war Willens, Stearin und Elain zu prüfen, weil der Hauptſitz des Übels mir im Fette zu ſein ſchien, als mich die erſte Bekanntſchaft mit der antipſoriſchen Lehre zur Anwendung der neuen Mittel Hahnemanns, und einer ganz andern Verfahrungsweiſe nöthigte. Ich mußte alle dieſe Mittel fürerſt vorziehen, um ihren Einfluß kennen zu lernen, gab immer nur die äußerſten Gaben der vorgeſchriebenen, ja ſtieg ſehr bald bei allen antipſoriſchen Mitteln zum X. Grad. Nur

bei Sulphur nicht eher, bis ich den vierten Band erhielt, wo ich erſt, wegen der vielen Zeichen, die Spirit. sulphurat.° machte, bis zu II. gekommen war.

Ich habe vom Schwefel in der verſchiedenen Bereitung und in allen Graden glänzende Reſultate geſehen. Aber der Fälle, wo die neuen Zeichen die Heilung wieder ſtörten, waren immer mehrere, als der wo ſie es nicht thaten. Vortheilhaft unterſchied ſich der Spirit. sulphurat. von Sulphur I. Aber die X. Potenz ſteht noch viel ausgezeichneter über dem unpotenzirten Spirit. sulphur. Die Heilwirkung dauert eben ſo lange, es wirkt eben ſo eindringlich, giebt aber nicht ſo viele neue Zeichen, oder ſie werden nicht ſo läſtig, es wirkt ſanfter; man kann damit bei Kranken, die bereits Sulphur mißbrauchten, doch noch zu Zeiten etwas ausrichten, auch läßt es ſich in ſolcher Gabe eher wiederholen, was ſich mit Spirit. sulphur. nicht thun ließ, ohne Gefahr der Rückſchreitung der Heilung. Man muß demnach ohne alle Ausnahme bei Leproſen den Spirit. sulphur. in der X. Potenz geben, und zwar höchſtens ſo, weil alles mehrere doch die Heilung nicht befördert, und X° oder ∞ war immer für 40, 50, ſehr oft für 60 und mehr Tage heilſam.

Schwefel iſt ein unentbehrliches Mittel in der Heilung der Lepra. Nicht nur daß man ſehr oft die Zeichen bei Leproſen wird decken können, durch die des Sulphur, wird man auch ſehr oft ohne weiteres die Heilung damit eröffnen können.

Unter ſeinen jetzigen Anzeigen finden ſich keine, die beſonders auf Lepra ſich beziehen ließen.

Dagegen unter ſeinen Zeichen ſind mehrere die ſich wieder finden. So die Augenbeſchwerden, die ſich jedoch

nur bei weiterer Entwickelung einstellen, und mit vielen Abweichungen auftreten.

Bohren über der Nasenwurzel, 157, und Entzündung in der Nase, 158, kommen nur seltner vor, öfter das Blutschnauben, 164—166. Wichtig ist 168, Geruch in der Nase, wie von altem stinkenden Schnupfen. Auch ist die Geschwulst der Oberlippe, 169, anzumerken, indem diese zuweilen zuerst anfängt aufzuschwellen.

Rothe Flecke welche brennen, 668, und Brennen an hell und tauben Stellen, 669, deuten auf die, leprosen ähnlichen Erscheinungen. Schwarze Schweißlöcher auf Nase, Oberlippe und Kinn, 159, finden sich fast immer bei Leprosen, besonders auf den Knollen; bei Negern sind sie weißgrau.

Bersten an den Händen u. d., 693—695, findet man auch öfters. Sehr oft 712, Fingergelenke dick, steif, roth, wie erfroren, mit Kriebeln darin; so auch 716, Geschwulst der drei Mittelfinger beider Hände; auch 721, früh Schmerz der Fingerspitzen, als habe man die Nägel zu kurz verschnitten. Es verspricht zufolge dieser Zeichen viel auf die Finger zu wirken, und erweiset sich auch dabei als ein vorzügliches Mittel.

Auf die Kniekehlflechsen (762—764) wird es ebenfalls wirken.

Leberflecke auf Rücken und Brust, welche Abends jücken, 846, läßt sich sehr wohl auf leprose Flecke beziehen. Denn so groß der Unterschied auch ist zwischen beiden, so ähnlich werden sie sich in manchen Zeiträumen. Die jungen Flecke, welche sich um die weißen Umdäler lagern, nicht als Flecke möchte ich sagen, sondern als Umge-

bung derſelben, ſind im Entſtehen kaum von den ſogenannten Leberflecken zu unterſcheiden. Zuweilen allein durch den beſondern Schein von Tiefe oder Höhe; immer aber und unfehlbar durch die Lagerung um die Mittelmäler, die ſehr leicht überſehen werden können, weil ſie ſtets von der Hautfarbe ſind, aber die man daran erkennt, daß ſie ſtets, entweder weißer oder ſchwärzer, immer etwas lebloſes haben. Dies Lebloſe iſt nicht jenes, welches die gewöhnlichen Flecke haben, die auf der Oberhaut allein, dieſer den Glanz nehmen, und etwa ſind, ſo wie ſie Tropfen Waſſer auf gebohnten Tiſchen nachlaſſen, ſondern weil es durch tiefere Veränderung bewirkt wird, auch tiefer, und etwan wie von Papier oder wie Kreide, weiß oder ſchwarz.

Muttermäler ſind dagegen ſehr oft den entwickelten bräunlichen Stellen, die ſich zu Knollen ausgebildet haben, ähnlich, aber der weſentliche Unterſchied beider giebt ſich daran am leichteſten zu erkennen, daß die Muttermäler Haare bekommen, ſelbſt wuchernde, dagegen ſich auf leproſen Knollen die Haare verlieren.

Aber in allen dieſen Formen finden ſich Übergänge. Beſonders giebt es von den Flechten unmerkliche Übergänge bis zum Knollflechten. Es iſt ſchwierig, ohne weitläuftige Erörterungen, ohne Bilder, vor allen ohne eine vorausgehende Feſtſtellung der Begriffe, die man mit den Ausdrücken verbinden will, eine Diagnoſtik der verſchiedenen Hautkrankheiten zu geben. Ich erinnere mich, als ich hier den Anfängen der Lepra nachſpürte, bei vielen wirklich leproſen Erſcheinungen, die nur noch nicht weit entwickelt waren, daß ich ganz daſſelbe ſchon in Deutſchland geſehen hatte, nur dazumal anders genannt. Daſſelbe Angeſicht was hier Le-

prose haben, ehe es knollig wird, sah ich schon früher, und auch Kranke mit ähnlichen Flecken; besonders habe ich die blauen durchschimmernden, so sehr der Lepra eigenthümlichen Stellen in den Wangen, ganz wie hier bei mehreren leprosen weißen Mädchen, einst in Leipzig bei einer Bürgerstochter gesehen. Es hieß aber da eine Art Blausucht. Vieles was ich sonst in den Hospitälern als Flechten gesehen habe, kommt mir hier als Lepra entgegen. Dasselbe ist es mit Elephantiasis. Ludwig XVIII. hatte wahrscheinlich nichts anderes, als was hier die Neger haben, und weswegen sie als mit „ansteckender Elephantiasis behaftet," ins Elend verwiesen werden. Auch erinnere ich mich, im ersten Theile der Acten der Leopoldinischen Akademie, eine Abbildung gesehen zu haben von einer wahren und ungeheuern Elephantiasis des Hodensackes und beider Schenkel, wenn ich nicht irre unter dem Namen Skirrhus, in Leipzig beobachtet, und sehr naiv beschrieben. Ich hielt dies dazumal schon für die Oel(?)schenkel des Paracelsus, finde es aber nirgens citirt. Was ich dagegen als Lepra synammosa, Ichthyosis, 1825 in Würzburg sah, das ist mir hier noch gar nicht vorgekommen. So sind die Krankheiten in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten: dieselben werden aus einander geschieden, sind verschieden und werden zusammen geworfen. Darum meinte Paracelsus, „der Arzt muß ein Landfahrer sein." Hier und dort, früher und später, blieb die Schöpfung sich gleich in der Gestalt wie in der Mißgestalt, und ihre Sprache ist immer dieselbe. Aber der Mensch setzt seine Namen daran, hier diesen, dort jenen. Der Ort ändert zwar die Erscheinungen, denn bald ist er dem einen, bald dem andern günstiger, aber dann wird es eben so wichtig

das Gleichbleibende zu erkennen, als es sein mag, die Unterscheide aufzustechen. Nun aber halten die Namen vieles weit auseinander, was nahe zusammen gehört, nun bringen die Namen das Fremdeste in Nachbarschaft. Vieles erscheint neu und unerhört durch die Namen, ja viele Unterschiede bestehen allein darin. Ich möchte wohl den Aussatz einst auch in Afrika sehen und in Ostindien, in Palästina und in Norwegen. Im Voraus meine ich, daß die Unterschiede geringer sein werden, als sie in den Beschreibungen der Reisenden sich ausnehmen. Die berühmte babylonische Sprachverwirrung hat sich überall verloren, nur in der Philosophie noch nicht ganz, und in der Medizin noch gar nicht. In keiner Sprache hat man noch deshalb die Ausdrücke festgesetzt, kommen nun noch andere fremde Sprachen mit ins Spiel, so ist der Mißverständnisse kein Ende. Schönlein, unser großer Patholog, hat seine Schüler auch darauf nachdrücklich hingewiesen, daß wir noch keine Terminologie haben in der Medizin. Nirgends ist diese aber nöthiger, als in der neuen Schule, die einer so reichen Sprache bedarf, und niemand kann diese zu wünschende Ausdruckslehre geben, als ein Hahnemannischer Arzt. —

Durch die vielen zu starken Gaben des Schwefel als **Sulph. I, II, Spirit. sulph.°° I, II**; auch im Anfange durch die Wiederholungen, habe ich eine große Menge **neuer Zeichen** bekommen. Ich wähle einiges davon, was bei Leprosen deutlich **Sulphur** bewirkte, hier aus.

Ein wäßriger oder weißschleimiger Durchfall, Tag und Nacht, ohne Schmerz, war fast bei allen die erste Erscheinung. Bei sehr vielen: Leberschmerzen bei Druck unter den Rippen; Halsentzündung: ein Schmerz wie wund,

Stiche außer dem Schlingen, Schmerz bei äußerem Druck; Schmerz im Zäpfchen, außer dem Schlingen; klopfend reißende Kopfschmerzen; viel Augenbutter, Lichtscheu, Thränen bei Sonnenlicht; Tagesblindheit; Ohrschmerzen, als käme Feuer zu den Ohren heraus; Brennen oben in der Nase; Schnüffeln mit der Nase, sie schniebt besonders beim Bücken, oder wenn sie in Gedanken ist. Scheu vor dem Waschen; große Trägheit, will immer liegen; Fieber: Hitze oder Kälte oder beides, immer ohne Durst. Einmal auch noch weißschleimiger Durchfall, ein Weißfluß bei 10 jungen Mädchen, der steife Flecke macht, die im Wasser gelb werden, ohne Schmerz und Jucken; verschwindet, sobald ein Blutschwär am Hintern entstanden war. (nach Tinct. S. ∞) Ferner: Schwindel im Sitzen in heißen Stuben; Schmerzen im rechten Knie und Wade beim Gehen, von den Kniekehlflechsen bis zum äußern Knöchel; bei einem Mädchen kommen nach dem Harnen noch einige Tropfen eiterartigen Schleimes ohne Schmerz aus der Harnröhre.

Bei allen Kranken ohne Ausnahme erzeugte es Jucken und krätzige Ausschläge. Jucken in der Haut des ganzen Körpers, besonders im Gesicht und an den Unterschenkeln; Jucken in den Ellbeugen bis zum blutig kratzen, Jucken an beiden Ellbogen; oft sehr arges zwischen den Hinterbacken oben in der Kerbe, bis zum Wundkratzen; auf beiden Schultern kratzt er sich wund; Jucken im Nabel. Nach argem Jucken in der Beuge des rechten Fußes und vielem Kratzen fiepert die Stelle, und es entsteht Geschwulst längs der Innseite der Schenkel hinan, bis zu den Ober-

ſchenkeldrüſen, die beſonders heftig ſchmerzen bei Bewegung und Berührung; mit Fieber.

Jucken der Flecken und Knollen, beſonders im Geſicht und am Hintern; Jucken aller Knollflecken; Jucken des dicken Ohres; Jucken hinter den Ohren; Jucken an den ſchrumpfigen Ringflecken, die dadurch ſchilfrig werden, auch im Geſicht.

Der Naſenflügelrand wird geſchwürig und ſchmerzhaft; die Lippen trocken, ſchilfrig, wund und ſchmerzhaft; ein Blüthchen im Rothen der Lippe läßt Geſchwürchen nach; die Sommerſproſſen auf der Naſe; Finger und Zehen ſchwellen, werden dick und glänzend; geſchwollene Finger werden an den Spitzen roth, ſchmerzen beim Hängenlaſſen; Blaſen am aufgetriebenen Mittelfinger; Schmerzen in den Knöcheln der verkrümmten Finger; nicht nur hier und da ſpaltet ſich die Haut und wird grindig, ſondern an den Händen iſt ſie in allen Falten aufgeſprungen und wird mit ſandigen Grindern bedeckt; andere: die mehrſten Finger an der Wurzel aufgeſprungen und eiternd, gewöhnlich Morgens geheilt, aber des Abends immer wieder ärger. Krätzbläschen auf den Handwurzelrücken; Blüthchen in der Ellbeuge und Achſelhöle, kleine juckende Bläschen in den Achſelhölen; rothe Knoten unter den Achſeln; Der Nacken voll näßender Krätze, kleine Schwärchen im Nacken, die viel eitern und bluten; Frieſel am Halſe; ſchmerzhafte Blüthe auf dem untern Bruſtbeinende; Blüthchen mit nadelkopfgroßen Bläschen am Bauche; Wundheit in den Schamfalten; in beiden Schamfalten Krätze, bis alles wund gekratzt iſt; ſo viele Blüthchen in den Leiſtengegenden, daß ſie am Gehen hindern; Krätze in beiden Lei-

ſtengegenden, und von da den Bauch heran bis an die Seiten; Blüthen am Hintern; Eiterbeulen auf den Hinterbacken, mit beſonders viel Schmerz und dann Eiter; ſonſt knollige Hinterbacken ſind an vielen Stellen aufgekratzt und grindig; zwiſchen den Hinterbacken juckende und brennende Bläschen, fiepern, wund gekratzt, ſo ſtark, daß beide Backen an einander kleben; krätziger Ausſchlag auf den Oberſchenkeln; große breite Blaſe vorn am Oberſchenkel, wie von Zugmitteln, die ſpäter vertrocknet; Ringflechte am Unterſchenkel; an den Füßen Blüthchen mit Krätzbläschen; kleine Geſchwürchen; die kleine Zehe iſt wie abgeſchabt und geſchunden, und der Nagel verkrüppelt; auf der vierten Zehe eine kleine geſchwürige Stelle, wie abgerieben; Eiterblaſe neben dem Zehennagel; an den Zehballen Blaſe, die dann ſchwäret; Freßblaſen an den Sohlen; Ferſe ſpaltet ſich; nach einer Sandflohwunde an der Stelle viele Schmerzen. Bei den krätzigen Ausſchlägen juckten immer die großen Blaſen weniger, die kleinen, beſonders die mit Waſſer, viel mehr; es juckte an Händen und Füßen mehr des Abends; an Scham, Leiſten und Händen mehr des Tags.

Von den beſtehenden leproſen Zeichen wurden durch Sulphur beſonders deutlich vermehrt: bei mehreren Kranken die Rundheit des Auges, der leproſe Blick, das ganze anfangend leproſe Angeſicht verärgert; beſonders war es des Abends nun dicker, blaulich; des Morgens wieder minder; bei einem Knaben ward ein Knollen im Geſichte größer, das Ohr knobbliger; an den Vorderarmen vermehrte ſich das hügelige, die ſcheinbare Höhe und Tiefe, das Schattige, wie man es nennen könnte. Weiße Flecke wurden des Morgens ſichtbarer, viele neue, kleine, braune, leproſe Flecke

entſtanden, bei früheren wurden die Ränder dunkler, die Farbe abſtechender; die bisher nur durchſchimmernden jungen kupfrigen Flecke am Hintern, auf der Bruſt und Unterleib, ſchienen nun erhabner, viele kupfrige Flecke wurden bräunlicher, dunkler; Knollen wurden röther, höher, juckten. Ebenſo vermehrte ſich: das Wäſſern der Fingergeſchwüre, wäſſernde Stellen wie bei Kopfgrind, aber an Händen und Schienen; das rothe, heiße der Hände; die unheilſame Haut; Schmerzen in der Naſe, mit Gedunſenheit des Geſichts; Naſenverſtopfung, mit Schnieben des Morgens und Abends; Naſenſchmerzen, mit morgentlicher Verſtopfung; Geſchwulſt des Hodenſacks, der hart, kugelrund und ſchmerzhaft wurde.

Schwefel heilte nicht ſelten die Lepra im erſten Entſtehen ganz allein. Durch die ſo oft wiederholten genauen Betrachtungen entſtehender leproſer Flecke bei allen Racen, war es mir möglich geworden, dieſelben in den früheſten Anfängen zu erkennen, und bei vielen waren mir die Eigenheiten der Lepra ſchon ſo kennbar in den erſten Tagen, daß nicht der mindeſte Zweifel übrig blieb. Mehrmals habe ich Undank dafür gehabt, daß ich den Verdacht, den die Angehörigen aus guten Gründen hatten wegen einiger Flecke bei Kindern, beſtätigen mußte, und dann doch in einigen Wochen nach Sulphur und entſtandnen Krätzbläschen alles ſpurlos verſchwunden war. Einigemal habe ich den Eltern den Schmerz erſpart, und nicht für Lepra erklärt, was es doch war, weil ich es doch bald wegnehmen konnte. Da ich konnte bemerken, daß wirklich vollkommen leproſe Måler zuweilen geſchwinder ſich veränderten, und eher verſchwanden als andersartige Flecke, z. B. flechtenartige, und Sommer-

ſproſſen ähnliche, und andere, deren ich bei der Diagnoſtik der Lepra weiter gedenken werde. Denn es giebt ihrer hier eben ſo viele, mehr als in Europa, als es hier mehr Cryptogamen in der Pflanzenwelt, beſonders mehr Varietäten giebt. Von ausgebildeten Übeln gilt jedoch das Gegentheil. Unter allen ausgebildeten Hautkrankheiten bleibt die knollige Lepra immer die hartnäckigſte.

Ich muß hierbei noch erinnern, daß ſich die kollige Lepra nie bei kleinen Kindern ausbildet, und eben ſo wenig bei alten Leuten. Vor dem achten oder zehnten Jahre bleibt es immer bei bloßen Fleckenſpuren, und mehrſtens erſt wenn der Leib ſich anſchickt zu jener großen Entwicklung, in den Jahren vor der Pubertät, bricht ſie aus, hemmt dieſelbe und wächſt langſam, doch dann ohne einen Stillſtand zu machen. Viele ſolche Kranke ſterben dann in derſelben Zeit, in der bei geſunden Tagen die Entwicklung wäre vollendet worden. Wenn aber die Krankheit nicht die Übermacht erlangte, die Kranken mannbar werden, ſo kann das Leben noch lange erhalten werden. Befällt das Übel erwachſene Leute, ſo können ſie wohl vier bis fünf Jahre in den erſten Stadien bleiben, in den nächſten drei bis vier Jahren aber ſterben ſie dann ſicher. Beſonders ſind es ſtarke, robuſte, blühende Menſchen, die übrigens geſund ſind, wenigſtens keine eigentlich chroniſche Krankheit haben, welche von Lepra in dieſen Jahren befallen werden. Alle ſolche Fälle ſind weit ſchwieriger zu heilen. Zuweilen macht die Krankheit, wenn ſie langſamer Art war, in den klimakteriſchen Jahren einen Stillſtand. So wie der Geſchlechstrieb erliſcht, und ſie iſt nicht bereits zur Übermacht gelangt, ſteht ſie ſtill, und läßt dann zuweilen noch ein hohes Alter erreichen. Zuweilen

en

bleiben dann die Flecken immerwährend flach, ohne je Knollen erzeugen zu können.

Jene ersten Flecken, oder besser Male, bei Kindern von einigen Jahren, erscheinen als kaum merkbare hellere Stellen in der Haut; bei Farbigen, wo sie noch schwerer zu entdecken sind, gleichfarbig braun oder schwarz, und unterscheiden sich nur durch das todte papierige, und den, noch sehr schwach, aber doch bald sich einstellenden Schein der Vertiefung, der Anfang des Schattigen, wie ich es nennen muß. Rund um diese Male, oder neben ihnen, entsteht nun begränzend, doch unbestimmt von Form, eine andersartige, erst sehr schwache Färbung, bei Weißen bräunlich, schwach nußbraun, bei Farbigen je dunkler, je mehr aus bräunlich ins Kupfrige, bei Schwarzen am abstechendsten von der Hautfarbe, und diese Stellen bekommen etwas sammtiges, scheinbar erhabenes. Dies alles ist anfänglich sehr gering, und bleibt es zuweilen Jahrelang, so daß das Auge einer sorgsamen Mutter dazu gehört, um dergleichen zu bemerken. Die Neger haben eine sehr gute empirische Kenntniß davon, man kann sich aber nie auf ihre Aussagen verlassen, weil sie, von welcher Überzeugung auch, immer sagen, was ihnen dünkt vortheilhaft zu sein. Von Seiten des Arztes gehört eine genaue, wiederholte Betrachtung dazu, besonders dann wenn die Kinder erhitzt sind, bei der vermehrten Röthe tritt die falsche Färbung, und bei dem vermehrten Turgor in der Haut das Schattige mehr hervor. Reiben zu diesem Zwecke hilft auch, doch viel minder, und ist nicht zureichend. Ferner muß man die Kinder des Morgens nach dem Erwachen sogleich, und dann gegen den Abend hin untersuchen, besonders bei Voll- und Neumond, und man wird das keimende Übel

bestimmt erkennen. Hat man die angegebenen Eigenthümlichkeiten, so gering auch, entdeckt, so weiß man zuverlässig, daß die knollige Lepra daraus entsteht. So sieht der Schiffer in Westindien nur eine kleine Wolke am Horizont, und weiß doch, welchem wüthenden, verwüstenden Orkan sie vorangeht.

Der Ort, den diese Mäler einnehmen, ist nicht entscheidend, doch findet man sie fast in allen Fällen auf den Hinterbacken oder Oberschenkeln, zunächst in der Seite und unter den Armen gegen die Achselhöle. Was Schilling sagt, daß der Anfang, das sogenannte Urmaal, an den Geschlechtstheilen sei, und er oft an Kindern Leprosen diesen lauernden Fleck entdeckt habe, das ist mir nicht möglich gewesen wiederzufinden.

Das nächste was sich einstellt, ist ein besonderer Zug im Angesicht, der sich nicht beschreiben läßt, und schwer im ersten Anfange zu erkennen ist. Man kann mehrere Arten von Krankheiten schon lange vor ihrem Ausbruche an den Gesichtszügen voraussehen, so wie unter mehreren andern Schwindsucht, Gicht, Epilepsie, Wahnsinn — so ist es nun mit der Lepra auch. Wer viele Leprose gesehen hat, der kann den leisesten Anfang zu diesem eigenthümlichen Angesicht wohl erkennen lernen.

Zunächst entsteht von dieser Gesichtsveränderung jene Rundheit des Auges, nächst dieser die Starrheit der Gesichtszüge, wodurch aber die Krankheit schon schwieriger ist zu behandeln. Jenen ersten Anfang aber, die anfangenden Male, und die anfangende Gesichtsverbildung, nimmt Spir. Sulph. X° ganz weg. War früher schon Sulph. gemißbraucht worden, dann thut es auch Sepia, zuweilen Arsenik.

Erſchienen aber im Angeſicht ſchon die blaulich durchſchimmernden Stellen, dann ſage man nur den nahen Ausbruch voraus, und glaube nicht, ihn ſo ſchnell heilen zu können; verſchwände auch alles nach einigen Mitteln, ſo ſetze man doch die Behandlung fort, ſo lange als möglich. Iſt das Übel aber einigermaßen mehr entwickelt, ſo rechne man immer ein Jahr zur Heilung, und ein zweites zur ſpätern Behandlung, auch wenn es im Anfange geſchwind ſollte vorausgehen, weil die Neigung zu dem alten Übel doch lange bleibt.

Bei ausgebildeter Lepra, ſogleich nach erfolgtem Ausbruche deutlich knolliger Flecken, war **Sulphur** immer von ganz außerordentlichem Einfluſſe. Es mindert ſich gewöhnlich vom 14. Tage an nach der Gabe erſt das blaulich rothe kupfrige der Knollflecken, ſie werden immer platter, und gleichzeitig mehr bräunlich; alle knollig werdende Flecken erſcheinen ſehr bald ſchmäler, und die Färbung heller, gelblicher; bereits ſchilfrige Knollflecke verlieren dieſes zugleich mit der Höhe; bei vielen bleibt der knollige Rand — den 60. Tag — ſtehen als ein heller Ring, dunkler, bei hellerer Hautfarbe.

Ein Ausſchlag von kleinen, braunen Erhebungen, wie Linſen, als wären es Blüthen, doch breiter, bei einem Neger, zugleich mit ältern Knollen am Hintern — ein arges Zeichen des Anfangs der den ganzen Leib bedeckenden Knollflecken — wurde platter, zu nur noch hellern Stellen, endlich zu kleinen Mälern, dunkler als die Haut, mit hellbraunen Höfen.

Ebenſo minderte dies Mittel das Hügelige an den Armen, das kupfrig-knollige an den Schenkeln, überhaupt

alle grelle Färbung und alle Erhebungen. Die nußbraunen Stellen um weiße Male wurden wieder gefühlig, bleichten und minderten ſich an Umfang. Braune taube Flecke wurden wieder empfindlich. Bei einem Kranken wurde das Kupfrige minder grell, die erhabenen Ränder ſanken ein, alles ſchon Knollige minderte wenigſtens, junge Flecke verſchwanden. — Bei einem Kranken, der weiße Malſtellen mit erhabner braunlicher Umgebung an Oberſchenkeln und Hintern hatte, blieb nach einigem Blüthenausſchlag nur noch der Schein der Erhabenheit, und das Weiße war nur noch ſichtbar von der Seite geſehen. Bei einem Mädchen entſtanden in den weißen Flecken unter den Achſeln gelbliche Stellen. Bei einem Knaben minderte ſich das verdächtige Angeſicht, — wie man es im doppelten Sinn nennen kann, wegen ſeiner Bedeutung, und weil es etwas Scheues hat, wie bei böſem Gewiſſen, — dagegen blieben alle Flecke am Leibe unverändert. Bei einem ausgebildeten Mädchen minderte es ſehr bedeutend eine beſondere Geſichtsgeſchwulſt, die nach dem Eſſen von ſchuppenloſen Fiſchen ſtets ſehr arg wurde, und zwar auch zu leproſen Erſcheinungen konnte gerechnet werden, doch eigentlich das charakteriſtiſche derſelben nicht ganz hatte.

Je älter die Lepra war; je weniger richtete **Sulphur** dagegen aus. Bei einem Knaben, der ſehr lange lepros, durch **Silicea**, **Natrum** und **Sepia** von ſeinen Knollen am Hintern befreit worden war, dagegen die einzeln ſtehenden Geſichtsknollen und die knollige, rothadrige Naſe, obwohl in minderm Grade, behalten hatte, wurde letztere etwas kleiner, und die rothen Äderchen in der Naſenſpitze verloren ſich etwas. — Bei einem Kranken minderten ſich die Knollen

am Hodenſack, das Austropfen von Blut aus der Naſe beim Bücken, und beim Naſenbluten kam nun ſtatt des ſchwarzen, hellrothes Blut. — Bei einem, im höhern Grade leproſen Manne minderten ſich die älteſten Knollflecke unter der Achſel, die ſpätern in Seite, Bruſt, Rücken dann auch, unter Jucken mit Nachbrennen, aber das Geſicht blieb wie es war. Ebenſo bei einem leproſen Mädchen minderten ſich die Knollflecke am Unterſchenkel, Ellbogen und Vorderarmen um vieles, auch die nächtliche Hitze, aber das Angeſicht gar nicht. — Bei einem im höchſten Grade Leproſen beſſerte ſich nichts, als daß ein heftiges Stechen hinter den Ohren bis ins Auge nach jedem Ärger, aufhörte. — Ein gleicher Kranker verlor die nächtlichen Schmerzen im linken Fußgelenke, und überhaupt die vielen Schmerzen bei allen Wetterveränderungen, ſonſt blieben beide wie ſie waren.

Trotz dem müſſen auch ſolche Kranke **Sulphur** erhalten, denn es geht bei ihnen mit allen andern Mitteln ebenſo, je länger ſie aber antipſoriſch behandelt werden, je mehr wirken die Arzneien, und können dann auch eher wiederholt werden.

Eine ſehr gewöhnliche Varietät der knolligen Lepra, wo die Neigung der Flecken, ſich zu Knollen auszubilden, minder iſt, dagegen mehr zu flechtigen Ausſchlägen und Geſchwüren an den Gliedern, zu Verkürzungen und Lähmungen, da iſt der Schwefel nicht minder wichtig, obwohl er nie ausreicht.

Braune, inſelförmige Flecke dieſer Art, mit ſich etwas erhebenden Rändern, ſchilferten ſo ab, daß bei einem Kranken die ſchwarzen Streifchen, entſtanden durch in Einſchnitte geriebne Kohle von verſchiednen Thierknochen, von Eidechſen, Giftſchlangen — völlig abblätterten — ſchrumpfige Ring-

flecken ſchilferten ebenfalls, und minderten ſich an Farbe. Alle mehr flechtige, gleichmäßig braune, glatte Flecke wurden fahler und ſchilferten. Bei einem farbigen Knaben waren nach Krätze an den Fingern helle Stellen in der Haut entſtanden, minder braun als die geſunde Farbe, an den Oberſchenkeln mit ſchilfrigen Plätzen darin, im Geſicht, über der Naſenwurzel und neben den Mundwinkeln mit kleinen Stippchen darin. Auch ſie minderten ſich viel nach Sulphur. Flechtige, ſiepernde Finger, die bei dunkelfarbigen wie weißgebrüht erſchienen, wie ausgenagt, wurden an den Spitzen trockner.

— Bei Lähmung der Fußſtrecker des linken Fußes wurde — in einem andern Falle — einige Auf- und Niederbewegung möglich, bei gleichzeitiger Taubheit in der Haut der Unterſchenkel, vergieng dieſe an den Waden und längs der Innſeite, blieb aber auf den Fußrücken.

Man könnte Bände füllen, wollte man alles zuſammenſtellen, was ſich an Erfahrungen und Vermuthungen über dieſes große Mittel ſagen läßt. Ich kann es nicht verlaſſen ohne den Wunſch: es möchte doch jedem Arzte gefallen, ſeine Erfahrungen darüber kurz mitzutheilen. Was es heilte, und was es — beſtimmt zum erſtenmale gereicht und ungeſtört geblieben — doch nicht heilte. Es bildet, ſcheint mir, das Haupt der einen Klaſſe antipſoriſcher Mittel, ſo wie bei der andern Natr. mur. oben anſteht. Wir müſſen die zu wünſchende Diagnoſtik nicht allein auf die Zeichen, ſondern vorzüglich auch auf die Anzeigen begründen können.

Zinkum.

Nimmt einen untergeordneten Rang ein, obwohl es einigemal nicht ohne Erfolg gegeben wurde.

Aus seinen Zeichen sehen wir, daß es in manchen leprosen Nasenbeschwerden sehr kann zu statten kommen. Die Schmerzen in der Stirn und den Stirnhölen, 65—77, Hahnemann, und 8. Ng. Th. II.; im Jochbein 23. Th. II.; besonders aber der unerträgliche Druck auf der Nasenwurzel, 76, Hahnem.; Klemmen in der Nasenwurzel, 77—79, Hahnem., und viele andere Nasenschmerzen, 55—57, Ng. Th. I., und dabei das Wundheitsgefühl im Innern der Nase, 121, 122, Hahnem., 216 Ng., mit der Geschwulst, 123, Hahnem. versprechen dies wenigstens in manchen Fällen.

Das Jucken und die Röthe am Kinn, 139—141, Hahnem., deutet auf Mentagra, und kommt zuweilen bei Lepra vor.

Auf die Knollen am Hodensacke ließe sich vielleicht manchmal 370—375, Hahnem., beziehen. Auf leprose Erscheinungen im Angesicht: Geschwulst der Oberlippe, 131, Hahnem., — rothe, harte, geschwollene Punkte am Nasenflügel, unschmerzhafte Blüthe daneben, 411 Ng. Auf andere die rothen Flecke ohne Empfindung, 132—134., schmerzlosen Blüthen, 135, 6, Ng. Th. II. Die rothlaufartige Entzündung und Geschwulst an der Achillsenne, 322, Ng., kommt zuweilen vor, besonders mit Rosenknollen. Viele andere eigenthümliche Ziehbeschwerden werden zuweilen zu seiner Anwendung veranlassen. Das Brennen auf der Haut. (Am Oberarme, 505; Unterarme, 520, 523; Hand, 547; Oberschenkel, 591; Waden, 622; Fuß, 634, Hahnem.; Unterribbengegend, 143—144, Ng. u. a. m.) — Das

Ameisenlaufen, 399, Ng. Th. I., 106, 107, Th. II., zwischen Haut und Fleisch, (vergl. 658 Hahnem.) beginnt ursprünglich die Lepra, und hier sind zuweilen Schmerzen. — Die Lähmung der Hand ist andersartig, dagegen auf die Lähmung der Füße und die Nasenbeschwerden können sehr viele Zeichen bezogen werden; bei Hahnemann: 624, 625, 626, 638 letzte Hälfte; bei Ng. Th. I.: 325, 28, 32, 33; Th. II.: 92, 99.

Unter den vielen Finger- und Zehenbeschwerden finden sich manchmal ähnliche: die Schmerzen an den Fingern und Spitzen, 559—562, Hahnem., Röthe und Schmerz der Finger, 410, Ng. Th. I., an den Daumen, 85, 90, Th. II., an der großen Zehe, 104, Ng. Th. II., an der Ferse, 326, 331, Ng. Th. I.

Ich habe noch wenig Gebrauch davon machen können. Einmal schien es mir die Knollen im Gesicht und am Hintern zu mindern. Einmal hat es die Fußlähmung als Zwischenmittel etwas gemindert, ein andermal nur den spannenden Schmerz beim Gehen in Knie- und Fußflechsen, der nach Sulphur entstanden war. Einmal hat es ein unreines Geschwür an der Schiene gebessert.

Schlußwort.

Dies ist der Auszug, den ich über den Erfolg der wichtigsten Mittel bei Lepra, und über die Bedeutung derselben, aus den Krankengeschichten einiger Jahre geben wollte. Zunächst sollen nun die andern Mittel betrachtet werden, von denen viele seitdem unter die antipsorischen aufgenommen wurden, und andere neue, denen dies bevorsteht. Schlüßlich folgen dann die leprosen Zeichen in einer kurzen

Gesammtübersicht mit den je entsprechenden Mitteln, wie sie mehr oder minder wichtig sind, um weitere Heilversuche den mit der neuen Schule noch minder bekannten Ärzten wo möglich zu erleichtern.

Über die Folge der Mittel kann ich nur wenig sagen. Man muß, um solche Schlüsse machen zu können, die Mittel in sehr vielen Fällen gegeben haben, und verfehlte Wahlen, die ich im Anfange nicht vermeiden konnte, dürfen gar nicht in Anschlag kommen; auch die vielen Fälle nicht, wo Störungen von Seiten der Kranken vorfallen.

Ich habe erinnert, wenn mit **Sulphur** der Anfang am besten gemacht wird. Die Umstände machten, daß ich ihn in vielen Fällen zuerst gab. Im Verhältniß war er auch öfter dann vortheilhaft, als später. Nach Arsenik gegeben, war Sulphur fast immer wohlthätig; nach Sepia auffallend minder; nach Nitr. acid. bewirkte er in drei Fällen gar nichts. Er läßt sich, wie Sepia, Silic., Arsen., und Alumina, wiederholen, doch mit gehöriger Vorsicht.

Arsenik machte sehr oft einen guten Anfang.

Sepia war nur dann gut im Anfange, wo es deutlich angezeigt und durchaus nöthig war, sonst minder; aber besonders gut nach Sulphur und zunächst nach Silicea; auch nach Nitr. acid. war es einigemal wohlthätig.

Alumina paßte selten gut nach Sulphur.

Causticum war einigemal nach Sepia angezeigt, und hatte guten Erfolg.

Es wird sich aus der Gesammtübersicht ergeben, welchen Rang die Mittel nach den jetzigen Erfahrungen haben. Sepia, Sulphur, Silicea und Arsenik sind die wichtigsten, zunächst Aluminea, Natrum, Petroleum, Carbo veg. und

Graphites. Von vielen andern iſt es noch unentſchieden. Von mehreren iſt nicht viel zu erwarten. **Lycopodium** kann in einzelnen Fällen wichtig werden, **Calcarea** war es noch nie; **Acidum nitricum** nachtheilig.

Immer noch bleibt die Wahl ſchwer; eine verfehlte iſt oft nachtheilig.

Paſſende Mittel verbeſſern gewöhnlich alle leproſe Zeichen, ſodaß nur die Nebenzeichen dann in geänderter Geſtalt auftreten.

Beim Anfange der Behandlung muß man immer erforſchen, in welcher Folge die Zeichen entſtanden, und muß die letztentſtandenen als Hauptzeichen betrachten.

Wenn leproſe Knollen am Hintern, wo ſie anfingen, zuerſt verſchwinden, und im Angeſichte bleiben, ſo iſt dies kein guter Verlauf der Heilung.

Sobald das Mindeſte im Angeſicht ſich ausbildet, muß man immer die Mittel vorziehen, die darauf wirken, denn das läßt ſich am ſchwerſten befreien.

Fingergeſchwüre ſind immer erſte Anzeigen von Wichtigkeit; wo man ſie findet, muß man ſchleunig für Hülfe ſorgen. Sie brechen zwar nach ſehr vielen Mitteln in den erſten Tagen wieder auf, aber heilen dann gewöhnlich auch wieder, ohne gefährlich zu werden.

Anfangende und ausgebildete Knollflecke am Hintern allein, kann man durch Sulphur, Silicea, Sepia, Arſenik, immer bald wegnehmen, oft auch vom ganzen Leibe, aber die Kranken ſind dann mit ſchlummernder Lepra, verſteckter möchte ich ſagen, noch keineswegs geheilt, auch andere Mittel müſſen noch gegeben werden, und die Hauptmittel wiederholt.

Zuweilen bekommen die Kranken ſehr läſtige Ausſchläge; nichts iſt der Heilung hinderlicher, als wenn dieſe durch äußere Mittel geſtört werden.

Man ſieht zuweilen nach den kleinſten Gaben doch Wochenlang keinen Einfluß, dann entfaltet ſich aber die gute Wirkung mit einemmale, und wird mit jedem Tage deutlicher.

Es iſt nicht leicht, die abgelaufene Heilwirkung zu erkennen, oft muß man lieber zu lange warten; nicht ſelten kommen dann Zeichen zum Vorſchein, die dem letzten Mittel ähnlich ſind, und zeigen hierdurch das nächſte an. Das allmählige Anwachſen kleiner, wenn auch ſonſt unbedeutender Zeichen muß man dann ſorgfältig beachten.

Wenn ein Mittel die Knollen und Flecke wirklich vermehrt, ſo iſt dies nicht gut; die Gabe war zu ſtark oder unpaſſend. Eine Verſchlimmerung dieſer Art wird ſelten durch daſſelbe Mittel zurück gebildet, es erſchöpfte daran gleichſam ſeine Kraft. Die neuen oder erhöheten Zeichen bleiben gewöhnlich, und man wartet vergebens auf die heilende Oppoſition.

Nach gut getroffenen Wahlen entſteht faſt immer ein Jücken, ein kleiner Ausſchlag von Bläschen, ein Schilfern — vorzugsweiſe auf den Knollen und Flecken — oder grellere Färbung dieſer, ſcheinbare Erhöhung ohne wirkliche. Die Kranken fühlen ſich leichter, und ſind ſchneller in ihren Bewegungen. Dann ſieht man ſicher mit dem 7., 14. oder 21. Tage die Verminderung beginnen, nachdem die Zeichen ſind und die Konſtitution.

Man muß ſolche Kranke dann ſeltner ſehen, weil man ſo weit eher beurtheilen kann, was ſich verändert.

Man verſpreche völlige Heilungen nur mit großer Vorſicht, denn es fehlen uns noch wichtige Mittel. Die Lepra iſt der große Prüfſtein, woran wir dies erkennen. Wir müſſen daher nicht müde werden, das Gebiet der Mittel zu erweitern, und beſonders mehrere Thiergifte gegen Lepra anwenden lernen. Glücklich, wenn es dann einſt gelingt, mit der Sicherheit eines Herrſchers ſie zu bezwingen. Wer bei Einer Mutter jenes Entſetzen geſehen hat, Eines Vaters Thränen, über ein Kind, bei dem die gräßliche Entdeckung gemacht wird; jenen vergifteten Schmerz, gegen den der reine Schmerz über den Tod ein Labſal wäre, der wird den Arzt ſelig preiſen, der ſolch ein Meiſterſtück thun kann. Sie iſt von allen Krankheiten die Scheußlichſte, und von allem Elend unter den Menſchen iſt das das größte, denn ſie nimmt dem Menſchen das menſchlichſte was er hat, das Angeſicht, ſie vergiftet das ſüßeſte, den Umgang mit Menſchen; in ihrem Gefolge ſind Verachtung, Abſcheu und Entſetzen. Und keine Krankheit quält wie ſie. Der Tod ſteht vor dem Kranken, wie ein Henker mit dem Rade, und zermalmt erſt langſam ein Glied nach dem andern, ehe er endlich den letzten Stoß aufs Herz thut.

Möge nun dieſer Anfang mit Heilverſuchen zur Erreichung eines ſo würdigen Zieles etwas beitragen. Man kann es ihnen nicht anmerken, welche unſägliche Aufopferungen und Mühen ſie koſteten. Es zählt auch die Welt, wie billig, nicht was wir opfern, ſondern was wir leiſten. Nur in einzelnen Fällen gelang mir die Heilung, in vielen, wo ich mich Jahrelang bemühete, doch nicht. Ob es meine Schuld war, lehre die Folgezeit.

Da ich eine ſolche Menge von Fehlern hier bekannt habe, werden manche meinen, ſo viele würden ſie doch nicht begangen haben. Immerhin; daß ich ſie aber hier ſo ehrlich vorlegte, das war wenigſtens keiner. Andere werden nun weniger machen. Und alſo kann doch das Ganze dadurch gewinnen.

Möge denn die edle, neue Kunſt ſich recht bald ausbreiten bis in alle jene entfernten Länder hin, zu jenen abgelegenen Küſten, wo der uralte Drache noch hauſet, und da zu immer glänzendern Siegen die Schwingen erheben; zur Ehre unſers deutſchen Vaterlandes, und zur Ehre des Mannes, der, als ſcharfſinniger Forſcher und glücklicher Entdecker, der Stolz unſeres Volkes auch dann noch ſein wird, wenn nur die Geſchichte noch ſpricht von einem Deutſchland, das einſt war.

Sind die Ärzte Staatsdiener?

Beantwortet
von
Dr. F. Rummel.

Die bisherige Stellung der Ärzte im Staate ist von vielen Seiten als der Grund angesehen worden, warum die Heilkunst die gerechten Wünsche des Menschenfreundes nicht immer befriedigt. Man hat deshalb, im Verkennen der wahren Quelle des Übels, viele, oft recht abentheuerliche, das Wesen der Medizin und des Staatsvereines gleich wenig beachtende Vorschläge gethan, die eben deshalb auch unausführbar bleiben mußten. In neuester Zeit glaubte man endlich das Heil unserer Wissenschaft zu fördern, wenn man die Priester Äsculaps zu Staatsdienern umwandelte.

Auch gegen diese Meinung haben sich jedoch Stimmen erhoben, und unter andern ist der Freiherr von Wedekind (in Henke's Zeitschrift für Staatsarzneikunde 1827 St. 1.) dagegen aufgetreten; dafür hat sich in eben dieser Zeitschrift (Ergänzungsband 9.) der Herr Dr. Kaiser erklärt, und er hat die Staatsdienerschaft als eine Ehrensache den Ärzten zu vindiziren gesucht.

So lange die Sache eine blos wissenschaftliche Streitfrage bleibt, erscheint sie allerdings nicht von hoher Bedeutung; da man aber nicht wissen kann, wie früh oder spät es einem Staate einfallen könnte, Einrichtungen in diesem Sinne ins Leben zu rufen, so gewinnt sie allerdings an Wichtigkeit, denn hier können falsche, konsequent durchgeführte Prinzipe wenigstens eine Zeitlang großen Nachtheil für die Gesellschaft hervorbringen. Es scheint uns daher nicht ganz überflüssig, nochmals auf diese Frage zurückzukommen, indem durch die erwähnten Aufsätze die Sache noch nicht zur Entscheidung gebracht ist.

Daß wir diese Blätter zur Bekanntmachung unserer Ansicht wählen, kann nicht auffallen, wenn man bedenkt, wie sehr die Homöopathie bei dieser Angelegenheit betheiligt ist, wie schlimm es um sie stehen würde, wenn die Ärzte Staatsdiener wären, die den Obern blindlings Folge leisten müßten, auch da, wo vorgeschrittene Kenntniß sie eines bessern belehrt hätte. Der Entwickelung dieser außerordentlichen Entdeckung werden so viel Hindernisse von den einflußreichen Gegnern in den Weg gelegt, daß man nur mit Schaudern den Gedanken denken kann, wie würde es jetzt um die Homöopathie stehen, wenn eine solche ärztliche Hierarchie organisirt wäre. Wir kämpfen also hier recht eigentlich pro aris et laribus.

Es ist aber unsere Absicht nicht, eine Kritik jener Bemerkungen zu schreiben, ob wir gleich nicht ganz umhin können, einige Behauptungen derselben zu berichtigen, sondern wir gestehen nur, daß wir durch ihre Lektüre zur Entwickelung nachfolgender Ideen sind angeregt worden.

Der ganze Streit beruht unſerer Meinung nach

1) auf einer Unklarheit des Begriffes eines Staatsdieners, und
2) dem Vermengen zweier ganz verſchiedenen Funktionen, die die Ärzte im Staate verrichten, nämlich der Funktion der praktiſchen Ärzte mit derjenigen der Medizinalbeamten.

Von der Staatsdienerſchaft zuerſt.

Der Freiherr von Wedekind ſagt, der Staat beſteht aus Regierenden und Regierten, und der Arzt gehöre zu den letztern; dies will aber Herr Dr. Kaiſer nicht gelten laſſen, und entgegnet, daß es eigentlich außer dem Regenten nur Regierte im Staate gebe, und daß die Staatsdiener auch unter die Regierten gehörten. Man muß aber auf das eigentlich einen beſondern Nachdruck legen, wenn der Einwurf nicht alle Bedeutung verlieren ſoll, man muß vergeſſen, daß man von einer Seite Befehle empfangen und in einer andern Richtung hin Befehle ertheilen kann, alſo Regierter und Regierender zugleich ſein kann, ohne daß darin ein Widerſpruch liegt. Was iſt der Staat? — Eine nach Geſetzen geordnete Geſellſchaft, oder ein Verein, der allen Mitgliedern die freie Entwickelung und Anwendung ihrer Kräfte geſtatten und ihre Rechte ſichern ſoll, oder eine regierte Nation; immer finden wir die zwei Begriffe Regierende und Regierte wieder. Geſtehen wir alſo gern zu, daß in einer Monarchie nur Einer der Regent iſt, die andern alle regiert werden, ſo wird doch keiner fordern, daß der Monarch das ſchwere Amt allein verwalte, daß er allein die Geſetze handhabe, und dem fortſchreitenden Entwickelungsgrade anpaſſe. Die Unmöglichkeit alles ſelbſt zu ordnen, veranlaßte

veranlaßte den Regenten, ſobald ein Volk nur aus dem rohen Naturzuſtande heraustrat, ſich paſſende Werkzeuge zu wählen, und dieſe Mittelglieder zwiſchen den Regenten und den Staatsbürgern ſind eben die Staatsdiener, die vereint mit dem Staatsoberhaupt die Regierung bilden. Es geht ſchon aus dem Obigen hervor, daß ſie dadurch keineswegs den Charakter eines Staatsbürgers nothwendig verlieren.

Das Geſchäft des Staatsdieners iſt zu richten und zu verwalten, ſeine Arbeit iſt daher keine eigentlich produktive, ſondern eine ordnende; die Verrichtungen können deshalb nicht ſeiner Willkühr und ſeinem Ermeſſen anheim fallen, ſondern er muß ſich genau nach den beſtehenden Staatsgeſetzen richten. Um dies zu können, um nicht ſtets in ſeinem Wirkungskreiſe, der oft den einzelnen Staatsbürger beengt, gehemmt zu werden, muß er eben unabhängig ſein von dem Einzelnen, muß mit ſeinem Erwerb nicht von der Willkühr der Regierten abhängen, ſondern ſein Unterhalt muß durch eine hinreichende Beſoldung geſichert ſein.

Dieſe vier Stücke: Richten oder Verwalten, poſitive Geſetze, Unabhängigkeit von dem einzelnen Staatsbürger, und Beſoldung vom Staate, ſind nothwendige Bedingungen, ohne welche ich mir einen guten Staatsdiener nicht denken kann, und bei der Hinwegnahme nur eines Punktes wird von einem guten Staatsdiener nicht mehr die Rede ſein. Hinzufügen können wir noch, daß, um das Ganze zu erhalten, eine gute Controlle ſtattfinden und möglich ſein muß.

Nun hat der ärztliche Stand zu ſeinem Beſtehn und Gedeihen weſentliche Bedingungen in ſich, die obigen Anfor-

derungen gerade diametral entgegengesetzt sind, also ihn natürlich zum Staatsdienst unfähig machen. Diese, der Staatsdienerschaft widerstrebenden Elemente nachzuweisen, ist jetzt an uns, und wir werden dabei die Reihenfolge beobachten, in der wir die Erfordernisse eines Staatsdieners aufgeführt haben.

1. Das bei weitem vorzüglichste Geschäft des praktischen Arztes, von dem hier allein die Rede sein kann, ist Heilen der Krankheiten. Erhalten der Gesundheit wäre das vielleicht noch höhere Ziel, nachdem die Arzneikunst streben sollte, um sich so selbst überflüssig zu machen, allein die Hindernisse, die ihr hier entgegenstehn, sind so groß, daß sie kaum hoffen darf, diese gänzlich zu überwinden. Abgabe von Gutachten über Dinge, die die Medizin betreffen, bilden die dritte weit untergeordnete Funktion, und der Arzt erscheint hier als kunstverständiger Zeuge.

Nun wird es keinem Unbefangenen einfallen, zu behaupten, es gehöre zu dem Wesen einer guten Staatsverfassung, daß er sämmtliche Kranke seines Gebietes heilen lasse, so wenig man verlangen wird, daß der Staat alle seine Bürger kleide und ernähre, schon weil es außer dem Reiche der Möglichkeit liegt. Das Hülfesuchen in Krankheiten muß also dem freien Willen des Kranken anheim gestellt bleiben, er muß es da dürfen, wo es für ihn am vortheilhaftesten, und dies auf Geld berechnet, am wohlfeilsten, mit dem wenigsten Zeitverluste und mit dem besten Erfolge geschehen kann. Daß es auch hier einzelne Ausnahmen giebt, daß der Staat bei ganz armen Kranken, in großen kontagiösen Epidemieen, thätig eingreifen muß, wird man gegen unsere Behauptung nicht anführen wollen, da er ja

eben ſo gut die Armen und Gefangenen ernähren und kleiden muß. In allen andern Fällen muß Zwang, Beſchränkung der natürlichen Freiheit, über die nothwendigen Grenzen hinaus vermieden werden, weil er im Ganzen nie zu etwas Erſprießlichem führt, und ein Unrecht ſein würde. Alſo freie Wahl des Arztes darf jeder Staatsbürger als Recht fordern, ſobald er fähig iſt, die geleiſteten Dienſte zu vergelten, den Heilkünſtler für ſeine Mühe, ſeinen Zeitverluſt zu entſchädigen. Er leiſtet hier für die empfangenen Dienſte Gegendienſte, oder gleicht ſie, was ganz eins iſt, durch Zahlung aus, womit der Arzt ſich Gegendienſte verſchaffen kann. Die Ausübung der Medizin gewinnt alſo hierdurch nothwendig die Natur eines Gewerbes — man laſſe ſich durch den rauhen Namen nicht irre machen — eines Gewerbes, das der Zweck, die Rettung des Menſchenlebens und Zurückgabe des edelſten Gutes, der Geſundheit, zwar vor allen adelt, aber das deshalb doch nicht ſein Weſen verleugnen kann, welches eben darin beſteht, für geleiſtete Dienſte andere zu erhalten, oder dafür das allgemeine Ausgleichungsmittel aller geſellſchaftlichen Verrichtungen, das Geld. Man ſieht leicht, daß dies alſo kein Geſchäft für Staatsdiener iſt, die ja nur ordnen und richten ſollen.

Alſo, höre ich fragen, ſoll der Staat ſich gar nicht um die Heilkunde bekümmern? — Wohl ſoll er das, und das Gegentheil liegt gar nicht in unſerer Behauptung; aber er ſoll es mehr durch Verhüten des Schlimmen, durch Berückſichtigung des Allgemeinen als des Speziellen. Der Staat ſoll dafür ſorgen, daß es gute Ärzte in hinreichender Menge gibt, und dies thut er, wenn er gute Bildungsanſtalten organiſirt, alle Halbheit entfernt, durch ſtrenge Prüfungen

ſich von den erworbenen Fähigkeiten überzeugt, alle Unfähige von der Ausübung der Kunſt entfernt, und jede Pfuſcherei verhütet. Der Staat hat ferner zu ſorgen, daß jeder kranke Bürger gute ärztliche Hülfe ohne zu große Aufopferungen erhalten könne. Ob hierzu eine Taxe über Dinge, die ſich gar nicht ſchätzen laſſen, das rechte Mittel ſei, oder ob jeder Übertheuerung nicht am ſicherſten durch eine gewiſſe Concurrenz vorgebeugt würde, laſſen wir, als nicht hierher gehörig, dahin geſtellt ſein: doch können wir uns nicht enthalten, zu fragen, wie kommt der Arzt, der Kranke wirklich zu heilen verſteht, und oft ſchnell die bedeutendſten Krankheiten unterbricht, dazu, mit dem bloßen Kurirer, welcher handwerksmäßig ſeine Beſuche macht, in Eine Klaſſe geſtellt zu werden, und ſein Geſchäft, bei dem Talent und Wiſſenſchaft allein den Ausſchlag giebt, nach dem Maaßſtabe eines Tagelöhners, nach der Zahl der Beſuche honorirt zu ſehen? — Ich glaube, man überläßt dies am beſten der Übereinkunft des Arztes mit dem Kranken, und es wird wenig Fälle geben, wo der Arzt ſo ſeinen Vortheil verkennt, ſo ſehr alles menſchliche Gefühl verleugnet, daß er einen armen Kranken übervortheilte.

2. Sorge für die Ausübung der poſitiven Geſetze des Staates, war das zweite Geſchäft eines Staatsdieners. Es bedarf kaum einer Erwähnung, daß dies ganz außer dem Wirkungskreiſe des Arztes liegt; denn von der Erfüllung der Geſetze, die das Leben in einem Staatsvereine jedem Mitgliede zur Pflicht macht, kann hier nicht die Rede ſein, weil ſonſt jeder Bürger ein Staatsdiener genannt werden müßte; eben ſo wenig können die beſondern Pflichten, die dem Arzte ſein Stand auferlegt, ihn zum Staatsdiener

machen, da jeder Stand, jedes Gewerbe, einige Verpflichtungen auferlegt, welche ein anderer Stand, ein anderes Gewerbe nicht fordert.

Die Medizin ist ein Theil der angewandten Naturwissenschaften, die nur auf Erfahrung beruhen, und deren Kreis sich also stets durch jede neue Entdeckung erweitern muß. Allgemeine Regeln können nur so lange gelten, als neue, bessere Erfahrungen sie nicht umgestoßen, und als falsch, unnütz und schädlich dargestellt haben; sie lassen sich also nie von Oben herab aufstellen, und als Gesetze für das Verfahren anbefehlen.

Wenn man dies ja in Verkennung der Natur der Dinge versucht hat, ist nur Unheil für die Kranken daraus entstanden, und die Kunst hat wesentlich Rückschritte gemacht, oder die untergeordneten Ärzte haben, um ihre Freiheit zu retten, und ihren Kranken nach besserer Einsicht zu helfen, zu einem Betruge der Obern ihre Zuflucht genommen. Man denke nur an die durch v. Swieten befohlene Anwendung des Sublimats in den östreichischen Armeen, oder an die Versuche durch Opium die Syphilis zu heilen, die Michaelis anstellen ließ.

Den Arzt, von dem man sich durch Prüfung überzeugt hat, daß er seine Wissenschaft vollkommen kennt, und sie anzuwenden versteht, muß man in seinem Handeln nie binden, nicht durch Vorschriften einengen wollen, denn sie würden alle Fortschritte der Wissenschaft unmöglich machen. Wer soll denn auch diese Vorschriften geben? und wie lange sollen sie gelten? sollen sie den genialen, erfahrnen Kopf binden, der durch neue Entdeckungen, die die alten Axionen

umſtoßen, es beſſer verſteht, Krankheiten zu heilen, als die gelehrten Herren, die die Vorſchriften entwarfen?

Giebt es denn in der ganzen Medizin nur einen Lehrſatz, den alle Schulen als wahr annehmen? Verwirft nicht ein Syſtem daſſelbe Mittel, das das andere in den Himmel erhebt? Alſo keine poſitiven Geſetze kann es in der Medizin fürs erſte gar nicht, ja vielleicht nie geben, weil ſie in ewiger Entwickelung begriffen iſt, und wo ſie eintráten, würden ſie ſtets ſchaden, und die Behörde bei der Nachwelt lächerlich machen, wie man jetzt darüber ſpottet, daß einſt eine Regierung die Anwendung des Spießglaßes verbot. Dem Wiſſen und Gewiſſen des geprüften Arztes bleibt es allein überlaſſen, wie er handeln will, denn daß offenbare Tödtung oder Vergiftung ihm nicht frei ſtehe, und wo ſie nachgewieſen werden kann, nach den Geſetzen beſtraft werde, verſteht ſich ja von ſelbſt. Schon hieraus ſieht man, wie viel, ja wie faſt alles auf die Individualität des Arztes ankommt, und wie wenig er ſich auch inſofern zum Staatsdiener eignet, deſſen Individualität möglichſt zu beſchränken, eine Anforderung an jede gute Staatseinrichtung iſt, wenn es auch nicht möglich ſein ſollte, ihren Einfluß ganz zu vernichten. Durch gehäufte Controllen hat man verſucht, die Willkühr der Beamten möglichſt zu hemmen; daß dieſe Hemmung nicht ſo weit gehen kann, daß ſie alles eigne Urtheil ausſchließe, verſteht ſich von ſelbſt, weil ſonſt der Staatsdiener zur Maſchine herabſinken würde; aber wie wäre bei dem Arzte eine ſolche Controlle möglich? Sein Urtheil, ſein ſcharfer Blick entſcheidet am Krankenbette alles, keine poſitive Vorſchrift bindet ihn, alſo iſt auch keine Kontrolle möglich: das Rezept, wenn es dazu dienen ſollte, iſt

ganz unbrauchbar, wie der Freiherr v. Wedekind bemerkt, denn, außer im Fall einer Vergiftung, möchte man schwerlich etwas gegen den Arzt dadurch beweisen können, und selbst im Falle der Vergiftung träfe nach den Gesetzen mehrerer Staaten die Strafe mehr den Apotheker, der die giftige Mischung gemacht hätte.

Herr Dr. Kaiser meint, daß die Theologen in ähnlichem Falle wären, und ihnen ebenfalls positive Gesetze für ihr Handeln abgiengen. Darin hat er zwar vollkommen Recht, aber er übersieht, daß die Theologen an sich eben so wenig Staatsdiener sind, als die Ärzte. Nur insofern man die Geistlichen zugleich als Verwaltungsbehörden gebraucht, gehören sie zu den Staatsdienern. Ich glaube, man hat dies schon ausgesprochen, wenn es aber auch nicht wäre, so zeigt die eigne Stellung der Geistlichen im Staate, vorzüglich die Stellung des katholischen Klerus, daß man sie für etwas anders als Staatsdiener angesehen hat. In Religions- und Erziehungssachen läßt sich eigentlich eben so wenig positiv etwas befehlen. Die Macht der Theologen ist blos eine präventive, nie darf sie eine richterliche, strafende sein; wo dies, wie im Mittelalter, eintrat, erhob sie sich leicht über alle Gewalten, und führte so Unheil und Unordnung in die Gesellschaft ein, statt daß ihr Wesen es ist, Ruhe, Frieden und Eintracht zu erhalten. Wir sehen also, dieser Grund hält eben so wenig Stich, als daß die Ärzte für das physische Wohl des Gesammtlebens im Staate sorgten, denn das thut der Landmann, der Bäcker, Fleischer, kurz jeder Gewerbsfleißige, wer nicht bloße Luxusartikel liefert, ohne daß er dadurch Staatsdiener wird.

Aber der Medizinalbeamte iſt doch Staatsdiener? — Ja wohl, aber nicht in der Qualität als praktiſcher Arzt, doch davon unten ein mehreres. Denn der Fall, wo der Staat den Arzt als Heilkünſtler bei öffentlichen Krankenanſtalten anſtellt, gehört nicht hierher, indem er hier gegen Bezahlung das Talent und die Arbeit des Arztes auf keine andere Weiſe benutzt, als die Verrichtung anderer Staatsbürger, die er zur Erreichung des Staatszweckes in ſeine Dienſte nimmt.

3) Unabhängigkeit von der Willkühr des einzelnen Staatsbürgers war das dritte Erforderniß eines Staatsdieners, und wo fände dieſe weniger ſtatt, als bei dem Arzte. Er, berufen jeden zu heilen, der ſich an ihn wendet, muß alles durch Erweckung von perſönlichem Zutrauen durchſetzen, er hat keine Gewalt in Händen, den Kranken zu Befolgung ſeiner Vorſchriften zu zwingen, als eben die, welche Überlegenheit des Geiſtes, das Zutrauen der Kranken und der Ruf ſeiner Geſchicklichkeit ihm gewähren, kurz ſeine Gewalt iſt eine rein moraliſche. Nun muß man eben die Menſchen, vorzüglich die gemeinere Klaſſe, wenig kennen, wenn man ſich von poſitiven Zwangsmitteln beſſere Erfolge verſprechen will, als die moraliſchen bis jetzt geliefert haben. Die meiſten Menſchen ſind gewohnt, in Verkennung des eigenthümlichen Weſens, den Staat als etwas Fremdes, ja Feindſeliges anzuſehen, deſſen Befehle man nur gezwungen gehorcht. Oft gehört bei ihnen nur dazu, daß es befohlen ſei, um es ihnen verdächtig zu machen. Bis alſo beſſerer Unterricht dieſen Irthum ausgetilgt, wäre ſelbſt Zwang zu dem Beſſern, das unrechte Mittel, und ſind die Menſchen gebildeter, beſſer unterrichtet, dann iſt der Zwang ganz unnütz.

Der Arzt iſt und bleibt alſo abhängig von der Willkühr des Einzelnen, und kann ſonach kein Staatsdiener ſein.

4) Um dieſe Unabhängigkeit zu retten, forderten wir als Bedingung des Staatsdienſtes Beſoldung, als das einzig zureichende Mittel, denn wie könnte man von dem Menſchen verlangen, daß er nicht nur ganz unentgeltlich ſeine Arbeit und Zeit dem Staate weihen ſollte, auf die ſeine Familie einen weit nähern Anſpruch zu machen hat, wie könnte man verlangen, daß er durch Befolgung der poſitiven Anordnungen ſich ſeinem Erwerbe ſo weit entfremden ſollte, daß er und die Seinigen darben müßten. Beſoldungen ſind deshalb als ein nothwendiges Bedingniß des Staatsdienſtes zu betrachten, und wo ſind die Beſoldungen, die der Arzt zieht, wo ſind die Kaſſen, in denen man Geld für ihn zu haben meint? Zwar hat ein Staat verſucht, beſoldete Ärzte einzuführen, und der Herr Medizinalrath Dr. Vogler wurde in Henke's Zeitſchrift (im 9. Ergänzungsheft) ihr Lobredner, ohne daß er manche Unvollkommenheiten und Inconvenienzen wegleugnen konnte. Wir kennen die Naſſauiſche Medizinalverfaſſung nicht aus Erfahrung, und die Probe, die ſie beſtanden hat, iſt noch viel zu kurz, um über ihren Werth aburtheilen zu können, doch ſcheinen uns alle Fehler, die Herr Vogler erwähnt, nicht, wie er meint, aus der unvollkommenen Ausbildung, ſondern aus dem der Natur der Arzneikunſt widerſprechenden Weſen zu entſpringen, und ſich alſo niemals ganz beſeitigen zu laſſen. Für die ärmere Klaſſe auf dem platten Lande iſt allerdings hinſichtlich einer angemeſſenen ärztlichen Hülfe viel zu wenig geſorgt; allein der Lobredner ſelbſt geſteht ja, daß ſie dieſem Bedürfniß nicht ganz abhelfe. Und liegt der Grund hier nicht mehr

in der Theurung der Medikamente und in den vielfachen Mischungen, welche noch viele Ärzte verschreiben, in der erzwungenen Konsequenz, auch auf dem platten Lande das Beziehen der Arzneien aus den Apotheken erzwingen zu wollen, wo es weit naturgemäßer wäre, das Dispensiren den Ärzten selbst zu gestatten. In großen Städten wird davon die Rede nicht sein, da macht sich ohne Verbot die Sache von selbst. Besonders fällt in der Nassauischen Medizinalverfassung die Halbheit hinsichtlich der Besoldung unangenehm auf, indem ein Theil derselben durch eine niedrige Gebührentaxe von den Kranken selbst erhoben, der größere Theil aus der Staatskasse bezogen wird. Eingestehn muß man jedoch, daß dieser Fehler noch in einem weit höhern Grade bei den Physikatsbesoldungen anderer Staaten statt findet. Man hat von unbesoldeten Staatsdienern in neuerer Zeit viel gesprochen, und sich durch diese Idee aus der Verlegenheit helfen wollen. Wie wenig dieser Einfall aber gegen eine strenge Kritik Stich hält, sieht jeder leicht ein.

Die Bedingungen eines guten Arztes und die eines guten Staatsdieners scheinen uns nach dem Obigen so weit von einander verschieden, daß eine Verschmelzung unmöglich ist, daß also einleuchtend hervorgeht, der Arzt sei kein Staatsdiener, könne auch nie ein guter werden. Herr Dr. Kaiser scheint hierinne eine Beschuldigung für unsern Stand zu finden, aber wir begreifen gar nicht, wie er dazu kommt. Steht denn der Staatsbürger an sich dem Staatsdiener nach? Sind Großhändler, Fabrikanten, Anwalte, nicht geehrte, verdienstvolle Leute, ohne daß sie Staatsdiener sind?

Nun giebt es aber doch Medizinalbeamte in jedem Staate, diese sind denn doch ohne Zweifel Staatsdiener?

Dies leugnen wir im Geringsten nicht; nur ist ihr Verhältniß, selbst ihre Bestimmung eine weit andere, als die der praktischen Ärzte. Wo bei diesen Kranke heilen die Hauptsache war, wo er nur durch Rath bei Einzelnen die Krankheiten verhüten konnte, und selten in den Fall kommt, als kunstverständiger Zeuge aufzutreten, so ist das bei den Medizinalbeamten gerade umgekehrt, das Kranke heilen liegt ganz und gar nicht in seinem Bereiche, der Staat vertraut ihm die Abwehr der Erkrankungsursache, durch Abhaltung von Epidemien, durch Sorge für gesunde Nahrung an, und gebraucht ihn als kunstverständigen Zeugen in allen Dingen, die sein Fach berühren.

Zu diesem Zwecke sind besonders die höhern Medizinalbehörden organisirt, die Medizinalräthe bei dem Ministerium und den Regierungen, und ihre Besoldung ist hinreichend, sie, unabhängig von anderm ärztlichen Erwerbe, ihrem Zwecke entsprechen, ihre Pflichten erfüllen zu lassen. Desto auffallender ist es, daß ihnen in vielen Staaten die ärztliche Krankenbehandlung gestattet ist, die nicht nur ihre Zeit zersplittert, sondern sie auch Rücksichten nehmen läßt, sie von dem einzelnen Staatsbürger abhängiger macht, als es für einen Beamten gut ist, und sie also offenbar in Erfüllung ihrer Obliegenheiten hindert. Warum sollte das den Ärzten erlaubt sein, was man andern Staatsdienern streng untersagt, einen andern Erwerb neben ihrem Amte zu treiben: was, um ein ganz analoges Beispiel zu wählen, den Justitiaren bei den Regierungen nicht gestattet wird. Wird so ein Beamter, voller Rücksichten, um nicht einen gutzahlenden Kranken zu verlieren, über die Ausübung medizinal-polizeilicher

Verordnungen wachen, welche seine Praxis beeinträchtigen können?

Aber ein wirklich unglückliches Mittelding von Beamten und Arzt sind die Physiker. Beschränkt auf eine karge Besoldung, sollen sie über Vorschriften wachen, die ihnen oft den Haß ihrer Mitbürger zuziehen, während sie doch ihren Erwerb von eben diesen Mitbürgern ziehen. Was bleibt ihnen also übrig, wenn sie nicht darben wollen? Das Drückende ihres Amtes zu umgehen, da zu schweigen, wo sie sprechen sollten, da wegzusehen, wo sie handeln sollten. Und thun sie das, so begehn sie wieder ein Verbrechen gegen den Staat, der sie anstellt und besoldet, indem sie für Geschäfte, die sie nicht besorgen, eine Besoldung empfangen. Hierinnen liegt offenbar der große Fehler unserer Medizinalverfassungen; entweder gutbesoldete, vom Publikum unabhängige Physiker, oder gar keine. — Übrigens scheint es der Wille der Regierung zu sein, und sie mag darinne Recht haben, wenn sie die Medizinalbeamten nur als berathende Techniker betrachtet, und ihnen die Ausübung der Beschlüsse, wo es nur immer geht, entzieht, um sie andern Behörden zu überlassen, weil sie den Widerspruch zwischen Verwalten und Arztsein fühlt. Wir können daher dem Freiherrn von Wedekind so Unrecht gar nicht geben, wenn er den Medizinalbeamten keine exekutive Gewalt anvertrauen will, und diese Ansicht beruht nicht auf einer Herabwürdigung des ehrenvollen ärztlichen Standes und seiner Mitglieder, sondern auf einer richtigen Einsicht in ihre Lage, und auf einem Gefühl des Widerspruches, der zwischen Arztsein und vollziehenden Beamten liegt.

Wie wenig eine irgend ausreichende Kontrolle der Ärzte möglich ist, haben die öftern verunglückten Versuche gezeigt. Auch in so fern ist der ärztliche Stand für die Staatsdienerschaft unpassend, deren Wesen eben diese Kontrolle fordert, um die Bürger des Staats gegen Willkühr sicher zu stellen.

Die Vereinigung der Ärzte zu einer Korporation, würde das Wohl der Kranken sicherer fördern, wenn dieser Verein sich frei hielt von allem Unfug des alten Zunftwesens. Doch davon ein andermal. —

Memorabilia aus meiner Praxis.

Von

Dr. Attomyr.

I. Arnica.

Er fällt, von einem ſchweren Balken hart an den Kopf getroffen, bewußtlos zu Boden, dabei fließt Blut zu Mund und Naſe. — Nach ein paar Stunden:

Sehr blaſſes Geſicht.

Stottern der Sprache.

Starker Bluthuſten.

Erbrechen.

Große Neigung zum Schlafe.

Am Kopfe, den Armen, an einem Knie, ſtarke, ſehr ſchmerzende Beulen.

Der Kranke, ein 28jähriger Bauer, genas am dritten Tage, auf den Gebrauch der Arnika als Umſchlag, und einer innerlich genommenen Gabe (ii). Den vierten Tag gieng er wieder an ſeine Feldarbeit.

II. Belladonna.

Lethargiſcher Anfall, der bald früh, bald Abends, bald aber auch fünf Mal des Tags eintritt. Sie bekommt plötz-

lich ein Weichgefühl in der Magengegend, mit dem Bedürfnisse, ſich zu legen und zu ſchlafen. Oft ſteht ſie in der Frühe kaum vom Schlafen auf, und verlangt bald darauf wieder ins Bett. Sie legt ſich dann, und ſchläft gleich ſo feſt ein, daß man ſie durch nichts erwecken kann. Der Schlaf iſt übrigens ruhig. Die Extremitäten nicht ſteif, wohin man ſie legt, da bleiben ſie auch bis zu Ende des Anfalls, der 1, 2, 3, auch 5 Stunden dauert.

Sie weiß beim Erwachen von alle dem nichts, was man mit ihr während des Anfalles, Behufs ihrer Erweckung, vornimmt.

Die Kranke, ein 17jähriges Bauernmädchen, erhielt in der dritten Woche ihrer Krankheit Belladonna $\overline{\text{X}}$, und nach 8 Tagen wieder. Der Anfall kam nicht wieder.

III. Belladonna.

Er ſchläft durch fünf Tage und fünf Nächte nicht einen Augenblick. Statt zu ſchlafen, bringt er die Nacht ſitzend zu, wobei er bald weint, bald ſingt. Soldaten, Kriegführen, fliegende Pferde, ſind das Thema ſeiner nächtlichen Phantaſien.

Er kömmt oft bei Tage ganz außer Athem ſchwitzend nach Hauſe gelaufen, und klagt mit ſichtbar großer Angſt, daß ihn Soldaten, oder ein Stier verfolgt hätten.

Oft verkriecht er ſich vor Angſt, daß man ihn zu halben Tagen nicht finden kann.

Hinter dem Hute, im Buſen, in ſeiner Hirtenpfeife (einer Art Flöte) hat er alles vollgepfropft mit Wieſen-Herbſtpflanzen, die er alle Rosmarin nennt, auch die, die er ſonſt dem Namen nach kannte. Auch pflegt er Kräuter und

beſchriebene Papierſtücken in Leinwandlappen gewickelt, den ihm Begegnenden zum Leſen anzutragen.

Seinen Stock ſteckt er, in einer ſehr ernſten, militäriſchen Stellung, hinter ſeinen Leibgurt und die Stiefelröhre, und zieht ihn eben ſo ernſt wieder hervor, macht Miene damit ſchießen zu wollen, ſchlägt auch an und zielt an die Umſtehenden.

Oft geht er ohne alle Veranlaſſung krumm. Frägt man ihn um die Urſache ſeines plötzlichen Hinkens, ſo giebt er vor, es rühre von der, in ſeinem 6ten Lebensjahre erlittenen unbedeutenden Beſchädigung deſſelben Fußes.

Zankt mit ſeinen Anverwandten und ſchlägt nach ſeinen Geſchwiſtern.

Sehr erweiterte Pupillen.

Er ißt wenig, arbeitet gar nichts. Sieht zerſtört, aufgedunſen, ſehr gelb aus. Beim Gehen hat er den Hut tief in die Augen gedrückt.

Der Kranke, ein 17jähriger Bauernburſche, genas auf 3 Gaben Belladonna ♆, in Zwiſchenräumen von 8 Tagen gereicht, vollkommen. Die erſten Erſcheinungen dieſes Übels zeigten ſich an ihm 4 Wochen vor genommener Belladonna.

IV. Belladonna.

Er liegt mit geſchloſſenen Augen, glänzendem, heißem, geſpanntem Geſichte, und zeitweiſen Krämpfen der Geſichtsmuskeln, ganz unbeweglich.

Hebt man das Augenlid, ſo ſieht man die Augen ſtier ſehend, gläſern, die Conjunktiva geröthet.

Sehr heftiger Stirnkopfſchmerz, auf die Augen herabdrückend, daß er letztere nicht öffnen kann.

Er

Er antwortet sehr leise, kaum verständlich, sehr kurz, mit sichtbarer Anstrengung.

Die Zunge weiß belegt, dabei sehr heiß, trocken, in der Mitte rauh, rissig.

An der Unterlippe weiße Bläschen, eins in der Mitte, das andere näher dem rechten Winkel.

Die untern Extremitäten wie zerschlagen, er kann keinen Fuß von der Stelle rühren.

Der Puls hart, frequent.

Der Kranke ein 18jähriger Bauernbursche.

In achtzehn Stunden hob eine Gabe **Belladonna** (v̈) den ganzen Krankheitszustand.

V. Calcarea carbonica.

Die rechte Unterkiefer-Drüse ist bis zur Größe eines Hühnereies angeschwollen, hart, schmerzhaft, das Abziehen der Unterkinnlade fast gänzlich hindernd.

Auf eine Gabe **Calcarea carb.** (v̈) verschwand in 8 Tagen das ganze Übel, bei einem 22jährigen Bauernmädchen.

VI. Ferrum.

Er bricht alle Speisen, ohne Ausnahme, sogleich aus, so daß die Speisen noch ganz unverändert und kenntlich sind.

Am 8ten Tage seines Leidens, das den 20jährigen Bauernburschen sehr abgemattet hatte, erhielt er **Ferrum** m̈, und 2 Tage darauf dieselbe Gabe desselben Mittels zum zweiten Male; worauf er vollkommen genas.*)

*) Ein ähnliches Speiseerbrechen hob **Ferrum** m̈ auch bei einem Hunde, nachdem es bei demselben schon 3 Wochen angehalten hatte.

VII. Magnesia carbonica.

Zahnschmerz, bald in einem, bald in mehreren, dem Anscheine nach gesunden Zähnen der rechten Seite des Unterkiefers, heftig bohrend. Dabei Reißen durch die rechte Gesichtsseite, bis in die Schläfengegend, mit Steifheit der Nacken- und Halsmuskeln. Einige Gesichtsgeschwulst der schmerzhaften Seite.

Der Schmerz ist des Tages unbedeutend, wird aber Abends und die ganze Nacht äußerst heftig, und nöthigt die Kranke, das Bett zu verlassen und im Zimmer umher zu gehen.

Nachdem die Kranke, ein 22jähriges Stubenmädchen, auf diese Art sechs schlaflose Nächte unter heftigen Schmerzen zugebracht hatte, erhielt sie Magnes. carb. $\overline{\text{x}}$, und schlief die erste Nacht darauf schon ruhig, und der Zahnschmerz kam nicht wieder.*)

VIII. Petroselinum.

Tripper. Der Harn verursacht Brennen in der Harnröhre. Der Ausfluß ist nicht bedeutend.

Die ersten Erscheinungen traten vor 8 Tagen ein.

Auf eine Gabe Petrosel. % war in 6 Tagen das Übel gehoben.

IX. Sulphur.

Epileptischer Anfall: Die Kranke wird schläfrig, legt sich auf die Erde, (in ein aus bloßem Stroh bestehendes Bette,) darauf Dehnen und Steifwerden der Glieder. So

*) Die vorzügliche Wirksamkeit der Magnes. carb. bei nächtlichen, zum Aufstehen und Umhergehen nöthigenden Zahnschmerzen, hatte der Herr Hofrath Hahnemann die Güte, mir mitzutheilen. Ich freue mich, hier einen neuen Beweis für die Richtigkeit seiner Beobachtung zu liefern.

liegt sie ein paar Minuten starr, dann schließt sie die Augen, beißt die Zähne fest über einander, schlägt die Daumen ein, und wälzt sich mehrere Male im Zimmer, bis sie an eine Wand kommt, oder von den Umstehenden gefaßt und festgehalten wird. Nach 10—15 Minuten endigt der Anfall, wobei sie sich Thränen aus den Augen wischt, und bald darauf aufsteht.

Die Arme und Beine sind so steif gestreckt, daß sie der stärkste Mann im Gelenke nicht beugen kann.

Die ersten Erscheinungen dieses Übels traten vor vier Monaten ein, und nahmen allmählig so zu, daß die Kranke in ein und zwanzig Tagen sechshundert und dreißig epileptische Anfälle hatte.

Die Anfälle kamen nie Nachts.

Die Kranke, ein 15jähriges Mädchen, bekam eine Gabe Sulph. $\overline{\text{IV}}$, worauf noch ein Anfall, und später keiner mehr kam.

Nachschrift.

Der Zweck durch den Druck veröffentlichter Krankengeschichten ist ein sehr mannigfacher. Theils soll dadurch die Allöopathik erfahren, daß sie weniger vermag als die Homöopathik, theils sollen die Homöopathiker darin den praktischen Beweis, sowohl ihrer theoretischen Behauptungen, als auch ihrer Arzneiprüfungen, finden; theils endlich sollen dadurch die Gesetze des therapeutischen Verfahrens erörtert und genau bestimmt werden.

Ich will nicht untersuchen, ob Krankengeschichten, die da erzählen, wie nach einer 12 bis 18monatlichen Behandlung, nach 10 bis 12 genommenen Arzneien, wovon die meisten ohne Erfolg blieben, eine Migräne, eine Frostbeule,

eine Drüſengeſchwulſt, ein Ausſchlag und dergl. verſchwand, ganz, oder auch nur zum Theil, den erwähnten Zwecken ihrer Mittheilung entſprechen, blos zeigen will ich, daß dies die hier mitgetheilten thun.

Die Heilung einer Epilepſie mit Einer Gabe Schwefel, muß beim Allöopathiker das Geſtändniß: „Das vermag die Allöopathik nicht," hervorrufen.

Similia Similibus lautete der Grundſatz, der mich bei der Wahl des Mittels in den erwähnten Krankheitsfällen leitete. Daher findet der erwähnte Grundſatz in der erfolgten Heilung der Kranken den Beweis ſeiner Richtigkeit. Der Arzneimittellehre wiederfährt daſſelbe und noch mehr. Die mitgetheilte Heilung des Speiſeerbrechens durch Eiſen führt uns zur Überzeugung, daß das unter den Symptomen des genannten Mittels von Hahnemann angeführte Symptom, „Erbrechen blos der Speiſen, gleich nach dem Eſſen," richtig beobachtet ſei, und verdiene, mit geſperrten Lettern gedruckt zu ſein. — Aber durch die mitgetheilte Heilung der Epilepſie erfahren wir, daß Fallſüchten, die der Schwefel heilt, auch mit tetaniſcher Steifheit der Gliedmaaßen auftreten können, daß die Epilepſie ſehr häufig auch 30 Mal des Tages ſich wiederholen kann, aber nie den Kranken Nachts befällt und dergl. — Symptome, die theils als neu, theils als genauere Bezeichnungen der ſchon bekannten, unter den Symptomen des Schwefels eben ſo gut aufgenommen zu werden verdienen, als wären ſie durch Prüfung des Schwefels an Geſunden beobachtet worden. Freilich entſprechen dieſem Zwecke einzig und allein Krankengeſchichten, die nur ein einziges Mittel anführen, von dem

sie daher mit Gewißheit behaupten können, daß ihm allein lediglich die Heilung des ganzen Übels zu verdanken sei.

Die Heilung des Wahnsinns, der Lethargie ꝛc. lehren uns, daß Wiederholung der Arzneien in der homöopathischen Therapie nicht nur zulässig, sondern sogar nothwendig ist. Die Heilung einer hier nicht angeführten Augenkrankheit an einem Pferde scheint zu beweisen, daß es bei gepaarten Organen nicht gleichviel ist, ob das rechte oder das linke krank sei, sondern daß bei der Wahl der Arznei auch darauf Rücksicht genommen werden müsse. Das rechte Auge war seit vier, das linke seit fünf Monaten entzündet, mit so heftiger Lichtscheue, daß das Pferd die Lider fest zusammenpreßte, und gar nichts sahe, dabei so starkes Thränen, daß der ganze Kopf naß war. Zwei Gaben Clematis $\overline{V}$ hoben die Lichtscheue — Sulphur $\frac{6}{X}$, zwei Mal in 14 Tagen gereicht, hob die Entzündung und das Thränen des linken Auges vollkommen. Das rechte Auge blieb noch acht Wochen leidend, und mehrere, während dieser Zeit gereichten Mittel blieben ohne Erfolg — erst auf Calcar. carb. $\frac{6}{X}$, in acht Tagen zwei Mal gereicht, heilte das rechte Auge auch.

Daß in den angeführten Krankengeschichten von der Psora keine Rede ist, kommt daher, weil ich jetzt schon selten nach überstandener Krätze, Syphilis ꝛc. frage. Wozu um Dinge fragen, die sich von selbst verstehen. Höchstens bei plötzlich entstandenen akuten Übeln kann es frommen, nach etwaigen, kurz vorher überstandenen Ausschlagsübeln zu forschen, und dies auch mehr der Pathologie, als der Therapie wegen. Daß die ganze Welt psorisch ist, zeigt schon die große Wirksamkeit des Schwefels bei chronisch Kranken (die ihn nicht kurz zuvor in allöopathischen Gaben genossen

haben). Am Ende würde zur Bekämpfung faſt aller chroniſchen Übel der Schwefel und noch ein Mittel, das ich noch nicht nennen will, das aber den meiſten Homöopathikern bekannt ſein wird, hinreichen. — Endlich lernt man auch die Symptome des Zorns, Ärgers ꝛc. kennen, und hat nimmer nöthig zu fragen, ob eins der genannten Gemüthsaffekte als Urſache des Krankſeins anzuklagen ſei. Ich gebe Nux, nicht weil ſich der Kranke erzürnt hat, ſondern weil die Folge des Zorns ein Leiden iſt, das die Symptome der Nux decken. Höchſtens ſage ich dazu: „Die geringſte Zornaufwallung macht dieſes Mittel unwirkſam.“ Da weiß der Kranke ſchon, wie viel es geſchlagen hat.

(Fortſetzung folgt.)

Rhapsodieen.

Von

Dulalethes.

I.

Beispiele allöopathischer Rationalität.

In der neuesten Zeit haben sich die allöopathischen Koryphäen bemüht, ihrem ganzen Kurwesen den Namen und die Würde einer „rationellen Medizin" zu vindiziren, und geneigt gezeigt, die Homöopathik als eine Methode derselben unter ihren Schutz aufzunehmen. Da aber die Homöopathik diese Allianz mit den übrigen Methoden auf keinen Fall zu schließen gedenkt, so wollen wir es der sogenannten rationellen Medizin auch sagen, warum dies nicht geschieht.

Soviel uns bekannt ist, existirt eigentlich gar keine rationelle Medizin, oder besser gesagt, keine Allöopathie, sondern die vielen, sich mitunter e diametro entgegenstehenden Methoden des bisherigen Kurwesens, hat man so genannt. Wenn sichs also um die Rationalität der Allöopathik handelt, so ist erstere eigentlich in den Methoden der letzteren zu suchen. Gesucht haben wir auch, und fanden statt der Rationalität, daß a) weder die einzelnen Methoden für sich

ein oberſtes Geſetz beſitzen, noch b) daß ſie untereinander, durch eine natürliche Copula, zu einem Ganzen, und nach einem Ziele hin vereint, oder auch nur vereinbar ſind.

Zum Beweiſe für a) will ich vor allem das Opium anführen, das von Vielen als Antiphlogiſtikum gerühmt wird, aus dem Grunde, weil es Schmerzen hebt, und Schmerz ein weſentliches Zeichen der Entzündung iſt. Dagegen halten ſich nun die meiſten Pharmakologen auf, und erklären den Gebrauch des Opiums bei entzündlichen Krankheiten für höchſt ſchädlich. Ja in neuerer Zeit iſt Herr Dr. Bow von ſeinen Landsleuten für einen verkappten Homöopathiker in the London medical and physical Journal, for July 1831, erklärt worden, weil er 6 Fälle entzündlicher Krankheiten mittheilte, in denen er das Opium*) äußerlich mit günſtigem Erfolge angewendet hat. In welche Methode ſoll alſo das Opium paſſen, in die antiphlogiſtiſche, excitans, oder antiſpaſmodiſche? — Betrachten wir die Methodus resolvens und roborans, wie da der Arſenik nach Vogt zu der erſteren, und nach allen übrigen Pharmakologieen zur letzteren gehört. Arſenik erregt nach Vogt die Nerven des Magens, dieſe funktioniren dadurch beſſer, daher beſſerer Appetit, man ißt ſtatt einem Stücke Rindfleiſch zwei, und bei ſteigender Gabe des Arſeniks vielleicht auch drei und mehrere, und viel Fleiſcheſſen macht ſtark, ergo iſt der Arſenik das vorzüglichſte Stärkungsmittel, und noch viel vorzüglicher als China und Eiſen. Unmöglich könnten ſolche Wider-

*) Das angewandte Opium ward in folgender Miſchung verordnet. R. Opii ℥j. Linimenti camphorati ℥j. M. D. S. zum Einreiben. — In dieſer Geſellſchaft wird das Opium freilich nicht viel ſchaden.

ſprüche ſtattfinden, wenn die beiden genannten Methoden ihr beſtimmtes Geſetz hätten. Aber rationell will Vogt gewiß eben ſo gut gehandelt haben, wie alle die Übrigen, die ihm widerſprechen. — Einer giebt ein Calaplaſma auf ein Gefrör, ein Anderer auf eine entzündete Geſchwulſt, und beide handeln rationell, nur gehört bei einem die Wärme des Umſchlages unter die Antiphlogiſtika, und bei dem andern unter die excitantia oder solventia. — Eben ſo verhält ſichs mit dem Eisumſchlage, der von einem und demſelben auf einen verbrannten Theil eben ſo gut wie auf einen erfrornen gelegt wird. Das iſt aber alles ſehr rationell. — Den Blutegel hat man, mit dem kalten Waſſer, ohne das er nicht leben kann, in eine Methode geſteckt, er gehört mit zu den Werkzeugen der Methodus antiphlogistica. Aber der Blutegel muß Beißen, Biß iſt Reiz, des Reizes Folge iſt Reizung, hier Zuſchuß des Blutes nach der gereizten Stelle, folglich führt der Blutigel Blut zu, ſtatt ab, vermehrt daher die Entzündung, ſtatt ſie zu mindern. Wo gehört alſo der Blutigel hin, in die excitans oder antiphlogistica? Wenn es recht rationell zugeht, kommt er wohl in beide. — Prof. Zang lehrt, daß ein Druckverband zu den erregenden und Entzündung hervorrufenden Potenzen gehöre; dahingegen Prof. Hager beim Panaritium einen Druckverband anlegen läßt, der, nach ſeiner Meinung, inſofern ein Antiphlogiſtikum iſt, als mittelſt deſſelben das Abfließen des Blutes von der entzündeten Stelle befördert wird. So harmonirte der Profeſſor der theoretiſchen Chirurgie, mit der der praktiſchen, an einer und derſelben Lehranſtalt, in Bezug auf ein und daſſelbe Mittel! Was werden aus ihren Schülern für Baſtarddoktoren werden!

Beweis für b). Kömmt ein Kranker mit entzündlichem Seitenstich und gleichzeitigen nervösen Zufällen, so geht man, wenigstens an der medizinischen Klinik der J.....akademie, mit zwei Methoden gleichzeitig über ihn her, mit der antiphlogistischen und der excitans. Gegen den Seitenstich sollte man Blut abzapfen, aber die Nervenschwäche wird dadurch tödtlich verschlimmert. Gegen die nervösen Zufälle sollte man Baldrian, Kamphor ꝛc. geben, aber diese steigern die Entzündung zur Tödtlichkeit. Was thut da die rationelle Allöopathik? Sie reicht ein Bischen von den nervinis, und läßt ein Bischen zur Ader, und der Kranke geht weder am Seitenstiche noch an den Nervenzufällen, sondern hübsch rationell an beiden zu Grunde. Irgendwo muß dabei was Fehlerhaftes obwalten. Entweder handelt die Natur irrationell, weil sie solche inconsequente Krankheitsformen gleichzeitig an einem Individuo bestehen läßt, oder die unbehülflichen Methoden haben, bei all ihrer Rationalität, die Kleinigkeit übersehen, daß sie bei gewissen Krankheiten, wo außer denselben keine andere Methode anwendbar ist, dem Kranken, statt zur Gesundheit, zur Ehre eines rationellen Todes verhelfen.

So wenig sind die einzelnen Methoden unter sich zu einem Endzwecke organisch vereinbar! So wenig kann jede einzelne für sich ein Gesetz zur Rechtfertigung ihres Handelns aufweisen! Und die aus diesen gesetzlosen, irrationellen Methoden bestehende Arzneikunst, begnügt sich nicht mit dem Namen Allöopathik, sie will mit aller Gewalt rationelle Medizin genannt werden? Wie lächerlich! Wenn das rationell gehandelt heißt, wie die Gesetze derselben zu handeln gebieten, dann mag ihr immerhin das Prädikat

bleiben, für die Homöopathik aber iſt es dann viel zu entehrend, als daß dieſe ſich mit in die Reihe dieſer rationellen Methoden aufnehmen laſſen könnte!

Die göttliche Vernunft — ratio — hat ja ſchon unzählige Male zu, wo möglich, eben ſo floridem Unſinne den Namen hergeben müſſen; kann ſie es ja auch diesmal thun, da ſie dadurch an ihrem Werthe eben ſo wenig, als der beſchönigte Unſinn an ſeinem Unwerthe verliert.

II.

W....r Militair-Cholera-Spital.

Zu einer Zeit, wo die meiſten W....r Ärzte zu ihren Cholerakranken nicht anders als mit einer anſehnlichen Portion Waſchwaſſer, Riechfläſchchen ꝛc. bewaffnet, giengen, um das Choleramiasma im Hofe und den Gängen, die ſie fleißig mit den mitgebrachten Flüſſigkeiten beſprengten, in einer beträchtlichen Diſtanz vom graduirten Leibe entfernt zu halten, bis ſie zum Zimmer des Kranken gelangten, dann an der Schwelle der halberöffneten Thüre um das Befinden fragten, nach jeder Frage das Fläſchchen unter die Naſe ſchoben, ſich leiſe entfernten, und auf einem, vor der Cholera mehr ſicherem Terrain das Rezept ſchreibend, in distans ordinirten und kurirten — zu eben derſelben Zeit fand auch die Oberſtf...á.....e Direktion für gut, ein ſeparates Militair-Cholera-Spital zu organiſiren. Ich gieng, in Geſellſchaft einiger engliſchen Ärzte, das neue Inſtitut in Augenſchein zu nehmen. Allein wie ſtaunten wir, als wir ins Krankenzimmer traten, und den Chef der Anſtalt, ſammt allen Klinikern der J.....akademie, mit hochdampfenden Tabackspfeifen von Kranken zu Kranken wandern, und den

von der Ausdünstung der Kranken noch unverpesteten Luft der Luft im Krankenzimmer durch ihren gebeizten Tabaksrauch unathembar machen sahen! Nebst diesen 50—60 dampfenden Pfeifenköpfen denke man sich hier einige Erbrechen, dort andere am Leibstuhle sitzen, dann die Exkremente die Kreuz und die Queere durch das Zimmer tragen, und man wird begreiflich finden, daß ich mich mit meiner pfeifenlosen Gesellschaft, noch bevor die Visite zu Ende war, genöthigt fand, das Zimmer zu verlassen, und nach athembarer Luft mich umzusehen. Allein in dem Augenblicke, als wir zur Thüre giengen, that sich diese auf, und man brachte einen ganz blauen Menschen herein. Dies bewog uns umzukehren, und das Examen dieses Kranken abzuwarten, das in einer solchen militairisch-choleriſchen Ordinationsqualmkneipe interessant zu werden versprach. Was fehlt dem Kranken? — Große Engbrüstigkeit, Schmerz in der Herzgegend mit starkem Herzschlage, durch die Auskultation nimmt man ein starkes Geräusch, wie von einem gewaltigen, stoßweisen Wasserstrome verursacht, wahr. Die Nägel, die Wangen, Nasenflügel und Lippen bläulich roth, die Finger kolbig, die Extremitäten kalt, der Puls sehr klein.

Viele der Herrn Kursisten sah man in Gedanken versunken, und darob ihre Tabackspfeifen verlöschen, wobei die Worte Cyanose und Cholera abwechselnd gemurmelt wahrgenommen wurden. Endlich erklärten Einige laut, der Kranke sei nicht cholerakrank. Dagegen trat nun der Assistent der Anstalt — ein würdiger Schüler der zwölf Meister der J.....s-Akademie! — auf, mit der Versicherung, daß es ihn höchlich Wunder nehme, Einige zu sehen, die den Kranken nicht für cholerakrank erkennen wollten, da doch der

Kranke ſonſt gewiß nicht ins Choleraſpital geſchickt worden wäre. (!!!) — Daran erkenne ich meine Pappenheimer! Weil die Cholerakranken ein für ſie ausſchließlich beſtimmtes Spital haben, ſchließt der akademiſche Doktor, daß der Kranke choleriſch ſein müſſe, ſobald man ihn in das Choleraſpital geſchickt hat. Der Chef des Spitals ſtimmte indeß ſeinem Aſſiſtenten bei, und der blauſüchtige Kranke wurde nach der eingeſchlagenen Cholerabehandlung mit 20 Granen Ipecac. traktirt, die viermal in Zwiſchenräumen von 10 Minuten wiederholt, den Kranken ſo depleiirten, daß ſich die Ordinarii gezwungen fanden, den nächſten Tag die Ipecacuanha (scopo emeseos) mit einem Gemiſche von Moſchus und Kamphor wechſelsweiſe zur Unterſtützung der Kräfte zu reichen. Ein großer Topf infusi Chamomillae ſtand neben dem Bette des Kranken, wie neben dem eines jeden andern, womit ſie ſich den Durſt ſtillen ſollten. Unſer Blauſüchtige brach ſeinen Chamillenthee auch wieder aus, worin die Ordinarii den Fingerzeig der Natur entdeckt zu haben behaupteten, und das Erbrechen des Kranken ward immerfort unterhalten und befördert. Den zweiten Tag dieſer kunſtvollen Behandlung traten heftige Kopfſchmerzen und ſtarke Bruſtbeklemmungen ein. Gegen die erſteren wurden kalte Umſchläge, gegen die letzteren eine Venäſektion verordnet. Am dritten Tage trug man den krank Geweſenen in die Todtenkammer. — Herrliche Heilkunſt, eines tolleren Jahrhunderts werth! Ein Burſche, von Kindheit an blauſüchtig, demungeachtet zum Militair genommen, durch die ungewohnten militairiſchen Übungen noch blauer geworden, (weil man alle blauen Menſchen für Cholerablau hielt,) ins Choleraſpital gebracht, wird hier auf die obenerwähnte grauſame Art lege artis mit

Brechmitteln in drei Tagen zu Tode gemartert. Armer Unglücklicher! wirſt wohl manchen Kameraden jenſeits treffen, der auf ähnliche Weiſe um ein Paar Dutzend Jahre früher in die Ewigkeit geliefert wurde, ohne daß die graduirten Lieferanten einen Richter gefunden hätten, oder um die bemoosten Privilegien ihrer Seelenlieferungsanſtalten (Kliniken) gekommen wären!

Dr. M.....i hieß der Chef dieſes Choleraſpitals. Er hat die Ehre, der Begründer einer eigenen Cholerabehandlungsmethode zu ſein. Man nennt ſie die Evacuationsmethode. Sie iſt berühmt geworden, ich weiß nicht, ob mehr zur Schande der Arzneikunſt, oder des Erfinders. Mancher Kranke wird daran lebenslänglich denken, und, wenns möglich wäre, auch diejenigen, die ſeit jener Zeit zu denken aufgehört haben. Dr. M.....i ſah das Erbrechen der Cholerakranken „für ein Streben der Naturheilkraft, die Geſundheit wieder herzuſtellen," an, das er um jeden Preis zu unterſtützen für heilige Pflicht hielt. Ich weiß zwar nicht, ob den Dr. M.....i Niemand fragte, warum er gerade nur das Erbrechen, und nicht auch das Durchführen, Krämpfe ꝛc. für ein Werk der Naturheilkraft hielt, und um jeden Preis zu unterſtützen ſuche, aber das weiß ich, und zwar weiß ichs, weil ichs mit eignen Ohren hörte, (ſonſt könnte ichs ja gar nicht glauben!) daß, als man ihn auf die ſehr großen und häufigen Brechmittelgaben aufmerkſam machte, (neun Doſen Ipecacuanha, jede zu einem Skrupel,) er zur Antwort gab: „Macht nichts, Sie finden doch keine Ipecacuanha im Magen." Das iſt wahr! Aber mich dünkt, es wäre beſſer Ipecacuanha, als die rothen, entzündeten, und bräunlichbrandigen Stellen des Magens zu finden. „Der Kerl hat

mir noch zu wenig gespieen," hörte man den Herrn Dr. M.....i bei der Sektion ausrufen, indem der Kranke nur 180 (schreibe: Hundert und achtzig) Grane Ipecacuanha in 30—48 Stunden verschluckte. Vor 700 Jahren hat Aretäus Cappadocius, bei derselben Ansicht, auf eine weit zartere Weise die Heilkraft der damals gewiß viel kräftigern menschlichen Natur, in ebenderselben Krankheit, zu unterstützen gewußt, als es heute der im Mistbeete der J.....s-Akademie großgezogene M.....i versteht. Wo verbergt Ihr Euch vor Schaam, wenn Ihr den Cappadocius (Kap. III. Pag.194.) sagen hört: **In Cholera eorum, quae eiiciuntur, suppressio mala est: cruda enim sunt. Quare nos oportet ea facile sponteque exeuntia libenter permittere: si non exeant, incitare (und nicht sive exeant sive non, incitare) aquam tepidam sorbitione dantes, (und nicht 180 Gran Ipecacuanhae dantes,) assidue quidem, sed paucam, ne lentiones inanes in stomacho fiant, convulsioni similes,"** (und nicht, **donec degenerationes in stomacho fiant, gangraeneae similes!**)

Nach 2 Monaten wagte ich mich wieder in dieses Militair-Cholera-Spital, und traf da einen Prof. der J.....s-Akademie, der in möglichst großer Entfernung vom Krankenbette den Rath ertheilte, daß man dem Kranken Cantharidentinktur auf den Unterleib einreiben solle. Das sei Prof. Z..g, sagte man mir, und auch, daß außer ihm, nur noch Prof. B....ff in das Choleraspital zu kommen wage, und auf seine „Grundsätze," sein Schulbuch nämlich, verwieß, mit der Versicherung: „ich halte mich schon 15 Jahre daran, und ich kann sie versichern, meine Herren! daß ich noch nie in Verlegenheit kam." Damals wußte der gute Professor

nicht, daß er in ein Paar Monaten 7 Cholerakranke auf seiner Klinik, nach seinen „Grundsätzen" behandeln werde, und daß davon 6 sterben werden, und nur der siebente, der sich vom Professor nicht behandeln lassen, genesen werde. Allwissend scheint der Professor doch nicht zu sein, wiewohl er im Prognostiziren sehr stark ist.

III.

Die Homöopathik und die W....r Censur.

Gegen die Homöopathik darf in W..n Jedermann schreiben, für die Homöopathik Niemand. Eben so vernünftig, als wenn man in Rechtsverhandlungen nur die Beweise des Anklägers vernehmen, und die Rechtfertigungen des Angeklagten a priori für ungültig erklären wollte. Das kommt daher, weil es Gesetzgeber giebt, die statt der Rechte, die Medizin studiert haben.

Ein W....r Homöopathiker, den seine Patienten portraitiren ließen, wird es schwerlich wagen, unter seinen Namen die Worte: homöopathischer Arzt, stechen zu lassen, und somit bleibt ihm kein Mittel übrig, sich von den vielen Hunderten, die mit ihm, Kraft des Doktornamens, in einem Range stehen, zu distinguiren. Ich an seiner Stelle, ließe mit Frakturschrift unter das Portrait die Worte: „Kein allöopathischer Arzt," setzen.

Die Strenge der Censur gegen die Homöopathik kommt, sagt man, daher, weil eine Verordnung von 1819, kraft welcher die Homöopathik in Ö....ch verboten wird, noch nicht widerrufen wurde. Die W....r Jahrbücher der Medizin sind für die Aufrechthaltung dieser Verordnung sehr besorgt gewesen, indem sie, so oft es ihnen an Stoff zur Füllung

lung ihrer Neuen Folgen fehlt, die genannte Verordnung von Anno 1819 wiederholt abdrucken ließen. Auch so oft ein Kranker der Profeſſoren der J....s-Akademie oder der Mediziniſchen Fakultät an der Univerſität zur Homöopathik übergeht, wird die Verordnung von 1819 friſch abgedruckt. Aber dieſe Kniffe helfen nichts, und ihre Urheber machen ſich dadurch vor dem Publikum W...s nur lächerlich. Die Herren ſcheinen ſich doch nicht gefragt zu haben, wem ſie die Homöopathik verbieten. Den Ärzten kann keine Methode verboten werden, ſo lange ſie damit Kranke geſund machen, ſonſt hätte man die wenigen W....r Homöopathiker, die die vielen Allöopathiker um mehr als die Hälfte des gebildeten W....r Publikums brachten, ſchon lange aus W... gejagt.

Noch weniger aber kann die Homöopathik den Kranken verboten werden. Vielmehr iſt jeder Staat verpflichtet, jede Kunſt, von der ſeine, durch Einſicht und Verſtandesbildung mündig gewordenen Bürger ihr Heil erwarten, zu unterſtützen. So lange es alſo W....r giebt, die ſich homöopathiſch behandeln laſſen, kann die Homöopathik in W... nicht verboten ſein. Wenn es hingegen keine Kranke mehr giebt, die bei der Homöopathik ihr Heil ſuchen, ſo verbietet ſich dieſe von ſelbſt, folglich iſt in dieſem und jenem Falle jede die Homöopathik verbietende Verordnung überflüſſig und lächerlich.

IV.

Apotheker-Prozente.

Der einzige Milchzucker iſts, der mich mit den Apothekern in Verkehr ſetzt. In W... koſtet die Unze Milchzuckers, wenn man ihn in der Apotheke kauft, 12 Kr. C. M.,

hingegen in einer Materialienhandlung das Pfund nicht mehr als 24 Kr. C. M. Dieſer Artikel wird alſo mit 700 Prozent abgeſetzt. Und das iſt immer noch Kleinigkeit. Denn, verſchreibt der Arzt zehn Grane Milchzucker pro dosi, und läßt ſolche 6 Doſen geben, ſo koſten die 60 Grane Milchzuckers allein 6 Kr. C. M. Daraus wird erſichtlich, daß der ſo verordnete Milchzucker, (wie dies bei reicheren Patienten gewöhnlich geſchieht und geſchehen muß, wenn der Arzt auf ein tüchtiges Neujahrsgeſchenk vom Apotheker Anſpruch machen will,) mit 12 fl. 48 Kr. C. M., ergo mit 1100 Prozent und darüber verkauft wird, und dies in einem Lande, wo den Geſetzen zufolge jedes Kapital konfiszirt wird, das mit mehr als ſechs Prozenten verintereſſirt wird.

Vor ein Paar Jahren hat die preußiſche Regierung dieſen Leuten den Korb höher geſtellt, indem ſichs durch eine vorgenommene Unterſuchung ergab, daß der reine Gewinnſt der Apotheken Preußens, in einem Jahre, 12 Millionen betrug, und folglich auf jede preußiſche Seele 1 Thaler, als Beiſteuer zur Bereicherung der Apotheker, kam. Jetzt ſind die Preiſe der Arzneien bedeutend herabgeſetzt. Dieſe Vorſicht wäre wohl in jedem Lande, beſonders in Ö....ch nöthig. Wozu ſind denn die vielen Mitglieder der Sanitäts-Kommiſſion in W..n? Dieſe müſſen ihre ſehr guten Gründe haben, daß ſie die Apotheker nach Belieben ſchalten und walten laſſen.

Daher kommt es, daß man nirgends einen verarmten Apotheker kennt, und die Apotheken nur gemeinhin Goldgruben nennt. Ich kenne eine Apothekerwittwe in W..n, die, um die Schlechtigkeit ihrer Umgebung einzuſehen, zu ehrlich, von dieſer auf alle mögliche Art betrogen wird, ſo

daß sich die Kapitalien der Frau mit denen der Diener kaum messen könnten, und trotz dem besteht die Apotheke noch immer, und wirft doch noch einigen Gewinn ab. Wenn die nicht banquerouttirt, dachte ich oft, so muß der hundertste Theil des Gewinns hinreichen, eine Apotheke zu erhalten.

Daher kommt es, daß die Apotheker an der Bedrückung der Homöopathik so fleißig Theil nehmen, ja einflußreicher als die Ärzte selbst sind.

V.

Akonit.

Daß uns das Akonit bei vielen Entzündungen der Lunge und anderer Organe im Stiche läßt, scheint daher zu kommen, weil das Akonit mehr der Synocha entspricht, als der sie begleitenden oder ihr vorangehenden örtlichen Entzündung, z. B. der Lunge, der Leber ꝛc.

Zu einem Begriffe z. B. der Lungenentzündung gehört a) eine vorherrschende Affektion der Lunge, und b) eine Affektion des gesammten Gefäßsystems, eine Synocha.

Oft (nicht immer) sehen wir, daß die Lungenaffektion keinen so hohen Grad der Höhe erreicht hat, wie die Synocha, welcher Fall besonders dann eintritt, wenn die Synocha früher ausbrach, und das Leiden der Lunge gleichsam nur sekundär entstanden ist. Und umgekehrt sehen wir, besonders nach äußeren Verletzungen, heftige Zufälle der entzündeten Lunge auftreten, ohne daß sich gleichzeitig synochale Erscheinungen einstellen, und in diesem Falle ist die später eintretende Synocha gleichsam als sekundäres Übel des Lungenleidens zu betrachten.

Es wäre daher, dünkt mich, gut, bei Unterſuchung ſolcher Krankheiten wohl darauf Rückſicht zu nehmen, um zu erfahren, ob die Synocha früher als die entzündliche Lokalaffektion irgend eines Organs, beſonders der Lunge, entſtanden ſei — eben ſo, ob die Symptome der Lokalaffektion ſchwächer und minder ſtürmiſch als die des Fiebers verlaufen.

Vielleicht daß ſichs mit der Zeit erweiſet, daß diejenigen Fälle, in denen uns das Akonit, oft in einer einzigen Gabe, ſo wunderſchnelle Tilgung der Entzündungen herbeiführte, ſolche waren, wo die Lokalaffektion des Organs nur ſekundär, und die Zufälle der Synocha weit heftiger als die der Lokalentzündung ſind.

Freilich wird bei einer Lungenentzündung leichter zu erforſchen ſein, ob ſich früher Stiche in der Seite, oder ob ſich früher Fiebererſcheinungen einſtellten, als man im Stande ſein wird zu entſcheiden, ob die Synocha höher als die Lokalentzündung entwickelt ſei. Indeß fehlen Beiſpiele nicht, wo bei einer ſehr heftigen Synocha ſehr unbedeutende Athembeſchwerden und kaum merkbarer Schmerz in der Gegend der Lunge, Leber ꝛc. und umgekehrt, ſtattfinden.

Bei der Sydenham'ſchen Baſtardpleuritis iſt offenbar das Lungenleiden weit höher entwickelt als die Synocha, und wir geben ſtatt Akonit bald Scilla, bald Arnika, Senega ꝛc. Eben ſo iſts bei Lungenentzündungen, wo das entzündliche Lungenleiden, ſtatt von einer lebhaften Synocha, von einer Art rheumatiſchem Fieber begleitet wird, und wir ſtatt Akonit, Bryonia und andere Mittel reichen, und dieſelben immer hülfreicher als den Sturmhut finden.

(Fortſetzung folgt.)

Praktische Rhapsodieen.

Von
Dr. Hermann
zu St. Petersburg.

Seitdem der Behandlung chronischer Leiden durch die Lehre der Psorik ein so großes Feld eröffnet worden ist, habe ich in der Mehrzahl chronischer Krankheitsfälle fast ausschließlich der antipsorischen Mittel in den höchsten Potenzirungen mich bedient, indessen doch bisweilen auch von nicht antipsorischen Mitteln dauernden Nutzen gesehen, indem ich bald die Behandlung mit ihnen begann, bald vortheilhaft den Übergang von einem Antipsorikum zum andern durch eines oder mehrere der gewöhnlichen homöopathischen Arzneien mir bahnte. Übrigens ist ja der Begriff eines Antipsorikum noch so wenig begränzt, daß später gewiß mehrere Mittel in die große Klasse dieser letztern aufgenommen werden, deren Beziehung zur Psora wir jetzt noch kaum ahnen; wie denn überhaupt die Natur nicht nach gewissen Gesetzen psorische und nicht antipsorische Heilstoffe schuf. — Unter den Arzneien, die bei fernerer Prüfung den psorischen vermuthlich angereiht werden (wie sogar schon mehrere Homöopathen gethan), steht wohl

der Arsenik bei weitem oben an, und welchem Schüler des würdigen Meisters schweben nicht herrliche Erinnerungen vor, die von seiner mächtigen Wirkung zeugen! Es sei mir erlaubt, in diesen Blättern einige Krankengeschichten zu erzählen, die zum Theil neue Sphären der vielseitigen Kraft des Arseniks beurkunden.

I.

Im November 1830 wurde ich zum Bäckermeister Beinroth allhier gerufen, dessen eilfjährige Tochter seit mehr als 5 Jahren an einem Augenleiden erkrankt, über 4 Jahre vom Anbeginn der Krankheit an vergebens alle erdenkliche Mittel mehrerer Augenärzte gebraucht hatte. — Das Mädchen war von schwächlichem Körperbau, mager, bleich, mit ziemlich starkem Leib, hatte aber sonst, bei geregeltem Gang aller Funktionen, keine deutlichen Zeichen hochentwickelter Skropheldyskrasie. Als Kind von 5 Jahren litt es, ohne besondere Ursache, an einer starken Ophthalmia scrophulosa des einen Auges, die nach dem Gebrauch mehrerer äußeren Mittel beseitigt, nach einiger Zeit das andere Auge befiel, und, auch dort abermals verscheucht, das frühere (rechte) Auge zum zweiten Male ergriff. Jetzt war die Krankheit hartnäckiger, und unzählige Vesikatorien, Blutegel und andere Ableitungen, die ihre Namen zum langen Andenken in Stirn, Hals, Nacken und Arme gruben, vermochten nicht, das Übel wieder abzuleiten. Augenwasser, Tropfen ins Auge, Einreibungen um dasselbe fruchteten nichts; später wurde sogar mehrere Monate lang das kranke Auge mit Höllenstein betupft, aber das Übel, und besonders die Schmerzen, nahmen so zu, daß endlich die Ältern den Bitten des Kin-

mernden Kindes nachgaben und die Sache der Naturhülfe überlaſſen wollten. Aber die Natur allein ohne Leitung half nichts, und ſechs Monate ohne allen Arzneigebrauch hatten ſo wenig geändert, daß man nun beſchloß, das letzte Mittel, die Homöopathie, zu verſuchen.

Ich fand das Mädchen regelmäßig gewachſen, aber den Kopf ſtark nach vorne und auf die rechte (leidende) Seite geneigt. Das Bedürfniß, bei der ſtets dauernden Lichtſcheu das kranke Auge ſo ſehr als möglich vor den gerade eindringenden Lichtſtrahlen zu ſchützen, hatte ſeit 4 Jahren nach und nach jenes Schiefhalten des Kopfes herbeigeführt, das nun bereits feſte Gewohnheit der Kranken geworden war. Das kranke Auge ſelbſt war beinahe geſchloſſen, äußerlich wenig an den Augenlidrändern geröthet, das obere Lid etwas geſchwollen, tief herabhängend. Bei dem vorſichtigſten Verſuch, den ich machte, das Auge zu näherer Unterſuchung zu öffnen, fühlte die Kranke ſogleich die heftigſten Stiche, ein Strom von Thränen ſtürzte hervor, und das Kind klagte über ſchneidende Schmerzen im Innern des Augapfels, von dem nichts als eine rothe, unebne, dem wilden Fleiſch ähnliche Maſſe, während des Augenblicks der Beſchauung zu unterſcheiden war. Ich wagte nicht, die Unterſuchung an demſelben Tage zu wiederholen, ſondern beſchränkte mich vor der Hand auf die Ausſage der Mutter, die verſicherte, daß bereits ſeit 3 Jahren das Sehvermögen auf dem kranken Auge faſt ganz erloſchen ſei, ſo daß die Kranke damit nur noch Tag von Nacht zu unterſcheiden vermöge. Dabei leide die Kranke öfters an heftigen, brennend-ſtechenden oder ſchneidenden Schmerzen im kranken Auge, die beſonders dann heftiger würden, wenn dieſelbe Abends bei Licht irgend eine

Arbeit vornehme, auf welche ſie mit dem geſunden Auge zu ſehen habe, (während ſie das kranke verbunden,) oder wenn ſie Abends etwas leſen wolle. Doch ſchmerze das kranke Auge oft auch ohne alle Anſtrengung des geſunden, und die Lichtſcheu bleibe ſich ſchon ſeit langer Zeit immer gleich.

Die Kranke erhielt am 23. November 1830 eine kleine Gabe Arſenik ($\frac{00}{X}$); indeß konnte ich über ihre Herſtellung den Ältern durchaus keine beſtimmten Hoffnungen machen, verſprach aber, wöchentlich einmal ſie zu beſuchen. — Schon am 30. November erſtaunte ich über die gewaltige Veränderung, die binnen 8 Tagen entſtanden war. Ich fand die Kranke am Fenſter, wo ſie ohne Zeichen des Schmerzes in den friſchgefallenen Schnee auf die Straße hinausſah, und erfuhr, daß bereits vom dritten Tage an die Lichtſcheu ſo merklich abgenommen habe, daß die Kranke jetzt ohne Schmerz ins Helle ſehen, und ſogar des Abends ſich etwas beſchäftigen könne. Seit zwei Tagen hatte ſie keine Stiche im Auge verſpürt. Jetzt konnte ich zur genaueren Unterſuchung des Auges ſchreiten, und fand folgendes: die Bindehaut des Auges, vielleicht ſelbſt die obere Lage der Sclerotica, war ganz degenerirt, und beſtand aus lockerm, rohem Fleiſch ähnlichen, hochrothen Zellgewebe, zwiſchen dem ſich ſehr ſtark gefüllte, venöſe Gefäße, die von der Mitte der Cornea ihren vielfach verzweigten Urſprung nahmen, fortſchlangen: der Rand der Cornea war überall mit ziemlich tiefen Geſchwüren beſetzt, die Lamellen der Cornea durchweg mit eitriger Flüſſigkeit infiltrirt, hier und da auf derſelben weißlich graue Narben von früheren Geſchwüren, außerdem noch zwei kleine offene Geſchwüre, mehr nach dem innern Rand der Cornea hin, die ſo völlig undurchſichtig war, daß man von der Iris

oder der Pupille auch nicht die geringſte Spur entdecken konnte. Die Thränenkarunkel war ſehr aufgeſchwollen und entzündet, die Abſonderung der Thränen ſehr reichlich, und ihr Hingleiten über das Auge verurſachte öfters einen beißenden Schmerz. Noch war die Lichtſcheu nicht völlig beſeitigt, und ich konnte nur nach in längeren Pauſen wiederholter Unterſuchung alle die einzelnen krankhaften Zerſtörungen im Auge erkennen. Das Sehvermögen beſchränkte ſich, wie geſagt, darauf, daß die Kranke das Tageslicht von der Dunkelheit der Nacht zu unterſcheiden vermochte. —

Sehr zufrieden mit der augenſcheinlichen Beſſerung, ließ ich das Mittel, welches der Natur zu ſo thätigen Reaktionen im kranken Theil den erſten kräftigen Impuls gegeben, faſt 60 Tage ungeſtört fortwirken, bis endlich in der Mitte des Januar ein Stillſtand in der merkwürdigen Rückbildung einzutreten ſchien. — In dieſer ganzen Zeit nahm die Lichtſcheu nicht einen Tag wieder zu, ſondern verminderte ſich bis gegen das Ende der Wirkung des Arſeniks ſo, daß ſie zuletzt nur bei ſehr grellem Wechſel des Lichts zu bemerken war: ebenſo kehrten in der ganzen Zeit der Behandlung die heftigen Schmerzen nicht wieder. Nach 8 Tagen fand ich die Konjunktiva weniger geröthet, einzelne kleine Stellen hatten ſchon eine mehr glatte, glänzende Oberfläche, die Wucherungen nahmen ab, die Geſchwürſtellen der Cornea verkleinerten ſich, und vermuthlich war ſchon ein Theil der zwiſchen den Hornhautlamellen ergoßnen Materie reſorbirt worden, denn das Mädchen unterſchied bereits deutlich das Fenſterkreuz von den Scheiben. Den Hals hielt ſie nur noch aus Gewohnheit ſchief, und lernte erſt nach 6 bis 8 Monaten ihn wiederum ganz gerade tragen. —

Noch 14 Tage vergiengen, und nun hatte das Auge wieder ein menſchliches Anſehen: von allen Aſtergebilden der Konjunktiva war nichts mehr zu bemerken, als daß über die faſt weiße Sclerotica zwei ſtarke Venenſtränge, die von der Mitte der Cornea ausgiengen, einer nach dem innern, der andere nach dem äußern Winkel ſich hinzogen; die Geſchwüre der Cornea waren geheilt, die älteren weißlichen Flecken traten nun, wo der übrige Theil der Cornea ſchon an Durchſichtigkeit gewonnen hatte, noch heller und deutlicher hervor; das Mädchen entſchied jetzt mit dem kranken Auge bereits alle Farben, größere Gegenſtände, wie Bücher, Löffel, ein Tuch, ein großes Geldſtück (nur erſchien ihr alles größer); ſie ſtrickte, nähte und las des Abends, ohne daß das kranke Auge von der Anſtrengung litt. —

Gegen Ende Dezembers erkannte man ſchon deutlich Iris und Pupille; die Venen, die von der Cornea über den Augapfel hinliefen, betrugen kaum $^1/_3$ ihres früheren Durchmeſſers; die Lichtſcheu ſehr gering, nur bei der Unterſuchung des Auges im hellen Licht einige Thränenabſonderung; das obere Augenlid aber hing faſt wie gelähmt immer noch tief über das Auge herab, und die Muskeln deſſelben gehorchten unvollkommen dem Willen der Kranken. Das Sehvermögen der Kleinen hatte abermals gewonnen; ſie unterſchied die kleinſten Münzſorten, ſogar die Seite mit dem Adler von der mit der Schrift, und erkannte ſelbſt die größeren Buchſtaben auf dem Titelblatt eines Buches.

Um die Mitte des Januar 1831 las die Kranke mit dem rechten Auge ziemlich geläufig aus einem großgedruckten Geſangbuche; aber noch immer verſchwanden die beiden Venen nicht ganz aus der Cornea, die auch eine allgemeine

Trübung behielt, wodurch sie sich von der des linken Auges unterschied. Da reichte ich der Kranken am 19. Jan. eine Gabe Crocus III. Jetzt schien wieder neue Thätigkeit in das kranke Auge gekommen zu sein, in kurzer Zeit schwand die Vene, welche nach dem äußern Winkel gieng, die Schrift beim Lesen schien der Kranken klarer, die Cornea wurde durchsichtiger, und die Kraft der Muskeln des obern Augenlides nahm zu. So gieng der Heilprozeß Schritt vor Schritt weiter, bis am Ende des Januar nach einer Erkältung die Kranke von einem heftigen, mit Kopfkongestionen verbundenen Husten befallen ward, gegen welchen, weil zugleich wieder etwas mehr Röthe über das kranke Auge sich verbreitete, die mich eine neue Entzündung fürchten ließ, Patientin am 30. Januar eine Gabe Belladonna ($\frac{00}{X}$) erhielt. Alle Zufälle wurden durch dieses Mittel schnell gehoben; ich ließ dasselbe aber, da es dem Zustand des Auges zu entsprechen schien, bis zum 25. Februar fortwirken, wo eine kleine Phlyctäne am Rande der Hornhaut mich veranlaßte, zwei mit der reinen Tinktur der Euphrasia befeuchtete Streukügelchen zu reichen. Nach 2 Tagen war nicht nur jene verschwunden, sondern bald darauf von der bis dahin übriggebliebenen Vene, die vom innern Winkel noch bis an den Rand der Hornhaut reichte, keine Spur mehr zu sehen. Nach 14 Tagen las Patientin mit dem kranken Auge so gut, wie mit dem gesunden, das Auge hatte bei zunehmender Kraft des obern Lides fast dieselbe Größe, wie das gesunde; und nur bei recht genauer Untersuchung entdeckte man eine verschiedene Färbung des Sternes beider Augen, und bemerkte 2 oder 3 sehr kleine Hornhautflecke, die aber nicht auf das Sehloch trafen. —

Obgleich nun die Heilung soweit gediehen war, als man nur im glücklichsten Falle hoffen durfte, so fürchtete ich doch, daß die psorische Quelle, aus welcher ohne Zweifel das Leiden entsprungen war, bei weitem nicht versiegt sei, leicht daher ein neuer Durchbruch des Erbfeindes das früher kranke Organ abermals zum Schauplatz seiner Verheerungen wählen könne. Ich gedachte also durch einige Antipsorika die Kur zu schließen, und gab zu dem Zwecke am 20. März Acidum nitr. $\frac{00}{X}$, theils der allgemeinen Empfindlichkeit des Körpers gegen unfreundliches Wetter, der Frostigkeit, Blässe und Magerkeit wegen, theils um eine von Zeit zu Zeit wiederkehrende Neigung zu Dünnleibigkeit zu beseitigen. Am 6. Mai erhielt die Kranke Spirit. sulphurat. [$\frac{00}{XXX}$ (Octogesillion) nach Korsakoffs Bereitung]; und recht deutlich fieng bald nach dem Einnehmen dieser ungemein hohen Potenz des Schwefels das Kind an, zu gedeihen, und gesündere Farbe zu bekommen. Schon wollte ich die Kleine entlassen, als mir ihre Mutter erzählte, daß dieselbe seit einiger Zeit eine süchtige Haut habe, so daß jede kleine äußere Verletzung sogleich zum Schwären komme. Ich beseitigte diese Disposition durch eine am 25. Juli gereichte Gabe Petroleum $\frac{000}{X}$; indeß lag in der Erscheinung selbst für mich etwas Interessantes, indem ich darin die Neigung der Psora zu erkennen glaubte, ihren Weg wieder nach ihrem Ursitz, der Haut, nehmen zu wollen, und dies sprach wohl nicht wenig für die mildere Form, zu welcher die Krankheit herabgestimmt worden war.

Indessen erfolgte lange Zeit nach dem Einnehmen des Mittels nichts, was mich für die Wahl eines neuen hätte bestimmen können, bis endlich im September eine nochmalige

genaue Unterſuchung mich einen für den übrigen Körper des Mädchens zu ſtarken, harten Leib wahrnehmen ließ. Ich gab nun am 16. September eine Gabe Silicea $\frac{00}{X}$; längere Zeit blieb alles ungeändert: aber plötzlich fieng (am 10. Oktober) die Kranke an, über heftiges Jucken und Brennen am ganzen Körper zu klagen, das beſonders Abends zunahm. Hierauf brach nach 8 Tagen über den ganzen Körper (beſonders aber den Unterleib,) ein Ausſchlag kleiner kleienartiger Flechten hervor, wobei anfangs ſich das unleidliche Jucken noch vermehrte, (ich gab einige Milchzuckerpulver, ut aliquid fieri videatur,) darauf minderte es ſich, die Flechten wurden bleicher und ſchuppten weniger ab, und um die Mitte Novembers war weder vom Ausſchlag, noch von dem Jucken, eine Spur übrig. Der Leib der Kranken war in der Zeit weicher und kleiner geworden, und überhaupt giengen alle Funktionen derſelben ſo normal von Statten, daß es den Ältern hätte ſonderbar erſcheinen müſſen, wenn ich noch auf einer Fortſetzung der Behandlung beſtanden hätte. Bei einer katarrhalen Huſtenepidemie, die im Dezembermonat beſonders unter Kindern herrſchte, wurde die Kranke zwar auch davon ergriffen, aber mit einer Gabe Belladonna, und ſpäter Pulſatilla, in kurzer Zeit hergeſtellt. —

Nachdem ich die Kranke ſeit 9 Monaten nicht geſehen, ſchien es mir gegenwärtig, wo ich die Geſchichte ihrer Heilung mittheilen wollte, intereſſant, auch den jetzigen Zuſtand ihrer Geſundheit (die Probe auf das Rechenexempel) kennen zu lernen. Ich gieng daher in dieſen Tagen zu den Ältern, die mich mit ſichtbarer Freude aufnahmen, und verſicherten, das Kind habe nicht einen Tag wieder an ihrem rechten

Auge gelitten; ja nach einer Fahrt in kaltem Nordwind sei einen Tag lang das linke Auge roth und entzündet gewesen, doch ohne Nachtheil für das frühere kranke, und so vorübergehend, daß sie nicht einmal Zeit gehabt, mich davon zu unterrichten. Ich sah hierauf die kleine Kranke selbst, die bei genauer Ausforschung wohl noch Spuren nicht völlig ausgelöschter Psora zeigte, sich aber im Ganzen so wohl befand, daß die Ältern es würden überflüssig gefunden haben, wenn ich ihnen eine neue Behandlung des Kindes hätte vorschlagen wollen. Das kranke Auge hatte im Innern kaum eine Spur der frühern Narben behalten, und unterschied sich von dem gesunden nur durch das beim Aufschlagen ein wenig tiefer herabhängende obere Augenlid. —

II.

Eine zweite Erfahrung reihte sich im Dezember 1831 an jene frühere, und obschon der Zustand der Kranken in diesem letztern Fall weniger schlimm und gefahrvoll war, veranlaßt mich der eben so ausgezeichnete Erfolg, den der Arsenik mir hier ebenfalls leistete, zu einer kurzen Mittheilung.

Die kleine 6jährige Tochter des Herrn Levitzki, Dejouroffiziers beim hiesigen Bergcorps, war schon seit mehreren Jahren mit oft wiederkehrenden Augenentzündungen geplagt, die sich so hartnäckig zeigten, daß bei allöopathischer Behandlung meistens mehrere Monate verstrichen, ehe wieder ein Monat kam, wo die Kleine ohne Pflaster und innre Mittel bleiben konnte. Dabei war in der letzten Zeit eine solche Reizbarkeit der Augen zurückgeblieben, daß die geringste Gelegenheitsursache, (ein kalter Wind, etwas Staub, Thränen,) wenn auch keinen hohen Grad von Entzündung

doch mehrtägige Lichtscheu, bald auf einem Auge, bald auf beiden, erzeugte, so daß das Kind fast nie ohne einen grünen Schirm sein konnte. Eine ihrer Verwandten, deren Arzt ich bin, bat mich, die Kleine zu behandeln, die ich denn auch in ihrem Hause sah. Unter dem großen Augenschirm, der jeden Lichtstrahl abhielt, vermochte die Kranke kaum die Augen zu öffnen; ich fand die Lider geschwollen, an ihren Rändern geröthet, die wenigen übrigen Cilien mit Eiter verklebt, die Thränen flossen beim Öffnen reichlich, und, wie die mit feinem Ausschlag bedeckte Wange zeigte, korrodirend herab; die Conjunctiva Scleroticae war mit einzelnen Blutgefäßen durchzogen, und beide Corneae zeigten theils Narben von früheren Geschwüren, theils neue, noch offene Geschwürchen. Die Kranke klagte über beißende und stechend brennende Schmerzen, die sich beim Sehen ins Helle um vieles verschlimmerten, war daher höchst lichtscheu, und sah alle Gegenstände wie durch einen Flor. — Gestützt auf meine frühere Erfahrung, gab ich ihr am 24. Dezember eine kleine Gabe Arsenik $\overline{X}$, die in 8—10 Tagen das Kind von allen seinen Leiden befreite. Seitdem sind 10 Monate vergangen, ohne daß die Kleine auch nur einmal wieder Augenbeschwerden empfunden, oder wegen Lichtscheu zu ihrem Schirm hätte greifen müssen.

III.

Ein dritter Fall betraf eine arme Dienstmagd, die nach einer Erkältung beim Wäschespühlen am Fluß, eine heftige Augenentzündung bekam, dagegen mehrere Wochen vergeblich mit Vesikatorien, Blutigeln, Augenwassern und Abführungen behandelt worden war, und nun endlich bei mir Hülfe

ſuchte. Bei dieſer beſchränkte ſich das Übel auf die Sclerotica, die dunkel geröthet erſchien, und bei jeder Bewegung der Augenlider heftig ſtechend und nachher brennend ſchmerzte: die Cornea war frei, aber die Lichtſcheu ſo groß, daß die Augenlider von einem Krampf zuſammengepreßt wurden, und nur mit Gewalt durch den Finger geöffnet werden konnten. Eine Gabe Belladonna ließ das Übel ganz unverändert; eine darauf nach 4 Tagen gereichte Gabe Arſenik beſeitigte alle Beſchwerden in wenig Tagen. —

IV.

Noch einen intereſſanten Krankheitsfall will ich anführen, in welchem es mit der Diagnoſtik, die allein ja die allöopathiſchen Cauſal- und Radikalkuren leiten ſoll, ſchlecht ausgeſehen hätte, wo aber die Homöopathie, die wohl auch raiſonnirt und hypotheſirt, aber ohne ſich dadurch allein zu einem Kurplan verführen zu laſſen, durch die den Symptomen nach Ähnlichkeit angepaßten Mittel die Heilung vollbrachte. Herrn Spilloff, Beamter bei dem Inſpektor der Hoſpitäler, Generalmajor Tiſchin, befiel ohne angebliche Urſache im November 1831 ein heftiger, einſeitiger Kopfſchmerz, der reißend, ſtechend, brennend, in der linken Schläfebein- und Stirnbeingegend, jeden Morgen um 8 Uhr begann, in der erſten Stunde gelinder war, allmählig aber eine furchtbare Höhe erreichte, bei der der ſonſt ſtarke, kräftige Mann faſt zur Verzweiflung getrieben wurde, weinte und ſtöhnte, bis endlich gegen 12 Uhr der Schmerz ſich nach und nach minderte, und um 1 Uhr völlig verſchwand. Den Reſt des Tages brachte der Kranke ſchmerzlos, aber abgemattet, und mit Furcht vor dem nächſten Morgen zu,

wo

wo dieſelbe Szene ſich erneuerte. Auf der Höhe des Schmerzes ſtellte ſich Lichtſcheu des linken Auges, Thränen und Röthe deſſelben ein, und die Stirngegend wurde leicht geröthet. In der ganzen Zeit des Anfalls lief ein ſcharfes, wie dünne Schnupfenmaſſe ausſehendes Waſſer aus dem linken Naſenloche, das von dem Augenblick an, wo der Schmerz vorüber war, ſich verſtopfte, und bis zum nächſten Anfall nicht den geringſten Luftdurchgang geſtattete. Außerdem war Patient ſcheinbar geſund, nur hatte er ſeit vielen Jahren einen ganz unregelmäßigen, oft ausſetzenden Puls, der beim Anfall ſelbſt nicht beſchleunigt wurde. Bei der längeren Dauer des Übels ſtellte ſich Appetitloſigkeit, Abnahme der Kräfte, und eine ſehr große Empfindlichkeit gegen kalte Luft ein. Herr Spiloff hatte Anfangs Hülfe bei dem Oberarzt eines Militairhospitals geſucht, der durch wiederholte, an die Schläfe und um die Orbita geſetzte Blutigel, Veſikatorien in den Nacken, und innerliche Antiſpasmodika, Antarthritika ꝛc. außer einer vorübergehenden Erleichterung von einem, oder einigen Tagen, das Übel ſelbſt auf keine Weiſe gebeſſert hatte; endlich wendete ſich derſelbe im Januar 1832 an mich, und ich verſprach ihm Heilung. Auf eine Gabe China $\frac{000}{IV}$, die Patient am 26. Januar erhielt, ſetzte der Anfall am 28. Januar ganz aus, kam aber am 29. mit alter Heftigkeit wieder, und veranlaßte mich, am 30. Januar nach beendigtem Schmerz eine Gabe Belladonna $\overline{X}$ zu reichen. Am 31. Januar war der Anfall ſchwächer, dauerte aber viel länger als gewöhnlich; vom 1. bis 3. Februar kein Anfall; ich erlaubte dem Kranken etwas Genuß der freien Luft. Am 4. Februar ein leiſer, am 5. ein ſtärkerer Anfall, bei welchem letztern, ſtatt der

früher dünnen Flüſſigkeit, eine dicke, eiterartige Maſſe aus der Naſe gefloſſen war, die ſich abermals, ſobald der Schmerz vergangen, verſtopfte. Noch wartete ich den 6. Februar ab, der eben ſo vergangen, nur daß mit dem Ausfluß ein groſſes, feſtes Stück aus der Naſe gekommen, das Patient bereits hatte wegbringen laſſen, und das ich für verhärteten Naſenſchleim hielt. Am 7. Februar reichte ich nach dem Anfall, bei welchem ſich wiederum Eiter, den ich nun ſelbſt ſah, und als ſolchen erkannte, in bedeutender Menge (eine halbe Untertaſſe) entleert hatte, eine Gabe Arſenik $\frac{00}{Y}$. Tags darauf kam ich gegen 12 Uhr zu dem Kranken, den ich noch im Anfall zu finden glaubte. Statt deſſen trat er mir mit ſchmerzloſer Miene entgegen, uud erzählte, ſein Anfall habe mit beſonderer Stärke und Heftigkeit begonnen, abermals ſei Eiter aus dem linken Naſenloch gefloſſen; da habe er plötzlich eine ganz eigne Empfindung über dem Auge (in der Stirnhöhle) gehabt, etwas ſchwer drückendes dann in der Gegend der Naſenwurzel gefühlt, und endlich durch wiederholtes Schneutzen ein großes, hartes Stück aus der Naſe entleert. Von dem Augenblick an ſei der Schmerz und der Eiterausfluß verſchwunden. Ich unterſuchte nun dies merkwürdige Corpus delicti, und fand eine faſt knorpelartig feſte, membranöſe, in viele kleine Windungen gebogene, offenbar polypöſe Maſſe, von der Größe und ſelbſt ähnlichen äußern Form einer kleinen welſchen Nuß (des Kernes nämlich), dabei eine noch größere Menge dicken, übelriechenden Eiters.

Von Stunde an war der Kranke von ſeiner Pein erlöſt, und erfreut ſich bis jetzt noch des beſten Wohlſeins. — Ob das Übel Anfangs dynamiſcher Natur geweſen, und

nicht vielleicht das häufige Ansetzen der Blutigel erst jene polypöse Masse, durch in den kranken Theilen erhöhte Plastizität*), erzeugt habe, oder ob dieselbe schon längst schmerzlos, und daher ungeahndet bestand, wage ich nicht zu entscheiden: nur frage ich, was wohl die Allöopathie, wenn sie selbst das Übel erkannt hätte, für Batterien gegen dasselbe aufgeführt hätte, und ob sie auf so schnelle, sanfte Weise, caeteris paribus, zum Ziel hätte gelangen können?

*) Es sind mir sehr viele Beispiele bekannt, wo nach Anwendung von Blutigeln, bei lokalen Entzündungen, im günstigsten Falle Schwäche des Theiles, im ungünstigeren aber, z. B. bei der Leber, gerade dort Verhärtungen, bei den Lungen starke Verwachsungen mit der Pleura costalis entstanden waren; so fand ich bei einigen Phthisikern, die im Hospital unter meiner Behandlung starben, als ich sie öffnete, gerade die Stellen der Lungen am meisten zerstört oder verwachsen, auf denen noch äußerlich, als Wahrzeichen einer frühern antiphlogistischen Behandlung, die Spur eines großen Vesikatorii zu sehen war.

Praktiſche Mittheilungen.

Vom
Hofrath und Leibmedikus Dr. Mühlenbein
zu Braunſchweig.

Nichts hat wohl mehr die Homöopathie gefördert, als

1) eine vernünftige Lektüre für die Laien über dieſen Gegenſtand;
2) überzeugende Thatſachen im praktiſchen Handeln;
3) die ſchlechten Waffen und lächerlichen Motive, welche ſich die Allöopathen bedienen, die Homöopathen zu unterdrücken, wovon ich ganze Bogen voll ſchreiben könnte, wenn es nicht genug wäre, daß ſie ſich ſelbſt am meiſten dadurch beſtraften.

Es ſcheint mir nicht unrecht zu ſein, hin und wieder einiges mitzutheilen, worin frühere Fehler zur Sprache kommen, die man in allöopathiſcher Hinſicht auch ſonſt für richtig glaubte. Eben ſo unrecht mag es nicht ſein, zwei ähnliche Fälle, auf verſchiedene Weiſe behandelt, gegen einander zu ſtellen.

Zuerſt will ich meinen Irthum aus der alten Schule anführen, wozu mir das Kapitel aus der reinen Arzneimit-

tellehre von Hartlaub und Trinks, über die Wirkung der Canthariden gegen Tollenhundesbiß, Pag. 69—74., die Veranlassung gab.

In meiner 43jährigen Praxis sind mir an 50 Fälle vorgekommen, wo Menschen von tollen Hunden gebissen sein sollten. Wenn auch nicht immer ausgemittelt werden konnte, ob der gebissene Hund wirklich toll gewesen: so mußten doch alle diese Menschen dem gemäß behandelt werden, und da fast alle Gebissenen erst nach Stunden meine Hülfe suchten, die Einsaugung doch wahrscheinlich von dem fraglichen Gifte schon geschehen sein mußte, so glaubte ich keine bessern Mittel wählen zu können, als solche, die die Sekretion der Haut und der Harnwege zu gleicher Zeit schnell in Erregung bringen könnten, und diesem nach wählte ich die Canthariden und den Camphor. Unter den 50 Individuen, die gebissen waren, konnte ich mit Gewißheit annehmen, daß 15 davon von wirklich tollen Hunden gebissen worden sind, weil alle Thiere, die zu gleicher Zeit gebissen worden waren, auch wirklich toll wurden, hingegen ist bei keinem einzigen meiner Kranken die Wasserscheu ausgebrochen, und ich habe diese Krankheit, in ihrer Entwickelung, in meinem Leben noch nie zu behandeln bekommen.

Nachdem die Wunden gereinigt und scarifizirt waren, ließ ich jede 3 Stunden ¼ oder ½ Gran Cantharidenpulver mit einem Gran Camphor nehmen, bis starker Schweiß, überhäufter Harnabfluß, und fast Blutharn kam; wenn vorzüglich das letztere eintrat, dann wurde nur viel Getränk von Milch und Wasser gegeben, und nichts weiter gebraucht.

Ob ich gleich wohl wußte, daß man gegen Mißbrauch von Canthariden Kamphoremulsion gab, ich sie auch selbst

gegeben hatte: so wählte ich hierbei die Mischung in ganz anderer Hinsicht, meines thörigten Glaubens, als Allöopath. Wie unglücklich würde es meinen armen Kranken, zwar von der Hundswuth gerettet, ergangen sein, wenn ich hier nicht ein Antidot gegen das Hauptmittel zu gleicher Zeit gegeben hätte; die meisten wenigstens hätten an Entzündung der Nieren oder der Blase hinterher sterben können. Bei der großen allöopathischen Gabe von Canthariden war es ein Glück, daß ich den Camphor hinzusetzte, der das Übermaaß der Canthariden hinwegnahm, und noch so viel überließ, um die Krankheit durch Canthariden zu decken.

Analysirt man viele noch heutige Rezepte, so kann man gleiche Inkonsequenzen vorzeigen, und dann ist es noch ein Glück für die Kranken, obgleich der Arzt seine Unkenntniß der Arzneimittellehre dadurch dokumentirt.

2) Ein hiesiger Kaufmann, O., einige 50 Jahre alt, fühlte sich schon mehrere Jahre unwohl, und bekam durch eine starke Erkältung ein heftiges Fieber, was sich mit Reißen in den Gliedern, Dumpfheit im Kopfe, faden Geschmack, Appetitlosigkeit, viel Luftaufstoßen, Hitze und Durst und frequenten Puls zu erkennen gab. Er erhielt dagegen am 12. Nov. 1831 Bryonia 3. Am 13. war der Zustand noch derselbe, er erhielt deshalb Pulsat. Nr. 4. (zu stark.) Am 14. empfand Patient noch immer Ohnmachtsgefühl und Drang zum Stuhlgange, deshalb wurde am Abend eine Gabe Nux V. 30. verordnet, und da der Zustand am folgenden Tage zwar gebessert, aber noch nicht genügend war, auch die Angehörigen noch kein volles Vertrauen zur Homöopathie hatten: so mußte ich es mir gefallen lassen, ihm eine Flasche Arznei zu verordnen. Demnach wählte ich

Tart. emet. Grj. in ℥jjj. Aq. destill. mit Syr. rubi Jd. ℥j. verſetzt, jede 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen. Drei Gaben waren hiervon genommen, als etliche Male Erbrechen und einige dünne Stühle erfolgten, der Kranke ſich aber am Abend mehr über Stiche im Kopfe, über Brechwürgen und vieles Aufſtoßen, und ſehr große Mattigkeit beklagte. Eine Gabe Chamom. 5. beſſerte nichts am Zuſtande, Brecherlichkeit, Aufſtoßen und ſchlafloſe Nächte dauerten fort, wie belegte Zunge, weshalb er Coccul. N. 12. am 17. Nov. erhielt. Zwar fand Patient am folgenden Tage ſeinen Kopf erleichtert, jedoch Aufſtoßen und Brecherlichkeit dieſelbe, gegen Abend zeigte ſich vermehrtes Fieber und trockene Hitze; er erhielt deshalb noch am Abend **Nux vom. 30.**, womit bis zum 21. abgewartet wurde. In der letzten Nacht (vom 20. zum 21.) waren 2 Stühle erfolgt, Zunge und Lippen immer trocken, ſo daß die Sprache dadurch undeutlich wurde. Der Patient erhielt eine Gabe Rhus 30., wonach er einige Stunden in der Nacht vom 21. zum 22. geſchlafen, aber mit trockener und riſſiger Zunge aufgewacht war, der Puls war klein und härtlich, der Kopf faſt ganz frei, ein kurzer, trockener Huſten zeigte ſich, die Hände waren mäßig feucht anzufaſſen, aber ſein Blick nichts ſagend, und er hatte kaum Luſt zu ſprechen.

Am 22. Novbr. war der Kopf des Morgens faſt ganz frei, am Nachmittage mehr eingenommen, Zunge feucht, aber mit gelbweißem Schleim belegt, Geſchmack übel, Durchfall 3 mal, Puls langſam und klein, Haut mäßig warm und feucht, er liegt mehr ſtill vor ſich hin, glaubt mit der einen Hälfte des Körpers im Hannoviſchen, und mit der andern im Braunſchweigſchen zu ſein, und plagte ſich ſtets mit der

Phantaſie, wie er wieder über die Gränze zuſammen kommen ſollte, und ſieht dabei aus, wie einer, der aus einem tiefen Schlafe erwacht, und kann ſich in nichts finden. Das Gehör iſt ſchwer, man muß laut ſprechen, ehe er die Worte verſteht. Dieſer Zuſtand nahm gegen Abend mehr zu, und er erhielt dieſerhalb noch am Abend Belladonna 40. Nach dieſer Gabe wurde der Kranke von ſeiner Krankheit bis zum 25. November ſo weit hergeſtellt, daß nur etwas belegte Zunge und Schwäche zurückblieb, die mit 3 Gaben Arnica 16. völlig gehoben wurde.

Meiner Anſicht nach würde Belladonna früher, und ſelbſt wiederholt gegeben, die ganze Krankheit noch ſchneller gehoben haben.

Im Jahre 1831 klagte dieſer Mann, und zwar vom Februar an, über drückende Empfindungen mit Angſt, ohne genau ſowohl die Stelle, als die Art der Empfindungen angeben zu können, ein Aufſtoßen erleichterte es jedesmal. Pulſatilla, Bryonia und Arnika, in der gehörigen Gabe angewendet, minderten zwar dieſe Zufälle, ohne ſie jedoch ganz zu heben. Bald gab er dieſer, bald jener Speiſe die Schuld, der Appetit und Geſchmack blieb rein und gut, und der Schlaf, ſo wie der Puls, natürlich, bis am 26. Februar mehr ein zuſammenziehender Schmerz in der Herzgrubengegend, und am 5. Febr. ein Bluterbrechen erfolgte. Arnika wurde dagegen einige Male mit Erfolg angewendet. Er behielt nach einigen Tagen eine dunkele Empfindung zurücke, jedoch verlohr ſich ſelbige immer mehr, und in dieſer Zeit wurde dann und wann auch eine Gabe Akonit gegeben. Im Jahre 1832 im Februar bekam er wieder einige Angſtſchauer, wogegen

wieder Akonit und Chamom. gegeben wurde, und am 26. März Natr. mur., wegen häufiger Schleimabsonderung im Stuhlgange, worauf diese alten Anfälle immer mehr abnahmen.

Am 19. Juni 1832 hatte dieser Mann einen heftigen Verdruß, wobei er sich den Magen überlud, auch mehr Wein trank, und nachdem er des Abends Frost bekommen, einige Tassen Fliederthee zu sich nahm. Dieses hatte zur Folge, daß sein Fieber stärker wurde, und bei der jetzigen epidemischen Konstitution in eine Tertiana, ich möchte sagen mehr nervosa übergieng. Der erste Anfall fieng mit heftigem Schüttelfrost an, etwas Kopfschmerz, schleimigter Geschmack, Spannen im Bauche, Appetitlosigkeit und Übelsein, nachher Hitze und Schweiß. Der Veranlassung wegen gab ich zunächst eine Gabe Ignat., nachher China 16., Carbo veget., noch einmal nach einem Rückfall China 16., jeden 7. Tag eins zu nehmen. In dieser ganzen Zeit hatte sich sein früherer Brustschmerz niemals rege gemacht, was man hätte vermuthen können, und seine Gesichtsfarbe, wie sein ganzes Befinden, ist seitdem wohler, als es seit vielen Jahren nicht gewesen ist. Etwas Auffallendes hatte er bei seinem Fieber, daß er am Fiebertage des Morgens seinen Frost mit Durst, und etwas geringe Hitze nachher bekam, dann zur Nachtzeit Angst und starken Schweiß.

Beiläufig gesagt, herrschten hier seit 2 Jahren beständig so viel kalte Fieber, wie ich mich seit meinen jüngern Jahren nicht zu erinnern weiß. Vom neugebornen Kinde, bis zum höchsten Greisesalter, blieb an einigen Orten keiner verschont. Im vergangenen Sommer war die Komplikation der Fieber so nervös verschieden, daß nicht 2 Kranke mit

gleichem Mittel behandelt werden konnten. China paßte für die wenigsten Kranken, und gab die leichtesten Rückfälle. Ignat., Pulsat., Natr. mur., Nux vom., Ipecac., Carb. veg., Calcar., Capsic., Arsenic., Cina, Veratr., Sabadilla waren die Mittel, die jedem Kranken angepaßt werden mußten. Alle Fieber aber dauerten länger, als im vergangnen Herbste, und es war für unsere Landbewohner fast eine ärgere Plage, als wenn die Cholera hier gehauset hätte. Fast alle Geschäfte konnten bei diesen Leuten nur mit der größesten Anstrengung betrieben werden.

Die Allöopathie liefert bei dem sogenannten rationellen Verfahren treffliche Beweise, was geschieht, wenn man die reinen Wirkungen der Arzneien nicht kennt, und China und Chinin. sulphur so unbedingt anwendet. Mir sind mehrere Kranke in die Hand gefallen, die an Wassersucht, Schwindsucht und kaltem Brande, als Folge dieser rationellen Heilkunde, litten, und wovon ich einige nur mit Mühe retten konnte und gerettet habe. Ja ein Fall ist hier vorgekommen, was ich aus gewisser Quelle weiß, daß, bei einem Knaben eines Landmannes, durch Übermaaß von Chinin, nachdem das Fieber unterdrückt worden, der kalte Brand das eine Bein ergriff, und die Natur das ganze Bein abwarf. Was weiter aus dem Knaben geworden ist, weiß ich nicht, jedoch fällt mir der Gedanke dabei ein: wer hatte mehr Schuld, das Chinin oder der Doktor? wenn letzterer nur klüger durch das Beispiel wird.

3) Ein junges Mädchen, A., von einigen 20 Jahren, eine Blondine, hatte den Sommer zuvor, durch eine Fußreise erhitzt, Schmerz in der Brust und nachher Blutauswurf bekommen, ohne dagegen etwas zu thun. Eine frische Er-

kältung, nachdem sie einige Tage zuvor geklagt hatte, war die Veranlassung, daß ich am 7. November 1827 zu ihr gerufen wurde. Sie klagte über Stiche im Kopfe, Halsweh mit allgemeinem Gliederschmerz. Sie nahm Ignat. 7. Hiernach wurde der Zustand bis gegen Abend nur so weit umgeändert, daß der Kopf etwas freier wurde, die übrigen Beschwerden blieben, und noch Blutauswurf sich zeigte. Sie erhielt daher an demselben Abend eine Gabe Akonit 25., und eine zweite des andern Morgens.

Am 8. November: schlechte Nacht, die Augen waren ihr wie zugedrückt, wollte sie einschlafen, so fuhr sie erschrocken auf, gegen 7 Uhr stellte sich ein Erbrechen von bitter schmeckenden Stoffen ein, in der Brust das Gefühl von Hohlsein, nach dem Erbrechen großes Gefühl von Mattigkeit und Zittern der Glieder, Frost wechselt mit Schweiß, das Gesicht ist bald roth, bald bleich, Puls klein, weich und nicht frequent, der Geschmack widerlich, Durst sehr stark, spärlicher, schwärzlicher Stuhlgang, der Urin dunkel, und im Vergleich mit dem Trinken gering, alles Süße ekelt ihr an, sie hat mehr Neigung zu Saurem, der Kopf scheint zwar besser, doch mehr allgemeines Übelbehagen. Sie erhielt, in Zwischenräumen von 8 Stunden, noch einmal zwei Gaben Akonit 25.

Am 10. war der Zustand noch nicht auffallend besser, sie erhielt eine Gabe Bryon. 30.

Am 11. in der Nacht, zweimaliges Erbrechen bittern Stoffes, und einmal Durchfall von gräulicher Farbe. Sie hat noch Angst, eingenommenen Kopf, fauligten Geschmack, und abwechselnd Frost und Hitze. Sie erhielt Pulsatilla 12.

Am 12. bis 12 Uhr Nachts war der Zuſtand gut geweſen, darauf aber große Unruhe entſtanden, öfteres Auffahren und Irrereden. Um 5. Uhr Morgens entſtand Schlaf und ein allgemeiner Schweiß, der Puls wurde ganz normal, und das akute Leiden ſchien ganz beſeitigt zu ſein. Auf einmal traten eigenthümliche Nervenzufälle ein, die häufig am Tage und zur Nachtzeit repetirten. — Sie lag im Bette mit offenen Augen, wollte gern ſchlafen, war aber nicht vermögend die Augen zu ſchließen, ſie wendete ſich dabei immer auf die linke Seite, die Augen wurden ſtarr auf einen Punkt nach oben hin gerichtet, die Arme wurden gedreht, ſie ſah eine Erſcheinung aus dem Schauſpiele, der Kaufmann von Venedig, wo ein Mann kömmt, und einem andern ein Stück Fleiſch aus dem Leibe ſchneiden will, ſie ſprach in dieſem Zuſtande über den Gegenſtand, und meinte, da kömmt Saphir mit dem Meſſer, und ſobald der Schnitt vollzogen werden ſollte, fuhr ſie mit einem Schreck hoch im Bette auf, ſah ſich ganz beſonders um, und fragte, wo ſie geweſen ſei. Ehe ich dieſe Scene verſtand, glaubte ich, es möchten an der Decke einige kleine Gegenſtände ſein, die ihr dieſes Bild in die Seele brächten, und ließ das Bett umdrehen, indeß es blieb daſſelbe. War ſie frei von dieſen Viſionen: ſo gab ſie an, ſie habe eine Empfindung in der linken Schläfe, als ſolle die Haut mit ſammt den Haaren von da nach dem Kopfe abgezogen werden. Ähnliche Empfindungen haben, nach der reinen Arzneimittellehre, 3 Arzneien, Belladonna, Rhus und Nux: welches Mittel war nun das rechte? Die Blondine, das weibliche Geſchlecht, veranlaßte mich, die Bellad. X. am 12. des Abends zuerſt auftreten zu laſſen. Sie milderte

etwas, es trat mehr Ruhe, etwas Schlaf und Schweiß ein, indeß die Zufälle kamen wieder.

Der nervöse Zustand leitete mich nun auf Rhus 30., welches ich am 14. des Morgens anwandte, ob ich gleich besser gethan hätte, die Belladonna noch 2 Tage abzuwarten. Die Angehörigen wollten einen Leichengeruch an der Patientin bemerkt haben, und da ohnehin die Kranke selbst über ihren nahen Tod gesprochen hatte, so wurden die Angehörigen sehr ängstlich. Das Rhus versagte seine Dienste nicht ganz, und brachte das Krampfhafte in den Kinnbacken ganz weg, was früherhin sich zugleich äußerte, sie legte sich auf die linke Seite, es floß etwas Blut mit Erleichterung aus der Brust und aus dem Munde, sie bekam etwas Durst, Kollern im Leibe, die Zunge ganz feucht, der Puls normal. Sie war unbeschreiblich müde, konnte aber durchaus nicht zum Schlafe kommen. So gieng es hin bis Mittag, und die obigen Zufälle kehrten immer wieder zurück. Jetzt wurden die Angehörigen noch ängstlicher, zumal da in mehreren Tagen keine Öffnung, jedoch ohne Beschwerden, im Unterleibe erfolgt war. Man drang auf ein Lavement, und ich mußte eins von Wasser und Salz zugestehen. Indeß eben dieser Umstand gab mir Veranlassung, den eigentlichen Charakter zu erfahren, für den das 3te Mittel homöopathisch am besten sprach, und dieses war Nux vom. 30. Sie war sehr abgeneigt, ein Lavement zu nehmen, wehrte mit Hand und Fuß, schlug um sich, und als ich dieses bei einem Abendbesuche erfuhr, wählte ich daher letzteres Mittel sogleich in nemlicher Gabe, worauf nach wenigen Stunden sich alles auf der Stelle hob. Der Hergang nach der Nux war, daß sogleich Schlaf eintrat

und Schweiß erfolgte. Gegen Morgen überraſchte ſie die Secretio alvi, ſie ſprang, noch im Schweiße, mit aller Kraft aus dem Bette, und erkältete ſich etwas. Dieſes hatte zur Folge, daß am 15. bis 12 Uhr in der Nacht eine Unruhe entſtand, mit krampfhaftem Lachen, und einigemale ein Erſchrecken im Schlafe, des andern Morgens war der Geſchmack fauligt, und ſtärker der Stuhlgang. Dieſerhalb erhielt ſie am 16. des Morgens noch eine Gabe Pulſat. 12., und von dieſem Augenblicke an blieben alle Funktionen normal, und Patientin konnte aufſtehen. Nachher erhielt ſie wegen ihrer ältern Beſchwerden der Bruſt einige Gaben Arnika, und befindet ſich jetzt, wie ſie mir im Jahre 1830 ſagte, vollkommen wohl.

3) Frau Dieſterd gab am 19. Januar 1829 folgendes Krankheitsbild an. Froſt, mit Hitze abwechſelnd, letztere beſonders des Abends, und zwar trockene Hitze mit heftigem Durſt verbunden. Dabei hat ſie fortwährend Schmerzen im Hinterkopfe, die bei der geringſten Bewegung durch den ganzen Kopf gehen, in der Ruhe mehr abnehmen. Thränen der Augen, empfindliches Jucken in den Ohren, das Geſicht iſt roth, und des Abends bei der Hitze iſt es ihr brennend heiß. Mund trocken, Zunge weiß belegt und trocken, Geſchmack fade, Appetitloſigkeit. Die Drüſen ſind ihr im Nacken, und hinter dem Nacken am Halſe geſchwollen und ſchmerzhaft, das Umdrehen des Kopfes ſchmerzt gleichmäßig, doch iſt das Schlucken nicht gehindert, der Athem kurz und beengt, beim tiefen Athemholen empfindet ſie ein Zuſammenſchauern in der Bruſt. Sie hat beſtändig einen kurzen, trocknen Huſten, der durch Tiefathmen mehr gereizt wird. Puls frequent und härtlich. Sie erhielt Akonit 25.

Den 28. Januar. Die Schmerzen an den Drüſen haben nachgelaſſen, übrigens iſt der Zuſtand noch derſelbe, und ſie fühlt heute noch eine Zerſchlagenheit am ganzen Körper, vorzüglich in den Knochen, ſo daß ſie nicht lange auf einer Stelle liegen kann. Gegen alle dieſe Beſchwerden wurde nun eine Gabe Tinkt. Bellad. 32. gereicht, und in 2 Tagen war ſie frei von allen Beſchwerden.

4) Drabert Sohn, 15 Jahr alt, hatte nach einer Erkältung Froſt, mit darauf folgender Hitze und Rückenſchmerzen bekommen, zugleich mit Stichen in der Bruſt, beim Huſten und Athemholen. Nach 4 Tagen, und nachdem zuvor Fliederthee als Schweißmittel für ſich gebraucht war, bat mich der Vater deſſelben um meine Hülfe. Folgendes Krankheitsbild liefert ſein Zuſtand.

Kopf eingenommen, Augen lichtſcheu, Naſe trocken und verſtopft, Zunge gelb belegt, aber feucht, hat vielen Durſt, er huſtet viel, und wirft einen ſchmutzigen, grauen Schleim aus, der oft mit ſchwarzem Blute vermiſcht iſt, hat indeß jetzt wenig Schmerz in der Bruſt. Der Athem iſt ſehr beſchleunigt, und bei tiefem Athemholen empfindet er Schmerz im Rücken und in der Bruſt, dabei oft Aufſtoßen von bloßer Luft, Appetitloſigkeit, Durchfall, in 24 Stunden 8 Mal, fauligen Geruchs, Urin dunkelroth und trübe, Puls ſchnell und geſpannt, Haut feucht und heiß. Dieſe ganze Krankheit wurde durch 3 Gaben Akonit 25., und eine Gabe Pulſat. 11., binnen 7 Tagen ganz geheilt.

5) Ein junges Mädchen, v. H., litt an einer Gürtelkrankheit, wo auf rother Grundfläche kleine Puſteln ſich bildeten, die anfangs einzeln ſtanden, ſpäter mehr zuſammenfloſſen, und eine dem Eiter ähnliche Flüſſigkeit abſonderten,

um den halben Körper herum ſich erſtreckten. Dieſe Krankheit wurde mit einer Gabe Rhus 30. binnen 9 Tagen geheilt. Nur 3 Abende exacerbirte das Fieber, und am 4. Tage war die kleine Kranke ſchon fieberfrei, und die Unruhe und gewöhnlichen Schmerzen, die mit dieſer Krankheit verbunden zu ſein pflegen, hielten nur 3 Tage an, und mit dieſem Tage trat völlige Erleichterung ein.

6) Krankheitsbild meines Neffen, Carl Mühlenbein, 18. Jahr alt, von ſtarkem Wuchſe, und geiſtig ſehr thätig.

Er fieng den 9. Febr. 1828 über Froſt und drückendes Kopfweh in der Stirn an zu klagen. Am 10. bekam er, da ſich die Unruhe vermehrte, die Zunge trocken wurde, der Kopfſchmerz fortdauerte, obgleich in der Nacht Schlaf da geweſen war, Tinkt. Akonit 25.

Am 11. hatte derſelbe noch zuſammendrückendes Kopfweh vor der Stirn, große Mattigkeit und Unluſt zu ſprechen, die Zunge war gelblich an den Rändern belegt, etwas Huſten mit Blutauswurf, mit zähem Schleime, und Stiche in der linken Bruſt beim Huſten, der Puls etwas frequent, die Haut feucht. Er bekam an dieſem Tage eine zweite Gabe Akonit 25, und nach 12 Stunden die dritte Gabe.

Am 12. in der Nacht bis gegen 3 Uhr ſehr unruhig, und fortwährend irre geredet, gegen Morgen ſchlief er etwas, ſetzte aber ſeine Träume im Wachen fort, und hielt ſelbige für wahr. Seit 3 Tagen war kein Stuhlgang erfolgt, der Urin hatte gehörigen Abfluß, und die Farbe, wie dunkler Franzwein, der Puls ſeit geſtern Abend frequent, doch nur mäßig hart. Der Kranke hatte in den Morgenſtunden, in Bezug der Symptome, und beſonders ſeines

Tem-

Temperaments, Pulsat. 12. erhalten. Am Abend war der Puls härter, aber nicht frequent, und das Sputum war sehr mäßig und leicht, und bekam deshalb noch eine Gabe Akonit 25. In der Nacht vom 12. zum 13. war er sehr unruhig, hatte Eingenommenheit des Kopfes mit vermehrtem Schmerze, Durst, weiße und feuchte Zunge. Die Schmerzen in der Brust zogen sich mehr von der Stelle weg, nach den kurzen Rippen derselben linken Seite zu, die Haut trocken, und der Puls bald frequent, bald langsam; so gieng es auch bis zum Abend, an welchem er Bryonia X^{00} bekam. Am 14. Februar in der Nacht viele Unruhe, er war mehreremale für sich in der Phantasie aus dem Bette aufgestanden, (während der Wärter eingeschlafen war,) hatte sich das Bettlacken umgehangen, und war so aus der Schlafkammer entwischt, um ausgehen zu wollen. Kaum war er wieder zur Ruhe gebracht, und sein Wärter wieder eingeschlafen, so hatte er sich hinter sein Bette geklemmt, und glaubte auf dem Catheder zu stehen, um eine Rede zu halten, und mehrere solche Phantasien geäußert. Am Morgen hatte der Puls noch 90 Schläge, nicht sehr gespannt, aber klein, der Kopfschmerz hatte nachgelassen, und die Empfindung der Brust bestand nur in einem kleinen Drucke, wie er selbst angab. Er genoß am Morgen 2 Tassen Cacao, und nachher etwas Semmelbrod. In dieser ganzen Zeit war kein offener Leib erfolgt, und ohnerachtet das Fieber fast nicht zu merken war, so dauerten die Delirien noch immer fort am Tage. Ein Lavement von Wasser und Zucker brachte eine sehr geringe Öffnung hervor, ohne auf seinen Kopf Bezug zu haben. Am 15. desselben Abends bekam er Nux vom. X^{00}, worauf ein 2stündiger Schlaf erfolgte, mit

allgemeiner Ruhe der Nerven, auch die Haut wurde zum erſtenmale wieder allgemein feucht, und obgleich öfters ein förmliches Flockenleſen auf dem Bette ſich bei ihm zeigte, und noch leichte Delirien erſchienen waren; ſo blieb dabei der Puls doch ganz normal. In der Nacht vom 16. zum 17. ſchlief er 5 Stunden vollkommen ruhig, der Kopf war ganz frei, der Puls normal, die Zunge rein, nur noch zu Zeiten etwas Huſten, er aß mit Appetit und Geſchmack ſeine Speiſen, und ſtand am 17. ganz geneſen aus dem Bette auf. Nach allöopathiſchem Sinne kann man dieſe Krankheit wohl eine nervöſe Bruſtkrankheit nennen: würde aber ſelbige nach der alten Schule mit ſo weniger Arznei und mit ſo wenigem Aufwande in ſolcher kurzen Zeit geheilt worden ſein? ich glaube es nicht! da ich hier als langjähriger Allöopath auch wohl etwas mitſprechen kann.

7) Zwei Kranke, mit gleichem Fieber behaftet, aber unter ganz verſchiedenen Verhältniſſen, und zugleich zwei Schweſtern, die eine im Auguſt von einem hieſigen allöopathiſchen Arzt, und die andere von mir im September deſſelben Jahres behandelt. Die erſtere mache den Anfang. Ich ſelbſt habe ſie nicht geſehen; nachſtehendes Krankheitsbild, oder eigentlich der ganze Gang der Krankheit, iſt die Erzählung des Vaters, der Mutter und einer dritten Schweſter, ganz übereinſtimmend, welche beide Kranke gepflegt und beſorgt haben.

A. Demoiſ. B., 24 Jahr alt, vor der Krankheit ſehr geſund und robuſt, wurde am 19. Auguſt krank, klagte über Kopfweh und Beſchwerden in den Gliedern, mit Übelkeit verbunden. Sie nahm darauf für ſich ein Brechmittel. Am folgenden Tage wurde der Hausarzt gerufen. Bei der

Krankheit, so sagten die Verwandten weiter, habe sich fünf Tage lang Schlaflosigkeit, Durchfall und Halsbeschwerden gezeigt; der Arzt habe am 20. August (wie die Rezepte alle zeigten,) Tr. Valerian anodyn. 3j, zu jeder zweiten Stunde zu nehmen, verschrieben; am 21. Infus. Valerian ℥jjj, Castor. ℈j, Succ. Liquirit. 3j, Camphor grjj, verordnet, danach sei der Durchfall immer stärker geworden, und es wären nun die Mundschwämmchen, und, wie die Angehörigen es selbst nannten, das weiße Faß entstanden. Am 25. wollte vermuthlich der Arzt das Faß heilen, und verschrieb: Acid. sal. oxygenat. ℥β, Aq. fontan. ℥jjj, Sacchar. alb. 3jj. Hiernach wurde der Hals so empfindlich, daß sie nichts mehr schlucken konnte, das Fieber zunahm, woraus aber der Arzt keine Gefahr zu ahnen schien, wie die Angehörigen versichern. Jetzt wurde ein anderes Mittel versucht, und der Arzt verschrieb am 26.: Borac. 3j, Aq. Rub. Idaei ℥v, Syrup. Papaver rhoead. 3j zum Gurgeln; der Zustand aber blieb derselbe.

Am 29. August wurde Emuls. Papaver ℥vβ, Camphor grj, Liq. Kali carbonic. 3j, Syrup emuls. 3vj, jede zweite Stunde zu 1 Eßlöffel zu nehmen, verordnet. Hierauf wurde der Durchfall immer stärker, der Hals immer schlimmer, das Fieber nahm, wie die Unruhe und Schlaflosigkeit, wieder zu. Am 30. August bekam die Kranke: Decoct Althae. ℥jjjβ, Acid. sal. oxygenat. ℥β, Sacchar. alb. ℈jv, welches die Kranke mit der größten Anstrengung nehmen mußte, ihr aber fast nicht möglich war, es hinunter zu bringen, und in keiner Hinsicht besserte. Es wurde nun gegen den immer zunehmenden Durchfall nnd verschlimmerten Hals Extr. Opii aquos. grj Gummi mimos. ℈jv, in 4

Pulver getheilt, jede zweite Stunde eins zu geben, und mit der vorher verſchriebenen Mixtur verbunden, genommen; hierauf entſtand Irrereden der Kranken, eingenommener Kopf, ſtarke Hitze ohne heftigen Durſt, und der Durchfall ließ nach. Jetzt erklärte der Hausarzt, es ſcheine die Krankheit nervös zu werden, zumal da jetzt ſtets Sehnenhüpfen und Zucken in den Fingern entſtand. Am 4. September wurde ein **Decoct Chinae** zu ℥jj, mit **Tr. Rad Valerian** (?) **Extr. Chinae** ää ℥jjj, **Gummi mimos.** ℥ β, **Saccher alb.** ℥jj verordnet, nachdem mit jedem Tage die Kranke elender geworden war. Es wurden nun auch ſpaniſche Fliegen an die Waden gelegt, welche ſtark zogen, und der Arzt erklärte nun, das Irrereden komme von den Opiumpulvern her; daß Faſch verlor ſich auf einige Tage; die Zunge wurde ganz roth, die Kranke ſprach ſtets ganz verwirrt fort, das Faſch ſtellte ſich noch einmal wieder ein, das Nervenzucken dauerte fort, und ob ſie gleich nicht ſchlief, ſo lag ſie doch ſtets im Taumel, und war nur bei ſtarkem Anreden bei Verſtande. Am 6. September erhielt ſie **Aq. Valerian** ℥jβ, **Extr. Cascarill.** ℈jv, **Camphor gr.**jv, welche Miſchung zu der China-Mixtur hinzugethan, und beides noch fortgeſetzt wurde; äußerlich ließ man **Emplst. de Galbanocrocat.** ℥jjj, **Gmi Ammoniac.** ℥jvβ, **Ol. menth.** ℥β, **Pulv. Cantharid.** ℈j, anwenden. Hierbei wurde die Kranke mit jeder Stunde elender. Am 7. bekam die Kranke **Castor moscovit** ℥j, jede Stunde zu **gtt.** x, und äußerlich **Sinapism.**, welche aber nicht mehr wirkten. Jetzt erklärte der Hausarzt den Verwandten, die Kranke habe den Brand im Leibe, und ſo wurde ſelbige noch bis zum 9. behandelt, wo der Tod dieſer Behandlung ein Ende machte.

B. Die zweite Kranke, Schweſter der erſten, welche ſeit ihrer frühſten Jugend an Epilepſie gelitten hatte, (und, weil alle unheilbare, oder auf allöopathiſchem Wege nicht zu heilende Kranke, mir jetzt zu Theil werden, auch ſie ſchon einige Zeit wegen dieſer chroniſchen Krankheit behandelt hatte,) wurde mir von den Ältern jetzt zur Behandlung ihrer akuten Krankheit übertragen. Sie war durch den Tod ihrer Schweſter ſo angegriffen worden, daß ſie am 19. Sept. anfieng bettlägerig zu werden; ſie hatte nicht allein ihre epileptiſchen Zufälle weit häufiger als früher bekommen, ſondern ſie verfiel in dieſelbe Krankheit ihrer verſtorbenen Schweſter, und hatte am 19. September, wegen ihrer durch Schreck und Kummer vermehrten Epilepſie, Ignat. Nr. 5. genommen, welche ſie zu dieſem Zwecke von mir noch vorräthig gehabt hatte. Am 22. ſah ich ſie zuerſt, ſie hatte heftiges Fieber und Durchfall mit Teneſmus, erhielt deshalb Merc. sublim. corros. V$^{\infty}$; Am 23. nahm das Fieber zu, drückendes Leibweh mit Durchfall, und noch etwas geringes Drängen auf den Maſtdarm, trockne und heiße Haut, trockne Zunge, klebrigen Geſchmack, Druck in der Herzgrube bei Berührung, gänzlicher Mangel an Appetit, waren die Erſcheinungen, der Stuhlgang war ganz wäſſrig, es traten faſt beſtändig leichte Zuckungen in den Armen und Fingern ein, der Durſt war, im Verhältniß zu der Trockniß und Hitze, ſehr gering, bei dem Aufſtehen vom Stuhle wurde ihr ſchwarz vor den Augen, ohnmächtig, und ſie mußte geführt werden. Sie erhielt Rhus toxicod. X$^{\infty}$. In der Nacht vom 23. zum 24. zehnmaliger Stuhlgang, ganz wäſſrig und faulig von Geruch, auf den Maſtdarm ein Druck, ſo daß ſie zu Zeiten aufſchrie, dabei Zittern der

Muskeln, trockne Zunge und Naſe, trockne brennende Haut, Puls ſehr frequent und etwas Huſten. Sie erhielt am 26. Ignat. IV^{co}. Am 27. und 28. dauerte das Fieber noch fort, die Haut noch trocken, geborſtene und trockene Zunge, beſchwerliches Schlucken und Sprechen, die Mattigkeit ſehr groß, die Zähne und Lippen wurden mit ſchwarzem Schleime belegt, ſie hatte ein ſtarkes Drücken in den Präkordien, 10—12maligen wäſſrigen Durchfall, heftigen Durſt, Unruhe, Eigenſinn (als jedesmaligen Vorboten der Epilepſie, welche auch eintrat); ſie erhielt noch an dieſem Tage Belladonna Nr. XIII^{ooo}; am 29. September wurde der Durchfall ſehr gemäßigt, ſowie auch die Hitze, Haut und Zunge blieben aber noch trocken, der Schleim war jedoch von der Zunge mehr abgegangen, der Durſt viel geringer, der Hals freier beim Schlucken, der Puls noch frequent, aber voller und weicher. In der Nacht auf den 30. war die Haut noch trocken, aber weit kühler anzufaſſen, der Puls mäßiger, Hals und Athem noch freier, die Zunge blieb noch trocken, jedoch äußerte die Kranke mehr Kräfte, konnte ſich ſelbſt leichter aufrichten und beſſer ſprechen, da ſie früher kaum zu ſprechen vermochte, und auch beim Aufrichten gleich wieder niederſank, der Durſt war ſehr mäßig, aber etwas Conſiſtentes konnte ſie noch nicht gut ſchlucken. Das Fieber blieb noch einige Tage ſehr gering, und es bildete ſich ein ſtärkerer Huſten aus. Sie erhielt dieſerhalb am 2. Oktober noch einmal Ignat. Nr. III^{co}, wonach das Fieber immer mehr abnahm, jedoch zeigten ſich noch einige Blaſen an den Lippen, Munde und Gaumen, ſo daß das Schlucken und Sprechen wieder beſchwerlicher wurde; der Schleim im Halſe war ſehr zähe, und daher entſtand beim Huſten ein

Würgen, des Nachts hatte ſie Unruhe, und am Tage Schlaf. Sie erhielt am 4. Pulſat. IV^{oo}, wonach die Beſchwerden des Mundes, der Zunge und des Halſes ganz gehoben wurden. Die Zunge blieb nun feucht, aller klebende Schleim gieng von der Zunge weg, und die Blaſen verſchwanden. Nun ließ Fieber und alles nach, und die Erholung gieng ſo ſchnell von ſtatten, daß ſie die Epilepſie längere Zeit nachher nicht zu ertragen hatte, welche aber, als altes, urſprünglich chroniſches Leiden, ſich, obgleich nicht ſo häufig als früher, wieder einſtellte. Ein Jahr etwa nachher hatte ſie das Unglück, in einem epileptiſchen Zufalle von der Treppe zu ſtürzen, und auf dem Fleck todt zu bleiben, wo ich ſie aber nicht geſehen habe, und bei der vorgenommenen Sektion will man den Grund der Epilepſie im Gehirne gefunden haben, den ich aber nicht weiß.

Aus folgenden Gründen habe ich beide Kranke zuſammengeſtellt, theils weil es zwei Schweſtern waren, die in einem Hauſe ſich befanden, ein und daſſelbe Zimmer hatten, von denſelben Ältern und einer dritten Schweſter verpflegt wurden, theils weil die akute Krankheit bei beiden der Form nach dieſelbe war, nur mit dem Unterſchiede, daß die letztere zugleich ein chroniſches Siechthum, die Epilepſie hatte, theils weil die eine auf allöopathiſchem, und die andere auf homöopathiſchem Wege behandelt worden iſt. Das verſtändige Publikum mag hierüber entſcheidend urtheilen, wer richtiger gehandelt hat.

(Fortſetzung folgt.)

Erfahrungen im Gebiete der Homöopathie.

Vom
Militairarzt E. Seidel.

Die gütige Aufnahme, deren die früher im Archiv mitgetheilten Resultate, welche ich durch die homöopathische Behandlung einiger Krankheiten erreichte, sich erfreuet haben, macht mich so dreist, am Ende meiner militairischen Laufbahn hier eine kurze Rechenschaft abzulegen:

1) auf welche Weise ich mit der Homöopathie vertraut wurde, und sie mir anzueignen suchte;
2) in welchen Fällen, und durch welche Mittel die Homöopathie sich mir vorzüglich heilsam erwieß; und
3) was ich nach diesen Erfahrungen von der Homöopathie halte.

Über den ersten Punkt habe ich mich schon früher, in einem Schreiben an meinen verehrten Pflegevater, den Hrn. Dr. Schweikert, welches im 4. Bd. 2. Hft. des Archivs für die homöopathische Heilkunst mitgetheilt worden ist, ausgesprochen, und ich kann zu jenen Zeilen nur noch die Versicherung hinzufügen, daß ich auch fernerhin nicht für einen

blinden Verfechter oder Nachbeter der homöopathiſchen Heillehre gehalten werden konnte, ſondern daß ich bedächtig und prüfend, nur Schritt für Schritt, durch eigene Erfahrung mich von dem Werthe oder Unwerthe der Homöopathie überhaupt, oder einzelner Lobeserhebungen oder Vorwürfe derſelben bis zu der Überzeugung hindurch wand, mit der ich jetzt dieſe Zeilen nach meinem beſten Wiſſen und der ſtrengſten Wahrheit niederſchreibe. Ich fuhr fort, die vorzüglichſten Schriften für und gegen die Homöopathie zu ſtudieren; ſuchte mich immer mehr mit dem Geiſte unſrer Lehre, vorzüglich mit deren Heilmittellehre, wie ſie von Hahnemann aufgeſtellt worden iſt, vertraut zu machen, verſäumte keine Gelegenheit, wo ich in der Praxis die Realität der Homöopathie prüfen konnte, und da dieſe in meiner Stellung als Militairarzt ſehr gering war, ſo benutzte ich wenigſtens die Fälle, auch wenn ich dabei nicht homöopathiſch verfahren konnte, ſie gehörig zu individualiſiren, und das paſſende Mittel anzudeuten, um der Schwierigkeit einer richtigen Wahl des letztern vorzubeugen, und nach und nach zu entgehen.

Viel trug zu dem Vertrauen, welches ich immer mehr für die Homöopathie hegte, das Prüfen der Arzneien am eignen Körper, und an ſolchen Perſonen, auf deren Ausſagen ich mich ſtreng verlaſſen konnte, bei, denn hierdurch legte ſich mir die, als oberſter Grundſatz der Homöopathie aufgeſtellte Wahrheit: **similia similibus curentur**, ſo deutlich dar, daß ich nur ein verſtockter Ungläubiger, oder gedankenloſer Nachbeter hätte ſein müſſen, wenn mich die dabei aufſteigenden Ideen nicht zu weitern Unterſuchungen anſpornen ſollten. Ich ſah nemlich bei den Prüfungen

von ſolchen Arzneimitteln, die ſchon früher gegen gewiſſe Krankheiten empfohlen worden waren, außer manchen ungekannten Erſcheinungen, faſt ſtets diejenigen entſtehen, welche ſie beſchwichtigen ſollten, und es zeigte ſich dabei, in Folge der Erſt- und Nachwirkung der Mittel, noch ein ſicheres Reſultat, in wiefern jene Anempfehlungen von vollem Nutzen ſein konnten oder nicht.

Durch ſolche Thatſachen mußte denn endlich auch der am meiſten bekrittelte, und ſelbſt mir am längſten paradox ſcheinende Umſtand, der ſo höchſt kleinen Arzneigaben in der homöopathiſchen Praxis, an Anerkennung gewinnen, zumal da ich auch hier, neben mancherlei Belehrungen aus der gewöhnlichen Rechenkunſt und Naturlehre, theils ebenfalls bei den eigenen Arzneiprüfungen, theils in der Praxis Gelegenheit fand, mich ſelbſt von dem Wunderbaren jener Erſcheinungen zu überzeugen, die ich mir zwar nicht immer zu erklären wage, die aber deshalb nicht weniger wahr als manche ähnliche Erſcheinungen in der Medizin, oder der Natur überhaupt, daſtehen. So ſah ich z. B. bei den Arzneiprüfungen, vorzüglich bei Mitteln aus dem Mineralreiche, mehr und anhaltendere Symptome erfolgen, wenn das Mittel bis zur million-, billionfachen Verdünnung potenzirt worden war, als wenn es unverdünnt genommen wurde; die von letzterm bewirkten Symptome waren meiſt ſchneller vorübergehend, nur als Nachwirkung, Gegenwirkung des Organismus anzuſehen, und beſtanden gewöhnlich in Laxiren, Brechen, Schweiß, Fieber und andern Erſcheinungen, wodurch die Natur das Feindſelige ſchnell aus dem Körper zu entfernen ſuchte. In der Praxis ſah ich von den kleinſten Gaben homöopathiſcher Arzneien nicht nur oft bedeutende

Verſchlimmerung des gegenwärtigen Krankheitszuſtandes entſtehen, ſondern auch alte Erſcheinungen wieder hervortreten, und neue, dem Mittel eigenthümliche Wirkungen ſich hinzugeſellen. So bekam z. B. ein Bruſtwaſſerſüchtiger von einer kleinen Gabe Cannabis denſelben Tag ein nie dageweſenes Brennen in der Harnröhre und Schleimausfluß aus derſelben; eine homöopathiſche Gabe Ipekak. brachte bei demſelben Manne, der ſtets hartleibig war, bald mehrmaliges Laxiren hervor; ein Hämorrhoidarius hatte auf ein Billiontel Schwefel mehrere blutig gefärbte Sedes mit heftigem Tenesmus, Symptome die er nie gehabt hatte, und von keinen ſchädlichen Einflüſſen erregt worden waren; ein an Atrophie, mit bedeutender Obſtruktion des Darmkanals, leidendes Kind, erlitt von einer Gabe Phosph. X., die um einige Streukügelchen zu ſtark ſein mochte, nicht nur eine ſtarke Aufregung der vorhandenen Symptome, ſondern es trat auch noch ein eigenthümlicher Fieberzuſtand und Diarrhöe, ohne alle ſonſtige Veranlaſſung hinzu. Mehrmals wurde das homöopathiſche Mittel, unter mehreren Milchzuckerpulvern, durch ſeine Aufregung nach dem Einnehmen von den Kranken erkannt, und unter den andern hervorgehoben. Jahrelang unterdrückte Fußſchweiße, Schnupfen, allgemeiner Schweiß, Menſtrualfluß u. ſ. w. traten nach den kleinſten Gaben homöopathiſcher, vorzüglich antipſoriſcher Arzneien ein. Selbſt in der Zeit der Anwendung wurde ihre Wirkung manchmal verſpürt, wie mir in einem Falle bei einer Frau, für die Nux vom. ganz paſſend war, die ich aber aus Verſehen früh nehmen ließ, recht evident dargethan wurde.

Wem nach ſolchen Beobachtungen, die ich noch vielſeitig vermehren könnte, auch noch einige Zweifel an der Wirkſamkeit der kleinen Arzneigaben in der Homöopathie übrig bleiben ſollten, dem wird die eigene Erfahrung am Krankenbette gewiß jeden Skrupel löſen helfen, und ihn von der Wahrheit überzeugen, daß man auf dieſem Wege leicht, ſchnell und ſicher Krankheiten heilen könne. Auch mir drängte ſich dies nach und nach zur Gewißheit auf, denn ich ſah akute und chroniſche Kranke leicht, wie ſich ſchon aus dieſer Behandlung im allgemeinen ergiebt, ſchnell, weil die Krankheit oft ſchon im Entſtehen, oft aber auch auf der Höhe, ohne die übrigen Stadien noch zu durchlaufen, durch das ſpezifiſch paſſende Mittel geheilt wird, und ſicher, weil weder eine Unterdrückung des vorhandenen Leidens, noch eine Schaden bringende künſtliche Vermehrung deſſelben, durch die kleinen Arzneigaben erregt werden kann, geneſen, und einige kurze Andeutungen mögen das Vorzüglichſte meines praktiſchen Wirkens in der Homöopathie, inſofern ich dies nicht ſchon an andern Orten niedergelegt habe, hier darſtellen.

Arsenicum zeigte ſich mir mehrmals bei Diarrhöen, welche im Herbſt zu entſtehen pflegten, und mit heftigem, brennenden Schmerz in der Nabelgegend, vor und während der Darmausleerung, die ſehr oft erfolgte, und nur aus wenigem Schleim beſtand, Übelkeit, großem Durſt auf kaltes Waſſer, Froſt, bei ſtarkem Schweiß am ganzen Körper, großer Ängſtlichkeit, beſtändigem Hin- und Herwerfen, allgemeiner Abſpannung, begleitet waren, ſchnell heilſam. Erſt im Spätſommer vorigen Jahres kamen mir mehrere Fälle

vor, wo jedoch auch das eigene war, daß jene Diarrhöen in den Stunden nach Mitternacht bis früh erfolgten.

Aurum half mir in einem Falle von religiöser Melancholie, die nach einem Fehltritt durch Gewissensbisse entstanden war, und sich durch große Herzensangst, Bangigkeit, Weinen, Beten, ängstliche, schreckhafte Träume, großes Mattigkeitsgefühl, Abmagerung, Frühschweiß, sehr schmerzhafte Menstruation, charakterisirte. — Auch in einigen Fällen von hartnäckiger Nasenverstopfung, mit Geschwürkrüsten in der Nase, bei skrophulösen Kindern, leistete das Mittel gute Dienste, vorzüglich auch dann, wenn die Augenlider geschwollen und roth waren, und öfters sogenannte Gerstenkörner (Hordeoli) an denselben entstanden.

Baryta acet. bewirkte bei einem 77jährigen Greis, der schon seit einem halben Jahre an einem bedeutenden Unterleibsleiden hart darnieder, und vor der Anwendung dieses Mittels schon mit einem Fuße im Grabe lag, eine merkwürdige, wohlthätige Veränderung seines Leidens. Dies bestand, aller Wahrscheinlichkeit nach, in einer Desorganisation des Magenmundes, und war offenbar psorischer Natur, denn bis vor 6 Jahren, wo sich ein schuppiger Ausschlag über den Körper einstellte, und schnell durch äußere Mittel vertrieben wurde, war der Kranke stets gesund, aber nun entspann sich ein langwieriges Lungenleiden, das vor 2 Jahren nur dann erst zu weichen anfieng, als sich eine nässende Flechte im Gesichte erzeugte, und da diese bisher der Natur allein überlassen wurde, gieng es mit der Gesundheit des Kranken leidlich. Allein später fiel es ihm ein, durch Höllenstein die Flechte wegbeizen zu lassen, worauf sich bald nachher Drücken in der Magengegend, später

der heftigste Magenkrampf, Brennen in der Magengegend, Würgen, Erbrechen alles Genossenen, allgemeine Abzehrung, Geschwulst der untern Extremitäten, 12—14tägige Stuhlverstopfung, trotz der eingreifendsten allöopathischen Behandlung einstellte. Eine Gabe Baryt. acet. VI., nach vorher genommener Nux vom., brachte die Flechte wieder zum Ausbruch, und damit verloren sich, neben einer Gabe Sulphur und Con. mac., die bedenklichsten Zufälle, so daß der Kranke schon nach einigen Wochen das Bette wieder verlassen konnte, täglich eine gehörige Menge Speisen und Getränke ohne alle Beschwerden zu sich nahm, und natürlichen Stuhlgang hatte.

Belladonna zeigte sich mir in mehreren akuten Krankheiten, vorzüglich bei Kindern nach Erkältungen, heilsam, die mit heftigem Nachmittags- und Abendfieber, Halsschmerzen, Schnupfen, trocknem Husten, heißer, trockner Haut, öfterem Verlangen nach kaltem Getränk, ohne sonderlich viel zu trinken, Eigensinn, schneller Respiration im Schlafe, auftraten. Ferner gegen einen eigenthümlichen, pochenden Zahnschmerz bei Frauen, während der Schwangerschaft; so wie bei Menstruationsbeschwerden jugendlicher Subjekte, die sich vorzüglich durch Kongestionen nach Brust und Kopf zu erkennen geben, in Abwechselung mit Pulsatilla.

Bryonia hob einen heftigen Kongestionszustand nach Brust und Kopf, bei einem 24jährigen Mädchen, der in Folge von fehlerhafter Menstruation eingetreten, mit bedeutendem Weißfluß verbunden war, und schon über ½ Jahr gedauert hatte.

Chamomilla beseitigte mehrmals einen konvulsivischen Zustand (das sogenannte Fraisel) kleiner Kinder, wobei

aufgetriebener Unterleib, grünliche, weiß gehackte, öftere Stühle, Erbrechen säuerlich riechender Flüssigkeit, zugegen war.

Cina brachte einigemal in Wurmbeschwerden mit abendlichem Froste, Blässe des Gesichts, großer Verdrießlichkeit, Leibschmerz, unwillkührlichem Harnabgang, widerlichem Aufstoßen, Erbrechen, Jucken im After, Hartleibigkeit, Herumwerfen im Schlafe, großen Nutzen.

Calcarea carb. wendete ich mehrmals bei skrophulösen Kindern, nach vorausgeschicktem Sulphur, mit gutem Erfolg an, vorzüglich dann, wenn die Darmausleerungen nicht unterdrückt waren; eben so bei Frauen mit Anlage zur Phthisis, vorzüglich wenn die Menstruation zu stark und um einige Tage zu früh erschien, und in der Zwischenzeit häufiger Weißfluß zugegen war. Auch gegen Weißfluß und die damit verbundenen Beschwerden, vorzüglich wenn die Subjekte von sanguinischem Temperament, schwächlicher Körperkonstitution, oder milder Gemüthsart waren, zeigte sich dies Mittel heilsam.

Carbo animal. beseitigte eine Achseldrüsengeschwulst, die neben einem frieselartigen Ausschlag auf dem Rücken und Augenliderentzündung bei einer herbstelnden Jungfrau entstanden war.

Carbo vegetab. wurde gegen ein Unterleibsleiden bei einem 60jährigen cholerischen Manne, der früher mehr im Freien beschäftigt war, jetzt mehr eine sitzende Lebensart führt, mit Nutzen angewendet. Die Hauptsymptome dabei waren: ein starkes Vollheitsgefühl und Aufblähung des Unterleibs, oft mit dem Gefühle, als solle der Leib zerplatzen, Athembeklemmung, Aufstoßen von Luft, Wasserzu-

ſammenlaufen im Munde, drückender Kopfſchmerz, öftere Hitze im Geſicht, träger Stuhlgang, zu nichts Appetit, und der geringſte Genuß erregt oder vermehrt die Beſchwerden, Fröſteln über den Rücken, hypochondriſche Gemüthsſtimmung.

Conium mac. leiſtete mir in zwei Fällen von ſehr bösartigen Flechten überaus gute Dienſte. Der erſte Fall betraf eine junge Frau, die ſchon ſeit mehreren Jahren an den Händen und Vorderarmen von heftig brennenden, beißenden und näſſenden Flechten befallen worden war, woran die Kunſt mehrerer angeſehenen allöopathiſchen Ärzte ſcheiterte. Auch die Homöopathie leiſtete lange den gewünſchten Erfolg nicht, bis ich endlich das Con. mac., und zwar auf folgende Art anwendete: ich ließ nemlich in einem Zeitraum von 3 Wochen vier Doſen dieſes Mittels nehmen, wovon die erſte einen Tropfen der reinen Tinktur, die zweite einen Tropfen der 6. Verdünnung, die dritte einen Tropfen der 18., und die vierte einen Tropfen der 24. Verdünnung enthielt*). Hierauf wurde das Leiden binnen 6 Wochen völlig beſeitigt, ohne bis jetzt, nach Jahresfriſt, die geringſte Spur davon zu zeigen. Der zweite Fall betraf ein 26jähriges Mädchen, die übrigens eine blühende Geſundheit genoß, und nur durch die Flechten, welche an einzelnen Stellen den Körper ſchon ſeit ihrer Kindheit in handgroßen Borken bedeckten, darin getrübt wurde, ohne daß Ärzte und Quackſalber durch ihre Mittel etwas dagegen ausrichten konnten. Hier leitete ich gleich vom Anfang an das obige Verfahren, nur mit dem Unterſchiede ein, daß ich die vier Doſen Con. mac.

*) Ein Verfahren, das ich auch in andern chroniſchen Hautausſchlägen, und ſogenannten Lokalübeln, meiſt mit Nutzen anwendete.

mae. binnen 14 Tagen verbrauchen ließ. Der Erfolg war auch hier ganz erwünscht.

Drosera wendete ich mehrmals gegen ausgebildeten Keuchhuſten an. Die Reſultate davon waren aber getheilt, denn ich kann eben ſo viel Fälle aufweiſen, wo ſie mir dagegen Nutzen leiſtete, als ſolche, wo ſich gar kein Erfolg davon zeigte. Wenn auch in einzelnen Fällen die Unfolgſamkeit der Kranken in der Diät daran Schuld war, ſo war dies doch nicht immer, und die pſoriſche Komplikation des Übels war wohl der Hauptgrund, daß jenes Mittel nichts half; allein Antipſorika dagegen anzuwenden, hatte ich keine Gelegenheit.

Helleborus nigr. verſchaffte in einer ausgebildeten, chroniſch gewordenen Bruſtwaſſerſucht, bei einem unter dürftigen Verhältniſſen lebenden 57jährigen Manne, auffallenden Nutzen. Die Harnausleerung, die dabei faſt ganz unterdrückt war, wurde darauf wieder hergeſtellt, und China, Bryon. und zuletzt Sepia bewirkten die völlige Heilung, die vorher von einem allöopathiſchen Arzte nicht erreicht werden konnte, im Gegentheil das Leiden in dem Grade zunahm, daß bei meinem erſten Beſuche der Kranke mehr unter die Todten, als Lebenden zu zählen war.

Ledum palustre bewirkte die Heilung eines ſehr heftigen Bluthuſtens, bei einer jungen kachektiſchen Frau von choleriſchem Temperament. Der Anfall, welcher ſchon früher mehrmals erſchienen, und durch die Allöopathie binnen 6, 8 bis 12 Wochen beſeitigt worden war, trat nach einer heftigen Alteration zur Zeit der Menſtruation ein. Sehr beengtes ſchnelles Athmen; die Bruſt wie zuſammengeſchnürt, durch Bewegen oder Sprechen vermehrt; ſtarker

hohlklingenden, die ganze Brust und den Kopf schmerzhaft erschütternder Husten, mit Auswurf von vielem, meist reinem hellrothem Blute, so daß bereits über ein halbes Quart davon ausgeleert worden war; wüthende:, klopfender Kopfschmerz; gedunsenes, bald rothes, bald blasses Gesicht; starkes Getöse vor den Ohren und Schwerhörigkeit; Kitzel in der Luftröhre; Wundheitsschmerz unter dem Brustbein; Leibesverstopfung; Vollheitsgefühl im Oberbauche; Oedem der Unterschenkel und Füße; lästiges Ziehen in den Gliedern bei ruhiger Lage; großes Hitzegefühl im ganzen Körper, mit abwechselndem mäßigem Schweiße; sehr schneller, voller Pulsschlag; allgemeine Hinfälligkeit und Muthlosigkeit, waren die Hauptsymptome dieses Krankheitsfalles, wogegen eine Gabe Aconit, und 9 Stunden später eine Gabe Led. pal. mit so gutem Erfolg angewendet wurde, daß den folgenden Tag kein Blut mehr ausgehustet wurde, die Kranke den 3. Tag nach meiner Behandlung ihre häuslichen Geschäfte wieder verrichten konnte, und binnen Jahresfrist, wo ich Gelegenheit hatte die Kranke zu beobachten, kein neuer Anfall erschien.

Merc. solub. wendete ich mehrmals mit dem besten Erfolg gegen Chankergeschwüre der Geschlechtstheile in der 12. Potenzirung an, und wiederholte diese Gabe, wenn es nöthig war, alle 8—10 Tage. Äußerlich ließ ich die Geschwüre nur mit trockner Charpie belegen, und dann und wann mit Flußwasser abspühlen.

Nux vomica war ein Hauptmittel vorzüglich in denjenigen Leiden, die ihren Sitz im Verdauungs- oder Nervensystem hatten; ganz besonders wirksam zeigte sie sich auch mir, wenn die Krankheitsfälle chalerische, aufbrau-

sende, vollwangige, schwarzhaarige, leicht zu Obstruktionen geneigte Subjekte betrafen. Unter den vielen und mancherlei Heilungen, die ich mit diesem Mittel bewirkte, gedenke ich nur eines Magenkrampfes bei einer 32jährigen Frau, welche früher an epileptischen Krämpfen gelitten, seit einem halben Jahre aber die Form des Magenkrampfes auf eine sehr heftige Art angenommen hatten. Nach dem Gebrauche einer Gabe Nux vom. verlor sich auch dieser sogleich, die Frau, welche bereits 8 Jahr in einer kinderlosen Ehe gelebt hatte, wurde bald darauf schwanger, gebar einen gesunden Knaben, und empfand von ihrem Krampfleiden bisher keine Spur mehr. — In einem andern Falle von allgemeinem Krampfleiden brachte dies Mittel jedesmal große Erleichterung hervor, und veränderte es beim mehrmaligen Gebrauche so, daß es nur noch als Magenkrampf auftrat, der später wieder andern Mitteln wich. — Überhaupt scheint mir die Nux vom. in genauer Beziehung mit dem Nervensystem, und ganz besonders mit den Ganglien des Unterleibs zu stehen, und bemerkenswerth ist mir deshalb noch das Erscheinen von aus dieser Quelle hervorgegangenen epileptischen Krämpfen, die ich in 2 Fällen, kurz auf die Anwendung der kleinsten Gabe von der Nux vom., beobachtete. In dem einen Falle waren in früher Jugend epileptische Anfälle zugegen gewesen, denen später eine Reihe anderer Krankheitszustände, und zuletzt Wassersucht folgte, wogegen die Nux vom. X. als Zwischenmittel angewendet wurde. In dem zweiten Falle waren nie Krämpfe zugegen gewesen, sondern traten zum ersten Male auf den Gebrauch der Nux vom. X ein, die gegen das chronische, sehr komplizirte Unterleibsleiden angezeigt war.

Pulsatilla entſprach vorzüglich den Krankheiten des weiblichen Geſchlechts, und ganz beſonders denen, die durch unterdrückte Menſtruation entſtanden waren, wodurch dieſelbe oft ſchon allein, oft durch ihren Zwiſchengebrauch wieder hergeſtellt wurde. Auch hier gab das Temperament und die Konſtitution einige Sicherheit für ihre Anwendung, denn ſanguiniſche, ſanftmüthige, blauäugige, blondhaarige, zarte Subjekte waren am meiſten empfänglich dafür. Nicht minder heilſam zeigte ſich die Pulſatilla bei Krankheiten mit vermehrter Abſonderung in den ſeröſen Schleimhäuten, daher bei Augenentzündung mit ſtarkem Thränen und Schleimabſonderung der Meibomiſchen Drüſen, bei Fließſchnupfen, bei Lungenkatarrh und ähnlichen Leiden mit häufiger, ſchleimiger Expektoration. Überhaupt ſcheint die Pulſatilla mehr dem Lymph- und Venenſyſtem zu entſprechen.

Platina wurde gegen einen heftigen, klammartigen Schmerz im Vorderkopfe, vorzüglich über der Naſenwurzel, mit Hitze und Röthe des Geſichts, weinerlicher Gemüthsunruhe, bei frühzeitigem, verſtärkten Monatsfluß, mit Erfolg angewendet.

Silicea leiſtete mir in Knochenkrankheiten ausgezeichnete Dienſte; mehrere Panaritien von der bösartigſten Gattung heilte ich damit; war der Knochen ſchon deſtruirt, ſo konnte er freilich durch dies Mittel auch nicht erhalten werden, doch ſchien die Abſtoßung deſſelben dadurch befördert, dann das Geſchwür bald rein, und die Heilung ſchnell bewirkt zu werden.

Sulphur wendete ich häufig zu Anfang von chroniſchen Krankheiten, bei denen ſich auch keine pſoriſche Komplikation nachweiſen ließ, mit dem beſten Erfolg an, ſelbſt

dann, wenn derselbe in allöopathischer Gabe vorher genommen worden war. Nur gegen die Krätze selbst konnte ich von der homöopathischen Anwendung des Schwefels kein günstiges Resultat sehen, und mußte mehrere Fälle, theils wo ich nur eine Gabe der höchsten (30.) Verdünnung, theils mehrere davon in achttägigen Zwischenräumen, theils die 3. oder 6. Verdünnung nehmen ließ, ungeheilt lassen.

Thuya bewirkte unter drei mir vorgekommenen Fällen von Feigwarzen bei zweien völlige Heilung, im dritten Falle konnte ich aber nur bedeutende Besserung dadurch erzwingen. Hier war das Leiden schon über 2 Jahr alt, und durch die frühere allöopathische Behandlung, vielleicht auch durch andere Einflüsse, sehr komplizirt. Die Eichel hatte den Durchmesser von 2—3 Zoll, und ganz die Gestalt des Blumenkohls angenommen; an vielen Stellen wurde daselbst eine übelriechende Jauche abgesondert, und der Urin nur tropfenweise unter heftigem Brennen ausgeleert. Durch 3 Gaben Thuya, die eine in der 30., die beiden andern in der 18. Verdünnung, binnen 6 Wochen, neben der äußern Anwendung von einer Mischung von 10 Tropfen der Tinktur in 2 Unzen Wasser, wurde die Eichel so weit in ihre Normalität zurück gebracht, daß die Vorhaut über dieselbe gezogen werden konnte, und nur an der Öffnung der Harnröhre noch einige Feigwarzen ähnliche Erhebungen zurückblieben. Auch die Harnabsonderung wurde bald nach der ersten Gabe ohne Schmerzen hergestellt. Leider konnte ich aber die Kur wegen Veränderung meines Aufenthaltes nicht fortsetzen, und der Kranke mußte sich wieder der Allöopathie in die Hände werfen, wodurch, wie ich später erfuhr, die Besserung

wieder rückgängig wurde, und er sich jetzt in einem höchst elenden Zustande befindet.

Schwer kann es nach Vorausschickung dieser Erfahrungen nicht werden, mich über den dritten Punkt meiner Arbeit auszusprechen, denn daß ich die Homöopathie für eine zweckmäßige, heilbringende Lehre ansehe, habe ich nur zu deutlich in dem Obigen schon blicken lassen, und mit reiner Überzeugung und Wahrheitsliebe bekräftige ich jene Andeutungen durch das freie Bekenntniß, daß ich durch die Bekanntschaft mit der Homöopathie einen weit höhern Begriff von der Medizin überhaupt erlangt habe, daß ich dieselbe jedoch noch lange nicht auf den Punkt gediehen sehe, der nicht noch manches zu wünschen übrig ließe. Allein treu und ungeschmückt wird uns nach dieser Methode die Heilkraft der Natur, als die Wurzel der Medizin überhaupt, der Homöopathie aber ganz besonders, erscheinen, und segensreich muß der Erfolg für Kunst und Wissenschaft sein, wenn die Jünger Äskulaps dieses Ideal ihrer Thätigkeit, im vereinten Wirken, so vor Augen haben, wie es die Grundsätze der Homöopathie erfordern, denn diese machen eine treue Beobachtung der Heilkraft der Natur ganz besonders nothwendig, wodurch sowohl das Bild der Krankheit, als auch das einschlagende Heilverfahren der Seele des handelnden Arztes so deutlich und lebendig vorgelegt wird, daß er sich den von wahren Ärzten hochgerühmten praktischen Takt, bei übrigens wissenschaftlichen Fähigkeiten, gewiß am leichtesten aneignen kann, und sonach wird die Homöopathie zur Veredelung der gesammten Medizin wesentlich beitragen.

Homöopathiſche Heilung eines angeblichen morbus daemoniacus.

Mitgetheilt von
Herrn v. B—i
in Laibach.

Als ich im Auguſt und September v. J. auf dem Lande war, hatte ich Gelegenheit, einen merkwürdigen epileptiſchen Kranken zu ſehen. Ein Knabe von 12 Jahren, von ſchwächlicher Leibesbeſchaffenheit und roger Einbildungskraft, erlitt im Sommer 1829 einen heftigen Schreck, worauf er zu kränkeln begann. Im Februar 1831 verfiel er in epileptiſche Konvulſionen, die durch ärztliche (allöopathiſche) Behandlung zeitweilig unterdrückt wurden, aber in Folge widriger Ereigniſſe, die auf ſein Gemüth wirkten, in veränderter Geſtalt und mit vermehrter Heftigkeit wieder zum Vorſchein kamen. Seit Anfangs Auguſt 1831 bekam er täglich Abends gegen 9 Uhr einen Anfall, in der Dauer von nicht ganz einer Stunde. Er fieng nämlich an einzuſchlummern, legte die Hände über die Stirne, und zog die Füße einwärts. Nun begann eine Reihe tragiſcher und komiſcher

Szenen. Er ſtellte ſich auf den Kopf, kommandirte Soldaten, trommelte mit den Füßen, ſang ein geiſtliches Lied, ermahnte die Zuhörer zur Aufmerkſamkeit, und hielt geiſtliche Vorträge an ſie, wobei er zwei ihm wohlbekannte Prieſter, die in ihren Vorträgen etwas Eigenthümliches hatten, treffend nachahmte. Er gerieth in Wuth, und erwürgte, indem er an ſeinem Kopfkiſſen knetete, eine gewiſſe Perſon, brachte abwechſelnd wieder Scherze vor, drehte ſich auf eine ſonderbare Art hüpfend im Kreiſe herum, ſchlug ſich wüthend mit geballter Fauſt gegen Stirn und Bruſt u. ſ. w. Seine Stimme war hell und durchdringend, das Auge geſchloſſen, und wenn man es öffnete, war die Pupille nach oben gerichtet und kaum ſichtbar, die Augäpfel aber in einer rollenden Bewegung. Obwohl vor den Paroxism ſo ſchwach, daß er nicht aufrecht zu ſtehen vermochte, entwickelte er doch während demſelben eine Stärke, daß ihn ein Mann kaum zu bändigen und vor Beſchädigung zu bewahren im Stande war. Gegen das Ende des Paroxism ſtreckte er ſich, auf dem Rücken liegend, aus; Hände und Füße waren ſteif, die Daumen eingeſchlagen. Nun krümmte ſich der Rumpf, es wölbte ſich der Bauch, wie dieſer ſank, die Bruſt; in den Geſichtsmuskeln iſt eine große Anſtrengung, als ob er aus dem Körper Luft in den Mund ziehen wollte, ſichtbar; die auf das äußerſte gewölbte Bruſt fängt an zu ſinken, und er haucht einigemale Luft aus. Dieſe Operation wird noch einmal wiederholt, worauf man ihm die Daumen löſet. Nach einer krampfhaften Erſchütterung der Beine erhalten dieſe und die Arme wieder ihre Beweglichkeit, und er kommt mit einem heftigen Durſte nach ſauerem Getränke, und in-

dem er über heftige Kopfſchmerzen und Abgeſchlagenheit der Glieder klagt, zu ſich.

Der Patient erhielt in der Mitte des Septembers 1830 Akonit. Nach 3 Tagen wurde die Gabe wiederholt; ohne Erfolg.

Am 19. September Silicea X^{oo}; bis 6. Oktober kein Erfolg. An dieſem Tage Datur. Stram., darauf Hyosc. und Belladonna. Der Paroxism blieb einen Abend aus, kam aber wieder. Ich kehrte damals in die Stadt zurück, und konnte die Kur nicht mehr abwarten. Drei Gaben Opium, die er hierauf erhielt, unterdrückten zwar den Paroxism; allein am vierten Tage kehrte er wieder, und war heftiger als ſonſt.

Am 30. Oktober erhielt er Nux vom. X^{o} und — aus einem Mißverſtändniße — ſchon Tags darauf Cupr. X^{oo}, worauf die Paroxismen ausblieben, und bis auf den heutigen Tag nicht wiederkehrten. Cuprum wurde nach 8 Tagen wiederholt, und 8 Tage ſpäter Agar. musc. X^{oo} gegeben, worauf man, mit Rückſicht auf die vielen krankhaften Symptome, die ſich noch äußerten, am 2. Dezember Calcar. X^{oo}, am 20. Januar 1832 Bryon. X^{oo}, und am 30. Jan. Rhus tox. X^{oo} folgen ließ.

Anfangs März waren alle Abnormitäten, bis auf die Lähmung des Rückens, die ſo ſtark war, daß er ohne Unterſtützung nicht ſitzen, und nicht einmal, wenn er lag, ſich umwenden konnte, beſeitigt. Obwohl der Patient ſchon ein paar Monate vor Anbeginn der homöopathiſchen Kur ſo ſchwach war, daß er nicht ſtehen und nicht einmal, ſelbſt wenn Jemand, ihm unter die Arme greifend, das ganze Gewicht ſeines Körpers trug, mit den Füßen auftreten

Die Furcht, daß jede blos äußerliche Behandlung der Krätze leicht Versetzung derselben auf innere Theile bewirke, hält er für ein bloßes Vorurtheil, weil er nie einen Nachtheil der Art erfahren habe, und darum dünkt es ihm Pflicht, dieses „obwohl nicht jucunde, doch cito, tuto et levi pretio heilende" Verfahren allen öffentlichen Anstalten anzuempfehlen. In einem Zimmer, das zu allen Jahreszeiten eine Temperatur von 18—20 Gr. R. hat, werden dem Kranken, seine Krätze sei, von welcher Art sie wolle, den ersten Tag 5—6 Unzen Seife früh und Abends über den ganzen Körper eingerieben, die beiden folgenden Tage aber nur 4 Unzen. Vom 4—6. Tage erfolgen noch täglich zwei Einreibungen an den Stellen, wo der Kranke noch Jucken oder Ausschlag wahrnimmt. Den 7. Tag reibt man aus Vorsicht noch einmal ein, Nachmittags aber giebt man ein warmes Seifenbad, und beschließt so die Kur. Der Kranke darf in dieser Woche weder das Bett (außer wenn man ihm die Seife einreibt, oder er ein natürliches Bedürfniß zu befriedigen hat,) verlassen, noch das Hemde wechseln. Auf solche Weise schält sich die ganze kranke Haut in großen Lappen ab, und macht einer neuen, gesunden (?) Platz. In der Regel wird innerlich nichts dabei gebraucht, und nur, wo die Krätze schon mehrere Jahre alt war, macht man eine Ausnahme davon, und läßt den Einreibungen Tart. stibiat. und Natr. sulphuric. vorangehen, und während der Schmierkur selbst täglich zweimal Schwefel nehmen. Der Verfasser glaubt, in Folge des Resultats seiner Behandlung, annehmen zu dürfen, daß die Krätze „oft Jahre lang ein bloß örtliches Hautleiden bleibe, und blos in einer örtlichen Krankheit der Epi-

dermis bestehe.“ Zuletzt wird noch das Überstreichen des Fußbodens mit grauer oder brauner Ölfarbe empfohlen, um die schwer zu tilgenden Flecke, vom Herabfallen der Seife beim Einreiben, (Seifenflecke müssen, dünkt uns, durch Zusatz von warmem Wasser sich am ersten herauswaschen lassen!) zu verhüten. Der Verf. ist sonach besorgter für die Reinerhaltung der Dielen, als für die des Organismus, von den Folgen seiner Seife, und wir können nur bedauern, daß er seine schnell Geheilten nicht lange genug beobachtet hat, um einzusehen, wie höchst verderblich eine so voreilige Wegschmierung der Krätze, für den organischen Bau, früher oder später ausfallen müsse. Wie kann doch nur eine so schwere Krankheit, als die Krätze ist, wie kann diese Wurzel von tausend unheilbaren Siechthumen, in einer einzigen Woche ohne allen Nachtheil rein weggeschmiert werden! Wäre sie ein bloßes reines Hautleiden, wie er glaubt, so könnte man dem Kranken eben so keck thun, wie weiland der erzürnte Apollo dem Marsias. Aber schon physiologisch dünkt uns das unmöglich, da der Organismus bekanntlich ein untrennbares Ganze ist, von dem nicht der kleinste Theil, geschweige ein ganzes System, völlig auf seine eigne Hand leiden kann, ohne die übrigen Systeme in Mitleidenheit zu ziehen. Man beseitigt ja auch durch Einreibungen von Merkurialsalbe in wenigen Tagen die ganze Krätze, und warum folgt denn hier der schnellen Heilung so bald und gewiß mancherlei Böses nach? Das Queckſilber allein ist schwerlich daran Schuld. Denn ungeachtet der großen Nachtheile seines Mißbrauchs, sind ja doch seine verderblichen Folgen nicht gleich so auffallend, wenn bei andern Gelegenheiten eine Inunktionskur beliebt worden ist, als

hier nach Vertreibung der Krätze. Auch wir kennen schon längst diese Seifen-Schmierkur bei Krätzigen, und haben das schnelle Entweichen des Exanthems nach derselben öfters mit eigenen Augen gesehen. Allein das kann unser Urtheil nicht bestechen. Denn es ist der Krätze eigenthümlich, sich leichter, als jeder andere Ausschlag, von der Haut zu verschwinden, wenn man die letztere unmittelbar angreift; aber reine radikale Heilung können wir das unmöglich nennen, selbst wenn die Gesundheit Jahre lang leidlich darnach erscheinen sollte. Die Nachwehen bleiben nicht aus, und die Psora erhebt ihr Haupt in tausend um so drohendern Gestalten wieder, je weniger sie, einmal von der Haut vertrieben, geneigt ist, ihren alten Platz wieder einzunehmen. Oder will man die späteren Folgekrankheiten für Blüthen eines anderen Stammes ausgeben? Kurz, die allgemeine Anempfehlung dieser gefährlichen Schmierkur dünkt uns mehr als voreilig, und wir fühlen uns im Gegentheile durch unser Gewissen verpflichtet, dringend davor zu warnen.

Nicht anders können wir über die gleich folgende „Heilung einer Elephantiasis binnen sieben Tagen“ urtheilen. Man möchte das beinahe eine Contradictio in adiecto nennen. Auch hier ließ der Verf. seine grüne Seife auf gleiche Weise einreiben, nur ward sie mit vier, und später mit zwei Granen des rothen Präzipitats versetzt, und nebenbei dem Kranken noch täglich eine Dosis von zehn Granen Aethiop. Antimon. eingegeben. Die zerstörte Epidermis gieng ebenfalls in großen Stücken los, und der Kranke fand sich die ersten 3 Monate dem Anscheine nach von seinem Übel befreit. Nach dieser Zeit ließ sich an den Seitentheilen der Brust und des Unterleibs, wo früher das

Exanthem am ärgſten vouherte, wieder eine gewiſſe Rauhigkeit und Sprödigkeit fühlen, der Verf. meint aber, daß, im Fall ja mit der Zeit ein Rückfall eintreten ſollte, die Wiederholung der vorigen Behandlung nach und nach gewiß die Neigung zur Erzeugung dieſes Hautleidens vollkommen tilgen werde. Wir meinen das nicht, und wenn ja die Haut rein bliebe, würde unfehlbar etwas weit Schlimmeres dafür entſtehen.

In denſelben Annalen leſen wir, unter den „Mittheilungen praktiſchen und theoretiſchen Inhalts für die geſammte Medizin, von Dr. C. L. Kaiſer, Großherzogl. Sächſ. Amtsphyſikus zu Geiſa, S. 617—643, von einer „ſchnellen und glücklichen Wirkung des Opiums, bei einem 8 Tage ſchon anhaltenden Ileus," und wir verweilen dabei mit Vergnügen, gleich den Spatziergängern, die gern ein paar Augenblicke ſtehen bleiben, wenn ſie einem lieben Bekannten begegnen. Der 48 Jahre zählende, wohlbeleibte Kranke, hatte ſeit 2 Jahren Diarrhöe gehabt, und ſich ſtets unwohl gefühlt, wenn er zufällig einmal ein paar Tage lang von dieſem habituell gewordenen Übel befreit geweſen war. In Folge einer Erkältung hatte ſich abermals Stuhlverſtopfung eingeſtellt, und dieſe war ſo hartnäckig, daß alle ſonſt dagegen hülfreich geweſenen Mittel, und noch viele andere obendrein, völlig ohne Wirkung blieben. Selbſt die ſtärkſten Draſtika halfen nichts. Endlich hatte der Verf. den glücklichen Einfall, das Opium anzuwenden, freilich zum Theil in Verbindung mit Ipekakuanha, Kali tartaric., Klyſtieren von Chamille, Leinöl, Seife und Kochſalz, und mit gutem Rheinwein, aber doch in ſo ſtarker Doſis, daß es durch alle dieſe fremdartigen

Arzneireize noch allenfalls durchwirken konnte. Denn der Kranke genas bald vollſtändig, und der Verf. hätte nicht nöthig gehabt, ihm nun noch ein Gemiſch von fünf andern Mitteln, zur Befeſtigung der Rekonvaleszenz, und endlich „zum Schluß der Kur," abermals ein ſolches von fünf Medikamenten einzunöthigen. Das Opium hatte ſeine Schuldigkeit gethan, und hätte ſie, ganz allein in kleinſter, etliche Male wiederholter Gabe angewendet, als wirkliches Spezifikum noch weit beſſer gethan. Man ſollte denken, die Scheu vor dem homöopathiſchen Heilprinzip würde den Verf. hier abgehalten haben, ſich dieſes Mittels zu bedienen: allein mit Nichten. Er wendete es mit Vertrauen an, und zwar als „theils krampf- und ſchmerzſtillendes, theils die Nerven vorzugsweiſe belebendes" Medikament, weil er „die nächſte Urſache dieſes Leidens um ſo mehr in einem krampfhaften, durch Erkältung motivirten Zuſtande ſuchen zu müſſen glaubte, als überhaupt ſchon die Nerven des Darmkanals durch die langwierige Diarrhöe, mehr aber noch durch die neuerliche Verſtopfung, in eine krampfhaft erhöhte Reizbarkeit verſetzt ſein konnten (?), hier aber nicht mehr bloßer Krampf, ſondern ſchon anfangende Paralyſe ſtatt fand." — Um Erklärung des Herganges ſind die Herren nie verlegen, wenn ſie eine homöopathiſche Heilung bewirken, und ſich gleichwohl ſchämen, das Kind bei dem rechten Namen zu nennen.

Der Apotheker Béral zu Paris bereitet Arznei-Tinkturen mit Alkohol und Äther, gießt dieſelben dann auf Zuckerbröckel, dunſtet hierauf den Alkohol oder Äther ab, daß nur die in ihnen aufgelöſt enthaltenen arzneilichen Stoffe im Zucker bleiben, und körnt oder pulvert dann den

letztern

letztern zum medizinischen Gebrauche.“ (S. v. Frorieps Notizen, Nr. 647. 1831.) Die Vorzüge, welche der Erfinder von dieser Bereitungsart der Arzneien rühmt, räumen wir um so lieber ein, da wir uns in der Homöopathik längst eines ähnlichen, nur noch zweckmäßigeren Verfahrens bedienen, indem wir unsere hochpotenzirten Arznei-Solutionen entweder mit (dem reinern) Milchzucker verbinden, oder mohnsaamengroße Streukügelchen damit anfeuchten, die dann, getrocknet und gehörig aufbewahrt, ihre Kraft sehr lange behalten. Welche Vorzüge hat ein so einfaches und gleichmäßiges Verfahren, bei Bereitung der Arzneipräparate, vor den oft schwierigen, kostspieligen und unsichern pharmazeutischen Prozessen, womit sich die allöopathischen Apotheker abquälen, und wie weit stehen die Präparate der letztern, z. B. die Extrakte, an Gleichförmigkeit, Zuverlässigkeit und Dauer den homöopathischen nach.

Im Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, von C. F. von Gräfe und Ph. von Walther, XVI. Bds. 4. Hft. 1831. S. 521. u. f. lesen wir etwas „zur Lehre über die Erblichkeit der Krankheiten überhaupt, und die in Bezug auf Orthopädie insbesondere“ gehöriges, von Dr. Siebenhaar, prakt. Arzte zu Dresden. Ohne über die Meinung des Verfassers ein Urtheil fällen zu wollen, „daß mit dem Besitze des gewünschten Lichtes über die zartesten Operationen des Organismus, zu Begründung der Krankheiten beim Keimen des Lebens, uns auch die Lösung des ganzen Problems der Entstehung und des Wesens aller übrigen Krankheiten eröffnet wäre, und dann weiter nichts übrig bliebe, um dieselben auch heilen zu können, als die Wissenschaft von dem Verhältnisse

der gesammten Natur und Außenwelt zum menschlichen Körper, als Pharmakotherapie im weitern Sinne des Worts, oder als Physiotherapie," bekümmern wir uns, wie bisher, bis jenes vielversprechende Licht hell genug brennt, um auch unsern ärztlichen Pfad mit erleuchten zu können, nur um das rein Praktische, und bemerken, daß der Verf. in Bezug auf die (erblichen) orthopädischen Gebrechen, außer dem Gebrauche des Emser Kesselbrunnens, (in der Natur oder bei Struve!!) so wie des Fluß- und Seebads, nur Stärkung der schwächern (?) konkaven Körperhälfte, durch partielle Übung und belebende Lokalbäder und Einreibungen, dagegen Beschränkung der antagonistischen Gebilde prophylaktisch, und äußere dynamische und mechanische Mittel therapeutisch, also im Grunde nichts Neues empfiehlt. Das darf uns darum nicht befremden, weil nach ihm „die rationelle Medizin innere Spezifika dagegen gegründetermaaßen zur Zeit noch nicht aufzuweisen hat." Erscheint sie aber damit, bei aller ihrer Rationalität, nicht sehr armselig? Daß es eine rationellere Homöopathik giebt, welche sehr kräftige innere Spezifika besitzt, um den orthopädischen Gebrechen, wenigstens im Entstehen, zu begegnen, ignorirt der Verf. geflissentlich, aber die aufgeklärteren Kranken werden schon Gebrauch davon machen, und sich künftig hoffentlich nicht mehr Jahre lang mit schweren Kosten durch künstliche Streckbetten martern, und am Ende noch elender, als sie schon waren, machen lassen. Der Nutzen, welchen diese Maschinen gewähren, ist in der That mehr als zweideutig. Wir haben erlebt, daß junge Personen, welche lange davon Gebrauch machten, vermöge der gewaltsamen Ausdehnung des ganzen Rumpfes, unglaublich schnell und stark wuchsen,

und zuletzt eine ganz unnatürliche, widrige Gestalt annahmen, bei welcher das Brustbein der Wirbelsäule ungewöhnlich genähert erschien. Natürlich mußten dadurch die edelsten Organe des Lebens — Herz und Lunge — in ihren freien Funktionen sehr beeinträchtigt werden, und es hatte sonach gar nichts Befremdendes, daß sich später Zeichen von Phthisis, und durch die gewaltsame Zerrung entstandene Erweiterungen der großen Gefäßstämme, und vielleicht selbst des Herzens, einfanden, welche die allerübelste Prognose gewährten.

Im Journal der praktischen Heilkunde von Hufeland und Osann, III. Stck., März 1832, findet sich S. 11—29. der „Versuch einer Beantwortung der Frage: Ob es nicht an der Zeit sei, den Arzneischatz zu reformiren, und eine namhafte Anzahl von Arzneimitteln abzuschaffen," von dem Regierungs- und Medizinalrath Fischer in Erfurt. Der Verf. hält dies nicht allein für zeitgemäß, sondern auch für kommerziell und polizeilich nöthig, weil 1) die Arzneien dadurch vertheuert werden, daß der Apotheker viel mehr vorräthig zu halten habe, als wirklich gebraucht werden; 2) je mehr Arzneien ausgemerzt werden, desto kräftiger die bleibenden sein müssen (?); 3) die berühmtesten Ärzte meist nur wenig Arzneien benutzen; 4) in den Lazarethen, wo nur wenige Droguen gebräuchlich seien, eben so viele Kranken genesen, als in der Civilpraxis; 5) je weniger Mittel, desto mehr Sicherheit für die Praxis, und desto mehr Wissenschaftlichkeit erzielt werde. — Wir müssen dem Verf. in der Hauptsache recht geben: aber es ist unseres Bedünkens kein Beweis für die Vorzüglichkeit einer Heilkunst, wenn

die Umſtände eine ſolche Reform gebieteriſch fordern, und die Herren könnten daraus eigentlich am beſten abnehmen, auf wie ſchwachen Füßen die geprieſene Rationalität ihrer Wiſſenſchaft ſteht. Nie können wir in die Verlegenheit kommen, eine gleiche Reduktion in unſerer Mat. medic. vornehmen zu müſſen; nur das Eine thut uns noth, daß wir unſern Arzneiſchatz immer noch mehr und mehr vervollſtändigen, die ſymptomenarmen Mittel ferner an geſunden Individuen gewiſſenhaft prüfen, und uns nicht von der Sucht beſchleichen laſſen, immer nur nach neuen Arzneien zu haſchen, bevor die ſchon vorhandenen vollſtändig gekannt ſind. Wir werden jetzt jährlich mit einer Fluth von neuen Medikamenten überſchwemmt, die ſämmtlich nur zum kleinſten Theile ausgeprüft ſind, und alle erſcheinen im Archive*) und den Annalen ſo zerſtreut, daß man große Mühe hat, ſie, wenn man ihrer bedarf, dort zuſammen zu ſuchen, und ein beſchäftigter Praktiker wirklich ſchon darum nur ſelten eine nützliche Anwendung davon machen kann. Alle dieſe zerſtreuten Symptomen-Verzeichniſſe ſind nur Andeutungen von dem, was dieſe Arzneien künftig leiſten werden, wenn eine vollſtändige Prüfung ſie zum wahren Range eines Medikaments erhoben haben wird. Jetzt ſind ſie noch alle

*) Die Wahrheit dieſer Bemerkung wohl erkennend, habe ich ſeit längerer Zeit ſchon den Entſchluß gefaßt, die im Archiv zerſtreuten Mittel, mit neuen Symptomen bereichert und mit ausführlichern Vorworten und Anmerkungen verſehen, zuſammen herauszugeben. Nur überhäufte Arbeiten haben mich bisher von der Ausführung dieſes Unternehmens abgehalten, doch hoffe ich nächſtens im Stande zu ſein, den erſten Band der „Beiträge zur reinen Arzneimittellehre," erſcheinen zu laſſen.

Stapf.

dieſer Prüfung gewärtig, und Niemand iſt, der ſie übernehmen möchte, vielleicht weil, bei ſo vielſeitigen Anſprüchen, Keiner recht weiß, welche er zuerſt befriedigen ſoll. Bevor nicht mehr Einheit in unſere Beſtrebungen kommt, und unſer Wirken ein gemeinſames, auf einen Punkt gerichtetes wird, gleichen wir beinahe denen, welche leeres Stroh dreſchen. Daher finden wir den ſchon früher von unſerem Th. J. Rückert angeregten, und in ſeinem trefflichen, zum 10. Auguſt 1832 nach Leipzig eingeſandten Aufſatze (S. Archiv für die hom. Heilk. Bd. 12. Hft. 2. S. 130—142.) weiter ausgeſponnenen Gedanken ganz aus unſerer Seele genommen, und wünſchen nichts ſehnlicher, als daß er recht bald ins Leben treten möge. Auch M. Müller hat in ſeinem Entwurfe der Statuten des Zentralvereins die Ausführung dieſer Idee, wie billig, zu einem Geſetze erhoben, und es iſt nur zu bedauern, daß die gemeinſame Erwägung und Beſtätigung der Statuten bei der letzten Verſammlung zu viel Zeit wegnahm, um ſogleich eine Generalprüfung gewiſſer beſtimmter Arzneimittel einſtimmig beſchließen zu können. Doch kann, dünkt uns, das Verſäumte, durch ſchriftliche Abſtimmung der Direktorial-Mitglieder, noch nachgeholt, und die Entſcheidung dann dem ganzen Vereine durch die homöopathiſchen Zeitungen bekannt gemacht werden. Der nächſte 10. Auguſt könnte dann als Schlußtermin für die diesjährige Prüfung gelten. Bisher haben Hartlaub und Trinks unſtreitig am meiſten für die Bereicherung unſeres Arzneiſchatzes gewirkt, allein ihre vereinzelten Kräfte reichen nicht hin, das, was uns noth thut, zum Gedeihen zu bringen, und nur gemeinſchaftliches Streben vermag das Erforderliche zu leiſten. Und zuerſt müßten Mittel an die Reihe

der Prüfung kommen, von denen wir bereits Symptomenverzeichniſſe, nur unvollendet, beſitzen, und ſpäter erſt, wenn wir mit allen dieſen im Reinen wären, könnten wir die Kräfte anderer, viel verſprechender Droguen erforſchen. Freilich wird manchem Arzte das Prüfen ſchwer werden, da es ſich mit einer weitläuftigen Praxis nicht verträgt, aber am Ende findet doch wohl Jeder, auch wenn er nicht ſelbſt mitprüfen kann, Subjekte, welche ſich zu ſolchen Verſuchen eignen, und ſie gern übernehmen. Und auch das kleinſte Scherflein, das beigetragen wird, muß uns willkommen ſein. So gelangen wir dann zu einem vollſtändigen Apparatus medicaminum, und unſere Mittel werden immer brauchbarer, während die der Allöopathen mit der Zeit unbrauchbar werden, und neuen Droguen weichen müſſen. Wollten wir aber auf dem bisher betretenen Wege fortgehen, ſo würden wir am Ende in eine Verwirrung, wie weiland die Arbeiter am Thurme zu Babel, gerathen.

Clinicum homœopathicum.

Eröffnet zu Leipzig am 22. Januar 1833.

Mit innigster Freude ergreif' ich heut die Feder, den verehrten Lesern des Archivs Kunde zu bringen von einem, für die homöopathische Heilkunst in jeder Beziehung höchst wichtigen und erfreulichen Ereigniß, der am 22. Januar d. J. erfolgten Eröffnung einer homöopathisch-klinischen Heil- und Lehranstalt. Von allen Kunstverständigen seit langer Zeit als höchst nothwendig und wünschenswerth zur innern Vervollkommnung und äußern Verbreitung der homöopathischen Heilkunst anerkannt und ersehnt, noch vor kurzem aber mehr als ein frommer Wunsch, dessen Erfüllung in weiter Ferne zu liegen schien, betrachtet, sehen wir nun durch vielfach vereintes muthiges Streben eifriger und redlicher Freunde der naturgesetzlichen Heilkunst, eine Anstalt ins Leben getreten, mit deren Aufblühen eine neue und schönere Zeit für die Homöopathie zu beginnen verspricht. — Gleichsam als die schönste Blüthe alles bisherigen Strebens, des Wirkens auf dem weiten und reichen Felde der Homöopathie, aller herzlichen Wünsche, aller Hoffnungen ihrer zahlreichen Freunde, haben wir diese glücklich ins Leben gerufene

Anſtalt zu betrachten und freudigſt zu begrüßen, und an uns iſt es nun, durch reinen und unabläſſigen Eifer zur köſtlichſten Frucht ſie reifen zu laſſen; ſegensreich für die Kunſt und Menſchheit für alle Zeiten.

Schon bei der letzten Generalverſammlung des Vereins, am 10. Auguſt 1832 in Leipzig, wurde der Beſchluß gefaßt, das länger ſchon projektirte Clinicum homoeopathicum, und zwar in Leipzig, als einem in mehr als Einer Hinſicht vorzugsweiſe angemeſſenen Orte, ungeſäumt zu begründen, und dazu die vorräthigen Gelder zu verwenden; ein Entſchluß, der, wie kühn er auch bei den, im Verhältniß zu der Größe des Unternehmens nur geringen, dem Vereine zu Gebote ſtehenden materiellen Mitteln, ſcheinen mochte, dennoch mit feſtem Muthe, froher Zuverſicht, und mit eben ſo viel Eifer, als Umſicht, ausgeführt wurde, ſo daß die feierliche Eröffnung dieſer Anſtalt ſchon am oben genannten Tage ſtatt finden konnte. Nachdem nun die Königl. Sächſ. Regierung zu dieſem Unternehmen ihre Einwilligung ertheilt hatte, und ein hierzu paſſendes Lokal — Glockenſtraße Nr. 1. — durch die unermüdete Sorgfalt mehrerer, in Leipzig wohnhafter homöopathiſcher Ärzte, welche ſich mit größter Bereitwilligkeit den nicht geringen, hierbei nöthigen Mühen unterzogen — mit dankbarer Anerkennung bezeichnen wir namentlich den Herrn Dr. Haubold, Herrn Militairarzt Apelt, und ganz beſonders die hochverehrte Gemalin des Herrn Dr. M. Müller, welche, was weibliche Sorgfalt und Thätigkeit hierbei ſchaffen konnte, aufs freundlichſte und förderlichſte leiſtete — aufs angemeſſenſte eingerichtet worden war, wurde der 22. Januar zur feierlichen Einweihung beſtimmt. Zu dieſem Ende verſammelten ſich am Morgen

jenes Tages faſt alle homöopathiſchen Ärzte Leipzigs, mehrere dazu eingeladene hohe Beamte der Stadt und der Akademie, ſo wie viele andere angeſehene Perſonen, unter andern der Geheime Hofrath und Leibazrt Dr. Kramer aus Carlsruhe, Dr. Rapou aus Lyon u. v. a., in dem dazu beſtimmten Saale des genannten Hauſes. Die Handlung ſelbſt eröffnete der verehrte derzeitige Direktor des homöopathiſchen Vereins, Dr. M. Müller, mit einer gehaltvollen und zweckmäßigen Rede, (ſ. Beilage A.,) worauf unſer trefflicher Dr. Schweikert sen. im Namen des homöopathiſchen Vereins, von dem die Begründung und Erhaltung des Klinikums ausgeht, das Wort nahm, und, nach einem geiſtvollen, kräftigen Vortrage über Homöopathie, die von dem Vereine bei der Anſtalt Angeſtellten, nemlich Dr. M. Müller als Direktor, Dr. F. Hartmann als Hülfsarzt, beide mit Dr. Haubold als Inſpektoren, den, unſern Leſern aus mehreren gediegenen Arbeiten rühmlichſt bekannten Chir. Pract. E. Seidel als Unterarzt der Heilanſtalt, in ihre reſpektiven Funktionen einwieß, (ſ. Beilage B.,) und ſchlüßlich Dr. M. Müller mit wenigen, kräftigen Worten die Anſtalt dem Wohlwollen des Publikums empfahl. — So endete dieſe einfache aber bedeutungsvolle Feier, welcher, ſo wie der höchſt zweckmäßigen und anſprechenden Einrichtung des Hauſes, die Anweſenden die freudigſte Theilnahme ſchenkten.

So iſt denn der freien und reinen Ausübung*) der homöopathiſchen Heilkunſt ein würdiger Tempel geöffnet; der

*) Zu den großen Vortheilen, welche ein homöopathiſches Klinikum gewährt, gehört gewiß auch, daß da die in der Privatpraxis nicht ſelten vorkommenden, das freie und reine Handeln des

erſte im deutſchen Vaterlande, dem Mutterlande der Homöopathie, an demſelben Orte, den 11 Jahr früher der große Stifter derſelben, gedrängt von unwürdigen Verfolgungen leidenſchaftlicher Gegner, verlaſſen, und auf fremdem Boden ein ſicheres Aſyl ſuchen mußte. Nun wird es der Homöopathie, nach Begründung dieſes, als Heil- und Lehranſtalt zu betrachtenden Inſtituts, endlich vergönnt ſein, durch offene Darlegung ihrer Leiſtungen dem Publikum, den Ärzten, dem Staate unwiderleglich zu zeigen, quid valeant humeri; nun finden die immer zahlreicher zu ihr ſich wendenden älteren und jüngeren Ärzte, denen es bisher, an Ermangelung der nöthigen praktiſchen Anleitung, ſo ſchwer wurde, ſich mit ihr ganz vertraut zu machen, beſte Gelegenheit ſich praktiſch auszubilden, und den homöopathiſchen Ärzten ſelbſt eröffnet ſich eine reiche Quelle, die edle Kunſt in reiner Ausübung ihrer Lehren vielfach zu bereichern, Lücken auszufüllen, Zweifelhaftes und Dunkles zu erhellen, Irriges zu berichtigen, Wahres zu beſtätigen, und ſo den hohen und feſtbegründeten Bau der möglichſten Vollendung zuzuführen. Die vielfache und thätige Theilnahme, welcher ſich ſeit längerer Zeit die Homöopathie in den höheren und höchſten Kreiſen der Geſellſchaft, ja ſelbſt von Seiten der Unbefangenen und Gebildeten niederer Stände, erfreuet, und bei ihrer innern Wahrheit und Wohlthätigkeit immer mehr erfreuen wird, verbürgt die dem ſegensreichen Fortbeſtehen der Anſtalt ſo nöthige Unterſtützung; wie denn ſchon jetzt das

---

homöopathiſchen Arztes ſtörenden Verhältniſſe gänzlich wegfallen, und, was gewiß jeder homöopathiſche Arzt mit voller Seele und am liebſten thut, die Kunſt in ihrer völligen Reinheit, wie ſichs geziemt, ausgeübt werden kann.

Vertrauen, welches das Direktorium des Vereins in das thätige Wohlwollen des Publikums gesetzt hat, durch zahlreiche und reichliche Beiträge sich aufs schönste bewähret. Das Direktorium fand es in dieser Hinsicht für angemessen, die Sache dem Publikum vorzutragen, und legte sie, als eine heilige und segensreiche, der Beförderung so bedürftige als würdige Angelegenheit, in einer, mehreren öffentlichen Blättern einverleibten „Bitte an das Publikum," allen Freunden des Guten ans Herz. *)

Mögen Alle, die vermöge ihrer wissenschaftlichen und menschlichen Stellung, mehr oder weniger thätigen Antheil an diesem, für die Homöopathie und für die Menschheit so hochwichtigen Ereigniß nehmen, unter alleiniger Festhaltung der höchsten und wahren Interessen der guten und großen Sache, der es hier gilt, das ewig wahre, so oft bewährte Wort im Herzen behalten, und durch edle That verlebendigen:

Concordia res parvae crescunt!

Stapf.

*) Beiträge zur Unterstützung und Erhaltung dieser Anstalt nehmen alle homöopathische Ärzte an, und wird darüber seiner Zeit öffentliche Rechnung abgelegt werden.

(Beilage A.*)

Wissenschaften, welche, wie die Medizin, sich auf die Naturwissenschaft gründen, sind, ehe sie zu ihrer vollkommenen Ausbildung gelangen, einem Wechsel der Ansichten und Theorien unterworfen, je nachdem neue Entdeckungen in den Naturwissenschaften dieselben hervorrufen.

Dieses Schicksal trifft vor allen die Heilwissenschaft, seit regere Bewegung in den naturwissenschaftlichen Feldern auch ihr diese Bewegung mittheilte.

Neuentdeckte Naturgesetze führten Hahnemann zu einer neuen Konstruirung der Heillehre. Diese neue Heillehre scheint sich in der Ausübung als die vorzüglichste zu bewähren.

Es gehören viele Beobachtungen und Erfahrungen und kalter Gebrauch der Vernunft dazu, ehe man über das Neue in einer Erfahrungswissenschaft definitiv absprechen kann.

*) Rede des Herrn Dr. M. Müller.

Die mediziniſche Wiſſenſchaft, auch die nach homöopathiſchen Prinzipien bearbeitete, iſt erſt noch im Werden.

Viel iſt über die neue Heillehre durch Beobachtung, Erfahrung, Beurtheilung feſtgeſtellt worden. Viel iſt noch zu beobachten, zu erfahren, zu beurtheilen übrig.

Öffentliche Spitalpraxis iſt ein vorzügliches Mittel, dem Bewährten Anerkennung und Verbreitung zu verſchaffen, das Zweifelhafte zu entſcheiden. Längſt ſchon fühlten das die Bekenner der neuen Heillehre.

Noch nicht die Mehrzahl der Ärzte bekennt ſich zu ihr; aber die Zahl ihrer Verehrer wächſt. Der wiſſenſchaftliche Kampf zwiſchen frühern und ſpätern Anſichten, auch in der Heilkunde lebhaft, aber mit perſönlicher Mäßigung geführt, kann nur dem Auffinden der Wahrheit, alſo der Wiſſenſchaft förderlich ſein.

Selbſt verſchiedene Anſichten unter den Verehrern der Homöopathie ſelbſt ſind ihr wohlthätig; ſie beweiſen, daß dieſe, fern von blindem Glauben, ſelbſt ſehen und urtheilen.

Jener Kampf der Ärzte über frühere und ſpätere Anſichten, machte es bis jetzt unmöglich, daß die Homöopathie in öffentlicher Spitalpraxis gefördert, dort über ihren hohen Werth entſchieden wurde; machte es unmöglich, daß der Staat ſie aufmunterte oder unterſtützte.

So entſtand bei Freunden der Homöopathie der Wunſch, vorerſt durch Privatkräfte das Nöthige zu bewirken. Es entſtand am 10. Auguſt 1829 ein Verein, deſſen Aufgabe Sammlung eines Fonds zur Errichtung einer Heil- und Lehranſtalt nach homöopathiſchen Prinzipien war.

Der Fonds wurde geſammelt. Auch Leipzig ſteuerte beträchtlich dazu. Allen Gebern danke ich hiermit dafür in

Auftrag des Vereins. Aber Jahre würden noch vergangen ſein, ehe der Fonds ſo angewachſen wäre, daß die Anſtalt von den Zinſen deſſelben hätte beſtritten werden können.

Es war jetzt zeitgemäß, eine ſolche Anſtalt ins Leben treten zu laſſen, und nur das Zeitgemäße gedeiht. So beſchloß der homöopathiſche Verein am 10. Aug. 1832, auf Antrag des damaligen Direktors, Dr. Schweickert, der vor 30 Jahren mein Lehrer war, und der jetzt mein geachteter Freund iſt, die Heil- und Lehranſtalt jetzt nicht von den Zinſen, ſondern vom Kapital des Fonds ſelbſt zu eröffnen, rechnend auf fernere Beiträge, und auf baldige Unterſtützung der Staaten, wo ſodann das Privatunternehmen entbehrlich werden würde.

Begründete Anerkennung des Werths der Homöopathie von Ärzten und Laien, Unterricht für Ärzte, Belehrung der homöopathiſchen Ärzte ſelbſt über zweifelhafte Punkte in der neuen Heillehre — das ſind die Zwecke der Anſtalt.

Der Verein beſchloß, die Anſtalt in Leipzig zu eröffnen. Sein derzeitiges Direktorium wurde mit der Ausführung des Beſchluſſes beauftragt. Die nöthigen Schritte wurden gemacht bei den hohen Miniſterien des Innern und des Kultus. Hiervon wurde zugleich der Univerſität, noch ehe dem Königl. Kommiſſär in Leipzig, deſſen gütige Bevorwortung dieſes Unternehmens ich dankbar erkenne, ſchuldige Anzeige gemacht. Eben ſo wurden die nöthigen Schritte bei dem Stadtrath zu Leipzig, nicht minder bei der betreffenden Medizinalbehörde gethan.

Die Regierung geſtattete durch Reſcript vom 12. September die Errichtung einer Heilanſtalt für Arme, mit der kliniſcher Unterricht verbunden werden könne.

Der hochachtbare damalige Rektor der Universität versicherte den Verein von der Bereitwilligkeit des akademischen Senats, diese wissenschaftliche Angelegenheit ihrer natürlichen Entwickelung zu überlassen. Der Vorsteher hiesiger Medizinalbehörde, wenn schon persönlich nicht Bekenner der neuen Lehre, erklärte sich geneigt, dem Unternehmen an sich entweder förderlich, oder wenigstens nicht hinderlich sein zu wollen. Von dem von jeher durch seinen Sinn für Gemeinnütziges ausgezeichnetem Stadtrath zu Leipzig aber durften wir schon jetzt, und noch mehr späterhin, wenn sich die guten Früchte der neuen Anstalt offenbaren werden, jede Begünstigung, Förderung und Unterstützung eines Unternehmens erwarten, welches der Wissenschaft, der Menschheit und dem Gemeinde-Haushalt Segen zu bringen verspricht.

Unter so günstigen Umständen wurde nun von den Beauftragten des Vereins dieses für den beabsichtigten Zweck passende Haus zu einer Heil- und Lehranstalt eingerichtet, und mit dem nöthigen Inventar versehen. Bei dieser Mühwaltung kann ich die Aufopferungen und Leistungen meines uneigennützigen Freundes, des Herrn Dr. Haubold, nicht laut genug rühmen.

Ein Plan für die Anstalt wurde entworfen, und der Ortsbehörde geziemend mitgetheilt.

Gern hätte der Verein zum Direktor der neuen Heilanstalt den Herrn Dr. Schweikert genommen, der mit hohen Kenntnissen und dem höchsten Eifer für den Gegenstand, bedeutende Erfahrung in der Spitalpraxis verbindet; aber seine Verhältnisse erlaubten ihm nicht, der auf ihn gefallenen Wahl zu große Opfer zu bringen.

Und da die langdauernde Kränklichkeit meines lieben Freundes, des Herrn Dr. Franz, dem Vereine nicht erlaubte, seine Wahl auf diesen vielerfahrnen Homöopathiker zu richten, so beschloß der Verein am 15. d. M., bis auf Weiteres mich als Direktor dieser Heil- und Lehranstalt anzustellen; die einzige Wahl, von der ich bedauern muß, daß sie nicht auf einen von den Würdigeren gefallen ist, in deren Mitte ich, beschämt durch ein so unverdientes Vertrauen, mich hier befinde.

Erfreulicher aber ist, daß mein theurer Freund, der in der Homöopathie durch seine literarischen Leistungen bekannte Herr Dr. Hartmann, sich entschlossen hat, als Hülfsarzt bei dieser Anstalt thätig zu sein. . . . . .

Die Inspektion der Anstalt führt, nach der Wahl des Vereins, der schon jetzt um die Anstalt so hochverdiente Dr. Haubold, in Verbindung mit dem jedesmaligen Direktor, mit dem jedesmaligen Hülfsarzt, und mit den vielleicht später von hiesigen Behörden hinzuzufügenden Deputirten.

Als Unterarzt wurde der durch Rechtlichkeit und durch Kenntniß sowohl der neuen Heillehre, als der Spitalpraxis, ausgezeichnete Chir. Pract., Herr Ed. Seidel, aus der Sächs. Oberlausitz hierher berufen, der auch bereits gegenwärtig ist, und der zugleich dem Ökonomischen der Anstalt mit vorzustehen so gefällig ist.

So alles vorbereitet habend, beschloß der Verein am 19. d. M., die Funktionarien der Anstalt heute, den 22. d. einweisen, und dadurch die Anstalt gleichsam eröffnen zu lassen. Er beauftragte mit Vollziehung dieses privaten Aktes den Veteranen in der Medizin, Herrn Dr. Schweikert aus Grimma. . . . . .

Bei dieſem jetzt bevorſtehenden Akte erfreuen wir uns, außer der dankenswerthen Gegenwart vieler Freunde und Gönner der neuen Heillehre, der geziemend erbetenen Anweſenheit mehrerer hochzuverehrenden Herren, denen zum Theil ſchon ihrer amtlichen Stellung wegen wir die Anſtalt empfohlen zu ſehen wünſchen, und die ich hier ehrfurchtsvoll und dankbar begrüße.

Ihnen Allen empfehle ich die werdende neue Heilanſtalt, Ihrem Wohlwollen, Ihrer Nachſicht, Ihrem Schutz, Ihrem Beirath, Ihrer geneigten Aufmerkſamkeit. Nur ſo kann das Gedeihen der Anſtalt vollſtändig geſichert werden.

Wenn ich bis jetzt die Aufträge des Vereines, dieſes Unternehmen betreffend, vollzogen habe, ſo beſchließe ich die Reihe dieſer Aufträge jetzt damit, daß ich Sie, verehrter Herr Dr. Schweikert, als heutiger Bevollmächtigter des Vereins, hiermit einlade, zur Vollziehung des Ihnen aufgetragenen Aktes zu ſchreiten.

(Beilage B.*)

Per varios casus, per tot discrimina rerum
Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas
Ostendunt; illic fas regna resurgere Trojae,
Durate et vosmet rebus servate secundis.
Virgil. Aen. I. v. 204—8.

So reden wir denn, nach langen, schweren Kämpfen mit Gefahren und Sorgen, glücklich mit unserm Schiffe in den Hafen gelandet, nach welchem so lange schon unser Auge sehnsüchtig und hoffend blickte, und welcher bisher noch in weiter Ferne zu liegen schien. Wohl uns! wohl unserer guten, unserer herrlichen Sache wohl der Wissenschaft und Kunst, und wohl den durch Krankheit Leidenden, daß wir so weit sind! Uns Allen erblühen dadurch schöne Hoffnungen, so wie überhaupt eine neue Aera in der Geschichte der Homöopathik, ja in der Geschichte unserer Wissenschaft damit beginnt. Viel haben wir dadurch gewonnen, und einen großen, entscheidenden Schritt vorwärts gethan, aber noch ist die Hauptsache zu thun übrig, noch ist das Land, wo wir die Anker geworfen, noch ist unser Latium, wo wir ge-

*) Rede des Herrn Dr. B. Schweikert.

landet, zu erobern, oder doch wenigſtens ein Theil deſſelben, um einen neuen Staat feſt zu gründen, wo wir ruhig und ſicher wohnen und unſern Acker bauen, wo wir die sedes quietas, quas fata ostendant, finden und ſie uns ſichern können.

Die Augen unſerer Gegner und Freunde, in der Nähe und Ferne, jene lauernd, zweifelnd, ungläubig, dieſe voll Hoffnung, voll Vertrauen und Glauben, ſind jetzt auf uns und unſer Inſtitut gerichtet, und allein an uns iſt es nun, jene eines Beſſern zu belehren, ihre Zweifel, ihren Unglauben zu nichte zu machen, — und die Höffnungen, das Vertrauen, den Glauben dieſer zu rechtfertigen; denſelben zu entſprechen, laſſen Sie uns alſo muthig ans Werk gehen, laſſen Sie uns nur die Sache ſelbſt ſtreng im Auge ſtets behalten, und alle andere Rückſichten bei Seite ſetzen, laſſen Sie uns redlich das Unſrige thun, ſo wird gewiß ein herrlicher, ein glänzender Erfolg unſere Mühen, unſer Werk krönen.

Und wie dürften wir wohl daran zweifeln, da die Wahl des Direktoriums des Vereins Männer zur Leitung und Führung des ſchönen Werkes beſtimmt hat, die durch ihre bisherigen Leiſtungen das durch dieſe Wahl gegen ſie ausgeſprochene Vertrauen ſo ganz vorzüglich rechtfertigen, und in deren bisher ſo vielfach bethätigtem Eifer, in deren bisherigem redlichen Streben, unſerer Kunſt und Wiſſenſchaft zu nützen und ſie zu fördern, in deren wiſſenſchaftlichen Bildung und Kunſtfertigkeit, und in der Achtung, in der ſie allgemein ſtehen, wir die ſicherſte und beſte Bürgſchaft haben, daß ſie dem in ſie geſetzten Vertrauen auf das Beſte und Vollkommenſte entſprechen werden.

Aus dieſen Äußerungen werden Sie aber gewiß auch erkennen, meine Herren, daß ich, als die Wahl des Directoriums früher mich beſtimmte, die Leitung dieſer Anſtalt zu übernehmen, meine Kräfte wohl erwägend und ſtreng prüfend, dieſe viel zu ſchwach dazu fand, und ich alſo dieſen ehrenvollen Antrag ablehnen, und die Stelle einem Würdigern überlaſſen mußte.

Dazu kömmt noch, daß ich zwar der guten Sache ein Opfer zu bringen gern bereit bin, allein doch fand, daß das, welches ich derſelben durch die Annahme dieſer Stelle gebracht hätte, meine Kräfte bei weitem überſtieg, indem ich meine jetzigen Verbindungen faſt alle hätte aufgeben müſſen, ohne eine Sicherheit zu haben, hier neue anzuknüpfen, die mir meinen Unterhalt geſichert hätten. Da ſich nun in unſerm hochgeachteten Freunde, Herrn Dr. M. Müller, ein anderer fand, der weit würdiger und beſſer dieſen Poſten ausfüllen wird, als ich beim beſten Willen es vermocht hätte, ſo ſagte ich ohnehin nur, indem ich dieſe Stelle ablehnte: cedo majori!

Ich glaube es mir ſchuldig zu ſein, dies hier anzuführen, damit die, von denen ich nicht näher gekannt bin, mir nicht den unverdienten Vorwurf machen, ich habe aus Liebe zur Bequemlichkeit, oder aus Mangel an Muth, oder aus ſonſt einer tadelnswerthen, egoiſtiſchen oder unlautern Abſicht, mich, wie man zu ſagen pflegt, hinter die Couliſſen ziehen wollen. Dies iſt überhaupt nicht meine Art zu handeln, und ich glaube ein ſolches etwaniges Urtheil am beſten als falſch darzuſtellen, daß ich mich hiermit willig und bereit erkläre, für das Wohl und Gedeihen unſerer Anſtalt nach Kräften mitzuwirken.

Ihnen alſo, Herr Dr. M. Müller, ſoll ich im Namen und Auftrage des Direktorii, die oberſte Leitung der Anſtalt jetzt übertragen; ich bin feſt überzeugt, daß Sie es fühlen, wie wichtig, wie verantwortlich, von welcher großen, einflußreichen Bedeutung dieſer Poſten iſt, den der Verein vertrauensvoll hier durch mich Ihnen übergiebt. Gewiß! ich behaupte nicht zu viel, wenn ich ſage, die geſammte Menſchheit ſieht von jetzt an auf Sie, und Sie werden ihr durch dieſe Stelle gewiſſermaßen verantwortlich; aber ich weiß auch beſtimmt, daß Sie gewiß ihren und unſern Hoffnungen, Erwartungen und Vertrauen herrlich und männlich entſprechen, und Gutes und Schönes in Fülle ſchaffen, und ſomit ächten Segen verbreiten werden. Und ſo übergebe ich denn hiermit feierlich im Namen und Auftrage des Vereins Ihnen die Stelle des Direktors dieſer neuen Heilanſtalt, mit der feſten Überzeugung und dem unerſchütterlichen Glauben:

Illic fas regna resurgere Trojae!

und mit dieſem Handſchlag, den ich hier von Ihnen empfange, geben ſie dem Vereine die Zuſicherung, ſtreng und treu die Ihnen obliegenden Pflichten und Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Und Ihnen, Herr Dr. Hartmann, habe ich die Stelle als Hülfsarzt im Namen und Auftrage des Vereins zu übertragen, und Ihr Handſchlag ſichert dem Vereine zu, daß Sie dem Direktor treu und bieder zur Seite ſtehen, und ſein redliches Wirken nach Kräften unterſtützen wollen.

Dir endlich, mein guter Seidel, übergebe ich hiermit im Namen und Auftrage des Vereins die Stelle des Aſſiſtenten oder Unterarztes, und des Ökonomie- und Haus-

verwaltens. Ich kenne Dich genau, denn ich habe Dich erzogen und lange genug um mich gehabt, und betrachte dich daher wie meinen Sohn. Von Deiner erprobten und mir hinlänglich bewährten ſtrengen Rechtlichkeit und Pünktlichkeit, von dem regen Eifer und der treuen Anhänglichkeit an die neue Lehre, darf ich beſtimmt alles Gute, darf ich mit Recht das Beſte erwarten. Vergiß nie, daß dieſe Anſtalt als eine pia causa, als eine noch ſehr arme Unmündige zu betrachten iſt, deren kleines Vermögen die treueſte, redlichſte Verwaltung ſtreng fordert; und daß Du dies ſtreng und treu beachten wirſt, ſagſt Du dem Vereine ebenfalls mit dieſem Handſchlage zu.

Und ſo gebe denn Gott ſein Gedeihen und ſeinen Segen dem neuen, wohlthätigen Werke! Annuat summum numen!

Ehe ich aber dieſen Akt beſchließe, erlaube ich mir noch Ihnen einen Vorſchlag dringend ans Herz zu legen, der für die ſichere Fortdauer unſeres Inſtituts, mir in mehrfacher Beziehung von großer Wichtigkeit und Erheblichkeit, zu ſein allein ſo zu ſichern im Stande zu ſein ſcheint.

Wir homöopathiſchen Ärzte haben nemlich bisher es uns angelegen ſein laſſen, von unſeren Kranken, Freunden und Bekannten, Beiträge zur Gründung unſeres Inſtituts zu ſammeln, und das ins Leben getretene Werk zeugt dafür, daß unſere Bemühungen dieſerhalb nicht vergebens waren; aber wir müſſen auch, um die neue ſchöne Schöpfung zu erhalten, und ihre Fortdauer zu ſichern, damit fortfahren. Es iſt gewiß gar nicht zu zweifeln, daß jetzt die Beiträge um ſo reichlicher eingehen werden, da man ſieht, daß auch wir redlich das Unſrige gethan haben und

kommen thun wollen, die Sache ins Werk zu ſetzen und zu erhalten. Um aber deſto klarer und einleuchtender zu zeigen, daß dies unſer Ernſt iſt, daß wir ſelbſt kein Opfer ſcheuen, unſere herrliche Schöpfung zu fördern und zu erhalten, ſind wir, glaube ich, es uns ſelbſt ſchuldig, und die Laien dürften ſogar wohl ein Recht haben, es von uns zu fordern, daß auch wir Ärzte alle, die der neuen Lehre zugethan ſind, jeder nach ſeinen Kräften, zur Erhaltung und Fortdauer des Inſtituts etwas beitragen, und ſich jeder zu einem jährlichen, ſeiner Einnahme und ſeinen Verhältniſſen angemeſſenen feſten Canon verbindlich mache.

Ich glaube, ich darf mit Zuverſicht hoffen, daß keiner von allen uns bekannten nahen und fernen homöopathiſchen Ärzten es verſagen oder ſich weigern wird, dieſe, wenn auch Vielen von ihnen örtlich entfernte, doch Aller Intereſſe ſo nahe liegende Anſtalt, durch eine jährliche milde Gabe zu fördern und zu erhalten, deren Geſammtſumme einen ſehr anſchläglichen Einſatz ausmachen, und — verbunden mit der Thätigkeit und dem Eifer des die Anſtalt leitenden und führenden, und in und für dieſelbe thätigen Perſonals — den Gewinn des va banque, welches wir mit der Eröffnung derſelben ausſprechen, faſt garantiren würde.

Ich ſchlage Ihnen daher hier vor, in den öffentlichen Blättern nicht allein die Laien, ſondern auch beſonders die homöopathiſchen Ärzte zu einem jährlichen Beitrag aufzufordern, und ſelbſt mit einem guten Beiſpiele voranzugehen. Auf dieſe Weiſe wird und muß die Dauer unſerer Anſtalt geſichert ſein, und iſt dies, ſo werden wir gewiß durch das, was wir in derſelben leiſten, die Zahl unſerer Gegner theils vermindern, theils ſie dahin bringen, die Feindſeligkeiten

gegen uns einzuſtellen, und in freundlicher Eintracht mit uns, das Wohl unſerer Kunſt zu fördern. Und ſo werden wir denn auch ohne Zweifel endlich der Homöopathik allgemeine Anerkennung verſchaffen, und uns die gerechteſten Anſprüche auf den Dank der Nachwelt erwerben und ſichern.

Ergo durate et vosmet rebus servate secundis!

Schlußworte des Herrn Dr. M. Müller.

Die Pflichten, die Sie mir jetzt auferlegt haben, nach meinem beſten Wiſſen und mit allen meinen, zwar geringen Kräften zu erfüllen, verſpreche ich Ihnen hiermit feierlich. Möge die Laſt für meine ſchwachen Fähigkeiten nicht zu groß ſein. Auch für meine Mitfunktionarien verſpreche ich Erfüllung der auferlegten Pflichten; ſie werden dieſes Verſprechen halten, ich bin deſſen gewiß. **Vale, fave.**

Meine hochzuverehrende Herren. Ich danke Ihnen beim Schluß dieſer Handlung verbindlichſt dafür, daß Sie uns bei der für uns feierlichen Gelegenheit mit Ihrer Gegenwart erfreut haben. Nur noch die Anſtalt und die Funktionarien derſelben empfehle ich Ihrem Wohlwollen und Ihrer Nachſicht für die Zukunft. Ich weiß, ein mit ſo ſchwachen Kräften angefangenes Privatunternehmen, das nicht geſtützt iſt durch fürſtlichen Schutz und höhere Protektion, findet nur Halt und Beſtand im Wohlwollen und in der Nachſicht der Mitbürger. Möge es uns gelingen, uns und unſrer Anſtalt beides bei Ihnen, als unbefangenen, vorurtheilsfreien Männern, zu erwerben. Dies und Ihr Wohlſein iſt unſer Wunſch.

Literariſche Anzeigen.*)

Über die homöopathiſche Heilung der Krankheiten. Zehn Vorleſungen, gehalten im Sommerſemeſter 1831 auf der Hochſchule zu München, von Dr. Johann Joſeph Roth, prakt. Arzte und Privatdocenten an der Ludwig-Maximilians-Univerſität. Nürnberg, bei Riegel und Wießner 1832. gr. 8. X. S. 171.

Klare und leicht faßliche Darlegung der Grundlehren der Homöopathie, hier und da durch eigne, ſehr anſprechende Anſichten zweckmäßig erläutert. Der rühmlichſt bekannte Herr Verfaſſer hat ſich dadurch um die Verbreitung der homöopathiſchen Heilkunſt weſentliche Verdienſte erworben, und wir wünſchen nichts mehr, als daß auf der berühmten Hochſchule, wo dieſe Vorleſungen gehalten worden ſind, der

*) Der Mangel an Raum geſtattet uns nicht, in dieſem Hefte mehr als ganz flüchtige Anzeigen mehrerer jüngſt erſchienener Schriften zu geben, was wir um ſo mehr bedauern, da einige derſelben von ſo großem Intereſſe ſind, daß ſie wohl einer ausführlicheren Beurtheilung bedürften und werth wären. Wir behalten uns dieſe für ein nächſtes Heft vor.

St.

dadurch ausgeſtreute Saame der Wahrheit guten Boden finden, und reiche Früchte tragen möge, wozu, wie es ſcheint, auch ſehr günſtige Ausſichten vorhanden ſind.

Syſtematiſch-alphabetiſches Repertorium der antipſoriſchen Arzneien, nebſt einem Vorworte des Herrn Hofraths Dr. S. Hahnemann, über die Wiederholung der Gaben eines homöopathiſchen Heilmittels. Herausgegeben von Dr. C. v. Bönninghauſen, Königl. Preuß. Regierungsrathe, General-Kommiſſair des Katasters, Vorſteher des botaniſchen Gartens, mehrerer gelehrten Geſellſchaften wirklichem Ehren- oder korreſpondirenden Mitgliede. Münſter, Verlag der Coppenrathſchen Buch- und Kunſthandlung, 1832. gr. 8. XXXII. S. 229.

Mit ganz beſonderer Freude und Dankbarkeit gegen den um die homöopathiſche Heilkunſt ſo vielfach, hochverdienten Herrn Verfaſſer, begrüßen wir dieſe neue Gabe deſſelben, welche, vermöge ihrer innern Ökonomie, als ein Muſter für alle dergleichen Arbeiten gelten kann, und für die praktiſche Anwendung nichts zu wünſchen übrig läßt, wie ſich gewiß jeder Sachverſtändige, durch eigenen Gebrauch des Werkes, mit uns davon überzeugen wird. Eine höchſt ſchätzbare Zugabe hat dieſes Werk durch die Mittheilungen des Herrn Hofrath Hahnemann, über den auf dem Titel bemerkten wichtigen Gegenſtand, erhalten, welcher unſtreitig als die bedeutendſte und einflußreichſte Erſcheinung auf dem Felde der Homöopathie neueſter Zeit betrachtet werden kann; Mittheilungen, welche um ſo willkommener ſind, als ſie

auch so manchfachen vorläufigen Andeutungen Anlaß zuerst des Meisters Ansicht hierüber ausführlich darlegen.

Skizzen aus der Mappe eines reisenden Homöopathen. Zum Drucke befördert von Dr. L. Griesselich, Großherzogl. Bad. Regimentsarzte, der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der K. B. botanischen Gesellschaft zu Regensburg und des Großherzogl. Bad. landwirthschaftlichen Vereines korrespondirendem und ordentlichem Mitgliede. Karlsruhe 1832. Druck und Verlag von Ch. Th. Groos. II. Bd. 166.

Der geistreiche und gemüthvolle Reisende, dem Ref., als er auch an seine Thür freundlich klopfte, gar bald hochachten lernte und recht herzlich liebgewann, und wohl gern mehr als flüchtige Stunden mit ihm beglückt verlebt hätte, eröffnet dem Leser zuerst den Blick in sein eigenes inneres Leben, indem er, so offen als geistreich, darlegt, „wie er zur Homöopathie gekommen.“ Nach dieser ersten Bekanntschaft, die gewiß niemand gemacht zu haben bereuen wird, begleiten wir ihn um so lieber in die verschiedenen, auf seiner Route gelegenen Städte, wo homöopathische Ärzte wohnen und wirken, und freuen uns der manchfachen, sehr interessanten Notizen, welche er über dieselben und die Resultate seiner Unterhaltung mit ihnen zum Besten giebt. Sein Weg führte ihn über Hanau, Gotha, Neudietendorf, Naumburg, Halle nach Köthen, wo er, bei zweitägigem Aufenthalte, des vielfach belehrenden Umgangs des verehrten Meisters Hahnemann genoß, über dessen Persönlichkeit und merkwürdige wissenschaftliche Mittheilungen er erfreuliche Kunde ertheilt. — Von hinaus

folgen wir ihm gern nach Berlin, Jüterbogk, Leipzig, Dresden, Prag, Wien, Salzburg und München.

Dieſen höchſt intereſſanten und lehrreichen Reiſeberichten folgen nun mehrere, nicht minder leſenswerthe kleinere Abhandlungen, als: Kurze Darſtellung der homöopathiſchen Behandlung der Cholera — Trifolium cholerico-homoeopathicum, oder: ſo kämpfen wir. — Woher kommt es, daß die Profeſſoren keine Reform der Medizin wollen. — Die Cenſur und die Homöopathie. — Die Medizinalkollegien und die Homöopathie. — Einiges an Mehrere über Verſchiedenes. — Die Homöopathie in Baden. — Krüger-Hanſen und die Homöopathie. — Fragen an Befangene.

Die Leſer ſehen ſchon aus dieſen Überſchriften, wie reicher Stoff da zu bedeutenden Erörterungen gegeben iſt, und, wenn Ref. verſichert, daß dieſer Stoff aufs geiſtreichſte, mit eben ſo viel Ernſt als, wo es noth thut, Witz und feinſter Satyre, verarbeitet iſt, und der belebende Hauch ächten Humors darin wehet, ſo freut er ſich, dieſes Werkchen als eins der geiſtreichſten, und das Gute auf ſeine Weiſe kräftigſt befördernden Erzeugniſſe auf dem Felde der homöopathiſchen Literatur bezeichnen, und allen Freunden derſelben dringend empfehlen zu können. Dem lieben Reiſenden drückt er im Geiſt die Hand; möchte er bald wieder kehren, und dann auch in Leipzig die ſinnreiche Titelvignette ſeiner Schrift aufs ſchönſte verwirklicht finden!

Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis, von Dr. J. H. Kopp, kurfürſtl. heſſiſchem Oberhofrathe, Medizinal-Referenten bei der kurfürſtlichen Regierung zu Hanau und Garniſonsarzte daſelbſt, Direktor der wetter-

auiſchen Geſellſchaft für die geſammte Naturkunde, inländiſcher und ausländiſcher gelehrten Geſellſchaften Mitgliede. Zweiter Band. Auch unter dem Titel: Erfahrungen und Bemerkungen bei einer prüfenden Anwendung der Homöopathie am Krankenbette. Frankfurt am Main 1832, J. Ch. Herrmannſche Buchhandlung. G. F. Kettembeil. gr. 8. XVI. 533.

Der berühmte Verfaſſer dieſer Denkwürdigkeiten giebt in dieſer Schrift ſeine, beim Studium der Homöopathie nach und nach entſtandenen Bemerkungen über verſchiedene Gegenſtände nnd Einzelnheiten derſelben zum Beſten, und wir können nicht umhin, ihm dafür den aufrichtigſten Dank zu ſagen, da, was er giebt, und wie er es giebt, unter den Auſpizien der Liebe zur Wahrheit und ächter Wiſſenſchaftlichkeit entſtanden iſt, und daher gar ſehr, und zwar höchſt vortheilhaft, von den meiſten früheren Schriften dieſer Art abweicht. Der treffliche Herr Verf. iſt mit der Homöopathie zwar wohl vertraut, aber noch weit entfernt, ihr ganz ergeben zu ſein, ſich ganz frei gemacht zu haben von früherer Geiſtesrichtung, was freilich, wie wohl jeder ältere Homöopath, der ſich zur Homöopathie wendet, aus eigner Erfahrung wiſſen wird, nichts weniger als leicht iſt; wie denn auch ein leichtſinniges und vorſchnelles Vertauſchen der Anſichten weder für die Wiſſenſchaft wünſchenswerth und vortheilhaft, noch für den Arzt ehrenvoll ſein dürfte.

Wir begegen in dieſem Werke neben vielen, ſehr richtigen, ſcharfſinnigen Bemerkungen, welche zum Theil reichen Stoff darbieten, manche, bisher zu wenig erkannte Mängel in der Theorie und Praxis der Homöopathie ins Auge zu faſſen und zu verbeſſern, nicht wenigen andern, in welchen

aus der verehrte Verf. den Gegenſtand nicht ganz aus dem reinen Lichte, und zu ſehr von dem Standpunkte früherer Anſichten aus anzuſehen ſcheint, und daher oft auch ungerechte Beſchuldigungen hervorbringt, welche bei richtiger Beleuchtung viel von ihrer Bedeutung verlieren dürften. Wem Geiſt und Muße gegeben wäre, dieſes inhaltreiche Werk vom Standpunkte der ächten Homöopathie, jedoch mit aller möglichen Unbefangenheit und Unparteilichkeit, nur der Wahrheit huldigend, ausführlich zu beurtheilen, würde reichen Stoff dazu finden; ſowohl zur Beſtätigung der Wahrheit der Homöopathie, als auch zur Berichtigung, und überdem auch noch vielfache Veranlaſſung zur Rechtfertigung derſelben. Wenn wir des vielen Guten, was der verehrte Verf. aus eigner Ueberzeugung von der Homöopathie geſagt hat, uns erfreuen, die Andeutungen mancher Schwächen und Fehler, ja ſelbſt den hin und wieder gerechten Tadel dankbar erkennen; ſo wünſchen wir nichts mehr, als daß bald eine Zeit kommen möge, wo er, der hellſehende Wahrheitsfreund, die Homöopathie immer mehr in ihrem wahren Lichte anſchauen, ſie rein und treu ausüben, und ihr dann gewiß auch, ſchon auf dem Wege der Erfahrung dazu bewogen, mehr noch als jetzt, volle Gerechtigkeit wiederfahren laſſen möge.

Über Maasregeln gegen die Ausübung des homöopathiſchen Heilverfahrens. Gießen 1833, bei G. F. Heyer. gr. 8. VIII. S. 36.

In dieſem, mit eben ſo viel juriſtiſcher als mediziniſcher Sachkenntniß verfaßten Schriftchen, ſpricht ein unbefangener, aber von Gefühl für Wahrheit und Recht innig durchdrun-

genet Nichtarzt, Dr. Carl Grundheim zu Gießen, mit alle dem Ernst über den in Rede stehenden wichtigen Gegenstand, der ihm so sehr gebührt, und beleuchtet ihn von dem juristischen, medizinischen und philosophischen Standpunkte aus, mit preißwürdiger Klarheit und Deutlichkeit. Wie sehr es an der Zeit ist, diese, für die Wissenschaft und Menschheit gleich wichtige Angelegenheit fort und fort zu besprechen, sie gegen tausend Vorurtheile, gegen tausend frembartige Interessen und Feindseligkeiten zu verfechten, dem Publikum wie den höchsten Behörden die Augen zu öffnen, damit nicht mit scheinbarem Rechte höchste Ungerechtigkeit geübt werde, das liegt am Tage, und wir erkennen es dankbar an, wie der Herr Verf. dieser Schrift dieser heiligen Pflicht jedes Wahrheitsfreundes bestens genügt hat. Möge sie überall offene Augen und guten Willen finden, und so der guten Sache das lang versagte Recht zu verschaffen, das ihrige beitragen!

St.

Selen. (Selenium.)

Von
Dr. Konstantin Hering
zu Paramaribo.

Dieser höchst merkwürdige, von Berzelius im Jahr 1817 entdeckte Stoff findet sich in der Natur an verschiedene Metalle, z. B. an Blei, Kupfer, Kobolt, Quecksilber, Silber, Tellur und Bismuth, so wie an Schwefel und Eisenkies gebunden, in Norwegen, Schweden, Siebenbürgen, und in einigen Gegenden des Harzes, und wird durch verschiedene, sehr kunstreiche chemische Prozesse davon geschieden, und mehr oder weniger rein dargestellt. Er erscheint als eine bleigraue, auf der Oberfläche spiegelnde, metallisch glänzende, leicht zerbrechliche Masse. Als Pulver erscheint er dunkelroth. Er schmilzt bei etwas mehr als 100°, bildet in verschlossenen Gefäßen dunkelrothe Dämpfe, welche sich in schwarze Tropfen verdichten, löst sich in fetten, nicht aber in ätherischen Ölen auf, und bildet mit Sauerstoff drei verschiedene Oxydationsstufen, Selenoxyd, Selenige Säure, Selensäure. Mit Wasserstoff verbunden entsteht Selenwasserstoffgas. Mit Schwefel verbindet er sich unter allen Verhältnissen. Berzelius zählt ihn zu den Metallen.

Zu den nachstehenden arzneilichen Prüfungen ist das reine, nicht oxydirte Selen angewendet worden.

Das

Das Selen scheint sich, wie im chemischen Verhalten, so auch in seinen Wirkungen auf den thierischen Körper, dem Schwefel und einigen andern ähnlichen brennbaren Körpern zu nähern, oder wenigstens in die Kategorie dieser Stoffe zu gehören. Schon in diesem Betracht dürfte es keinem Zweifel unterworfen sein, daß es den antipsorischen Mitteln beizuzählen ist: wie denn auch seine höchst bedeutenden pathogenetischen Wirkungen auf den gesunden menschlichen Organismus, wovon wir hier, durch die eifrigen Bemühungen des unermüdlichen Wahrheitsforschers, unsers trefflichen Konstantin Hering, einige, wenn auch nur erste und schwache Andeutungen zu geben im Stande sind, für diese Ansicht hinreichend sprechen. Weitere Prüfungen dieses, gewiß äußerst wichtigen Arzneistoffs, zu welchen wir recht dringend auffordern, werden ohne Zweifel einen Reichthum an Heilkräften in ihm zu Tage fördern, welcher ihn in die Reihe der schätzbarsten Antipsorika stellen wird. Bei seiner medizinischen Anwendung ist besonders darauf zu sehen, daß er, was nicht immer der Fall ist, chemisch rein und völlig frei von Schwefelbeimischung sei. Wir können hierzu das von dem trefflichen Chemiker, Herrn Oberbergrath Zinken zu Mägdesprung bei Ballenstädt am Harz bereitete Selen vorzüglich empfehlen.

Stapf.

---

1. Sehr vergeßlich, besonders in Geschäften, aber wenn er im halben Schlafe liegt, fällt ihm alles wieder ein.
   Flüchtige Risse tief innen im Kopfe.
   Alle Nachmittage Kopfweh.
   Kopfweh nach Limonade von Tamarinden.

5. Er bekommt jedesmal Kopfweh, wenn er Limonade trinkt, ebenso nach Wein, einigemal auch nach Thee; dagegen weder nach Wasser, noch nach Chokolade, noch auch nach Kaffee oder Branntwein.

Erweckte und heilte alte Anfälle von heftig stechendem Kopfweh über dem linken Auge, zum Liegen zwingend, mit äußerer Kopfempfindlichkeit, viel Harnen, Appetitlosigkeit und Schwermuth, sonst erregt durch Gehen in der Sonne und starke Gerüche.

Ausgehen der Haare beim Kämmen.

Fettige Haut des Angesichts.

In der Glabella geschwollen, als wollten Blüthchen entstehen.

10. Juckende Bläschen in den Brauen.

Haare aus den Brauen fallen aus.

Am Augenlidrande, kleine, runde Bläschen, mit Jucken und Drücken, als säße ein Sandkorn da.

Schmerzen tief in den Augenhölen.

Vermehrte Kurzsichtigkeit.

15. Kleine Blüthchen hinter dem Ohre.

Im tauben Ohre ist das Schmalz härter, im guten feuchter, in beiden vermehrt.

Aus einem schwarzem Schweißloche neben der Nase geht ein Pfropf, dem — was sonst nie vorgekommen — etwas Jauche folgt; nachher entzündet sich die Stelle.

Jucken am Nasenflügelrande, was zum Reiben zwingt; kommt oft wieder.

Schmerz an der Nasenscheidewand, als wollte ein Blüthchen entstehen.

20. Jucken in der Nase.

Sie bohrt unwillkührlich oft mit dem Finger in der Naſe.

Salziges widerſteht ihm.

Die Oberlippe iſt hinten aufgeſprungen.

Minder Schleim im Rachen und Kehlkopf, und mehr aus den Choanen und der Naſe.

25. Zunge dick weiß belegt, des Morgens.

Zahnſchmerz, wie wenn der Zahn innerlich hohl wird; er muß ſtochern bis Blut kommt.

Die Zähne werden freier von Schleim, glätter und härter, ſo daß ſie beim Reiben mit dem Finger knarren, was ſonſt nie war; dabei die Zunge beſchlagen.

Wenig Appetit des Morgens.

Hunger mitten in der Nacht, als er zufällig aufſtehen mußte.

Noch des Abends ſpät bekommt er große Luſt Branntwein zu trinken — bei einem des ganz ungewohnten.

Oftes Verlangen nach Branntwein.

Beim Tabackrauchen entſteht ein widerlich ſüßer Geſchmack an den Lippen; ebenſo nach verſchiedenen Sorten Cigarren und Pfeifen.

Vom Tabackrauchen vor dem Eſſen Schluckſen und Aufſtoßen.

Vor dem Eſſen Knurren im Bauche.

35. Nach dem Eſſen abgeſpannt, Hang zum liegen, ohne ſchlafen zu können, wegen Klopfen der Adern durch den ganzen Körper, beſonders fühlt er den Aderſchlag im Bauche.

Schmerzen in der rechten Seite, rundum unter den letzten Ribben, beſonders beim Einathmen, bis zur Nierengegend hin; überall bei äußerm Druck empfindlich.

Rothes, juckendes Frieſel in der Lebergegend.

Heftiges, ſtarkes Milzſtechen, zwiſchen der linken Hüftbeinſpitze und dem Nabel, während dem Gehen, ſo daß er kaum von der Stelle kann.

Breiiger Stuhl mit nachbleibender Empfindung im After, wie nach ſehr harten Stühlen.

40. Leibſchneiden, und dann Abgang einer einzigen Blähung, des Abends; wiederholt ſich in der Nacht.

Stuhl härter, am Ende etwas Blut.

Stuhl mühſam, am Ende ſchleimig.

Stuhl hart und ſo angehäuft im Maſtdarm, daß er kaum zu entfernen iſt.

Er muß allezeit eine Weile nach dem Stuhlgang etwas harnen.

45. Nachharnen, beſonders nach dem Stuhlgange.

(Er muß beim Harnen lange warten.)

Wenig dunkler Harn.

Einigemal ſehr dunkler Harn in kleinen Mengen.

Des Abends rother Harn.

50. Empfindung an der Spitze der Harnröhre, als dränge ſich da ein beißender Tropfen heraus.

Im Stillſitzen und im Gehen quillt ein Tropfen Vorſteherdrüſenſaft aus der Harnröhrmündung hervor, mit einer beſonders unangenehmen Empfindung.

Kurz ehe der Stuhl kommt, und bald nachher, kommt ein Tropfen wäſſerigen, klebrigen Saftes aus der Harnröhre.

Zwängen längs der Harnröhre hervor, und dann quillt ein Tropfen heraus.

Auströpfeln proſtatiſchen Saftes.

55. (Nachtripper werden heller oder vermindern ſich.)

Juckende Schmerzen im rechten Hoden, des Abends.

(Linker Hode wird etwas dicker und steinhart.)

Jucken am Hodensacke.

Schweiß am Unterbauche und der Schamgegend, im Sitzen.

60. Unbewußtes Auströpfeln des Samens im Schlafe.

Der Same bei Beischlaf und Pollution, so wie der unbewußt abtröpfelnde, sehr dünn und ganz geruchlos.

Pollution, bei schlaffer Ruthe.

Schwache Steifheit bei Anreizung.

Verminderter Geschlechtstrieb.

65. Geile Gedanken bei Impotenz.

Nur psychischer Reiz treibt ihn zur Begattung, ohne allen körperlichen Trieb; die Erektion erfolgt sehr langsam und unvollkommen; endlich ein zu früher Samenerguß, doch mit sehr langem Wollustgefühl.

Nach dem Beischlaf sehr schwach und verdrießlich.

Plötzlicher Fließschnupfen mit vieler Schleimabsonderung; der ebensobald vergeht.

Alle Abende Fließschnupfen.

Gallertiger Nasenschleim, zuweilen kleine gelbe Klümpchen darin.

Gelber, dicker, klumpiger Nasenschleim.

Vermehrte Heiserkeit beim Singen, besonders beim Ansetzen dazu.

Er muß öfter räuspern, wechselnd mit Heiserkeit.

Beim Räuspern, an dem Schleime oft ein Flöckchen Blut.

75. Des Morgens Husten; obwohl wenig und schwach, nimmt doch die ganze Brust Antheil, und dann werden Schleimklümpchen mit Blut ausgeworfen.

Oftes Tiefathmen, wie beim Seufzen.

Des Nachts beim Liegen, Schmerzen auf der Brust, in der Seite, auch im Kreuze, bald hier, bald da; hindern im Athmen.

Reißen links durch den Hals.

Schmerzen in der Gegend der Zungenwurzel.

80. An der linken Halsseite, über der Carotis, schmerzt eine Drüse, besonders bei Druck, dabei zuweilen reißende Schmerzen längs des Halses.

Juckende kleine Blüthchen am Rücken.

Des Morgens, das Kreuz wie lahm, ohne Schmerz.

Frieſel am Vorderarme.

Reißen in den Händen, des Nachts.

85. Vermehrtes Knacken im Handgelenk, beim Recken und Drehen.

Innerlich Fippern in der linken Hand, an der Kleinfingerseite.

Jucken innen an der Handwurzel.

Heftiges Jucken zwiſchen dem dritten und vierten Finger.

Jucken auf den Fingerballen, nach Kratzen einer weißen Stelle, roth umgeben.

90. Juckende Blüthchen an den Händen.

Krätzbläschen an der Unter(?)kante der linken Hand.

An der Seite des Nagels schält sich ein Streifchen Haut ab, bis es wund und schmerzend wird.

Reißen an der Hinterseite des linken Schenkels hinab.

Ein Magrer sitzt sich an dem Sitz bei den Höckern wund.

95. Knacken des Knies beim Bewegen desſelben im Liegen.

Klamm in den Waden, Sohlen, neben den Knöcheln in den Beugesennen in der großen Zehe Abends beim Liegen.

Klamm in der Fußsohle, des Nachts und gegen Morgen, bei Bewegung.

Jückende, schründende Blüthchen zwischen dem Oberschenkel und Hodensack.

Jucken und kleine Blüthchen am Hinterbacken.

100. An der linken Wade ein Knollchen, welches er wund kratzen muß; es bleibt lange näßend.

Jucken der Unterfüße, des Abends.

Am linken innern Knöchel ein plattes Blüthchen mit Eiterbläschen, ohne allen Schmerz; wird zu einem Geschwürchen.

(Brennen in den Fußgeschwüren.)

(Flache Hautgeschwüre an den Unterschenkeln heilen schnell.

105. Aufgekratzte Stelle über dem Fußknöchel bleibt näſſend.

Jucken um die Fußknöchel.

Jucken unter den Fußknöcheln.

Zwischen der Achillsenne und dem Fußknöchel heftig Jucken.

Auf der rechten Achillsenne nach innen ein Knopf in der Haut, ohne Jucken oder Schmerzen.

110. Des Morgens aufgeriebene Blase auf den Zehenknöcheln.

Oftes Kriebeln an kleinen Stellen, als säße ein Stäubchen da, um Mund, Wange, Kinn; nöthigt zu starkem Kratzen, worauf es vergeht.

Unüberwindlicher Hang zum Liegen, auch zum Schlafen; danach alle Beschwerden viel ärger.

Oft muß er im Sitzen und Arbeiten plötzlich aufhören und sich legen, ohne weitere Beschwerden zu fühlen,

als daß es ihm ganz unmöglich ist, auch nur das Mindeste zu thun.

Verträgt die Zugluft nun, die ihm vorher ganz unerträglich war. (Heilwirkung.)

115. Auffallendes Abmagern, besonders im Gesicht, an den Händen und Schenkeln.

Zufälliges Riechen an China IV erregt ausserordentliche Beschwerden, und verärgert den Zustand bis zum Unerträglichen.

Schmerzen in allen Gliedern, wie von Erkältung.

Er muß, so lange die Hitze des Tages währt, liegen, und bleibt so halb im Schlafe; auch seine Phantasie ist ganz erschlafft.

Nach dem Mittagsschlaf viel zäher Speichel.

120. Er schläft den ganzen Vormittag wie todt.

Abends zeitig schläfrig, dann nur ein halber Schlaf mit viel Erwachen, mitten in der Nacht wird er ganz munter, nach Lesen wieder schläfrig; erst gegen Morgen fällt er in festen Schlaf.

Er kann Abends lange nicht einschlafen.

Zusammenzucken des ganzen Körpers, Abends beim Einschlafen.

Schlaf mit vielen unerinnerlichen Träumen.

125. Nachts geschichtliche Träume von fernen Personen.

Träume von täglichem Umgang.

Erwachen des Nachts über jedes kleine Geräusch.

Aus Nachmittags- und Nachtschlaf erwacht er mit großer Trockenheit in Mund, Rachen und Schlund, er

muß sehr viel Wasser trinken, wonach Schweiß ausbricht.

Beim Erwachen erst unbesinnlich und dann träge; nach dem Waschen desto munterer.

130. Nach dem Schlafen sehr unwohl.

Spät Einschlafen und früh Erwachen.

Von 3 Uhr Morgens bleibt er wach und ist ihm wohl.

Sehr zeitig Erwachen und immer zu derselben Stunde, geht er auch noch so spät schlafen. Nach mehr. Wochen.

Aus dem tiefen, traumvollen Nachmittagsschlafe erwacht er doch immer sehr pünktlich zur selben Minute, die zum Ausgehen bestimmt ist. (d. 14. Tag.)

135. Viel Schweiß beim Ausgehen, Vormittags.

Der Schweiß auf der Brust und in den Achselhöhlen macht weiße, steife Flecke in der Wäsche.

Gluth in der Haut, wie sie aus einem Ofen schlägt, er bemerkt sie äußerlich, nicht innerlich, obwohl er heiß ist; an einzelnen großen Stellen des Leibes, bald an der Seite, bals an der Brust, oder am Bauche, und den Lenden.

Heilte allzugroße Neigung zu Schweiß im Gehen und im Mittagsschlafe, nach anfänglich starker Vermehrung desselben; als die Minderung anfieng, bekam der Schweiß einen ihm selber sehr angenehmen Geruch.

Gänzliche Unfähigkeit zu jeder Arbeit; obwohl er immer wieder beginnt, muß er doch stets bald wieder ablassen.

140. Nach Geistesarbeiten, mit Eifer und Lust bis spät in die Nacht fortgesetzt, ist er so ungewöhnlich abge-

ſpannt, daß er mehrere Tage nur das nöthigſte denken, und erſt ſpät wieder in der Arbeit fortfahren kann.

Große Schwatzhaftigkeit.

Scheu vor Menſchen und ſeinem Berufe; aber wenn er ſich überwindet, ſo geht es dann gut.

Träume mit Hader, und unnatürlicher, ekelhafter Grauſamkeit.

Bekanntmachung.

Die Aufforderung in Nr. 234. des allg. Anz. d. D., ausgehend von dem Redakteur d. Bl., worin die Verbreitung der homöopathischen Hausapotheken zum Wohle der leidenden Menschheit dringend anempfohlen wird, veranlaßt mich, meine streng nach den Regeln des großen Gründers der Homöopathie eingerichtete homöopathische Apotheke hiermit bestens zu empfehlen. Sattsam durch verschiedene Heilungen der schwierigsten Krankheiten auf homöopathischem Wege überzeugt, und der reformirten Heilmethode eigne Genesung von einem höchst hartnäckigen Brustübel verdankend, hielt ich es für meine erste und heiligste Pflicht, neben meinem allöopathischen Geschäfte, eine homöopathische Apotheke zu errichten, die in jeder Hinsicht streng von den allöopathischen Medikamenten und deren Bereitungsort getrennt sein müsse. Um aber den so nöthigen Anforderungen bei Bereitung der homöopathischen Mittel in allen Punkten treulich nachzukommen, unternahm ich deren Bearbeitung nur allein, ohne irgend eine Beihülfe, benutzte während dieser Zeit dankbar die Ansichten erfahrener homöopathischer Ärzte, die mein Gesuch freundlich unterstützten, theilte diesen würdigen Männern Proben meiner so gefertigten Medikamente mit, und unterwarf diese Apotheke nach vollendeter Einrichtung, der Revision sämmtlicher Herren homöopathischen Ärzte Leipzigs, die mir darauf folgendes ehrenvolle Zeugniß gaben:

„Mit Vergnügen bezeugen Endesunterschriebene, im Namen des homöopathischen Centralvereins, daß Herr Otto in Rötha neben seiner allöopathischen Apotheke eine vollständige homöopathische Offizin, streng von den allöopathischen Medikamenten getrennt, errichtet hat. Bei deren Einrichtung hielt es derselbe für seine Pflicht, Rücksprache mit mehreren homöopathischen Ärzten zu nehmen, genau deren Anordnungen zu benutzen, alle Heilmittel in ihren verschiedenen Formen selbst zu bereiten, und die größte Sorgfalt für deren Aufbewahrung zu tragen. Angestellte Versuche mit den so vorschriftsmäßig bereiteten Medikamenten bekräftigten

deren Wirksamkeit durch schnelle Heilung in verschiedenen Krankheitsfällen. Desgleichen fiel auch die von Herrn Otto verlangte Revision seines Etablissements so zur Zufriedenheit der Untersuchenden aus, daß sich sämmtliche homöopathische Ärzte Leipzigs berufen fühlen, ein dergleichen zeitgemäßes Institut nach Kräften zu unterstützen."

L. S. Dr. Haubold, Dr. Hartmann, Dr. Müller, Dr. Schubert, Dr. Franz.

Somit im Besitz einer vollständigen homöopathischen Offizin, empfehle ich dieselbe wiederholt allen homöopathischen Herren Ärzten und den zahlreichen Freunden der reformirten Heilkunst, mit der Bemerkung, daß ich dergleichen Hausapotheken, wie selbige Dr. Hennicke anempfiehlt, bei portofreier Einsendung zu dem Preise von 5 Thlr., in einem netten Etui, worin 60 der nöthigsten Medikamente vorhanden sind, bereits vorräthig habe. Außerdem ist bei mir eine Auswahl größerer und kleinerer Taschen- und Hausapotheken stets zu finden, womit ich, wie mit jeder einzelnen Bestellung, mich bestreben werde, dem Zeugnisse Ehre zu bringen, welches mir mehrere würdige Mitglieder der reformirten Heilkunde, im Namen des verehrten Centralvereins für homöopathische Ärzte, auszustellen die Güte hatten.

Rötha bei Leipzig, den 14. September 1832.

Christian Ernst Otto.

C MICHIGAN 7460